PRINTEMPS 1901

Publications périodiques de la Maison VILMORIN-ANDRIEUX & Cie

1er Janvier 1901

Catalogue Général de Graines

Fraisiers, Ognons à Fleurs, etc.

Vilmorin-Andrieux & Cie

Marchands-Grainiers

Quai de la Mégisserie, 4

PARIS

CYCLAMENS DE PERSE GRANDE FLEUR

EXPOSITION UNIVERSELLE

PARIS 1900

7 GRANDS PRIX

LA MAISON

N'A PAS DE SUCCURSALES NI DE DÉPOTS

IMP. J. MINOT, PARIS

Exposition Universelle de 1900

RÉCOMPENSES OBTENUES

PAR LA MAISON VILMORIN-ANDRIEUX & Cie

AGRICULTURE

Classe 39. **PRODUITS AGRICOLES ALIMENTAIRES.** — Collections de Graines et Plantes potagères et de grande Culture; Moulages . . . . . . **GRAND PRIX.**

Classe 41. **PRODUITS AGRICOLES NON ALIMENTAIRES.** — Plantes industrielles, économiques et médicinales; Graminées . . . . **GRAND PRIX.**

HORTICULTURE

Classe 44. **CULTURE POTAGÈRE FORCÉE** et **DE SAISON** . . . . **GRAND PRIX.**

Classe 46. **PLANTES D'ORNEMENT**, annuelles, bisannuelles et vivaces . . . **GRAND PRIX.**

Classe 47. **PLANTES COLONIALES** et **CULTURES DE SERRES** . . . . . . **GRAND PRIX.**

Classe 48. **COLLECTIONS GÉNÉRALES DE GRAINES** de l'Horticulture et des Pépinières.— Porte-graines et Graines en germination.— **GAZONS.** **GRAND PRIX.**

Classe 49. **COLLECTIONS D'ESSENCES FORESTIÈRES** en Graines, Cônes et Bois. (*La plus haute récompense attribuée à une collection de graines*) **MÉDAILLE D'OR.**

Prix décernés par le Jury dans les Concours Permanents et Temporaires :

CONCOURS PERMANENTS

COLLECTIONS de **DAHLIAS** en pleine terre . . . . **PREMIER PRIX.**
— **CANNAS** — . . . . **PREMIER PRIX.**
— **GLAIEULS** — . . . . **PREMIER PRIX.**
— **PLANTES POUR LES COLONIES.** **PREMIER PRIX.**
PELOUSE semée par la Maison. . . . . **PREMIER PRIX.**

CONCOURS TEMPORAIRES

1er Concours.	18 Avril.	Légumes, Plantes diverses, Ognons à fleurs; *Primula obconica* et *Forbesii*, etc	**5 PREMIERS PRIX.**
2e Concours.	9 Mai	Légumes, Plantes annuelles, bisannuelles et vivaces; *Cinéraires, Calcéolaires*, etc	**4 PREMIERS PRIX.**
3e Concours.	23 Mai	Légumes, Plantes annuelles, Plants divers; *Cinéraires bleues, Calcéolaires*, etc.	**7 PREMIERS PRIX.**
4e Concours.	13 Juin	Légumes; *Iris, Salpiglossis, Calcéolaires, Pétunias, Tulipe La Merveille*, etc.	**7 PREMIERS PRIX.**
5e Concours.	27 Juin	Légumes, Plantes alpines; *Campanules, Immortelles, Giroflées*, etc	**9 PREMIERS PRIX.**
6e Concours.	18 Juillet	Légumes; *Phlox, Pétunias doubles, Bégonias, Cannas, Célosies*, etc	**8 PREMIERS PRIX.**
7e Concours.	7 Aout	Légumes, Plantes grimpantes; *Glaïeuls, Zinnias, Bégonias, Gaillardes*, etc	**11 PREMIERS PRIX.**
8e Concours.	22 Aout	Légumes, Plantes annuelles et bulbeuses; *Dahlias, Phlox, Œillets*, etc.	**8 PREMIERS PRIX.**
9e Concours.	12 Septemb.	Légumes; *Dahlias, Glaïeuls, Cannas, Amarantes, Reines-Marguerites*, etc	**18 PREMIERS PRIX.**
10e Concours.	26 Septemb.	Légumes, Plantes annuelles et bisannuelles; *Dahlias, Glaïeuls, Anémones du Japon*, etc	**16 PREMIERS PRIX.**
11e Concours.	12 Octobre	Légumes, Cucurbitacées; *Chrysanthèmes vivaces, Pétunias, Reines-Marguerites*, etc.	**19 PREMIERS PRIX.**
12e Concours.	24 Octobre.	Légumes, Plantes annuelles et vivaces; *Pommes-de-terre, Asters, Musa Fétiche*, etc.	**9 PREMIERS PRIX.**
13e Concours.	31 Octobre.	Collection de *Chrysanthèmes*, sur une tige, Plantes à marché, Nouveautés, etc	**9 PREMIERS PRIX.**

En 1867 la MAISON VILMORIN a remporté 1 GRAND PRIX, — 2 en 1878, — 3 en 1889; — et enfin en 1900, il lui a été décerné 6 GRANDS PRIX, récompenses qui témoignent hautement de son activité et de ses progrès.

Il a été, en outre, attribué par les Jurys : 25 MÉDAILLES D'OR et D'ARGENT à des Chefs de service et Employés au titre de Collaborateurs.

Imp. J. Minot, Paris.

☞ Les Magasins et Bureaux sont fermés les Dimanches et Fêtes ☜

LA MAISON N'A PAS DE SUCCURSALES NI DE DÉPOTS

TRÈS IMPORTANT

Prière de nous adresser les demandes **dès la réception de ce Catalogue,** sans attendre le moment même où l'on a besoin des graines.

Pour faciliter notre travail et pour rendre par conséquent plus rapide l'exécution des commandes, nous faisons préparer à l'avance des paquets contenant les quantités les plus habituellement demandées, et nous donnons à chaque fraction un numéro d'ordre spécial.

En employant ces numéros d'ordre seulement, et en les inscrivant sur **la feuille spéciale de demande** qui accompagne nos Catalogues, **on pourra compter sur une très prompte expédition.**

☞ Tous nos paquets préparés à l'avance portent, imprimés, notre nom et notre adresse et, en outre du numéro d'ordre : le nom de la graine, la quantité et le prix, ainsi que des indications pour la culture ; un grand nombre sont, en plus, illustrés d'une chromolithographie très exacte de la plante.

Pour **plus** d'un kil., et pour les **articles sans numéros, indiquer** la **quantité** et le **nom** ; dans ce cas écrire les noms en toutes lettres, en se servant des dénominations exactes de nos Catalogues.

PRIX

Les prix indiqués dans ce Catalogue sont ceux de la date de sa publication, ils s'entendent pour marchandises **livrables dans nos magasins** ; nous nous réservons le droit de leur faire subir une augmentation, s'il y a hausse dans le courant de la saison, de même que nous ferons profiter nos clients de la baisse, s'il y a lieu (*Voy.* la note : « *Le tout sauf variations de prix* », page 15).

Les frais d'emballage, facturés au prix coûtant, et les frais de transport, sont toujours **à la charge de nos clients.**

Le prix des **100 kilog.** ou des **100 pièces** sera appliqué à partir de **20 kilog.** ou de **20 pièces.**

Au-dessous de ces quantités, nous facturerons les prix du **kilog.** ou de la **pièce.**

Et, **pour moins d'un kilog.,** les prix du kilog. subiront une augmentation plus ou moins forte selon la quantité demandée, la nature et la valeur de la graine.

☞ *Des prix spéciaux seront donnés par correspondance pour les Graines de grande culture, ou autres, demandées par quantités supérieures à celles portées sur ce Catalogue.*

PAIEMENTS

A moins d'instructions contraires, nous ferons encaisser par l'Administration des Postes, au moyen d'un reçu, le montant de **toutes nos factures** sur la **France, l'Algérie** et la **Tunisie.** Nous prenons à **notre charge** les frais de ces recouvrements postaux, excepté toutefois pour les sommes **au-dessous de 10 francs,** pour lesquelles nous compterons 15 centimes comme part de frais.

☞ *Les fournitures faites dans le courant d'un mois seront recouvrées* le 15 du mois suivant.

Nous serons très obligés à ceux de MM. nos Correspondants qui ne voudront pas nous autoriser à **faire encaisser par la Poste** la valeur de nos envois, de nous indiquer lors de **chacune de leurs demandes,** le mode de règlement qu'ils préfèrent; mais, en tout cas, nous les prions de nous envoyer, à la réception de nos factures, *le montant des petits envois* non suivis d'encaissements, afin de prévenir des oublis et de nous éviter des frais de comptabilité, de correspondance répétée, etc., **trop onéreux pour les petites affaires ;** d'ailleurs, nous porterons en compte **les frais de réclamation et d'encaissement** pour toute somme ne dépassant pas **dix francs.**

Les paiements peuvent nous être faits par des **chèques sur Paris** ou par des **mandats-poste** dont le talon tient lieu de quittance. Nous accepterons aussi des **valeurs au porteur,** mais à la **condition expresse** qu'elles nous parviennent par **lettres chargées,** car nous **déclinons** d'avance **toute responsabilité** pour le cas où elles viendraient à s'égarer.

Pour les **pays étrangers** avec lesquels la France a des conventions pour les recouvrements postaux, nous pouvons, sur la demande de nos clients, faire opérer par la poste les encaissements de nos factures, mais dans ce cas tous les frais sont portés en compte.

EXPÉDITIONS

La marchandise, en quittant nos magasins, voyage, selon l'usage et la loi, aux **frais, risques** et **périls** du destinataire, et nous déclinons d'avance toute **responsabilité** pour **accidents de route, retards,** etc., nous mettant néanmoins, à titre de bons procédés, à la disposition de nos Clients pour appuyer leurs réclamations, si elles sont fondées. — Le port est toujours, et sans aucune exception, à leur charge.

TRÈS IMPORTANT. — Nous recommandons à MM. nos Correspondants de nous donner, **lors de chacune** de leurs demandes, très exactement et très lisiblement **leur nom** et **leur adresse**, et de nous indiquer d'une manière **précise par quelle voie l'expédition doit être faite** (*grande* ou *petite* vitesse, si *en gare* ou *à domicile*), et la gare ou le bureau de correspondance du chemin de fer qui dessert leur localité; **à défaut de ces indications**, nous choisirons nous-mêmes, **aux risques et périls du destinataire** et sans que notre responsabilité soit engagée, la voie qui nous paraîtra la plus convenable et la plus avantageuse.

Il est essentiel que l'on nous indique, pour les envois à faire par **messagers**, les adresses exactes où ces derniers descendent à Paris, ainsi que la date et l'heure de leur départ.

☞ L'indication du bureau de poste qui dessert la localité est une chose INDISPENSABLE ☜

GRANDE VITESSE

A moins d'instructions contraires, tous les envois dont le poids ne dépassera pas **10 kilog.** seront expédiés **franco** par le mode de transport le plus avantageux, soit par **colis postaux**, soit par **grande vitesse**; *le prix en sera porté sur la facture.* (Voy. *Colis postaux*, pages 5 et 6.)

Nous expédierons par **grande vitesse**, mais **en port dû**, tous les envois pesant de **10 à 20 kilog.**, ainsi que les Fraisiers et plantes qui ne peuvent supporter un emballage et un voyage prolongés sans souffrir.

PETITE VITESSE

Pour tous les envois dont le poids brut **dépassera 20 kilog.**, nous expédierons par **petite vitesse** et en **port dû**. — Cependant nous examinerons pour chaque expédition quelle sera la voie la plus avantageuse, et nous expédierons, mais alors toujours **en port dû**, soit par **grande vitesse**, soit par **petite vitesse**, selon que l'une ou l'autre de ces voies coûtera moins cher.

Pour toute expédition au-dessus de 10 kilog., le destinataire aura donc à payer le transport à la réception.

POSTE AUX ÉCHANTILLONS

Envois comme échantillons en paquets non cachetés.

Ces envois sont faits aux risques et périls du destinataire, et nous **déclinons**, d'une manière absolue, **toute responsabilité** pour leur bonne arrivée. En cas de perte, il n'y a de recours à exercer contre l'Administration qu'à la condition de faire **recommander** les paquets moyennant un *supplément de port ;* mais cela entraîne à des formalités parfois gênantes pour le destinataire, et pour les envois de peu de valeur, nous ne ferons *recommander* que sur la demande de nos Clients; par contre, nous recommanderons d'office les envois de quelque importance.

PRIX DE L'AFFRANCHISSEMENT pour la **France** et les **Colonies françaises** :

Pour	1	à	50	gram.	5	centimes.
—	50	à	100	—	10	—
—	100	à	150	—	15	—
—	150	à	200	—	20	—
Pour	200	à	250	gram.	25	centimes.
—	250	à	300	—	30	—
—	300	à	350	—	35	—

En cas de recommandation: **10 cent.** *de plus par paquet pour la* **France**, *l'***Algérie** *et la* **Tunisie** ;
25 cent. *pour les* **autres Colonies françaises** *et l'***Étranger.**

2° **Pour l'ÉTRANGER,** les Envois-Poste ne sont reçus par l'Administration qu'avec quelques difficultés, à moins qu'il ne s'agisse de **véritables échantillons sans valeur.** Le poids et le volume acceptés, ainsi que le prix d'affranchissement varient suivant les pays. — Le port sera compté d'après le tarif de l'Administration.

☞ Les *Ognons à fleurs*, les *Fraisiers* et autres articles de cette nature risquant d'être détériorés, il est préférable de les expédier par Chemin de fer ; aussi les expédierons-nous toujours d'office par grande vitesse, à moins d'instructions contraires de la part du client, qui alors acceptera les chances de mauvaise arrivée des plantes.

ENVOIS AFFRANCHIS

POUR LA FRANCE CONTINENTALE

Colis de 0 à 10 kilog.

Les envois dont le poids ne dépassera pas **10** kilog. seront expédiés **franco** par le mode de transport le plus avantageux, soit par **colis postaux**, soit par **grande vitesse**; le prix en sera porté sur la facture.

☞ Nous recommandons de nouveau à MM. nos Correspondants, de vouloir bien nous rappeler, **lors de chacune** de leurs demandes, par quelle voie l'expédition doit être faite, *grande* ou *petite* vitesse, et si *en gare*, à un *bureau restant* ou *à domicile*. A défaut de ces indications, nous choisirons nous-mêmes et sans que notre responsabilité soit engagée, la voie qui nous paraîtra la plus avantageuse.

L'indication du bureau de poste qui dessert leur localité est une chose INDISPENSABLE.

COLIS POSTAUX

Pour toutes les localités admises au service des colis postaux.

	FRANCE CONTINENTALE			
Colis de 0 à 3 kilog.	En gare	**0** fr. **60**	A domicile	**0** fr. **85**
— 3 à 5 kilog.	—	**0** fr. **80**	—	**1** fr. **05**
— 5 à 10 kilog.	—	**1** fr. **25**	—	**1** fr. **50**

COLIS POSTAUX-EXPRÈS. — Tout envoi de Colis postaux à destination d'une localité desservie par un factage des *Chemins de fer*, s'il y a urgence, pourra être remis au destinataire par un *Exprès, moyennant une surtaxe de* 25 *centimes*. Dans ce cas, la commande devra porter la mention : **Remise à domicile par Exprès.**

COLIS POSTAUX

Pour les Colonies Françaises.

Les envois de **colis postaux ne dépassant pas 5 kilog.** par colis, **pour les Colonies françaises,** et **10 kilog. pour la Corse, l'Algérie et la Tunisie,** — seront faits en *port payé* et le montant des frais sera **porté en compte** aux conditions suivantes :

CORSE, ALGÉRIE ET TUNISIE

COLIS DE :		3 kil.	5 kil.	10 kil.
CORSE et ALGÉRIE	Colis à destination d'un port de mer	» 85	1 05	1 75
	— — d'un point de l'intérieur (en gare).	1 10	1 30	2 30
TUNISIE,	voie directe (poste restante).	1 10	1 30	2 30

Il sera ajouté en plus pour la livraison à domicile, si elle peut s'effectuer par le service des colis postaux : 25 centimes.

AUTRES COLONIES FRANÇAISES

	5 kil.
Annam	4 10
Cambodge	4 10
Cochinchine.	4 10
Congo Français.	3 10
Côte d'Ivoire.	3 10
Dahomey et **Dépendances** . .	3 10
Grande Comore et **Anjouan** (Iles Comores).	3 10
Guadeloupe.	3 10
Guinée Française.	3 10
Guyane Française	3 10
Indes Françaises.	3 10
Madagascar (Diégo-Suarez, Majunga, Sainte-Marie, Tamatave)	3 10
Martinique	3 10
Mayotte.	3 10
Nossi-Bé.	3 10
Nouvelle-Calédonie	4 10
Obock et **Djibouti**.	2 10
Réunion (**La**)	3 10
Saint-Pierre et **Miquelon** . .	4 10
Sénégal (Soudan franç. jusqu'à Dakar).	2 10
Tahiti.	6 10
Tonkin	4 10

COLIS POSTAUX

Pour l'Étranger.

Les envois de **colis postaux ne dépassant pas 3, 5 ou 10 kilog. — pour les Pay** **Étrangers** avec lesquels la France a des conventions à cet effet, — seront faits en *port payé* et l montant des frais sera **porté en compte** aux conditions suivantes :

	1k360	3 kil.	5 kil.	10 kil.
Açores (voie d'Espagne)	» »	2 85	» »	» »
Açores (voie de Bordeaux)	» »	» »	2 85	» »
Afrique centrale (Britannique)	3 10	7 35	» »	» »
Afrique occidentale (Britannique)	2 10	3 35	4 60	» »
Afrique occidentale (Portugaise) :				
Provinces du Cap-Vert et de Guinée	» »	» »	3 10	» »
— de Saint-Thomas-et-Principe et d'Angola	» »	» »	4 10	» »
Afrique orientale (Britannique)	2 10	3 35	4 60	» »
Afrique orientale (Allemande)	» »	» »	3 60	» »
Afrique du Sud-Ouest (Allemande)	» »	» »	3 60	» »
Allemagne	» »	» »	1 10	» »
Angleterre et Iles de la Manche	1 60	2 10	2 60	» »
Antilles anglaises	2 10	3 35	4 60	» »
Antilles danoises (Ste-Croix, St-Jean, St-Thomas)	» »	» »	3 10	» »
Antilles néerlandaises	» »	» »	4 85	» »
Argentine (République)	» »	» »	4 85	» »
Ascension	2 10	3 35	4 60	» »
Assab	» »	» »	2 85	» »
Australie (Méridionale, Occidentale, Victoria, Nouvelle-Galles du Sud, Tasmanie)	3 35	5 85	8 35	» »
— — (voie de Marseille)	» »	6 10	7 30	» »
— Queensland	3 35	5 85	8 35	» »
— — (voie de Marseille)	» »	6 35	7 55	» »
Autriche-Hongrie	» »	» »	1 60	» »
Bahamas	2 10	3 35	4 60	» »
Belgique	» »	» »	1 10	1 50
Belize (Honduras britannique)	2 10	3 35	4 60	» »
Bermudes	2 10	3 35	4 60	» »
Bolivie	» »	5 10	» »	» »
Bornéo du nord	3 35	5 85	8 35	» »
Brésil	» »	4 60	» »	» »
Bulgarie	» »	2 85	» »	» »
Cameroun	» »	» »	2 60	» »
Canada (Dominion du)	2 85	4 85	6 85	» »
Cap (Colonie du)	3 10	7 35	10 35	» »
Ceylan	2 10	3 35	4 60	» »
Chili (voie française)	» »	» »	4 10	» »
Chine — Shang-Haï (voie française)	» »	» »	4 10	» »
Chine — Kiauts-Chou (voie allemande)	» »	» »	3 60	» »
Chine — Ports chinois compris dans les traités (voie anglaise)	2 10	3 35	4 60	» »
Chypre	» »	» »	2 35	» »
Colombie (voie française)	» »	» »	3 85	» »
Congo (État indépendant du)	» »	» »	3 10	» »
Cook (Iles)	3 85	6 85	9 85	» »
Costa-Rica (voie française)	» »	» »	3 10	» »
Curaçao	» »	» »	3 85	» »
Danemark	» »	» »	1 60	» »
Égypte	» »	» »	2 35	» »
Équateur	» »	» »	4 85	» »
Espagne	» »	1 35	» »	» »
Établissements des Détroits	2 10	3 35	4 60	» »
Falkland	2 10	3 35	4 60	» »
Fidji (Iles)	3 85	6 85	9 85	» »
Formose (Ile de)	» »	» »	4 60	» »
Gibraltar	2 10	3 35	4 60	» »
Grèce	» »	» »	2 10	» »
Guatemala	» »	» »	4 85	» »
Guinée (Nouvelle-) Allemande	» »	» »	3 60	» »
Guinée (Nouvelle-) Britannique	3 35	6 45	9 20	» »
Guyane anglaise (voie de St-Nazaire)	» »	» »	3 85	» »
Guyane anglaise (voie d'Angleterre)	2 10	3 35	4 60	» »

	1k360	3 kil.	5 kil.
Guyane néerlandaise	» »	» »	3 85
Havaï (Iles Sandwich)	4 10	8 35	12 60
Hébrides (Nouvelles-)	3 85	6 85	9 85
Honduras (République de)	3 60	5 60	7 6
Hong-Kong	2 10	3 35	4 60
Iles Banks et Iles de Sainte-Croix	3 65	7 20	10 35
— **Carolines, Mariannes, Palaos**	» »	» »	3 60
— **Marshall**	» »	» »	4 10
Indes britanniques (voie de Marseille)	» »	» »	4 60
Indes portugaises (Daman, Diu, Goa) (voie de Marseille)	» »	» »	4 60
Indes orientales (Néerlandaises)	» »	» »	4 85
Italie	» »	» »	1 35
Japon (voie de Marseille)	» »	» »	4 60
Labuan	3 35	5 85	8 35
Libéria (Républ. de) (voie d'Allemagne)	» »	» »	2 85
Luxembourg (Grand-Duché de)	» »	» »	» 85
Madère (voie d'Espagne)	» »	2 35	» »
Madère (voie de Bordeaux)	» »	» »	2 35
Malte	» »	» »	1 85
Maroc (Tanger, Casablanca, Mazagan, Mogador, Larache, Rabat, Saffi)	» »	» »	1 60
Massouah	» »	» »	2 85
Maurice	» »	» »	3 10
Mexique (voie française)	» »	» »	3 10
Monténégro	» »	» »	2 60
Natal	3 20	6 20	9 20
Nicaragua	» »	» »	3 60
Norvège	» »	» »	2 35
Orange (État libre d')	3 10	7 35	10 35
Paraguay	» »	5 10	» »
Pays-Bas	» »	» »	1 60
Pérou	» »	» »	4 85
Perse (voie de Marseille)	» »	8 60	» »
Perse (Ports du golfe Persique) Bendar-Abas, Bushire, Jask, Linga, Bahrain et Mohammerad	» »	» »	4 60
Portugal (voie d'Espagne)	» »	1 85	» »
Portugal (voie de Bordeaux)	» »	» »	1 85
Protectorat du littoral du Niger	2 10	3 35	4 60
Rhodesia	3 10	7 35	» »
Roumanie	» »	» »	2 35
Russie (y compris la Finlande et le Caucase)	» »	» »	2 35
Sainte-Hélène	2 10	3 35	4 60
Saint-Marin	» »	» »	1 35
Salvador (République du)	» »	» »	3 85
Samoa (Iles de)	» »	» »	3 60
Sarawak	2 10	3 35	4 60
Serbie	» »	» »	2 10
Seychelles (Mahé)	2 10	3 35	4 60
Siam (Bang-Kok) (voie française)	» »	» »	5 10
Suède	» »	» »	2 60
Suisse	» »	» »	1 10
Terre-Neuve	2 10	3 35	4 60
Togo (Territoire de)	» »	» »	2 60
Transwaal	3 10	7 35	10 35
Tripoli de Barbarie (voie française)	» »	» »	2 10
Tripoli de Barbarie (voie italienne)	» »	» »	1 60
Turquie (Ports de)	» »	» »	2 10
Uruguay	» »	» »	4 85
Venezuela	» »	» »	3 85
Zanzibar	» »	» »	3 10
Zélande (Nouvelle-)	3 35	5 85	8 35
Zululand	3 20	6 20	9 20

EXTRAIT

DU

ƆALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS

PUBLIÉ PAR

VILMORIN-ANDRIEUX ET C[ie]

Dans le but de renseigner nos Clients sur les principaux semis qu'ils peuvent faire aux différentes époques de ›ée, nous intercalons dans le présent CATALOGUE GÉNÉRAL un petit **Extrait** de notre **Calendrier des Semis et** ›tations, en nous bornant à de très sommaires indications.

Pour des renseignements plus étendus nous renvoyons à l'Ouvrage complet, dont de nombreuses éditions, rapi›nt épuisées, nous ont démontré l'utilité :

CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS
Brochure in-8°, de 104 pages, illustrée de 95 figures. — Prix : 1 fr. 50 (*Port en plus*).

☞ Les époques de semis et de production indiquées ci-dessous se rapportent naturellement au *climat de Paris* 

JANVIER

POTAGER

›ulture sur couche ou en serre.

Production : Même année.

›TTE très courte à châssis . *Mars-Avril.*
›ige courte hâtive . . . . . *Mars-Avril.*
›EUILS commun *et* frisé . . *Février.*
›IPIGNON (blanc de) (*en cave*). *Avril-Mai.*
›RÉES frisée fine d'été, frisée
›de Louviers, etc. . . . . . *Avril-Mai.*
›X cabus hâtifs . . . . . . *Mai-Juin.*
› Milan hâtifs . . . . *Mai-Juin.*
›X-FLEURS hâtifs. . . . . *Juin-Juillet.*
›OMBRES (*en pots*) . . . . *Avril-Mai.*
›SON alénois. . . . . *Février.*
›ARDS . . . . *Févr.-Mars.*
› naine hâtive . . . . *Mai-Juin.*
›SIERS (*chauffés*). . . . . *Mars-Avril.*
›COT flageolet d'Étampes. . *Mars-Avril.*
›ir hâtif de Belgique. . . . *Mars-Avril.*
›tres variétés très hâtives. . *Mars-Avril.*
›UES de printemps (crêpes,
›gottes, Tom-Pouce, etc.). . *Mars-Avril.*
›omaines hâtives . . . . . . *Avril-Mai.*
›N Cant. Prescott à châssis. *Avril-Mai.*
›ir des Carmes. . (*en pots*) *Avril-Mai.*

Production : Même année.

NAVET à forcer demi-long blanc. *Mai-Juin.*
OGNONS blancs hâtifs. . . . . *Juin-Juillet.*
POIREAUX de Rouen *et* gros court. *Mai-Juin.*
POIS nain à châssis, très hâtif . *Mai.*
nain hâtif *et* autres variétés
hâtives . . . . *Mai-Juin.*
POMMES DE TERRE Marjolin *et*
Victor (*germées*) . . . . . *Mars-Avril.*
RADIS à forcer *et* hâtifs . . . *Févr.-Mars.*
TOMATE rouge naine hâtive . . *Mai-Juillet.*
Reine des hâtives . . . . . . *Mai-Juillet.*

Etc., etc.

Culture en pleine terre.

AIL commun (*bulbes*). . . . . *Juin-Juillet.*
CERFEUIL tubéreux (*stratifié*) . *Juin-Juillet.*
FÈVES hâtives (*à bonne expos.*). *Juin-Juillet.*
OGNONS (*à bonne exposition*). *Juillet-Août.*
— (*bulbilles à replanter*) . *Juin-Juillet.*
PANAIS . . . . *Juin-Nov.*
POIS Prince Albert, Express . . *Mai-Juin.*
Michaux de Hollande *et* autres variétés hâtives. . . *Juin-Juillet.*

Etc., etc.

FLEURS

Culture en pleine terre.

Lorsque le temps le permet, on peut tenter le semis de la plupart des *Plantes alpines* ainsi que des espèces suivantes :

Floraison : Même année.

CENTAURÉE Barbeau (Bleuet). *Juin-Juillet*
COQUELICOT double . . . . . *Juin-Juillet*
JULIENNE de Mahon . . . . . *Avril-Mai.*
PAVOTS doubles grands *et* nains. *Juin-Juillet.*
PIEDS-D'ALOUETTE annuels . . *Juin-Juillet.*
POIS de senteur (*bonne expos.*). *Juin-Juillet.*
THLASPIS annuels (*id.*). *Juin-Juillet.*
Etc., etc.

ARBRES ET ARBUSTES

On stratifie ou l'on sème, si le temps le permet : les noyaux, pépins, amandes et graines à coque dure, qui ont besoin de séjourner longtemps en terre avant de germer, et aussi les glands et autres graines qui ne se conservent pas bien hors de terre. (*Voy.* la liste sur notre CALENDRIER DES SEMIS, *Édition complète*.)

CÉRÉALES ET FOURRAGES

Il n'en est guère que l'on puisse semer avantageusement dans ce mois, il vaut mieux, s'il est possible, différer jusqu'à la fin de l'hiver.

FÉVRIER

POTAGER

›ulture sur couche ou en serre.

Production : Même année.

›TTE très courte à châssis . *Avril-Mai.*
›uge courte hâtive . . . . . *Avril-Mai.*
›EUILS commun *et* frisé . . *Févr.-Mars.*
›IPIGNON (blanc de) (*en cave*). *Mai-Juin.*
›OREE frisée fine d'été, *et*
›frisée de Louviers. . . . . *Mai.*
›aroles. . . . . *Mai.*
›uvage (*pour couper jeune*) *Mars-Avril.*
›IX Express *et* d'Étampes . . *Juin.*
›eur-de-bœuf *et* autres hâtifs. *Juin-Juillet.*
› Milan hâtifs . . . . *Juin-Juillet.*
›IX-FLEURS hâtifs . . . . . *Juillet-Août.*
›IX-RAVES hâtifs . . . . . *Mai-Juin.*
›OMBRES (*en pots*) . . . . . *Mai-Juin.*
›SON alénois . . . . *Mars.*
›ARDS . . . . *Mars-Avril.*
› naine hâtive . . . . *Mai-Juin.*
›SIERS (*chauffés*). . . . . . *Avril-Mai.*
›COT flageolet d'Étampes. . *Avril-Mai.*
›ir hâtif de Belgique. . . . *Avril-Mai.*
›tres variétés très hâtives . *Avril-Mai.*
›UES de printemps (crêpes,
›gottes, Tom-Pouce, etc.). . *Avril-Mai.*
›mmées d'été. . . . . *Mai-Juin.*
›omaines hâtives . . . . . . *Mai-Juin.*
›NS Cant. Prescott hâtif à
châssis *et* noir des Carmes. *Mai-Juin.*
›ntaloup Prescott fond blanc. *Juin-Juillet.*
›T à forcer demi-long blanc. *Mai.*

Production : Même année.

OGNONS blancs hâtifs . . . . . *Juin-Août.*
POIREAUX de Rouen *et* gros court. *Juin-Sept.*
POIS nain à châssis, très hâtif . . *Mai-Juin.*
Merveille d'Amérique . . . . *Mai-Juin.*
autres variétés hâtives. . . . *Juin-Juillet.*
POMMES DE TERRE Marjolin *et*
Victor (*germées*) . . . . . . *Avril-Mai.*
RADIS à forcer *et* hâtifs . . . . *Mars-Avril.*
TOMATE rouge naine hâtive . . *Juin-Août.*
Etc., etc.

Culture en pleine terre.

AIL (*bulbes*) . . . . *Juin-Juillet.*
ASPERGES (*griffes et graines*). *Années suiv.*
CAROTTES hâtives . . . . . . *Juin-Juillet.*
CÉLERI à couper . . . . *Mai.*
CERFEUILS commun *et* frisé . . *Avril.*
tubéreux (*graine stratifiée*). *Juillet.*
CHICORÉES sauvage *et* améliorée. *Mai-Sept.*
CHOUX cabus *et* de Milan hâtifs. *Été.*
CIBOULE commune. . . . . . . *Juin-Print.*
CIBOULETTE (Civette) (*plants*) . *Avril-Été.*
CRESSON alénois . . . . *Mars-Avril.*
ÉCHALOTES (*bulbes*) . . . . . *Juin-Juillet.*
FÈVES . . . . *Juin-Juillet.*
FRAISIERS des 4 saisons (*plants*). *Automne.*
LAITUES pommées de printemps. *Mai-Juin.*
pommées d'été. . . . . . *Juin-Août.*
Romaines hâtives . . . . . . *Juin-Juillet.*
OGNONS divers . . . . *Juillet-Août.*
— (*bulbilles à replanter*) . . *Juillet-Août.*
PANAIS . . . . *Juin-Nov.*

Production : Même année.

PERSILS (*abrité*). . . . . *Mai-Autom.*
POIREAUX . . . . *Juillet-Hiver.*
POIS nains et à rames. . . . . *Juin-Juillet.*
RADIS hâtifs (*bonne exposition*). *Mars-Avril.*
SCORSONÈRE. *Octobre-Hiver et Année suiv.*
TOPINAMBOUR (*tubercules*). . . *Nov.-Mars.*

Etc., etc.

FLEURS

Il est encore trop tôt, sous le climat de Paris, pour faire des semis de Fleurs sur couche, parce que la plupart des plantes prendraient trop de développement et s'étioleraient avant qu'il soit possible de les repiquer en pleine terre.

Culture en pleine terre.

Bien qu'il soit encore un peu tôt pour semer en pleine terre la plupart des graines de Fleurs, on peut cependant, si la température et l'exposition le permettent, semer vers la fin du mois les graines de la plupart des *Plantes alpines* ainsi que des espèces suivantes :

Floraison : Même année.

ADONIDE Goutte de sang . . . . *Juin-Juillet.*
ANCOLIES diverses. *Années suiv. Mai-Juin.*
BELLE-DE-JOUR . . . . *Juin-Juillet.*
CENTAURÉE Barbeau (Bleuet). . *Juin-Août.*
CLARKIA elegans *et* pulchella. . *Juin-Août.*
COQUELICOT double. . . . . . *Juin-Juillet.*
CORÉOPSIS divers . . . . *Juin-Août.*
GILIA divers . . . . *Juin-Juillet.*
JULIENNE de Mahon. . . . . *Mai-Juin.*
NEMOPHILA divers . . . . . . *Juin-Juillet.*

Floraison : Même année.

NIGELLE de Damas *et* d'Espagne. *Juin-Juillet.*
PAVOTS doubles grands *et* nains. *Juin-Juillet.*
PIEDS-D'ALOUETTE annuels. . . *Juin-Juillet.*
POIS de senteur . . . . *Juin-Juillet.*
SOUCI double. . . . . *Juin-Sept.*
THLASPIS annuels . . . . *Juin-Juillet.*
Etc., etc.

PLANTES BULBEUSES

On peut commencer, quoiqu'il soit un peu tôt, la plantation de quelques espèces, telles que :

ANÉMONES. . . . . *Mai-Juin.*
DIELYTRA spectabilis. . . . . . *Mai-Juin.*
HEMEROCALLES . . . . *Mai-Sept.*
LIS (Lilium), variétés rustiques . *Juin-Sept.*
MONTBRETIA crocosmiæflora . . *Juillet-Sept.*
MUGUET de Mai . . . . *Mai-Juin.*
RENONCULES des fleuristes. . . *Juin-Juillet.*
TRITOMA Uvaria grandiflora . . *Juin-Oct.*
Etc., etc.

ARBRES ET ARBUSTES

On sème ou l'on stratifie, dans ce mois, presque toutes les graines d'Arbres, et entre autres celles de l'Amérique septentrionale.

(*Voy.* la liste sur notre CALENDRIER DES SEMIS, *Édition complete*).

CÉRÉALES

Production : Même année.

AVOINES d'hiver . . . . *Juillet.*
BLÉS d'hiver hâtifs (Noé, Bordeaux, Dattel, etc.) . . . . *Août.*
BLÉS de print. ou de Mars (Chiddam, Richelle de Naples, etc.) *Août.*
SEIGLES de printemps . . . . . *Juillet.*

PRAIRIES ET GAZONS

Vers la fin de ce mois, on peut commencer à semer les melanges spéciaux appropriés à la nature du terrain, pour Prairies et Pâtures, ainsi que pour Gazons d'agrément.

Le moment est aussi propice pour regarnir les places vides ou claires.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Production : Même année.

CHICORÉE sauvage (*pour pâture*) *Juillet-Oct.*
CHOUX verts *et* non pommés. . *Août-Hiver.*
COLZA de Mars (*pour fourrage*). *Mai-Juin.*
— (*pour graines*) . . . . . *Juillet-Août.*
FÉVEROLES *et* FÈVES. . . . . . *Juillet-Août.*
JACÉE des prés. . . . . *Années suiv.*
LOTIER corniculé *et* velu . . . . *Années suiv.*
NAVETTE d'été (*pour graines*). *Juillet-Août.*
— (*pour fourrage*). . . . . *Mai-Juin.*
PANAIS. . . . . *Oct.-Print.*
PAVOT blanc. . . . . *Août.*
Œillette. . . . . *Juillet-Août.*
PIMPRENELLE . . . . *Années suiv.*
SAINFOIN (Esparcette) . . . . *Années suiv.*
TOPINAMBOUR . . . . *Nov.-Mars.*
TRÈFLE violet (*Mieux en Mars*). *Années suiv.*
blanc *et* hybride. . . . . . . *Années suiv.*
VESCE de printemps (*fourrage*) . *Mai-Juin.*
Etc., etc.

MARS

POTAGER

Culture sur couche ou en serre.

Production : Même année.

ARTICHAUT (*graines*). *Années suiv. Juin-Juill.*
AUBERGINE naine très hâtive . . *Juillet-Sept.*
CARDONS. . . . . *Oct.-Déc.*
CÉLERIS à côtes . . . . *Sept.-Nov.*
à couper . . . . *Mai-Juin.*
CHAMPIGNON (blanc de)(*en cave*). *Juin-Juillet.*
CHICORÉES frisée fine d'été, frisée de Louviers *et* autres d'été. *Juin.*
Scaroles. . . . . *Juin.*
CHOUX cabus *et* de Milan hâtifs. *Juin-Oct.*
CHOUX-FLEURS divers. . . . . *Août-Oct.*
CONCOMBRES *et* CORNICHONS . . *Mai-Juillet.*
COURGES et POTIRONS . . . . . *Août-Oct.*
FRAISIERS (*chauffés*). . . . . *Fin Avril-Mai.*
HARICOTS nains hâtifs . . . . . *Mai-Juin.*
LAITUES pommées de printemps. *Mai-Juin.*
à couper . . . . *Avril.*
Romaines. . . . . *Mai-Juin.*
MELONS . . . . *Juin-Août.*
NAVET à forcer demi-long blanc. *Mai-Juin.*
OGNONS hâtifs . . . . *Juillet-Août.*
PASTÈQUES (Melons d'eau) . . . *Sept.-Oct.*
PIMENTS. . . . . *Août-Sept.*
POIREAUX . . . . *Juill.-Autom.*
POMMES DE TERRE Marjolin *et* Victor (*germées*) . . . . . *Mai.*
autres variétés hâtives . . . *Mai-Juin.*
RADIS à forcer *et* hâtifs . . . . *Avril-Mai.*
TÉTRAGONE cornue. . . . . . *Juillet-Autom.*
TOMATES . . . . *Juillet-Sept.*

Et quelques autres espèces dont on désire hâter la production.

Culture en pleine terre.

AIL blanc (*bulbes*) . . . . . . *Juillet-Août.*
ARROCHE (Belle-Dame). . . . . *Mai-Juin.*
ASPERGES (*griffes*) . . 3e *année, Avril-Juin.*
— (*graines*) . . . . 4e *année, Avril-Juin.*
CAROTTES hâtives . . . . *Juillet-Août.*
tardives. . . . . *Sept.-Hiver.*
CERFEUILS commun *et* frisé . . *Avril-Mai.*
CHICORÉES sauvage *et* améliorée. *Mai-Oct.*
CHOUX cabus hâtifs. . . . . . . *Juin-Août.*
cabus tardifs . . . . *Août-Oct.*
rouges . . . . *Août-Oct.*
de Milan hâtifs . . . . . . *Juin-Août.*
de Milan tardifs . . . . . *Août-Oct.*
de Bruxelles . . . . *Oct.-Hiver.*
verts *et* non pommés . . . . *Sept.-Mars.*
CHOUX-FLEURS divers . . . . . *Août-Oct.*
CHOUX-RAVES (*sur terre*) . . *Juillet-Autom.*
CIBOULE commune. . . . . . . *Juin-Print.*
CIBOULETTE (Civette) (*plants*) . *Avril-Été.*
CRESSON alénois. . . . . *Avril.*
de fontaine . . . . *Aut.-Print.*
de jardin ou vivace . . . . *Juin-Print.*
ÉCHALOTES (*bulbes*) . . . . . *Juillet-Août.*
ÉPINARDS . . . . *Mai-Juin.*
FÈVES . . . . *Juin-Juillet.*
FRAISIERS (*plants*). . . . . . *Années suiv.*
IGNAME de la Chine (*racines*) . . *Oct.-Hiver.*
LAITUES pommées de printemps. *Mai-Juillet.*
pommées d'été *et* d'automne. *Juin-Sept.*

Production : Même année.

LAITUES à couper . . . . *Avril-Mai.*
Romaines. . . . . *Juin-Juillet.*
LENTILLES. . . . . *Juillet-Août.*
MARJOLAINE. . . . . *Juillet-Août.*
NAVETS hâtifs (*en bon terrain*). *Mai-Juin.*
OGNONS (*graines*) . . . . . . *Août-Sept.*
— (*bulbilles à replanter*). . *Juillet-Août.*
OSEILLE. *Fin d'Été-Aut. et années suiv.*
OSEILLE-ÉPINARD . . . . *Aut.-Print.*
PANAIS . . . . *Juillet-Nov.*
PERSILS . . . . *Juin-Autom.*
PIMPRENELLE petite. . . *Juin-Aut. et Print.*
PISSENLITS . . . . *Aut.-Print.*
POIREAU de Carentan. . . . . *Août-Print.*
très long d'hiver de Paris. . *Août-Print.*
POIS nains *et* à rames. . . . . . *Juin-Juillet.*
POMMES DE TERRE. *Suivant les var. Juin-Aut.*
RADIS hâtifs . . . . *Avril-Mai.*
RAIFORT sauvage (*racines*) . . *Oct.-Print.*
SALSIFIS blanc. . . . . *Oct.-Février.*
SARRIETTE vivace. . . . . . . *Années suiv.*
SCORSONÈRE. . . . *Oct.-Hiver et Année suiv.*
STACHYS tuberifera (*racines*). . *Nov.-Hiver.*
TÉTRAGONE cornue . . . . . . *Juillet-Oct.*
TOPINAMBOUR (*tubercules*) . . *Nov.-Mars.*
Etc., etc.

FLEURS

Culture sur couche ou en serre.

Floraison : Même année.

ABRONIA umbellata . . . . . *Juillet-Sept.*
ACROCLINIUM roseum . . . . . *Juin-Juillet.*
AGERATUM divers . . . . *Juin-Sept.*
AGROSTIS elegans *et* capillaris. *Fin Mai-Juil.*
ALONZOA divers . . . . *Juillet-Sept.*
AMARANTE Crête-de-coq . . . . *Juillet-Sept.*
à feuillage . . . (*Feuillage*) *Juin-Sept.*
AUBERGINE . . . . . . (*Fruits*) *Juillet-Août.*
BALISIERS (Canna) (*graines*) . . *Août-Oct.*
BALSAMINES. . . . . *Juin-Sept.*
BEGONIAS . . . . *Juillet-Oct.*
BELLE-DE-NUIT. . . . . *Juillet-Sept.*
BRACHYCOME iberidifolia . . . *Juin-Août.*
CÉLOSIE à panache. . . . . . *Juillet-Sept.*
CENTAURÉE Ambrette . . . . . *Juillet-Sept.*
candidissima. . . (*Feuillage*) *Juin-Oct.*
CHRYSANTHÈME à carène . . . *Juin-Août.*
des jardins . . . . *Juin-Oct.*
vivace de l'Inde *et* du Japon . *Oct.-Nov.*
CINÉRAIRE maritime (*Feuillage*) *Juin-Oct.*
COBÉE grimpante. . . . . . . *Juillet-Nov.*
COLEUS . . . . . . (*Feuillage*) *Juin-Oct.*
CORÉOPSIS annuels. . . . . . . *Juin-Août.*
DAHLIAS (*graines*). . . . . . *Sept.-Oct.*
DATURA d'Égypte *et* meteloides. *Juillet-Oct.*
GAILLARDE peinte . . . . . . *Juillet-Oct.*
GAURA Lindheimeri . . . . . . *Août-Oct.*
GESNERIA . . . . *Août-Sept.*
GIROFLÉE Quarantaine. . . . . *Juin-Août.*
Quar. Parisienne *et* Cocardeau. *Août-Oct.*
GLOXINIA . . . . *Août-Sept.*
HÉLIOTROPES . . . . *Sept.-Oct.*
IMMORTELLES à bractées. . . . *Juillet-Sept.*
IPOMÉES, plusieurs (*en pots*) . . *Juillet-Oct.*
LANTANA. . . . . *Années suiv. Juillet-Oct.*

Floraison : Même année.

LAVATÈRE à grande fleur . . . *Juillet-Sept.*
LOASA orange . . . . *Août-Oct.*
LOBELIA Erinus . . . . *Juillet-Oct.*
LOPHOSPERMUM grimpant . . . *Août-Nov.*
LYCHNIS Croix-de-Jérusalem . . *Sept.-Oct.*
MATRICAIRES . . . . *Juillet-Aut.*
MAURANDIA . . . . *Août-Nov.*
MIMULUS divers . . . . *Juin-Août.*
MUFLIERS grands *et* nains. . . *Juin-Sept.*
NIEREMBERGIA. . . . . *Août-Oct.*
NYCTERINIA selaginoides. . . . *Juin-Août.*
ŒILLETS de Chine divers . . . *Juin-Sept.*
ŒILLET-D'INDE . . . . *Juin-Aut.*
PENSÉES. . . . . *Juillet-Sept.*
PENTSTEMON hybride . . . . . *Août-Oct.*
PERVENCHE de Madagascar . . *Juillet-Oct.*
PETUNIA. . . . . *Juin-Oct.*
PHLOX de Drummond . . . . . *Juin-Août.*
PIEDS-D'ALOUETTE vivaces. *Aut. et Ann. suiv.*
POURPIER à grande fleur. . . . *Juin-Août.*
PYRÈTHRE rose . . . . *Aut. et Années suiv.*
Parthenium aureum (*Feuil.*). *Mai-Oct.*
REINES-MARGUERITES. . . . . *Juillet-Sept.*
RÉSÉDA (*en pots*) . . . . *Juin-Sept.*
RHODANTHE Manglesii. . . . . *Mai-Juillet.*
RICINS. . . . . *Juillet-Oct.*
SAUGE splendens. . . . . *Août-Oct.*
SCHIZANTHUS divers. . . . . . *Juin-Août.*
SENEÇON des Indes double . . . *Juillet-Oct.*
SENSITIVE. . . . . *Août-Sept.*
SOLANUM, plusieurs espèces . . *Juillet-Oct.*
TAGETES signata pumila . . . . *Juin-Autom.*
TORENIA Fournieri. . . . . . . *Juillet-Sept.*
VERVEINES hybrides *et* autres. *Juillet-Oct.*
WIGANDIA . . . . . (*Feuillage*) *Juillet-Oct.*

Et la plupart des autres espèces de la liste de pleine terre d'Avril (*Voir cette liste*).

Culture en pleine terre.

ACONITS divers . . . . . . *Années suiv. Été.*
ADONIDE Goutte-de-sang . . . . *Juin-Juillet.*
ALYSSE odorant . . . . *Juin-Août.*
Corbeille-d'or . . *Années suiv. Avril-Mai.*
ANCOLIES diverses . *Années suiv. Mai-Juin.*
AURICULE (Oreille-d'ours). 2e *année. Avril-Mai.*
BALSAMINES. . . . . *Juillet-Sept.*
BELLE-DE-JOUR. . . . . *Juin-Août.*
BELLE-DE-NUIT. . . . . *Juillet-Oct.*
CAMPANULE Miroir-de-Vénus. . *Juin-Juillet.*
vivaces diverses. . . . *Années suiv. Été.*
CENTAURÉE Barbeau (Bleuet) . *Juillet-Sept.*
CENTRANTHUS macrosiphon . . *Juin-Juillet.*
CLARKIA elegans *et* pulchella. . *Juin-Sept.*
COLLINSIA bicolore. . . . . . . *Mai-Juin.*
COQUELICOTS doubles . . . . . *Juin-Juillet.*
COQUELOURDE Rose-du-ciel. . . *Juin-Juillet.*
CORÉOPSIS annuels. . . . . . . *Juin-Sept.*
CREPIS rose *et* blanc . . . . . . *Juin-Juillet.*
CYNOGLOSSE à feuille de Lin . . *Juin-Juillet.*
ESCHSCHOLTZIA de Californie. . *Juillet-Sept.*
GILIA divers . . . . *Juin-Juillet.*
GIROFLÉE jaune . . . . *Oct.-Nov.*
JULIENNE de Mahon . . . . . . *Mai-Juin.*
LEPTOSIPHONS divers . . . . . *Juin-Juillet.*
LINAIRES . . . . *Juin-Août.*

Floraison : Même année.
MALOPE à grande fleur . . . . . *Juillet-Sept.*
MUFLIERS . . . *Juillet-Sept. et Années suiv.*
NEMOPHILA insignis *et* autres . . *Juillet-Oct.*
NIGELLES . . . . *Juin-Juillet.*
ŒILLET de Chine . . . . *Juillet-Sept.*
PAVOTS doubles grands *et* nains. *Juin-Juillet.*
PHLOX vivace (*strat.*). *Ann. suiv. Juillet-Sept.*
PIEDS-D'ALOUETTE annuels . . . *Juin-Juillet.*
vivaces hybrides. *Années suiv. Juin-Août.*
POIS de senteur . . . . *Juin-Juillet.*
PRIMEVÈRE des jardins. 2e *année, Avril-Mai.*
REINES-MARGUERITES (*exposition abritée*) . . . . *Août-Sept.*
SAPONAIRE de Calabre . . . . . *Juin-Août.*
SCABIEUSES grandes *et* naines . *Juillet-Sept.*
SILENE pendula . . . . *Juin-Août.*
à bouquet . . . . *Juillet-Sept.*
SOUCI double . . . . *Juin-Sept.*
THLASPIS annuels . . . . *Juillet-Août.*
VISCARIA divers . . . . *Juin-Août.*
Etc., etc.

PLANTES BULBEUSES

ALSTRŒMÈRES rustiques . . . . *Juin-Oct.*
ANÉMONES des fleuristes . . . . *Mai-Juillet.*
du Japon *et* variétés . . . . *Août-Oct.*
DIELYTRA spectabilis . . . . . *Juin-Juillet.*
GLAIEULS Gandavensis *et* hybrides. (*Couvrir au besoin*) *Juillet-Sept.*

Floraison : Même année.
GLOXINIA (*en serre*) . . . . . . *Juillet-Sept.*
HEMEROCALLES . . . . *Juin-Sept.*
HOTEIA Japonica (*sous châssis*). *Mai-Juillet.*
LIS, la plupart . . . . *Juin-Sept.*
MUGUET de Mai . . . . *Mai-Juin.*
RENONCULES des fleuristes . . . *Juin-Juillet.*
TRITOMA Uvaria et autres . . . *Juin-Oct.*
TUBÉREUSES (*sur couche*) . . . *Juillet-Sept.*
Etc., etc. (Voir notre CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS, *Édition complete.*)

ARBRES ET ARBUSTES

Presque toutes les graines d'Arbres peuvent se semer dans ce mois.
On commence le semis en grand des Arbres résineux, notamment des *Pins.*
Pour la liste et les recommandations voir notre CALENDRIER DES SEMIS, *Édition complete*).

CÉRÉALES

Production : Même année.
AVOINES de printemps . . . . . *Août.*
BLÉS de printemps ou de Mars . *Août.*
SEIGLES de printemps . . . . . *Juillet.*

PRAIRIES ET GAZONS

On continue à semer les mélanges spéciaux appropriés à la nature du terrain, pour Prairies et Pâtures ainsi que pour Gazons d'agrément.
La saison est encore favorable pour regarnir les places vides ou claires.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Production : Même année.
AJONC (Jonc marin). 2e *année, Nov.-Février.*
BETTERAVES . . . . *Oct.-Nov.*
CAROTTES . . . . *Oct.-Nov.*
CHICORÉE sauvage. *Juillet-Oct. et Ann. suiv.*
à café, ou à grosse racine . . *Oct.-Nov.*
CHOUX verts *et* non pommés . . *Aut.-Hiver.*
COLZA de Mars ou de printemps. *Juillet-Août.*
FÈVES *et* FÉVEROLES . . . . . *Juin-Août.*
GESSE Jarosse . . . . *Juillet-Août.*
JACÉE des prés . . . . *Années suiv.*
LENTILLES *et* LENTILLON . . *Juillet-Août.*
LINS de printemps . . . . *Août.*
LOTIER corniculé *et* velu . . . *Années suiv.*
LUZERNES (*Mieux en Avril*) . . *Années suiv.*
MOUTARDES (*pour graines*) . . *Juin-Juillet.*
— (*pour fourrage*) . . . . *Mai-Juin.*
NAVETTE d'été (*pour graines*) . *Juillet-Août.*
— (*pour fourrage*) . . . . *Juin-Juillet.*
PAVOT blanc *et* ŒILLETTE . . . *Août.*
PIMPRENELLE . . . . *Années suiv.*
POIS gris de printemps (Bisaille). *Juillet-Août.*
POMMES DE TERRE . . . . *Août-Oct.*
SAINFOINS . . . . *Année suiv.*
TOPINAMBOUR (*tubercules*) . . *Nov.-Mars.*
TRÈFLE violet ou ordinaire . . . *Année suiv.*
blanc *et* hybride . . . . . . *Années suiv.*
VESCE de printemps . . . . . . *Mai-Juillet.*
Etc., etc.

AVRIL

POTAGER

Culture sur couche ou en serre.

Production : Même année.
AUBERGINE naine très hâtive . *Août-Sept.*
CARDONS . . . . *Oct.-Hiver.*
CHAMPIGNON (blanc de) (*en cave*). *Juillet-Août.*
CHICORÉES *et* Scaroles . . . . *Juin-Juillet.*
CONCOMBRES *et* CORNICHONS . . *Juin-Août.*
COURGES *et* POTIRONS . . . . . *Sept.-Oct.*
FRAISIER (*graines*) . . . . . . *Années suiv.*
HARICOT flageolet d'Étampes . *Juin-Juillet.*
noir de Belgique . . . . . . *Juin-Juillet.*
MELONS . . . . *Août-Sept.*
PASTÈQUES (Melons d'eau) . . . *Sept.-Oct.*
PIMENTS . . . . *Sept.-Oct.*
TOMATES . . . . *Août-Sept.*
Etc., etc.

Culture en pleine terre.

ARROCHE (Belle-Dame) . . . . . *Juin-Juillet.*
ARTICHAUTS (*œilletons*) . *Parfois Sept.-Oct. et Années suiv. Juin-Août.*
ASPERGES (*griffes*) . . 3e *année, Avril-Juin.*
— (*graines*) . . . 4e *année, Avril-Juin.*
BETTERAVES à salade . . . . . *Sept.-Nov.*
CAROTTES hâtives . . . . *Juillet-Sept.*
tardives . . . . *Oct.-Nov.*
CÉLERIS à côte . . . . *Sept.-Oct.*
CÉLERIS-RAVES . . . . *Oct.-Nov.*
CERFEUILS commun *et* frisé . . *Mai-Juin.*
CHICORÉES frisées *et* Scaroles. . *Juillet-Août.*
sauvage *et* améliorée . . . . *Juin-Oct.*
CHOUX cabus hâtifs . . . . . . *Juillet-Août.*
cabus tardifs . . . . *Sept.-Nov.*
de Milan hâtifs . . . . *Juillet-Août.*
de Milan tardifs . . . . . . *Sept.-Nov.*
de Bruxelles . . . . *Oct.-Hiver.*
verts *et* non pommés . . . . *Sept.-Mars.*
CHOUX-FLEURS hâtifs . . . . . *Août-Oct.*
CHOUX-NAVETS *et* RUTABAGAS . *Oct.-Hiver.*
CHOUX-RAVES (*sur terre*) . . . *Août-Sept.*
CIBOULE commune . . . . *Juillet-Print.*
vivace de Saint-Jacques (*plants*) . . . . . *Été et Années suiv.*
CIBOULETTE (*plants*) . . *Été et Années suiv.*
CRESSON alénois . . . . *Mai.*
de fontaine . . . . *Sept.-Print.*
le jardin ou vivace . . . . *Aut.-Print.*
ÉPINARDS . . . . *Juin-Juillet.*
ESTRAGON (*plants*) . . . . . . *Juin-Sept.*
FÈVES . . . . *Juillet-Août.*
FRAISIERS (*plants*) . . . . . . *Années suiv.*
HARICOTS hâtifs (*Fin Avril*) . . *Juin-Août.*
IGNAME de la Chine (*tuberc.*) . *Oct.-Hiver.*
LAITUES pommées d'été . . . *Fin Juin-Sept.*
à couper . . . . *Mai-Juin.*
Romaines . . . . *Juillet-Août.*
LENTILLES . . . . *Août-Sept.*

Production : Même année.
MOUTARDE blanche (*salade*) . . *Mai-Juin.*
NAVETS hâtifs . . . . *Juin-Juillet.*
OGNONS . . . . *Sept.-Oct.*
— (*bulbilles à replanter*) . . *Août-Oct.*
OSEILLE . . . . *Juillet-Aut.*
PANAIS . . . . *Sept.-Print.*
PERSILS . . . . *Juillet-Déc.*
PISSENLITS . . . . *Aut.-Print.*
POIREAUX . . . . *Aut.-Print.*
POIRÉE à carde . . . . *Oct.-Print.*
POIS nains *et* à rames . . . . . *Juillet-Sept.*
sans parchemin ou Mangetout *Juillet-Sept.*
POMMES DE TERRE (*tubercules*). *Juillet-Oct.*
RADIS *et* RAVES . . . . *Mai-Juin.*
RAIFORT sauvage (*racines*) . . *Aut.-Print.*
SALSIFIS blanc . . . . *Oct.-Mars.*
SARRIETTE annuelle . . . . . . *Juillet-Août.*
SCORSONÈRE (Salsifis noir). *Aut. et Année suiv.*
STACHYS tuberifera (*racines*) . *Nov.-Hiver.*
TÉTRAGONE cornue . . . . . . *Juillet-Oct.*
THYM (*graines*) . . . . *Années suiv.*
Etc., etc.

FLEURS

Culture sur couche ou en serre.

Floraison : Même année.
AGERATUM du Mexique *et* var. . *Juin-Oct.*
AMARANTE Crête-de-coq . . . . *Juillet-Sept.*
AMARANTOIDES . . . . *Juillet-Sept.*
BALISIERS (Canna) (*graines*) . *Août-Oct.*
BALSAMINES . . . . *Juillet-Oct.*
CÉLOSIE à panache . . . . . . *Juillet-Sept.*
COBÉE grimpante . . . . *Juillet-Nov.*
COLEUS . . . . . . (*Feuillage*) *Juillet-Oct.*
DAHLIAS double *et* simple . . . *Automne.*
DATURA d'Égypte . . . . *Août-Oct.*
GERANIUM zonale . . *Années suiv. Mai-Aut.*
GLOXINIA . . . . *Hiver.*
IMMORTELLE à bractées . . . . *Juillet-Oct.*
LANTANA . . . . . . *Années suiv. Juillet-Oct.*
LOBELIA Erinus . . . . *Juillet-Oct.*
MIMULUS cupreus *et* variétés . *Juillet-Sept.*
PELARGONIUM . . . *Années suiv. Mai-Aut.*
PERILLA de Nankin. (*Feuillage*) *Juin-Oct.*
PETUNIA . . . . *Juillet-Oct.*
PHLOX de Drummond . . . . . *Juillet-Sept.*
PYRÈTHRE Parthenium (*Feuill.*) *Juin-Oct.*
RÉSÉDA pyramidal (*en pots*) . . *Juin-Sept.*
RICINS . . . . . . (*Feuillage*) *Août-Oct.*
SÉNEÇON des Indes double . . . *Juillet-Sept.*
TABAC (Nicotiana) . (*Feuillage*) *Juillet-Oct.*
TORENIA Fournieri . . . . . . *Juillet-Sept.*
VERVEINES hybrides *et* autres . *Juillet-Oct.*
ZINNIA élégant double . . . . . *Juin-Oct.*
Et la plupart des autres espèces de la liste du mois de Mars (*Voir cette liste*).

Culture en pleine terre.

On peut semer toutes les plantes indiquées dans la liste du mois de Mars (*Voir cette liste*), qui complète celle ci-dessous :

Floraison : Même année.
AGROSTIS elegans *et* capillaris . *Juillet-Août.*
AMARANTE Queue-de-Renard . . *Juillet-Oct.*
ANCOLIES diverses . . . . . . *Années suiv.*
ASTERS vivaces . . . *Années suiv. Automne.*
BALSAMINES . . . . *Juillet-Oct.*
BELLE-DE-JOUR . . . . *Juillet-Sept.*
BELLE-DE-NUIT . . . . *Juillet-Oct.*
BRACHYCOME iberidifolia . . . . *Juillet-Sept.*
BRIZA maxima *et* gracilis . . . *Juillet-Août.*
CALANDRINIA à grande fleur . . *Juillet-Sept.*
CAPUCINES (*Fin Avril*) . . . . *Juillet-Sept.*
CENTAURÉE Ambrette . . . . . *Juillet-Sept.*
CHOUX frisés *et* panachés . . . *Oct.-Print.*
CHRYSANTHÈME à carène . . . *Juillet-Sept.*
des jardins . . . . *Juillet-Oct.*
CLARKIA pulchella *et* elegans . *Juillet-Sept.*
COLLINSIA bicolore . . . . . . *Juin-Juillet.*
COLOQUINTES . . . . . (*Fruits*) *Août-Oct.*
COQUELICOT double . . . . . . *Juillet-Août.*
COQUELOURDE . . . . *Juillet-Août.*
CORÉOPSIS divers . . . . *Juillet-Sept.*
DIGITALES . . . . *Années suiv. Juin-Juillet.*
ENOTHÈRES diverses . . . . . . *Juillet-Sept.*
GAURA Lindheimeri . *Années suiv. Mai.-Nov.*
GIROFLÉES Quarantaines . . . . *Juillet-Sept.*
GODETIA divers . . . . *Juillet-Août.*
GYPSOPHILA elegans . . . . . . *Juillet-Août.*
paniculata . . . *Années suiv. Juin-Août.*
IMMORTELLE annuelle . . . . . *Juillet-Oct.*
IPOMÉES (*Fin Avril*) . . . . . *Juillet-Oct.*
JULIENNE des jardins. *Ann. suiv. Mai-Juillet.*
LAVATÈRE à grande fleur . . . *Juillet-Sept.*
LEPTOSIPHONS divers . . . . . *Juillet-Août.*
LIN à grande fleur . . . . *Juin-Oct.*
LUPINS vivaces . . *Années suiv. Juin-Juillet.*
MUFLIERS . . . . . *Août-Oct. et Années suiv.*
MYOSOTIS palustris . . *Années suiv. Mai-Oct.*
ŒILLET Mignardise . *Années suiv. Mai-Juin.*
de Chine . . . . *Juillet-Sept.*
de poète . . . *Années suiv. Juin-Juillet.*
ŒILLET-D'INDE . . . . *Juillet-Oct.*
OXALIS rosea . . . . *Juillet-Août.*
PAQUERETTES. *Automne et ann. suiv. Print.*
PAVOT vivace . . . . . . *Ann. suiv. Mai-Juin.*
PERILLA de Nankin . . . . . . *Juillet-Oct.*
PHLOX de Drummond . . . . . *Juillet-Oct.*
PIEDS-D'ALOUETTE (Delphinium) vivaces . . . . *Années suiv. Juin-Août.*
POIS de senteur . . . . *Juillet-Août.*
POURPIER à grande fleur . . . *Juillet-Août.*
REINES-MARGUERITES . . . . *Juillet-Sept.*
RÉSÉDA . . . . *Juillet-Oct.*

PLANTES BULBEUSES

Floraison : Même année.

ANÉMONES (*pattes reposées*) . Oct.-Nov.
BEGONIAS (*en végétation*) . . . Août-Oct.
CANNAS (*en végétation*) . . . . Août-Oct.
CYCLAMEN de Naples . . . . . Sept.-Oct.
DAHLIAS (*en végétation*). . . . Sept.-Nov.
RENONCULES (*griffes reposées*). Oct.-Nov.
Etc., etc.

ARBRES ET ARBUSTES

Il convient, pour bien réussir certains semis de Graines d'Arbres et d'Arbustes, de les effectuer au fur et à mesure que les graines arrivent à maturité : tel est le cas pour quelques *Acer*, le *Daphne Lauréole*, les *Ormes*, les *Saules*, *les Peupliers*, etc., dont on peut déjà, en ce mois, semer les graines nouvelles.

PRAIRIES ET GAZONS

La saison est trop avancée pour semer avantageusement les graines de Prairies et de Gazons ; on peut faire exception, cependant, pour les terrains qui conservent de la fraîcheur et pour ceux que l'on peut facilement arroser.

CÉRÉALES

Production : Même année.

ALPISTE (*pour fourrage*) . . . Sept.-Oct.
AVOINES (*pour fourrage*) . . . Sept.-Oct.
MAIS (*pour fourrage*). . . . . Août-Sept.
MILLETS *et* **MOHA** (*fourrage*) . Août-Oct.
SARRASINS (*pour fourrage*). . Août.
— (*pour grains*) . . . . . . Sept.-Oct.
SEIGLES (*pour fourrage*) . . . Sept.-Oct.
SORGHOS (*pour fourrage*). . . Sept.-Oct.
Etc., etc.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Production : Même année.

BETTERAVES (*var. hâtives*) . . Automne.
CAROTTES hâtives . . . . . . Aut.-Hiver.
CHANVRES . . . . Septembre.
CHICORÉE sauvage . . . . . . Aut.-Print.
à café, *ou* à grosse racine. . Aut.-Print.
CHOUX cavalier *et* branchu. . . Oct.-Print.
verts, frisés *et* non pommés. Aut.-Print.
CHOUX-NAVETS *et* **RUTABAGAS**. Oct.-Déc.

Production : Même année.

CHOUX-RAVES (*sur terre*) . . . Oct.-Nov.
COLZA (*pour fourrage*) . . . . Août-Sept.
LUPINS (*pour enfouir*) . . . . Août-Sept.
LUZERNE *et* **MINETTE** (*dans Sarrasin*). . . . . Années suiv.
MOUTARDE blanche (*fourrage*) . Août.
NAVETS tardifs. . . . . Nov.-Déc.
NAVETTE d'été (*pour fourrage*) Août-Sept.
PAVOT blanc *et* P. Œillette . . Septembre.
PIMPRENELLE . . . . Années suiv.
POIS gris (*pour fourrage*) . . Août-Sept.
RAIFORT champêtre . . . . . . Sept.-Oct.
SAINFOIN (*dans Sarrasin*). . . Années suiv.
SPERGULES . . . . Août-Sept.
TRÈFLES (*dans Sarrasin*). . Années suiv.
VESCE de printemps (*fourrage*) . Sept.-Oct.
Etc., etc.

Ce mois est particulièrement convenable aux semis des mélanges pour *Fourrages verts*, dans la composition desquels entrent plusieurs des espèces mentionnées ci-dessus.

JUILLET

POTAGER

Culture en pleine terre.

Production : Même année.

CAROTTES hâtives . . . . Oct.-Nov.
CERFEUILS (*à l'ombre*) . . . . Août-Oct.
CHAMPIGNON (blanc de) (*en cave*) Sept.-Nov.
CHICORÉE frisée de Meaux *et* de Rouen . . . . Sept.-Nov.
Scaroles. . . . . Sept.-Nov.
sauvage *et* améliorée . . . . Août-Mars.
CHOUX Quintal *et* Saint-Denis (*peu usité*). . Année suiv. Juillet-Août.
verts *et* non pommés. An. suiv. Mars-Avril.
CHOUX-BROCOLIS. . Année suiv. Mars-Avril.
CHOUX-NAVETS *et* **RUTABAGAS**. Nov.-Déc.
CHOUX-RAVES hâtifs (*sur terre*). Octobre.
CIBOULE commune. . . . . . Oct.-Print.
CONCOMBRES *et* **CORNICHONS**. . Sept.-Oct.
CRESSON alénois (*à l'ombre*) . . Août-Oct.
de jardin ou vivace . . . . . Aut.-Print.
de fontaine . . . . Print.suiv.
ÉPINARDS (*à l'ombre*) . . . . . Août.
FRAISIERS (*graines*). Années suiv. Mai-Juin.
HARICOTS flageolets *et* nains hâtifs (*récolte en vert*). . . . Sept.-Oct.
LAITUES pommées d'été *et* d'aut. Sept.-Oct.
à couper . . . . Août-Sept.
Romaines. . . . . Sept.-Oct.
MACHES . . . . Sept.-Nov.
MOUTARDE blanche (p^r *salade*). Août.
NAVETS divers . . . . Sept.-Nov.
OGNON blanc hâtif de Paris (2e *quinzaine*). . . Année suiv. Mai-Juin.
OSEILLE . . . . Oct.-Nov. *et* Années suiv.
OSEILLE-ÉPINARD . . . . . . Print. suiv.
PERSILS . . . . Oct.-Déc.
PISSENLITS . . . . . . Année suiv. Print.
POIREAUX . . . . Déc.-Print.
POIRÉE blonde . . . . Oct.-Print.
à carde. . . . . Nov.-Avril.
POIS de Clamart *et* hâtifs (*en vert*) . . . . Oct.-Nov.
POURPIERS. . . . . Août-Sept.

Production : Même année.

RADIS hâtifs *et* Raves . . . . . Août.
d'été, jaunes, gris *et* blancs . Août-Sept.
d'hiver, noirs *et* violets . . . Oct.-Hiver.
rose d'hiver de Chine . . . . Sept.-Déc.
RAIPONCE . . . . Déc.-Avril.
SARRIETTE vivace . . . . . . Années suiv.
SCORSONÈRE . . . . . Année suiv. Été-Aut.
THYM . . . . Années suiv.
Etc., etc.

FLEURS

PLANTES ANNUELLES

On peut encore semer, dans les premiers jours de Juillet, en pots ou en pleine terre, mais *en place*, à mi-ombre, quelques Plantes annuelles d'une croissance rapide, qui auront quelque chance de donner encore, en automne, une floraison passable :

Floraison : Même année.

AGROSTIS élégant . . . . Sept.-Oct.
ALYSSE odorant . . . . Sept.-Oct.
BELLE-DE-JOUR . . . . Sept.-Oct.
CACALIE écarlate . . . . Sept.-Oct.
CAMPANULE Miroir-de-Vénus . Septembre.
CHRYSANTHÈME à carène . . . Sept.-Oct.
CLARKIA pulchella . . . . Sept.-Oct.
ERYSIMUM Petrowskianum. . . Sept.-Oct.
ESCHSCHOLTZIA de Californie. . Sept.-Oct.
JULIENNE de Mahon. . . . . . Sept.-Oct.
NEMOPHILA insignis *et* maculata. Sept.-Oct.
POURPIER à grande fleur. . . . Août-Sept.
RÉSÉDA odorant *et* pyramidal. . Sept.-Oct.
SHORTIA Californica. . . . . . Sept.-Oct.
SOUCI double des jardins . . . . Sept.-Oct.
Etc., etc.

PLANTES BISANNUELLES ET VIVACES

On peut encore semer dans ce mois, pour être repiquées et mises en place à l'automne et fleurir *l'année suivante*, la plupart des Plantes bisannuelles et vivaces dont nous avons donné la liste au mois de Mai. (*Prière de se reporter à cette liste.*)

Toutefois, il commence à être un peu tard pour quelques espèces, et le semis en Juin devra être préféré.

PLANTES BULBEUSES

Floraison : Même année.

AMARYLLIS Belladone d'automne Sept.-Oct.
COLCHIQUES . . . . Sept.-Oct.
CYCLAMEN d'Europe . . . . . . Sept.-Oct.
de Perse à grandes fleurs (*serre*) . . . . Oct.-Déc.
LIS blanc. . . . . Années suiv. Juin.
SAFRAN d'automne. . . . . . Sept.-Oct.
Etc., etc.

ARBRES ET ARBUSTES

On sème ou l'on stratifie :

CERISIERS (*stratifier*). **PEUPLIERS.**
ÉRABLES (*déjà mûrs*). **SAULE** Marceau.
ORMES. Etc., etc.

PRAIRIES ET GAZONS

La saison est trop avancée pour semer avantageusement les graines de Prairies et Gazons, si ce n'est, cependant, dans les terrains qui conservent de la fraîcheur en été.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Production : Même année.

CHOUX fourragers. . Année suiv. Mai-Août.
CHOUX-NAVETS *et* **RUTABAGAS**. Nov.-Hiver.
COLZA d'hiver (*pour fourrage*). Sept.-Print.
(*pour graines*). Année suiv. Juin-Juillet.
MAIS (*pour fourrage*) . . . . . Sept.-Oct.
MILLETS *et* **MOHA** (*fourrage*) . Sept.-Oct.
MOUTARDE blanche (*fourrage*) . Sept.-Oct.
NAVETS . . . . Oct.-Déc.
NAVETTE d'hiver. Années suiv. Juin-Juillet.
— (*pour fourrage*). . . . . Hiver-Print.
d'été (*pour fourrage*). . . . Oct.-Déc.
POIS gris hâtifs (p^r *fourrage*). . Sept.-Oct.
RAIFORT champêtre . . . . . . Sept.-Oct.
SAINFOINS. . . . . . Année suiv. Mai-Juin.
SARRASINS (*pour fourrage*). . Sept.-Oct.
SORGHOS (*pour fourrage*) . . . Sept.-Oct.
TRÈFLE incarnat hâtif. Année suiv. Avril-Mai.
incarnat tardif . . Année suiv., Mai-Juin.
VESCE de printemps (*fourrage*). Oct.-Nov.
Etc., etc.

AOUT

POTAGER

Culture en pleine terre.

Production : Même année.

CAROTTE courte *et* très courte . Aut.-Print.
CERFEUILS commun *et* frisé . . Sept.-Hiver.
tubéreux. . . . . . . Année suiv. Juillet.
CHAMPIGNON (blanc de) (*en cave*). Oct.-Déc.
CHICORÉES frisées . . . . . . Oct.-Nov.
Scaroles. . . . . Nov.-Hiver.
sauvage *et* améliorée . . . . Sept.-Mars.
CHOUX Express *et* très hâtif d'Étampes . . . . . Année suiv. Avril.
d'York. . . . . . Ann. suiv. Avril-Juin.
autres cabus hâtifs. Année suiv. Mai-Juill.
de Milan hâtifs . . Année suiv. Mai-Juin.
verts *et* non pommés. Ann. suiv. Mars-Avril.

Production : Même année.

CHOUX-FLEURS hâtifs. Année suiv. Avril-Mai.
tardifs. . . . . . Année suiv. Mai-Juin.
CIBOULE commune . . . . Hiver-Print.
CRESSON alénois . . . . Sept.-Oct.
de fontaine . . . Année suiv. Print.-Été.
ÉPINARDS. . . . . Sept.-Oct. *et* Mars-Avril.
FRAISIERS (*graines*) . . . 2e année, Mai-Juin.
LAITUES pommées d'hiver *et* de printemps. . . Année suiv. Mars-Avril.
à couper . . . . Sept.-Oct.
Romaines d'hiver. Année suiv. Mars-Avril.
MACHES . . . . Oct.-Nov.
NAVETS-RAVES *et* autres . . . . Oct.-Nov.
OGNONS blancs hâtifs. Ann. suiv. Avril-Juin.
hâtifs divers . Année suiv. Mai-Août.

Production : Même année.

OSEILLE. . . . . Nov. *et* Années suiv.
PANAIS . . . . . . Année suiv. Mars-Mai.
PERSILS . . . . Nov.-Print.
PIMPRENELLE petite. Année suiv. Mars-Juin.
PISSENLITS . . . . Année suiv. Print.
POIREAUX . . . . . . Année suiv. Avril-Juin.
POIRÉE a carde. . . . . Nov.-Avril.
POURPIERS . . . . Sept.-Oct.
RADIS hâtifs *et* **RAVES** . . . . Septembre.
d'été . . . . Sept.-Oct.
noirs d'hiver . . . . Nov.-Hiver.
rose d'hiver de Chine . . . . Oct.-Hiver.
RAIPONCE. . . . Année suiv. Février-Avril.
SCORSONÈRE . . . Année suiv. Aut.-Hiver.
Etc., etc.

FLEURS

On peut semer diverses espèces dont les graines exigent plusieurs mois de séjour en terre pour germer. On sème aussi un grand nombre d'espèces pour en obtenir des plantes plus vigoureuses, plus florifères et une floraison plus hâtive.

Nous ne citons ci-dessous que les principales, renvoyant pour la liste complète à notre CATALOGUE spécial de SEMIS D'AUTOMNE.

Floraison : Année suivante.

ADONIDE Goutte-de-sang . . . . *Mai-Juin.*
CALANDRINIA en ombelle . . . . *Juin-Août.*
CALCÉOLAIRES hybrides (*châssis*) *Mai-Juin.*
CENTAURÉE Barbeau (Bleuet). . *Mai-Juillet.*
CINÉRAIRES hybrides (*châssis*) . *Mai-Juillet.*
COQUELICOTS doubles . . . . . *Mai-Juin.*
GAURA Lindheimeri . . . . . . *Juin-Nov.*
LIN vivace . . . . *Juin-Août.*
LOBELIA Erinus (*châssis*) . . . *Mai-Sept.*
LUNAIRE annuelle . . . . *Mai-Juin.*
LYCHNIS de Haage hybride . . . *Juin-Août.*
MATRICAIRES diverses . . . . . *Juin-Août.*
MIMULUS hybrides (*châssis*) . . *Mai-Juillet.*
MUFLIERS grands *et* nains. . . . *Juin-Oct.*
MYOSOTIS des Alpes . . . . . . *Avril-Juin.*
ŒILLETS de Chine . . . . *Juin-Août.*
de poète. . . . . *Juin-Juillet.*
PAQUERETTE double. . . . . . *Mars-Oct.*
PAVOT double . . . . *Mai-Juillet.*
PENSÉE à grande fleur. . . . . *Avril-Juillet.*
PHLOX vivaces hybrides. 2e *année, Juillet-Sept.*
PIED-D'ALOUETTE vivace. . . . *Juin-Sept.*
PRIMEVÈRE des jardins. 2e *année, Mars-Mai.*
de Chine (*sous châssis*) . . . *Fév.-Avril.*
RÉSÉDA (*en pots*). . *Même année, Déc.-Mars.*

Floraison : Année suivante.

ROSE-TRÉMIÈRE (Passerose) . . *Juillet-Sept.*
SCABIEUSE des jardins . . . . . *Juin-Août.*
SILENE à bouquet . . . . *Juin-Juillet.*
THLASPI très nain blanc . . . . *Juin-Juillet.*
VALÉRIANE des jardins. . . . . *Juin-Sept.*
VERVEINES hybrides (*châssis*) . *Juin-Sept.*
VIOLETTES. . . . . . 2e *année, Mars et Aut.*
Etc., etc.

PLANTES BULBEUSES

ALSTRŒMÈRES rustiques. . . . *Juin-Oct.*
ANÉMONES. . . . . *Printemps.*
COLCHIQUES . . . . *Même année, Sept.-Oct.*
CYCLAMEN de Perse . . . . . . *Nov.-Janv.*
FRITILLAIRE Couronne-impér. *Avril-Mai.*
IRIS d'Espagne *et* d'Angleterre. *Mai-Juin.*
IXIA. . . . . *Avril-Mai.*
JACINTHE Romaine (*pour forcer*) . . . . . . *Même année, Oct.-Déc.*
LIS blanc . . . . *Juin-Juillet.*
NARCISSES. *Suiv. var. et culture, Janv.-Mai.*
RENONCULES (*pr forcer*). *Même an., Nov.-Déc.*
SAFRAN d'automne. *Même année, Sept.-Oct.*
SCILLES. *Suivant var. et culture, Janv.-Mai.*
Etc., etc. (*Voy.* notre CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS, *Édition complète.*)

ARBRES ET ARBUSTES

On sème ou l'on stratifie :

ABRICOTIERS (*stratif.*). **MURIERS**.
BOULEAUX. **ORMES**.
CERISIERS (*stratifier*). **PÊCHERS** (*stratifier*).
FRAMBOISIERS. **PEUPLIERS**.
GROSEILLIERS. **PINS**, plusieurs.
PRUNIERS (*stratifier*). **SAULE** Marceau.
SAPINS, quelques esp. **VIORNES**.

Et tous les autres noyaux, graines et pépins déjà récoltés en cette saison.

(*Voy.* notre CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS, *Édition complète.*)

CÉRÉALES

Il est encore trop tôt (si l'on en excepte peut-être les *Seigles*, en pays froids) pour faire les semis de Céréales, en vue d'en obtenir le grain.

PRAIRIES ET GAZONS

La température devenant plus fraîche, on peut, vers la fin de ce mois, commencer les semis de Prairies et de Gazons, en employant de préférence les mélanges spéciaux appropriés à la nature du sol.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Production : Année suivante.

CHICORÉE à café, à grosse racine. *Été-Aut.*
CHOU cavalier . . . . *Juin-Août.*
COLZA d'hiver (*pour graines*) . *Juin-Juillet.*
— (*pr fourrage*). *Même année, Oct.-Avril.*
LUZERNE rustique . . . . *Juin-Juillet.*
MINETTE. Lupuline . . . . . . *Juin-Autom.*
MOUTARDE blanche (*fourrage*) . *Oct.-Nov.*
NAVETS hâtifs . . . . *Novembre.*
NAVETTE d'hiver (*pr graines*) . *Juin-Juillet.*
PIMPRENELLE . . . . *Mai-Juin.*
RAIFORT champêtre. . . . *Même année, Nov.*
SAINFOIN à deux coupes. . . . *Mai-Autom.*
TRÈFLE incarnat hâtif . . . . . *Avril-Mai.*
— tardif *et* extra-tardif . . . *Mai-Juin.*
VESCE velue. . . . . *Mai-Juin.*
Etc., etc.

SEPTEMBRE

POTAGER

Culture en pleine terre.

Production : Année suivante.

CAROTTES rouges hâtives. . . . *Avril-Juin.*
CERFEUILS. . . . *Même année, Oct.-Hiver.*
tubéreux . . . . *Juillet.*
CHAMPIGNON (blanc de) *Même ann., Nov.-Janv.*
CHICORÉES de Rouen *et* de Louviers (*sous châssis*). *Même an., Déc.-Févr.*
sauvage. . . . *Même année, Oct.-Print.*
CHOUX Express *et* d'Étampes. . *Avril.*
autres cabus hâtifs . . . . *Mai-Juillet.*
de Milan hâtifs . . . . . . *Mai-Juillet.*
CHOUX-FLEURS . . . . *Mai-Juin.*
CRESSON alénois . . *Même année, Oct.-Print.*
ÉPINARDS . . . . . *Même année, Nov.-Avril.*
FRAISIERS (*plants*) . . . . . . *Mai-Juin.*
LAITUES pommées d'hiver . . . *Avril-Mai.*
crêpe (*sous châssis*). *Même ann. Déc.-Févr.*
gotte (*sous châssis*). *Même ann. Déc.-Févr.*
Romaines d'hiver . . . . . *Avril-Mai.*
MACHES. . . . . . *Même année, Nov.-Mars.*
NAVETS hâtifs. . . *Même année, Novembre.*
OGNONS blancs hâtifs. . . . . . *Avril-Juin.*
hâtifs divers. . . . . *Mai-Août.*
OSEILLE . . . . *Mars-Juin.*
PERSILS . . . . *Mars-Mai.*
POIREAUX . . . . *Mai-Juin.*
RADIS hâtifs . . . . *Même année, Oct.-Nov.*
d'hiver . . . . . *Même année, Nov.-Déc.*
Etc etc.

FLEURS

On sème diverses plantes vivaces dont les graines exigent plusieurs mois de séjour en terre pour germer.

On sème surtout bon nombre de plantes annuelles, qui, ainsi, fleurissent plus tôt au printemps et donnent une plus belle floraison.

Nous ne citons ci-dessous que les principales, renvoyant, pour la liste complète, à notre CATALOGUE spécial de SEMIS D'AUTOMNE.

Floraison : Année suivante.

ADONIDE Goutte-de-sang . . . . *Mai-Juin.*
ALYSSE odorant . . . . *Mai-Oct.*
CALANDRINIA en ombelle. . . . *Juin-Août.*
CAMPANULE Miroir-de-Vénus. . *Mai-Juin.*
CENTAURÉE Barbeau (Bleuet). . *Mai-Juillet.*
CENTRANTHUS macrosiphon . . *Mai-Juin.*
CLARKIA pulchella . . . . *Mai-Juillet.*
COLLINSIA bicolor *et* grandiflora. *Avril-Juin.*
COQUELICOTS doubles . . . . . *Mai-Juin.*
COREOPSIS divers . . . . *Juin-Juillet.*
CYNOGLOSSE à feuille de Lin. . *Juillet-Sept.*

Floraison : Année suivante.

ÉNOTHÈRES, plusieurs . . . . . *Juin-Août.*
ESCHSCHOLTZIA de Californie . *Juin-Juillet.*
GILIA divers. . . . . *Mai-Juin.*
GODETIA divers . . . . *Juin-Juillet.*
GYPSOPHILA élégant. . . . . . *Mai-Juin.*
IMMORTELLE annuelle . . . . . *Juin-Août.*
JULIENNE de Mahon . . . . . . *Mai-Juin.*
LUNAIRE annuelle . . . . *Mai-Juin.*
LYCHNIS de Haage hybride. . . *Juillet-Août.*
MATRICAIRES . . . . *Juin-Août.*
MUFLIERS grands *et* nains . . . *Juin-Oct.*
MYOSOTIS des Alpes . . . . . . *Avril-Juin.*
NEMOPHILA insignis *et* autres. . *Mai-Juin.*
ŒILLETS de Chine . . . . *Juin-Août.*
PAQUERETTES . . . *Mars-Juin et Sept.-Oct.*
PAVOTS doubles grands *et* nains. *Mai-Juin.*
PENSÉE à grande fleur. . . . . *Avril-Juillet.*
PHLOX vivaces hybrides. 2e *année, Juillet-Sept.*
PIEDS-D'ALOUETTE annuels. . . *Mai-Juin.*
vivace hybride . . . . *Juin-Sept.*
PRIMEVÈRE des jardins . 2e *année, Mars-Mai.*
PYRÈTHRE rose simple *et* double. *Mai-Juin.*
Parthenium aureum (*Feuil.*). *Mars-Nov.*
SAPONAIRE de Calabre . . . . . *Mai-Juillet.*
SCABIEUSE des jardins . . . . . *Juin-Août.*
SILENE à bouquet . . . . *Juin-Juillet.*
pendula . . . . *Mai-Juin.*
SOUCI double . . . . *Juin-Août.*
THLASPI divers. . . . . *Juin-Juillet.*
VIOLETTES. . . . . . . 2e *Aut. et* 3e *Print.*
Etc., etc.

Les espèces suivantes demandent l'abri d'un châssis :

ACROCLINIUM roseum . . . . . *Mai-Juin.*
BEGONIA semperflorens. . . . . *Juin-Oct.*
BRACHYCOME iberidifolia. . . . *Mai-Août.*
CHRYSANTHÈMES annuels . . . *Juin-Sept.*
FICOIDE tricolore. . . . . *Mai-Juin.*
GAILLARDE peinte . . . . *Juin-Oct.*
GIROFLÉE Quarantaine . . . . . *Avril-Juin.*
IMMORTELLE à bractées . . . . *Juin-Oct.*
LEPTOSIPHONS divers . . . . . *Mai-Juin.*
LIN à grande fleur. . . . . . . *Mai-Juillet.*
LOBELIA Erinus . . . . *Mai-Sept.*
MIMULUS cupreus hybride . . . *Mai-Juillet.*
NYCTERINIA selaginoides. . . . *Avril-Juillet.*
PELARGONIUM zonale *et* inquin. *Juin-Oct.*
PHLOX de Drummond. . . . . . *Mai-Juillet.*
RÉSÉDA (*en pots*). *Même année, Déc.-Mars.*
SENEÇON des Indes double . . . *Juin-Sept.*
VERVEINE hybride . . . . *Juin-Oct.*

PLANTES BULBEUSES

On peut planter en ce mois un grand nombre de plantes bulbeuses ; nous ne pouvons citer ici que quelques-unes des principales (*Voir*, pour une liste plus étendue, notre CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS, *Édition complète*).

Floraison : Année suivante.

AMARYLLIS. *Suiv. var. et culture, Print-Été.*
ANÉMONES des fleuristes . . . . *Avril-Mai.*
CYCLAMEN de Perse. . . . . . *Déc.-Févr.*
JACINTHES. . . . . *Même année, Déc.-Avril.*
LIS blanc simple *et* double. . . *Juin.*
NARCISSES divers. *Suiv. culture, Janv.-Mai.*
RENONCULES des fleuristes . . . *Mai-Juillet.*
SAFRAN (Crocus) printanier . . . *Janv.-Mars.*
TULIPES hâtives. . *Même année, Déc.-Avril.*
Etc., etc.

ARBRES ET ARBUSTES

ABRICOTIERS (*stratif.*). **PÊCHERS** (*stratifier*).
BOULEAUX. **PINS**, quelques espèces.
CERISIERS *et* **MERISIER**. **POIRIERS** *et* **POMMIERS**.
FRAMBOISIERS. **PRUNIERS** (*stratifier*).
GROSEILLIERS. **SUREAUX**.
MURIERS. **TILLEULS**.

Et la plupart des autres graines, pépins et noyaux, qui sont déjà récoltés à cette époque.

CÉRÉALES

Production : Année suivante.

AVOINES d'hiver (*Ouest et Midi*). *Juillet.*
BLÉS d'automne *ou* d'hiver . . . *Juillet.*
SEIGLE multicaule . . . . *Juillet.*

PRAIRIES ET GAZONS

On recommence à semer les mélanges spéciaux appropriés à la nature du terrain pour Prairies, Pâtures et Gazons.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

COLZA d'hiver (*pour fourrage*). *Mars-Avril.*
FEVEROLE d'hiver . . . . *Juillet-Août.*
LENTILLON d'hiver. . . . . . . *Juin-Juillet.*
LIN d'hiver (*pour graines*) . . *Juin-Juillet.*
LUZERNE rustique } *parfois dans* *Juin.*
MINETTE . . . . } *Seigle d'hiv.* *Juin-Juill.*
NAVETTE d'hiver (*graines*) . . *Juin-Juillet.*
PIMPRENELLE . . . . *Mai-Juin.*
POIS gris d'hiver. . . . . *Mai-Juin.*
SAINFOIN . . . . *Mai-Autom.*
TRÈFLES divers . . . . *Mai-Autom.*
VESCE d'hiver *et* V. velue. . . . *Mai-Juin.*
Etc., etc.

OCTOBRE

POTAGER

Culture en pleine terre.

Production : Année suivante.

AIL (*bulbes*) . . . . *Mai-Juin.*
ASPERGES (*graines* et *griffes*) 3e *ou* 4e *année.*
CERFEUILS commun *et* frisé . . *Printemps.*
tubéreux . . . . *Juillet.*
CHAMPIGNON (blanc de) (*en cave, cellier, etc.*) . . *Même année, Déc.-Févr.*
CHOUX-FLEURS (*sous cloche*). . *Mai-Juin.*
CRESSON alénois. *Même année, Nov.-Print.*
ÉCHALOTES (*bulbes*) . . . . . *Juin-Juillet.*
ÉPINARDS . . . . *Mars-Mai.*
FRAISIERS (*plants*). . . . . . *Mai-Juin.*
LAITUE crêpe (*sous châssis ou cloche*). . . *Même année, Déc.-Février.*
gotte (*sous châssis* ou *cloche*) *Févr.-Mars.*
Palatine *et* Passion (*cloche*). *Mars-Mai.*
Romaine verte *et* grise maraîch. (*châssis* ou *cloche*). *Avril-Mai.*
MACHE. . . . . . *Même année, Déc.-Mars.*
PERSILS . . . . *Mars-Mai.*
POIS hâtifs (*sous châssis*) . . . *Avril-Mai.*
RADIS hâtifs *et* RAVES. *Même an. Déc.-Janv.*
Etc., etc.

FLEURS

On peut encore semer, pendant la première quinzaine de ce mois, les plantes suivantes :

Floraison : Année suivante.

ADONIDE Goutte-de-sang. . . . *Mai-Juin.*
CALANDRINIA en ombelle. . . . *Juin-Sept.*
CAMPANULE Miroir-de-Vénus. . *Mai-Juin.*
CENTAURÉE Barbeau (Bleuet) . *Mai-Juillet.*
COLLINSIA divers (*abriter*) . . *Avril-Juin.*
COQUELICOTS doubles . . . . . *Mai-Juin.*
GILIA divers . . . . *Mai-Juin.*

Floraison : Année suivante.

GODETIA divers . . . . *Juin-Juillet.*
JULIENNE de Mahon. . . . . . *Mai-Juin.*
PAVOTS doubles grands *et* nains. *Juin-Juillet.*
PIEDS-D'ALOUETTE annuels. . . *Mai-Juin.*
SILÈNE à bouquet . . . . *Juin-Juillet.*
SOUCIS doubles. . . . . *Juin-Août.*
THLASPIS annuels . . . . *Mai-Juillet.*
VIOLETTES. . . 2e *année. Mars-Mai et Aut.*
Etc., etc.

Les espèces suivantes demandent l'abri d'un châssis.

COQUELOURDE Rose-du-ciel . . *Mai-Juillet.*
IMMORTELLE à bractées. . . . *Juin-Oct.*
LEPTOSIPHONS divers . . . . . *Mai-Juin.*
SCHIZANTHUS . . . . *Mai-Juin.*
SENEÇON des Indes double . . . *Juin-Sept.*
Etc., etc.

PLANTES BULBEUSES

Un très grand nombre de Plantes bulbeuses peuvent se planter à cette époque, nous ne nommons ci-dessous que quelques-unes des principales, renvoyant à notre CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS (*Édition complete*).

AMARYLLIS (*serre*). *Suiv. variétés, Mars-Juin.*
ANÉMONES des fleuristes . . . . *Avril-Mai.*
CYCLAMEN . . (*serre* ou *châssis*). *Févr.-Avril.*
JACINTHES *Suiv. var. et cult., Janv.-Avril.*
LIS divers . . . *Suiv. les variétés, Mai-Août.*
MUGUET (*forcé*) . . *Même année, Déc.-Janv.*
NARCISSES. *Suiv. var. et culture, Janv.-Mai.*
RENONCULES des fleuristes . . . *Mai-Juillet.*
TULIPES. *Suiv. var. et culture, Janv.-Mai.*
Etc., etc.

On peut commencer la culture en pots ou sur carafes des Ognons à fleurs (*Jacinthes, Narcisses, Crocus, etc.*), qui se prêtent à la culture forcée ou en appartements pour fleurir en hiver.

ARBRES ET ARBUSTES

Un grand nombre de graines d'Arbres demandent à être semées ou stratifiées aussitôt leur maturité. Les principales sont :

ABRICOTIERS (*stratif.*).
AMANDIERS (*stratif.*).
BOULEAUX.
CERISIERS (*stratifier*).
CHARME.
CHATAIGNIER.
CHÊNES.
ÉRABLES.
FRÊNES (*stratifier*).
GROSEILLIERS *et* CASSIS.
HÊTRES (*faines*).
MARRONNIER d'Inde.
NOISETIERS (*stratif.*).
NOYERS (*stratifier*).
ORMES.
PÊCHERS (*stratifier*).
PINS, quelques espèces.
POIRIERS *et* POMM. (*st.*).
PRUNIERS (*stratifier*).
SAPINS, quelq. espèces.
TILLEULS.
VIGNES. Etc., etc

Et les graines, pépins, amandes et noyaux d'autres espèces, déjà récoltés à cette époque.

CÉRÉALES

Production : Année suivante.

AVOINES d'hiver . . . . *Juillet-Août.*
BLÉS d'automne *ou* d'hiver. . . *Juillet-Août.*
ORGE d'hiver. . . . . *Juillet-Août.*
SEIGLES d'automne *ou* d'hiver. . *Juillet.*

PRAIRIES ET GAZONS

On continue à semer les mélanges spéciaux appropriés à la nature du terrain, pour Prairies et Pâtures ainsi que pour Gazons d'agrément.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

FÉVEROLE d'hiver . . . . . . *Juillet-Août.*
LENTILLON d'hiver . . . . *Juin.*
LIN d'hiver (*pour graines*). . . *Juin-Juillet.*
POIS gris d'hiver . . . . *Mai-Juin.*
SAINFOINS . . . . *Mai-Juin.*
VESCES d'hiver . . . . *Mai-Juin.*
Etc., etc.

NOVEMBRE

POTAGER

Culture sur couche ou en serre.

Production : Année suivante.

CAROTTE rouge très courte . . *Fév.-Mars.*
CERFEUILS. . . . . *Même année, Déc.-Janv.*
CHAMPIGNON (blanc de (*en cave*) *Janv.-Mars.*
CHICORÉE sauvage. *Même ann., Déc.-Avril.*
CHOUX-FLEURS durs . . . . . . *Juin-Juillet.*
CRESSON alénois. . *Même année, Déc.-Janv.*
ÉPINARDS . . . . *Janvier.*
LAITUES crêpes *et* gottes . . . . *Fév.-Avril.*
Romaines hâtives . . . . . . *Févr.-Avril.*
POIS nain à châssis, très hâtif. . *Avril.*
RADIS à forcer *et* hâtifs. . . . . *Janvier.*
Etc., etc.

Culture en pleine terre.

AIL (*bulbes*) . . . . *Mai-Juin.*
CERFEUILS commun *et* frisé . . *Printemps.*
tubéreux . . . . *Juillet.*
ÉCHALOTES (*bulbes*) . . . . . *Juin-Juillet.*
FÈVES (*bonne exposition*) . . . *Juin-Juillet.*
LAITUE à couper (*sous cloche*) . *Printemps.*
POIS Michaux (*bonne exposit.*). *Mai-Juin.*
Etc., etc.

FLEURS

Floraison : Année suivante.

Il est trop tard pour semer la plupart des Fleurs ; parfois, on peut encore risquer :

COQUELICOTS doubles. . . . . *Mai-Juin.*
JULIENNE de Mahon . . . . . . *Mai-Juin.*
PAVOTS doubles . . . . *Juin-Juillet.*
PIEDS-D'ALOUETTE annuels . . *Mai-Juin.*
Etc., etc.

PLANTES BULBEUSES

On peut encore planter un grand nombre d'Ognons à fleurs. Nous renvoyons pour la liste à notre CALENDRIER (*Edition complete*), et ne citons ici que quelques-uns des principaux :

ANÉMONES des fleuristes . . . . *Avril-Mai.*
JACINTHES. *Suivant var. et cult., Janv.-Avril.*
LIS, diverses variétés. . . . . . *Mai-Août.*
NARCISSES. *Suiv. var. et culture, Janv.-Mai.*
RENONCULES des fleuristes . . . *Mai-Juillet.*
TULIPES. *Suiv. var. et culture, Janv.-Mai.*
Etc., etc.

Le moment est encore favorable pour la plantation en pots ou sur carafes des Ognons à fleurs (*Jacinthes, Narcisses, Tulipes, Crocus, etc.*)

ARBRES ET ARBUSTES

Un grand nombre de graines d'Arbres et d'Arbustes demandent à être semées ou stratifiées aussitôt après leur maturité. (*Se reporter au mois d'Octobre* pour la liste des principales espèces, ou mieux, à notre CALENDRIER, *Edition complete.*)

CÉRÉALES

Production : Année suivante.

AVOINES d'hiver (*c'est un peu tard*) . . . . *Juillet.*
BLÉS d'hiver . . . . *Juillet-Août.*

PRAIRIES ET GAZONS

La saison est bien avancée pour semer avantageusement les graines de Prairies et de Gazons ; il est donc préférable de différer ces semis, s'il est possible, jusqu'à la fin de l'hiver.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Il n'en est guère qu'on puisse semer avantageusement dans ce mois, à la rigueur, on peut encore risquer quelques semis de *Féverole d'hiver* et de *Lin d'hiver.*

DÉCEMBRE

POTAGER

Culture sur couche ou en serre.

Production : Année suivante.

CAROTTE rouge très courte. . . *Févr.-Mars.*
CERFEUILS commun *et* frisé. *Fin Janv.-Févr.*
CHAMPIGNON (blanc de)(*en cave*). *Mars-Avril.*
CHICORÉE sauvage *et* améliorée *Janv.-Avril.*
CONCOMBRES. . . . . *Mars-Mai.*
FÈVES hâtives . . . . *Avril-Mai.*
HARICOTS flageolets hâtifs . . . *Mars-Avril.*
LAITUES crêpes *et* gottes. . . . *Mars-Avril.*
MELON Cantaloup Prescott hâtif. *Avril-Mai.*
POIREAUX . . . . *Avril-Juin.*
POIS nain à châssis, très hâtif . *Avril-Mai.*
POMMES DE TERRE Marjolin *et* Victor (*germées*) . . . . . *Mars-Avril.*
RADIS à forcer *et* hâtifs . . . . *Février.*
Etc., etc.

Culture en pleine terre.

FÈVES (*avec abri*) . . . . *Juin-Juillet.*
POIS hâtifs (*bonne exposition*). *Mai-Juin.*
Etc., etc.

FLEURS

Il n'y a pas lieu, pendant ce mois, de s'occuper des semis de Fleurs, si ce n'est du *Reséda* que l'on cultive parfois en pots sur couche.

On sème aussi quelquefois en pépinière les graines d'*Auricules*, de *Primevères des jardins*, de *Violettes des quatre saisons.*

ARBRES ET ARBUSTES

La saison trop froide ne permet ordinairement pas de faire, dans ce mois, des semis en pleine terre ; toutefois, il ne faut pas négliger de stratifier toutes les graines de conservation difficile et celles à enveloppe dure et ligneuse, on hâtera ainsi leur germination. (*Voir* notre CALENDRIER DES SEMIS, *Édition complete.*)

CÉRÉALES

Si la température et l'état de la terre le permettent, on pourra encore semer dans ce mois :

Production : Année suivante.

BLÉS d'hiver, variétés hâtives . *Juillet-Août.*

PRAIRIES ET GAZONS

Les gelées fréquentes de ce mois ne permettent guère les semis de Prairies et de Gazons, que l'on doit différer jusqu'à la fin de l'hiver.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Il n'en est guère que l'on puisse semer dans ce mois, si ce n'est peut-être la *Féverole d'hiver*, le *Trefle violet*, ainsi que le *Trefle blanc*, mais il vaut mieux différer jusqu'à la fin de l'hiver.

PRINTEMPS 1901

VILMORIN-ANDRIEUX & Cie

CATALOGUE GÉNÉRAL

1er Janvier 1901.

LE TOUT SAUF VARIATIONS DE PRIX

☞ Les prix de ce Catalogue étant basés sur les résultats de la récolte de 1900, il est bien entendu que, en dehors des changements de cours qui peuvent survenir pendant la saison de printemps, ils subiront des variations dans le courant de l'été et de l'automne, selon les apparences ou les résultats des nouvelles récoltes. Ceux de nos clients qui ne voudront pas accepter d'avance ces changements, sont priés de nous en prévenir lors de leurs demandes, pour que nous puissions leur faire part, avant l'expédition, des augmentations de prix qui auront pu survenir sur les articles demandés; autrement, **nous expédierons sans avis préalable** et **à nos prix du moment.**

Nous faisons ressortir par un caractère **gras** les espèces de fonds, c'est-à-dire les **meilleures, celles qui présentent le plus de qualités réunies.**

SIGNES ET ABRÉVIATIONS

* — Variété encore nouvelle et peu répandue.

† — Articles payables à trente jours de date de la facture.

‡ — Variétés qui ne sont de pleine terre que dans le Midi de la France, en Algérie, etc.

⊙ — Plante *annuelle.*

♂ — Plante *bisannuelle*, soit à l'air libre, soit sous verre, ou que l'on cultive habituellement comme telle.

♃ — Plante *vivace* ou *bulbeuse*, soit à l'air libre, soit sous verre.

⊙♂ — Plante annuelle dont la durée se prolonge parfois, suivant les hivers, pendant une seconde année.

♂⊙ — Plante bisannuelle pouvant, par une culture appropriée, fleurir dès la première année.

⊙♃ — Plante traitée comme annuelle sous notre climat, étant détruite par les gelées, bien qu'elle soit vivace dans son pays.

♃⊙ — Plante vivace rustique ou non rustique qui, semée de bonne heure, à la fin de l'hiver, fleurit dès la première année.

♂♃ — Plante traitée comme bisannuelle, mais pouvant encore fleurir pendant quelques années après.

△ — Plante alpine ou alpestre, ou pouvant être cultivée sur rochers ou rocailles.

§ — Plante grimpante.

☐ — Plante cultivée habituellement sous verre, serre ou châssis

(1) — Variétés de Fraisiers les plus hâtives.

(2) — Variétés de Fraisiers hâtives.

(3) — Variétés de Fraisiers demi-tardives ou de moyenne saison.

(4) — Variétés de Fraisiers les plus tardives.

(F) — Variétés de Fraisiers qui se prêtent le mieux à la culture forcée en serre ou sous châssis.

(M) — Variété potagère à laquelle on doit appliquer de préférence la culture *Maraichère* : semis en bonne terre légère bien amendée ou sur terreau, et arrosements copieux.

(*s*) — Articles devant être mis en stratification jusqu'au moment de la plantation.

(S. A) — Lettres placées à la suite du nom de certaines variétés de fleurs que l'on peut semer dès l'automne pour en obtenir une floraison plus hâtive l'année suivante.

Prix var. — Prix variables, au mieux.
gr. bl. — Graine blanche.
gr. n. — Graine noire.
gr. j. — Graine jaune.
gr. r. — Graine ronde.
var. — Variété.
(*Nouv.*) — Variété nouvelle.
vel — Synonyme.
(*tub.*) — Tuberculeux.
tuberc. — Tubercule.
Voy. — Voyez.
(*Vilm.*) — Variété obtenue dans nos cultures.

I. — GRAINES POTAGÈRES

ASSORTIMENTS DE GRAINES POTAGÈRES

☞ *Nous recommandons tout particulièrement les* **Assortiments** *ci-dessous, qui sont composés des* **meilleures espèces et variétés,** *et calculés de manière à produire une* **BONNE PROVISION** *de légumes pendant* **TOUTE L'ANNÉE.**

Nous avons choisi, pour les *petits jardins*, un nombre restreint de variétés et de petites quantités de chacune ; nous avons augmenté successivement dans chaque genre d'assortiments, et le nombre de variétés et les quantités, en sorte que l'assortiment le plus grand réponde à la consommation d'une maison assez importante.

Ces assortiments sont **PRÉPARÉS A L'AVANCE** et **NE PEUVENT ÊTRE MODIFIÉS.**

Comme cette vente facilite notre travail, nous avons fait en établissant leurs prix, **une réduction très sensible** sur ceux de notre Catalogue pris séparément ; cette réduction **ne sera pas maintenue,** si l'on ne demande pas **UN ASSORTIMENT ENTIER** ou si l'on y **change un seul article,** l'économie de temps n'existant plus dans ce cas pour nous.

Si, après avoir choisi un assortiment, on trouve, dans la liste générale, des articles que l'on désire cultiver, il suffira de vérifier s'ils se trouvent compris dans l'assortiment choisi, et, dans le cas contraire, on n'aura qu'à les ajouter à la demande.

☞ Pour faire la demande, indiquer seulement le **NUMÉRO d'ordre de l'Assortiment.** ☜

No 0. — Assortiment restreint. — Prix : 5 fr.

CONTENANT 15 ESPÈCES OU VARIÉTÉS.

4365 Carotte rouge courte hâtive.
5945 Cerfeuil commun.
6716 Chicorée frisée de Ruffec.
7345 — sauvage ou amère.
7897 Chou cœur-de-bœuf gros.
9287 Chou de Milan gros des Vertus.
16105 Épinard monstrueux de Viroflay.
25257 Laitue blonde d'été.
27347 — Romaine blonde maraîchère.
31275 Navet des Vertus *race* Marteau.
33716 Ognon jaune paille des Vertus.
35016 Oseille large de Belleville.
35766 Persil frisé.
37466 Poireau très gros de Rouen.
41245 Radis rond rose.

No 1. — Assortiment restreint. — Prix : 10 fr.

CONTENANT 25 ESPÈCES OU VARIÉTÉS.

2015 Betterave rouge grosse *ou* rouge longue.
4365 Carotte rouge courte hâtive.
4575 — rouge demi-longue Nantaise.
5306 Céleri plein blanc.
5945 Cerfeuil commun.
6716 Chicorée frisée de Ruffec.
7056 — Scarole ronde.
7345 — sauvage *ou* amère.
7897 Chou cœur-de-bœuf gros.
9247 — de Milan court hâtif.
9287 — — gros des Vertus.
11538 Chou-fleur Lenormand à pied court.
15505 Cresson alénois à large feuille.
16105 Épinard monstrueux de Viroflay.
22201 Haricot flageolet très hâtif d'Etampes.
25256 Laitue blonde d'été.
27346 Laitue-Romaine blonde maraîchère.
31275 Navet des Vertus *race* Marteau.
33715 Ognon jaune paille des Vertus.
35016 Oseille large de Belleville.
35765 Persil frisé.
37466 Poireau très gros de Rouen.
39441 Pois nain hâtif. P. Lévêque.
41444 Radis rond écarlate hâtif.
42446 — noir gros long d'hiver.

No 2. — Assortiment complet pour un petit jardin. — Prix : 20 fr.

CONTENANT 40 ESPÈCES OU VARIÉTÉS.

2015 Betterave rouge grosse *ou* rouge longue.
4365 Carotte rouge courte hâtive.
4575 — rouge demi-longue Nantaise.
5305 Céleri plein blanc.
5945 Cerfeuil commun.
6715 Chicorée frisée de Ruffec.
7055 — Scarole ronde.
7345 — sauvage *ou* amère.
7896 Chou cœur-de-bœuf gros.
8567 — Quintal d'Auvergne.
9247 — de Milan court hâtif.
9286 — — gros des Vertus.
9897 — Bruxelles demi-nain de la Halle.
11538 Chou-fleur Lenormand à pied court.
13056 Ciboule commune.
15505 Cresson alénois à large feuille.
16105 Epinard monstrueux de Viroflay.
20201 Haricot de Soissons blanc à rames.
22201 — flageolet très hâtif d'Etampes.
23912 — nain Mangetout extra-hâtif.
24856 Laitue gotte à graine noire.
25256 — blonde d'été.
26856 — Passion.
27345 — Romaine blonde maraîchère.
31274 Navet des Vertus *race* Marteau.
31665 — blanc plat hâtif.
33286 Ognon blanc hâtif de Paris.
33715 — jaune paille des Vertus.
35015 Oseille large de Belleville.
35285 Panais demi-long de Guernesey.
35765 Persil frisé.
37465 Poireau très gros de Rouen.
38201 Pois Michaux de Hollande.
39061 — ridé gros blanc à rames.
39441 — nain hâtif. P. Lévêque.
40769 Potiron rouge vif d'Étampes.
41444 Radis rond écarlate hâtif.
41754 — demi-long rose à bout blanc.
42446 — noir gros long d'hiver.
44329 Tomate rouge grosse hâtive.

No 4. — Assortiment complet pour un jardin moyen. — Prix : 30 fr.

CONTENANT 60 ESPÈCES OU VARIÉTÉS.

2015 Betterave rouge grosse.
4315 Carotte rouge très courte, à châssis.
4365 — rouge courte hâtive.
4575 — rouge demi-longue Nantaise.
4875 — rouge longue de Saint-Valery.
5305 Céleri plein blanc.
5716 Céleri-rave de Paris amélioré.
5945 Cerfeuil commun.
6615 Chicorée frisée fine d'été (Parisienne)
6716 — frisée de Ruffec.
7055 — Scarole ronde.
7345 — sauvage *ou* amère.
7896 Chou cœur-de-bœuf gros.
8567 — Quintal d'Auvergne.
8907 — rouge petit d'Utrecht.
9247 — de Milan court hâtif.
9286 — — gros des Vertus.
9896 — Bruxelles demi-nain de la Halle.

11537 Chou-fleur Lenormand à pied court.
12088 Chou-Brocoli blanc hâtif.
13055 Ciboule commune.
13819 Concombre vert long anglais.
14159 — Cornichon vert petit de Paris.
15505 Cresson alénois à large feuille.
16104 Épinard monstrueux de Viroflay.
20201 Haricot de Soissons blanc à rames.
20761 — beurre du Mont-d'Or.
21622 — de Bagnolet.
22022 — flageolet Chevrier.
22202 — très hâtif d'Étampes.
24856 Laitue gotte à gr. noire.
25256 — blonde d'été.
25696 Laitue grosse brune paresseuse.
26856 — Passion.
27346 — Romaine blonde maraîchère.
28046 — — verte d'hiver.
28645 Mâche ronde.
30449 Melon Cantaloup Prescott fond bl.
31274 Navet des Vertus *race* Marteau.
31665 — blanc plat hâtif.
32885 — jaune de Montmagny.
33285 Ognon blanc hâtif de Paris.
33714 — jaune paille des Vertus.
35015 Oseille large de Belleville.
35285 Panais demi-long de Guernesey.
35765 Persil frisé.
37465 Poireau très gros de Rouen.
38201 Pois Michaux de Hollande.
38521 — sabre.
39062 — ridé gros blanc à rames.
39441 — nain hâtif. P. Lévêque.
39722 — serpette nain vert.
40729 Potiron jaune gros.
41444 Radis rond écarlate hâtif.
41754 — demi-long rose à bout blanc.
42205 — gris d'été rond.
42446 — noir gros long d'hiver.
43505 Salsifis blanc.
43825 Scorsonère.
44329 Tomate rouge grosse hâtive.

Nº 6. — Assortiment complet pour un grand jardin. — Prix : 50 fr.

CONTENANT 80 ESPÈCES OU VARIÉTÉS.

1129 Aubergine violette longue hâtive.
2015 Betterave rouge grosse.
4236 Cardon de Tours.
4315 Carotte rouge très courte, à châssis.
4365 — rouge courte hâtive.
4574 — rouge demi-longue Nantaise.
4874 — rouge longue de Saint-Valery.
5305 Céleri plein blanc.
5716 Céleri-rave de Paris amélioré.
5944 Cerfeuil commun.
6615 Chicorée frisée fine d'été (Parisienne).
6715 — frisée de Ruffec.
7055 — Scarole ronde.
7344 — sauvage *ou* amère.
7676 Chou d'York petit (hâtif).
7896 — cœur-de-bœuf gros.
8107 — de Schweinfurt.
8566 — Quintal d'Auvergne.
8907 — rouge petit d'Utrecht.
9246 — de Milan court hâtif.
9286 — — gros des Vertus.
9557 — de Milan de Pontoise.
9896 — Bruxelles demi-nain de la Halle.
10099 — frisé vert grand.
11537 Chou-fleur Lenormand à pied court.
11908 — géant d'automne.
12087 Chou-Brocoli blanc hâtif.
13055 Ciboule commune.
13815 Concombre vert long anglais.
14156 — Cornichon vert petit de Paris.
15039 Courge olive.
15505 Cresson alénois à large feuille.
16103 Épinard monstrueux de Viroflay.
16531 Fève de Séville (longue cosse).
20200 Haricot de Soissons blanc à rames.
20761 — beurre du Mont-d'Or.
21620 — de Bagnolet. H. Suisse gris.
22021 — flageolet Chevrier.
22201 — — très hâtif d'Étampes.
24856 Laitue gotte à graine noire.
25256 — blonde d'été.
25696 — grosse brune paresseuse.
26855 — Passion.
27345 — Romaine blonde maraîchère.
28046 — — verte d'hiver.
28644 Mâche ronde.
29909 Melon sucrin de Tours.
30449 — Cantaloup Prescott fond blanc.
31205 Navet de Meaux.
31274 — des Vertus *race* Marteau.
31665 — blanc plat hâtif.
32885 — jaune de Montmagny.
33285 Ognon blanc hâtif de Paris.
33714 — jaune paille des Vertus.
34425 Ognon rouge pâle de Niort.
35015 Oseille large de Belleville.
35285 Panais demi-long de Guernesey.
35764 Persil frisé.
36955 Pimprenelle petite.
37227 Pissenlit amélioré géant.
37365 Poireau très long d'hiver (de Paris)
37535 — monstrueux de Carentan.
37665 Poirée blonde à carde blanche.
38200 Pois Michaux de Hollande.
38520 — sabre.
39061 — ridé gros blanc à rames.
39441 — nain hâtif. P. Lévêque.
39721 — serpette nain vert.
40082 — sans parchemin beurre.
40729 Potiron jaune gros.
41086 Pourpier doré à large feuille.
41444 Radis rond écarlate hâtif.
41754 — demi-long rose à bout blanc.
41844 — demi-long écarlate hâtif.
42205 — gris d'été rond.
42445 — noir gros long d'hiver.
43504 Salsifis blanc.
43589 Sarriette commune. S. annuelle.
43824 Scorsonère.
44329 Tomate rouge grosse hâtive.

Nº 8. — Assortiment complet pour un très grand jardin. — Prix : 80 fr.

CONTENANT 100 ESPÈCES OU VARIÉTÉS.

335 Arroche blonde.
1126 Aubergine violette longue hâtive.
1589 Basilic fin vert.
2014 Betterave rouge grosse.
4235 Cardon de Tours.
4314 Carotte rouge très courte, à châssis.
4363 — rouge courte hâtive.
4573 — rouge demi-longue Nantaise.
4873 — rouge longue de Saint-Valery.
5305 Céleri plein blanc.
5716 Céleri-rave de Paris amélioré.
5943 Cerfeuil commun.
6615 Chicorée frisée fine d'été (Parisienne).
6715 — frisée de Ruffec.
7055 — Scarole ronde. S. verte.
7095 — — blonde.
7315 — à grosse racine de Bruxelles.
7343 — sauvage *ou* amère.
7556 Chou très hâtif d'Étampes.
7676 — d'York petit (hâtif).
7896 — cœur-de-bœuf gros.
8106 — de Schweinfurt.
8566 — Quintal d'Auvergne.
8736 — de Vaugirard d'hiver.
8906 — rouge petit d'Utrecht.
9246 — de Milan court hâtif.
9286 — — gros des Vertus.
9556 — — de Pontoise.
9895 — Bruxelles demi-nain de la Halle.
10095 — frisé vert grand.
10999 Chou-fleur nain très hâtif d'Erfurt.
11537 — Lenormand à pied court.
11906 — géant d'automne.
12087 Chou-Brocoli blanc hâtif.
12217 Chou-Brocoli blanc Mammouth.
12505 Chou-navet blanc lisse à courte f.
12745 — — Rutabaga ovale.
12857 Chou-rave blanc hâtif de Vienne.
13055 Ciboule commune.
13436 Concombre blanc hâtif.
13815 — vert long anglais, épineux.
14156 — Cornichon vert petit de Paris.
15039 Courge olive.
15504 Cresson alénois à large feuille.
16102 Épinard monstrueux de Viroflay.
16253 — d'Angleterre.
16530 Fève de Séville.
19659 Giraumon turban.
20200 Haricot de Soissons blanc à rames.
20761 — beurre du Mont-d'Or.
21620 — de Bagnolet. H. Suisse gris.
22020 — flageolet Chevrier.
22200 — — très hâtif d'Étampes.
23911 — nain Mangetout extra-hâtif.
24855 Laitue gotte à graine noire.
25255 — blonde d'été.
25695 — grosse brune paresseuse.
26855 — Passion.
27345 — Romaine blonde maraîchère.
28045 — — verte d'hiver.
28291 Lentille large blonde.
28643 Mâche ronde.
29909 Melon sucrin de Tours.
29959 — vert grimpant. M. à rames.
30449 — Cantaloup Prescott fond blanc.
30529 — — Prescott hâtif à châssis.
31205 Navet de Meaux.
31274 — des Vertus *race* Marteau.
31664 Navet blanc plat hâtif.
32885 — jaune de Montmagny.
33284 Ognon blanc hâtif de Paris.
33713 — jaune paille des Vertus.
34424 — rouge pâle de Niort.
35015 Oseille large de Belleville.
35284 Panais demi-long de Guernesey.
35764 Persil frisé.
36189 Piment rouge long ordinaire.
36954 Pimprenelle petite.
37226 Pissenlit amélioré géant.
37365 Poireau très long d'hiver (de Paris)
37535 — monstrueux de Carentan.
37664 Poirée blonde à carde blanche.
38200 Pois Michaux de Hollande.
38520 — sabre.
39060 — ridé gros blanc à rames.
39440 — nain hâtif. P. Lévêque.
39720 — serpette nain vert.
40081 — sans parchemin beurre.
40729 Potiron jaune gros.
41085 Pourpier doré à large feuille.
41443 Radis rond écarlate hâtif.
41753 — demi-long rose à bout blanc
41843 — demi-long écarlate hâtif.
42204 — gris d'été rond.
42445 — noir gros long d'hiver.
43503 Salsifis blanc.
43589 Sarriette commune.
43823 Scorsonère.
44065 Tétragone cornue.
44326 Tomate rouge grosse hâtive.

LISTE GÉNÉRALE
DES
GRAINES POTAGÈRES

Les variétés marquées (M)
donneront des produits d'autant plus beaux qu'on leur aura appliqué la culture *Maraîchère :* **semis à bonne exposition, en bonne terre légère bien amendée ou sur terreau, et arrosements copieux.**

fr. c.

AIL. *Allium.* (*Prix variables*)

CULTURE. — *Plante condimentaire se multipliant par la division des bulbes. Demande une terre profonde et saine, pas trop humide.*

blanc. A. commun (*Bulbes*) . . . *kil.* 1 80
Se plante à la sortie de l'hiver. 250 *gram.* » 50

rose hâtif (*Bulbes*) . . . . *kil.* 1 90
Cet Ail se plante à l'automne 250 *gram.* » 50
et n'est disponible que de Juillet à Octobre.

Rocambole. A. d'Espagne (*gousses*) (*Manque*)
Disponible à l'automne. Planter de préférence en Octobre-Novembre ou en Février.

ALKÉKENGE. COQUERET. *Physalis.*
Emploi et culture des Tomates.

jaune doux. A. du Pérou . . . . *15 gram.* 1 10
Fruit agréabl^t acidulé. 109 *paquet* » 40

Petite Tomate du Mexique . . . *10 gram.* » 90
A fruit plus gros. 149 *paquet* » 60


Ph. Francheti. Voy. PHYSALIS, aux FLEURS.


ARACHIDE. Pistache-de-terre. . . *kil.* 4 »
265 *30 gram.* » 40

ARROCHE. BELLE-DAME. *Atriplex.*

CULTURE. — *Se sème en pleine terre, en place, à partir du mois de Mars jusqu'en Septembre.*
Très bonne plante pour épinard d'été.

blonde . . . . 335 *30 gram.* » 30
rouge foncé . . . . 375 *30 gram.* » 30


Artichaut gros camus de Bretagne.



fr. c.

ARROCHE (*suite*)

Bon-Henri (vivace) . . . . *30 gram.* 1 20
419 *paquet* » 40

ARTICHAUT. *Cynara Scolymus.*

CULTURE. — *Demande une terre bien défoncée, riche et profonde, fraîche, mais saine.*
On sème les graines en Février ou Mars sur couche tiède et on met en place au mois de Mai.

gros vert de Laon (*Graines*) 516 *15 gram.* 2 10
Var. la plus estimée à 517 *10* — 1 50
Paris; écailles très charnues. 519 *paquet* » 60

gros vert de Laon (*Œilletons*) (*Au cours*).
Livrables de Mars en Mai. L'expédition devra toujours se faire en grande vitesse, *ces œilletons s'échauffant très facilement en route.*
La plantation se fait d'ordinaire au printemps, en lignes, à environ 1 mètre en tous sens. En hiver, butter et protéger contre les gelées.


vert de Provence . . . . . 556 *15 gram.* 1 »
Très cultivé dans le Midi. 557 *10* — » 70
559 *paquet* » 40

violet hâtif . . . . 616 *15 gram.* 1 10
Var. du Midi, à consommer 617 *10* — » 80
surtout en fruits jeunes. 619 *paquet* » 60

violet camus . . . . 677 *10 gram.* » 90
679 *paquet* » 60

gros camus de Bretagne. . 716 *15 gram.* 1 10
Variété très estimée pour 717 *10* — » 80
consommer cuite. 719 *paquet* » 40

de Jérusalem. *Voy.* PATISSON.


Aubergine violette longue hâtive.

fr. c.

ASPERGE. *Asparagus.*

CULTURE. — *Cet excellent légume demande plusieurs années pour être obtenu. Ce n'est, en effet, que la 5e année à dater du semis que l'on peut récolter régulièrement les* turions. *Toutefois, on avance la production d'une ou deux années en employant des plants ou griffes.*

Pour les détails de culture, voir notre Notice spéciale, qui sera envoyée franco *sur demande.*

violette de Hollande.
Plants : mille 28 fr. ; cent 3 fr. ; vingt-cinq » 80 c.

Graines . . kil. 2 80 — 872 *250 gram.* 1 10; 873 *125* — » 80; 874 *60* — » 50; 875 *30* — » 30
*Bonne race, un peu moins hâtive que l'*A. d'Argenteuil.

d'Argenteuil hâtive.
Plants : mille 55 fr. ; cent 6 fr. 50 ; vingt-cinq 2 fr.

Graines . . kil. 6 50 — 922 *250 gram.* 2 »; 923 *125* — 1 30; 924 *60* — » 90; 925 *30* — » 60; 926 *15* — » 40
*Très belle race hâtive, à pousses plus grosses que l'*Asperge de Hollande. *La plus recherchée.*

d'Argenteuil tardive.
Plants : mille 60 fr. ; cent 7 fr. ; vingt-cinq 2 fr. 20.

Graines . . . . — 963 *125 gram.* 1 90; 964 *60* — 1 10; 965 *30* — » 70; 966 *15* — » 40
De production un peu plus prolongée que la précédente.

blanche d'Allemagne . . . 995 *30 gram.* » 60

AUBERGINE. *Solanum Melongena.*

CULTURE. — *Semis sur couche, en Février-Mars ; on repique sur couche et l'on met en place fin-Mai, en espaçant de 30 à 40 cent. Situation chaude et abritée et arrosements copieux.*

Pour avoir de beaux fruits, il est bon de n'en laisser que quelques uns par pied.

violette longue . . . . 1085 *30 gram.* 1 »; 1086 *15* — » 60; 1089 *paquet* » 30
Convient surtout aux pays méridionaux.

violette longue hâtive. . . 1125 *30 gram.* 1 20; 1126 *15* — » 70; 1129 *paquet* » 40
Préférable à la précédente pour le climat de Paris.

*très hâtive de Barbentane. 1145 *30 gram.* 1 40; 1146 *15* — » 80; 1149 *paquet* » 40
De quelques jours plus précoce que la précédente.

violette naine très hâtive . 1165 *30 gram.* 1 30; 1166 *15* — » 70; 1169 *paquet* » 40
Var. convenant bien pour châssis.

violette ronde . . . . . . 1205 *30 gram.* 1 60; 1206 *15* — » 90; 1209 *paquet* » 40
Demi-hâtive. Fruits gros, en poire.

fr. c.

AUBERGINE (*suite*)

violette ronde très grosse. A. monstrueuse de New-York. 1245 *30 gram.* 1 80; 1246 *15* — 1 »; 1249 *paquet* » 60
Un peu tardive ; fruits énormes, qualité excellente.

ronde de Chine (noire de Pékin) 1285 *30 gram.* 1 60; 1286 *15* — » 90; 1289 *paquet* » 40
Gros fruits violet-noir. Bonne var. pour le Midi.

blanche longue de Chine 1329 *paquet* » 40

*de Madras (*Nouv.*) (*Vilm.*) 1369 *paquet* 1 »
Fruits curieux, oblongs, violacés, jaunes et verts sur le même pied, pouvant servir à la décoration des corbeilles de tables. (VOYEZ au SUPPLÉMENT).

BARBE-DE-CAPUCIN. *Voy.* CHICORÉE sauvage.

BARDANE géante. *Voy.* aux PLANTES OFFICINALES.

BASELLE. *Basella.*

CULTURE. — *Semer en Mars sur couche et repiquer en Mai-Juin, à exposition chaude.*

blanche. . . . . 1426 *15 gram.* » 60

*à feuille en cœur (*Nouv.*) . 1446 *15 gram.* » 70

Excellent légume qui se consomme à la façon des Epinards ; ne craint pas la sécheresse.

BASILIC. *Ocimum.*

CULTURE. — *Semer sur couche en Mars-Avril et repiquer en Mai, à bonne exposition.*

grand vert . . . . 1505 *30 gram.* » 90; 1509 *paquet* » 30
S'emploie comme condiment.

grand violet . . . . *30 gram.* 1 20; 1549 *paquet* » 40
Feuilles et tiges violettes.

fin vert . . . . . . 1585 *30 gram.* 1 »; 1589 *paquet* » 40
Convient pour potées

fin vert nain compact. . . 1616 *15 gram.* » 90; 1619 *paquet* » 40
Plante touffue, arrondie, particulièrement appropriée à la culture en pots.

fin violet. . . . . 1645 *30 gram.* 1 30; 1649 *paquet* » 40

*fin violet nain compact . . . . . *15 gram.* 1 20; 1659 *paquet* » 60
Très bon pour potées.

à feuille de Laitue . . . . 1726 *15 gram.* » 80; 1729 *paquet* » 40
Var. à feuilles très larges.


frisé. . . . . *15 gram.* » 80; 1769 *paquet* » 40

en arbre. . . . . *15 gram.* 1 20; 1809 *paquet* » 60
Var. haute et ramifiée.

BELLE-DAME. *Voy.* ARROCHE.

BENINCASA cerifera . . . . 1909 *paquet* » 60
Sorte de Courge comestible de bonne garde.

BETTE. *Voy.* POIRÉE.



Asperge d'Argenteuil.



Aubergine violette naine très hâtive.


BETTERAVES. *Beta vulgaris.*

1° *BETTERAVES POTAGÈRES* ou A SALADE.


CULTURE. — *On sème dès que les gelées ne sont plus à craindre, en terres bien défoncées, fumées avant l'hiver et bien ameublies. Éclaircir quand le plant a quelques feuilles; biner à plusieurs reprises; arrosages pendant l'été.*
Récolte depuis le mois de Juillet jusqu'à la fin de l'automne, suivant l'époque du semis.


				fr.	c.
rouge grosse ou **r. longue.**			*kil.*	4	»
	2012	250	*gram.*	1	50
Variété très productive; se vend beaucoup à la Halle de Paris.	2013	125	—	»	90
	2014	60	—	»	50
	2015	30	—	»	30
*rouge longue lisse	2033	125	*gram.*	»	80
Var. à peau bien lisse, rouge foncé; de bonne conservation.	2034	60	—	»	50
	2035	30	—	»	30
rouge crapaudine. B. écorce.					
Racine demi-longue à écorce rugueuse; chair rouge foncé, sucrée.	2053	125	*gram.*	1	»
	2054	60	—	»	60
	2055	30	—	»	40
rouge foncé de Whyte	2093	125	*gram.*	1	10
Racine longue, à chair rouge-noir, ferme et bonne.	2094	60	—	»	70
	2095	30	—	»	40
rouge de Castelnaudary	2153	125	*gram.*	1	»
Petite var. à chair rouge foncé, d'excellente qualité.	2154	60	—	»	60
	2155	30	—	»	40
rouge de Covent-Garden	2183	125	*gram.*	1	10
Jolie var. ovoïde allongée, très nette; chair rouge sang.	2184	60	—	»	70
	2185	30	—	»	40
rouge naine (très foncée)	2234	60	*gram.*	1	»
Rac. petite, très régulière.	2235	30	—	»	60
rouge naine de Dell	2284	60	*gram.*	1	10
Racine petite, effilée, très enterrée; peut se cultiver très serré.	2285	30	—	»	60
rouge piriforme de Strasbourg	2343	125	*gram.*	1	20
Chair fine, très foncée; feuillage rouge-noir.	2344	60	—	»	70
	2345	30	—	»	40


				fr.	c.
rouge hâtive de Dewing	2383	125	*gram.*	1	20
En forme de toupie. Variété très précoce.	2384	60	—	»	70
	2385	30	—	»	40
rouge ronde précoce.	2413	125	*gram.*	»	90
Variété hâtive; racine demi-aplatie, peu enterrée.	2414	60	—	»	50
	2415	30	—	»	30
Éclipse	2473	125	*gram.*	1	20
Hâtive; racine ronde, rouge foncé, très nette.	2474	60	—	»	70
	2475	30	—	»	40
rouge à salade de Trévise	2493	125	*gram.*	1	30
Racine piriforme; feuillage très léger.	2494	60	—	»	80
	2495	30	—	»	50
rouge-noir plate d'Égypte	2523	125	*gram.*	1	»
Très hâtive; excellente variété pour châssis.	2524	60	—	»	60
	2525	30	—	»	40
rouge plate de Bassano	2573	125	*gram.*	»	90
Var. productive; chair zonée, ferme, fine et sucrée.	2574	60	—	»	50
	2575	30	—	»	30
Reine des noires	2613	125	*gram.*	1	80
Variété à la fois potagère et ornementale.	2614	60	—	1	»
	2615	30	—	»	60
rouge à feuillage ornemental. *Voy.* aux FLEURS.					
jaune grosse. B. jaune longue.	2643	125	*gram.*	»	90
Variété de grande culture, productive et très nutritive; chair jaune d'or.	2644	60	—	»	50
	2645	30	—	»	30
jaune ronde sucrée	2663	125	*gram.*	1	40
Rac. piriforme arrondie; chair jaune vif, sucrée.	2664	60	—	»	80
	2665	30	—	»	50




B. rouge ronde précoce.








B. rouge-noir plate d'Égypte.





B. rouge plate de Bassano. B. rouge de Castelnaudary. Betterave rouge grosse. Betterave rouge hâtive de Dewing.

2° BETTERAVES FOURRAGÈRES (DISETTES *ou* CHAMPÊTRES).

CULTURE. — *Les Betteraves réussissent surtout dans les bonnes terres saines, bien ameublies. — On les sème à partir de la fin de Mars jusqu'en Mai, à raison de 6 à 8 kilog. de graines, en lignes et 10 à 15 kilog. à la volée (semis peu usité).*

Des expériences récentes faites par M. DEHÉRAIN, *le savant professeur de l'École d'Agriculture de Grignon, ont démontré que les semis en lignes écartées de 45 centimètres, en laissant après l'éclaircissage un plant tous les 25 centimètres sur les lignes, donnent des racines plus nutritives et un rendement en poids, à l'hectare, supérieur à celui des cultures faites en rangs plus espacés. — Dans ce cas, il faut semer par hectare 15 à 20 kil. de graines en lignes.*

fr. c.

☞ Les prix de quantités plus importantes, pour la grande culture, seront donnés par correspondance.

Disette d'Allemagne, rose hors de terre. . . . . . *100 kil.* 120 » ; *10 kil.* 13 »
Très productive; réussit presque en tous terrains.
2750 *kil.* 1 40
2751 500 *gram.* » 80
2752 250 — » 50

Disette Mammouth. *100 kil.* 140 » ; *10 kil.* 15 »
Race plus grosse, peu enterrée; à très grand produit dans les bonnes terres.
2790 *kil.* 1 60
2791 500 *gram.* » 90
2792 250 — » 50

Disette Corne-de-bœuf. *100 kil.* 120 » ; *10 kil.* 13 »
Bonne race, s'arrachant facilement.
2830 *kil.* 1 40
2831 500 *gram.* » 80
2832 250 — » 50

Disette négresse. D. Leclerc. D. de Rillieux . . . . . *100 kil.* 130 » ; *10 kil.* 14 »
Oblongue; plus colorée que la Disette d'Allemagne; *de bonne conservation.*
2870 *kil.* 1 50
2871 500 *gram.* » 80
2872 250 — » 50

Disette blanche à collet vert, hors de terre. B. de Puilboreau. *100 kil.* 170 » ; *10 kil.* 18 »
Vigoureuse et productive; convient surtout pour les terres fortes et fraîches.
2910 *kil.* 1 90
2911 500 *gram.* 1 »
2912 250 — » 60

fr. c.

Disette d'Argent. . . . . .
Racine blanche, longue, nette, à collet rose, hors de terre.
2970 *kil.* 2 50
2971 500 *gram.* 1 30
2972 250 — » 70

rouge globe . . . .
Précoce, presque hors de terre; peut se cultiver serré.
3010 *kil.* 1 70
3011 500 *gram.* » 90
3012 250 — » 50



jaune globe . . . *100 kil.* 150 » ; *10 kil.* 16 50
Race très productive et de bonne garde; très propre aux sols peu profonds.
3050 *kil.* 1 80
3051 500 *gram.* 1 »
3052 250 — » 60

jaune globe à petite feuille. *100 kil.* 160 » ; *10 kil.* 17 »
Racine très nette, à feuillage léger. Précoce et très productive.
3100 *kil.* 1 80
3101 500 *gram.* 1 »
3102 250 — » 60


☞ *Les* BETTERAVES GLOBES *donnent d'excellents résultats en culture serrée; elles sont très nutritives.*

jaune Tankard . . . *100 kil.* 170 » ; *10 kil.* 18 »
Racine presque cylindrique; chair zonée, ferme et très nutritive.
3210 *kil.* 1 90
3211 500 *gram.* 1 »
3212 250 — » 60


jaune ovoïde des Barres. *100 kil.* 150 » ; *10 kil.* 16 »
Excellente race demi-longue, très productive et d'une très bonne conservation.
3250 *kil.* 1 70
3251 500 *gram.* » 90
3252 250 — » 50

Betterave Disette négresse.



Betterave jaune ovoïde des Barres.



Betterave jaune Tankard.

BETTERAVES FOURRAGÈRES (*suite*)

			fr.	c.
jaune géante de Vauriac.				
	*100 kil.*180 »;	*10 kil.*	19	»
Convient surtout pour les	3270	*kil.*	2	»
terres profondes d'alluvion;	3271	*500 gram.*	1	10
possède un ensemble des	3272	*250* —	»	60


meilleures qualités: beauté de forme, arrachage facile, rendement énorme, excellente conservation.

jaune d'Allemagne, à chair blanche.				
	100 kil. 150 »;	*10 kil.*	16	50
Longue, hors de terre.	3300	*kil.*	1	80
Productive; réussit bien en	3301	*500 gram.*	1	»
terres sèches ou calcaires.	3302	*250* —	»	60


			fr.	c.
*géante blanche demi-sucrière. (*Nouv.*)				
	*100 kil.*140 »;	*10 kil.*	15	»
	3330	*kil.*	1	60
	3331	*500 gram.*	»	90
	3332	*250* —	»	50
*géante rose demi-sucrière. (*Nouv.*)				
	*100 kil.*140 »;	*10 kil.*	15	»
	3350	*kil.*	1	60
Deux nouvelles variétés	3351	*500 gram.*	»	90
très productives, à racines	3352	250 —	»	50

ovoïdes énormes, nettes, d'arrachage facile et de longue garde. Chair ferme et sucrée.

☞ *Depuis qu'il a été reconnu que les Betteraves fourragères cultivées en* lignes serrées *contiennent plus de matières azotées, l'attention s'est portée sur des variétés de dimensions moindres que celles préférées jusqu'alors et l'on emploie même, maintenant, comme racines fourragères, des variétés* sucrières *que leur grande production et leur valeur nutritive rendent très avantageuses pour cet usage.* (Voir à la page suivante.)



Betterave géante rose demi-sucrière.



Betterave à sucre de Klein-Wanzleben.

3° *BETTERAVES A SUCRE.*

☞ *Les prix de* Betteraves à sucre *demandées par quantités d'une certaine importance pour sucreries et grandes cultures seront donnés par correspondance.*

CULTURE. — *Ces races se sèment de Mars à Mai, en lignes écartées de 45 centimètres, et en laissant les plants à 20 ou 25 centimètres l'un de l'autre sur les lignes. — On emploie ordinairement 20 à 30 kil. de graines à l'hectare.*

(*Une Notice sur les Betteraves à sucre est envoyée franco sur demande.*)

☞ *Les dispositions de la nouvelle loi sur le régime des sucres ont amené les fabricants à délaisser les anciennes races à grosses racines, mais à faible densité, au profit des races suivantes, très riches et à racines moyennes :*

blanche à sucre améliorée Vilmorin (*originale*).	3400	*kil.*	1	80
Variété la plus riche en	3401	*500 gram.*	1	»
sucre; de bonne forme et de	3402	*250* —	»	60

bon rendement en terres bien cultivées.

blanche à sucre Française riche				
(*Race Fouquier d'Hérouel*).	3430	*kil.*	1	70
Vigoureuse, productive.	3431	*500 gram.*	»	90
Convient surtout pour les	3432	*250* —	»	50

terres meubles, chaudes et ayant du fond.

bl. à s. de Klein-Wanzleben.	3570	*kil.*	1	70
Généralement moins riche	3571	*500 gram.*	»	90
que la B. amélioréeVilmorin,	3572	*250* —	»	50

mais d'un rendement cultural un peu plus élevé.

jaune à sucre.......	3821	*500 gram.*	2	»
Racine demi-longue, en-	3822	*250* —	1	10

terrée; chair teintée de jaune.

noire à sucre, à chair blanche.	3851	*500 gram.*	1	»
	3852	*250* —	»	60

Ces deux dernières variétés sont employées comme « témoins » *dans les cultures de variétés riches.*

BETTERAVES A SUCRE (*suite*)

fr. c.

☞ *Pour la distillerie, on continue à cultiver les variétés suivantes, qui dépassent rarement 6°5 de densité, mais peuvent donner jusqu'à 60,000 kil. de racines à l'hectare.*

En raison de leur grand rendement et de leurs excellentes qualités nutritives, elles sont souvent cultivées maintenant pour la nourriture du bétail.

blanche à sucre à collet vert race Brabant . . . . . *100 kil.* 110 » ; *10 kil.* 12 »
Race très productive et de bonne richesse moyenne.
3640 *kil.* 1 30
3641 *500 gram.* » 70
3642 *250* — » 40

bl. à sucre à collet rose. *100 kil.* 110 » ; *10 kil.* 12 »
Productive; elle peut être utilisée avantageusement pour la distillerie et comme racine fourragère.
3690 *kil.* 1 30
3691 *500 gram.* » 70
3692 *250* — » 40

blanche à sucre à collet gris. *100 kil.* 150 » ; *10 kil.* 16 »
Très productive et de longue conservation ; mérite aussi d'être cultivée comme Betterave fourragère.
3770 *kil.* 1 70
3771 *500 gram.* » 90
3772 *250* — » 50

BON-HENRI. *Voy.* ARROCHE.

BONNET-D'ÉLECTEUR. *Voy.* PATISSON.

BONNET-TURC. *Voy.* GIRAUMON turban.

BOURRACHE. *Voy.* aux PLANTES OFFICINALES.

BOURSETTE. *Voy.* MACHE.

BRICOLI. *Voy.* CHOU frisé d'hiver.

BROCOLI. *Voy.* CHOU-BROCOLI.

CANTALOUP. *Voy.* MELON-CANTALOUP.

CAPRIER. *Capparis.*

épineux. *C. spinosa* . . . . . *10 gram.* 1 »
3969 *paquet* » 60

sans épines . . . . *10 gram.* 1 »
Culture et récolte plus faciles que pour la variété ordinaire.
3999 *paquet* » 60

CAPUCINE. *Tropæolum.*

tubéreuse . . . . *100 tuberc.* 20 »
10 tuberc. 2 40 ; *1* — » 30
Tubercules comestibles.

CAPUCINE. *Voy.* aussi aux FLEURS.

CARDE. *Voy.* POIRÉE.

CARDON. *Cynara Cardunculus.*

CULTURE. — *On sème au mois de Mai, en place, dans des poquets remplis de terreau et espacés de 1 mètre environ en tous sens. Tenir la terre propre et donner des arrosements abondants pendant l'été. Trois semaines avant l'arrachage, on blanchit les côtes en liant les feuilles ensemble et en entourant le tout de paille, puis on butte.*


*blanc d'ivoire . . . . . . 4077 *10 gram.* » 90
Côtes assez petites, mais nombreuses, sans épines, prenant naturellement une teinte jaune pâle.

d'Espagne . . . . 4095 *30 gram.* » 80
Sans épines. Vigoureux ; côtes larges, demi-pleines.
4096 *15* — » 50
4097 *10* — » 40

plein inerme . . . . . 4145 *30 gram.* » 80
Sans épines ; très bon ; peut atteindre 1m20 de haut.
4146 *15* — » 50
4147 *10* — » 40

Puvis. . . . . 4185 *30 gram.* 1 »
Var. très vigoureuse, complètement sans épines.
4186 *15* — » 60
4187 *10* — » 40

de Tours . . . . 4235 *30 gram.* » 80
Épineux ; côtes très épaisses et très pleines.
4236 *15* — » 50
4237 *10* — » 40



Cardon plein inerme. Betterave bl. à sucre à collet vert Brabant. Cardon de Tours.

CAROTTES. *Daucus Carota.*

En grande culture, on sème par hectare :


En lignes : 3 à 4 kilog. — A la volée : 5 à 6 kilog.

CULTURE. — *On sème sur couche ou en pleine terre depuis Janvier-Février jusqu'en automne, à la volée ou en rayons ; le terrain doit être bien préparé, fumé d'avance et bien défoncé. Après la levée, on éclaircit le plant de façon à laisser les racines écartées de 10 à 20 centimètres en tous sens, suivant les variétés, et on commence les binages, qui doivent être continués jusqu'à la récolte.*


Les Carottes à grosses racines constituent une excellente nourriture pour les animaux.

Variété	N°	Quantité	Unité	fr.	c.
rouge à forcer Parisienne (M)	4293	125	*gram.*	1	60
Un peu plus hâtive que la C. très courte à châssis, cette variété est essentiellement propre à la culture forcée.	4294	60	—	»	90
	4295	30	—	»	60
	4296	15	—	»	40
rouge très courte, à châssis (M). C. grelot.			*kil.*	7	80
Très hâtive ; convient surtout à la culture sous châssis et sur terreau.	4313	125	*gram.*	1	40
	4314	60	—	»	80
	4315	30	—	»	50
	4316	15	—	»	30
rouge courte hâtive			*kil.*	6	50
Excellente variété de pleine terre, des plus cultivées en raison de sa grande précocité et de son excellent produit.	4362	250	*gram.*	2	»
	4363	125	—	1	20
	4364	60	—	»	70
	4365	30	—	»	40
rouge demi-courte obtuse de Guérande			*kil.*	7	20
Hâtive, à racines énormes ; à cultiver en terres fraîches, meubles et riches. Chair bien colorée.	4412	250	*gram.*	2	10
	4413	125	—	1	30
	4414	60	—	»	80
	4415	30	—	»	50
rouge demi-longue pointue . . .			*kil.*	6	»
Bonne variété productive de grande culture, convenant bien pour l'approvisionnement des marchés.	4452	250	*gram.*	1	90
	4453	125	—	1	10
	4454	60	—	»	70
	4455	30	—	»	40


Variété	N°	Quantité	Unité	fr.	c.
rouge demi-longue obtuse. . . .			*kil.*	6	»
Excellente variété très productive, à bout conique-obtus et collet fin.	4492	250	*gram.*	1	90
	4493	125	—	1	10
	4494	60	—	»	70
	4495	30	—	»	40
rouge demi-longue de Carentan, sans cœur (M)	4533	125	*gram.*	1	30
Hâtive et bien colorée ; très bonne pour forcer.	4534	60	—	»	80
	4535	30	—	»	50
rouge demi-longue Nantaise. C. sans cœur			*kil.*	7	50
Cylindrique, obtuse, très rouge. Excellente var. maraîchère, également bonne pour culture en pleine terre.	4572	250	*gram.*	2	20
	4573	125	—	1	30
	4574	60	—	»	80
	4575	30	—	»	50
rouge demi-longue de Chantenay.			*kil.*	7	50
Plus grosse et plus large de collet que la C. Nantaise. Excellente variété potagère et de grande culture.	4612	250	*gram.*	2	20
	4613	125	—	1	30
	4614	60	—	»	80
	4615	30	—	»	50
rouge demi-longue de Danvers	4632	250	*gram.*	2	»
Belle variété à racine nette, bien colorée, presque obtuse.	4633	125	—	1	20
	4634	60	—	»	70
	4635	30	—	»	40
rouge demi-longue de Luc.			*kil.*	6	50
Très bonne variété pour la grande culture ; productive, et de longue conservation.	4652	250	*gram.*	2	»
	4653	125	—	1	20
	4654	60	—	»	70
	4655	30	—	»	40




Carotte rouge à forcer Parisienne.



Carotte rouge très courte à châssis.




Carotte rouge courte hâtive.



Carotte rouge demi-longue pointue.

CAROTTES (*suite*)

Variété	N°	Quantité		fr.	c.
rouge demi-longue intermédiaire de James........	4702	*250*	*gram.*	2	20
Race vigoureuse et productive, de grande culture; racine bien conique.	4703	*125*	—	1	30
	4704	*60*	—	»	80
	4705	*30*	—	»	50
*longue rouge sang (*Nouv.*).	4714	*60*	*gram.*	»	90
Remarquable par l'intensité de sa coloration; variété de très bonne garde.	4715	*30*	—	»	50
*rouge longue lisse de Meaux.	4732	*250*	*gram.*	1	90
Très belle variété pour terres profondes et fraîches; racine cylindrique, obtuse, de bonne conservation.	4733	*125*	—	1	10
	4734	*60*	—	»	70
	4735	*30*	—	»	40
rouge longue obtuse sans cœur.	4752	*250*	*gram.*	2	40
Très belle var. cylindrique, sans cœur. Chair très rouge, fondante et sucrée.	4753	*125*	—	1	40
	4754	*60*	—	»	80
	4755	*30*	—	»	50
rouge longue.....	4810		*kil.*	3	60
Productive et de bonne qualité; très employée dans la grande culture. Peut être laissée en terre pendant l'hiver.	4811	*500*	*gram.*	1	90
	4812	*250*	—	1	20
	4813	*125*	—	»	80
	4814	*60*	—	»	50
	4815	*30*	—	»	30
rouge longue de St-Valery.			*kil.*	4	50
Superbe var. très grosse, bien lisse et régulière, d'un beau rouge vif; excellente pour conserver l'hiver.	4871	*500*	*gram.*	2	50
	4872	*250*	—	1	50
	4873	*125*	—	»	90
	4874	*60*	—	»	50
	4875	*30*	—	»	30
rouge longue d'Altringham.	4913	*125*	*gram.*	1	80
Longue, mince; chair fine, sans cœur. Terres profondes.	4914	*60*	—	1	»
	4915	*30*	—	»	60
rouge (ou jaune) longue à collet vert.........	4950		*kil.*	4	20
Variété très rustique, productive et de bonne qualité; plus souvent cultivée comme Carotte fourragère.	4951	*500*	*gram.*	2	30
	4952	*250*	—	1	40
	4953	*125*	—	»	80
	4954	*60*	—	»	50
	4955	*30*	—	»	30
rouge pâle de Flandre.....			*kil.*	4	»
Variété demi-longue, grosse, productive et de très bonne garde.	4992	*250*	*gram.*	1	30
	4993	*125*	—	»	80
	4994	*60*	—	»	50
	4995	*30*	—	»	30
*jaune obtuse du Doubs..	5012	*250*	*gram.*	1	80
Chair et peau bien jaunes. Très bonne var. comme légume et racine fourragère.	5013	*125*	—	1	10
	5014	*60*	—	»	70
	5015	*30*	—	»	40
jaune longue.......	5030		*kil.*	4	»
Bonne var. de grande culture, à semer tardivement pour la conserver l'hiver.	5031	*500*	*gram.*	2	20
	5032	*250*	—	1	30
	5033	*125*	—	»	80
	5034	*60*	—	»	50
	5035	*30*	—	»	30
blanche à collet vert, hors terre. *100 kil.* 360 »; *10 kil.*				37	»
Longue, très grosse, bien hors de terre, extrêmement productive, d'arrachage facile et de bonne conservation. Carotte fourragère par excellence.	5070		*kil.*	3	80
	5071	*500*	*gram.*	2	10
	5072	*250*	—	1	30
	5073	*125*	—	»	80
	5074	*60*	—	»	50
	5075	*30*	—	»	30



Carotte blanche améliorée d'Orthe.

Carotte rouge longue. Carotte rouge longue de Saint-Valery. Carotte blanche des Vosges. C. rouge longue à collet vert.

CAROTTES (*suite*)

			fr. c.
blanche améliorée **d'Orthe**. *100 kil.* 380 »;		*10 kil.*	39 »
	5130	*kil.*	4 »
Variété de la précédente, un peu plus courte, plus grosse et plus enterrée. Très productive et à racine bien charnue et bien nette.	5131	500 *gram.*	2 20
	5132	250 —	1 30
	5133	125 —	» 80
	5134	60 —	» 50
	5135	30 —	» 30
blanche lisse demi-longue. . . .		*kil.*	5 50
De très bonne qualité comme racine fourragère; peut aussi se cultiver comme légume.	5152	250 *gram.*	1 60
	5153	125 —	1 »
	5154	60 —	» 60
	5155	30 —	» 40
blanche des Vosges	5170	*kil.*	4 20
Racine demi-longue, conique, pointue, très grosse. Var. fourragère très recommandable pour les terres peu profondes.	5171	500 *gram.*	2 30
	5172	250 —	1 40
	5173	125 —	» 80
	5174	60 —	» 50
	5175	30 —	» 30

vieille *(pour liqueurs). Voy.* aux PL. OFFICINALES.

CÉLERI. *Apium graveolens.*

CULTURE. — *Demande une bonne terre riche, douce, bien fumée, plutôt fraîche et même humide que sèche.*

1° Semer sur couche en Février-Mars; repiquer sur couche et mettre en place fin-Avril ou Mai. — Récolte de Juin à Octobre.

2° En pleine terre d'Avril en Juin, éclaircir après la levée et mettre en place un mois ou six semaines après. — Récolte en automne et hiver.

La plantation se fait en lignes, à 30 cent. en tous sens. Binages et arrosages fréquents.


Avant d'employer le Céleri on le blanchit *en liant les feuilles et en buttant le pied.*

			fr. c.
plein blanc	5304	60 *gram.*	» 60
Vigoureux; côtes charnues, pleines et tendres.	5305	30 —	» 30
	5306	15 —	» 20


CÉLERI (*suite*)

			fr. c.
plein blanc d'Amérique. . .	5336	15 *gram.*	» 80
Tendre et charnu; blanchit naturellement à l'automne.	5337	10 —	» 60
	5338	5 —	» 40
*d'Arezzo.	5365	30 *gram.*	» 60
Var. à côtes grosses et bien pleines. Excellent surtout pour le Midi.	5366	15 —	» 40
*plein doré à côte rose (M). .	5376	15 *gram.*	1 »
Côtes larges, épaisses, très pleines, d'une jolie teinte rose appétissante.	5377	10 —	» 70
	5378	5 —	» 40
plein blanc doré. C. Chemin. (M).	5385	30 *gram.*	2 »
Très hâtif; côtes larges et pleines, bien jaunes.	5386	15 —	1 10
	5387	10 —	» 80
	5388	5 —	» 40
Pascal, plein blanc	5394	60 *gram.*	» 80
Var. demi-courte, se conservant très bien l'hiver.	5395	30 —	» 50
	5396	15 —	» 30
plein blanc court à grosse côte. C. sans drageons.	5454	60 *gram.*	» 90
Très belle variété à côtes pleines, larges et serrées.	5455	30 —	» 60
	5456	15 —	» 40
*plein à feuille de Fougère .	5495	30 *gram.*	» 70
Curieux par son feuillage très découpé.	5496	15 —	» 40
	5497	10 —	» 30
plein blanc frisé	5515	30 *gram.*	» 90
Feuillage crispé, ondulé.	5516	15 —	» 50
*violet à grosse côte (M). .	5535	30 *gram.*	» 80
Moins coloré que le C. violet de Tours *et plus épais; côtes charnues et tendres.*	5536	15 —	» 50
	5537	10 —	» 40
violet de Tours (*très gros*).	5555	30 *gram.*	» 50
Excellente var. rustique, à côtes pleines, tendres, vert teinté de violet.	5556	15 —	» 30
à couper	5594	60 *gram.*	» 50
Employé pour les potages et comme assaisonnement.	5595	30 —	» 30

pour liqueurs (*Graines*) *Voy.* aux PL. OFFICINALES.



Céleri Pascal, plein blanc.



Céleri violet à grosse côte.

fr. c.

CÉLERI-RAVE. Céleri-navet.

CULTURE. — *Même terre et mêmes soins que pour le* Céleri ordinaire. *Semer en Mars en pépinière et mettre en place en Mai. — Récolte en Octobre. — Arrosages et binages fréquents.*

de Paris amélioré (M).	5714	60 *gram.*	1	20
Race améliorée, plus belle que l'ancien Céleri-rave ordinaire, qu'elle remplace.	5715	30 —	»	70
	5716	15 —	»	40
d'Erfurt.	5734	60 *gram.*	1	»
Variété plus petite, hâtive à racine arrondie, très nette.	5735	30 —	»	60
	5736	15 —	»	30
géant de Prague	5775	30 *gram.*	»	90
Racine arrondie, nette, très grosse; feuillage court.	5776	15 —	»	50
	5777	10 —	»	40
pomme à petite feuille (M).	5855	30 *gram.*	»	90
Racine très régulière.	5856	15 —	»	50
très hâtif d'Août (à feuille panachée) (M)	5875	30 *gram.*	»	70
Le plus hâtif des Céleris-raves. Racine très nette; feuillage à côtes rosées, panaché jaune et vert.	5876	15 —	»	40
	5877	10 —	»	30

CERFEUIL. *Scandix Cerefolium.*


CULTURE. — *Se sème toute l'année en pleine terre, en place; pendant les grandes chaleurs, de préférence à l'ombre.*

On peut, selon la saison, commencer à cueillir six semaines ou deux mois après le semis.

commun.		*kil.*	3	50
Le Cerfeuil, pendant les chaleurs, demande des arrosages de temps à autre.	5943	125 *gram.*	»	90
	5944	60 —	»	50
	5945	30 —	»	30
frisé (*vrai*). C. double . .	5983	125 *gram.*	1	20
De même saveur que le précédent, mais préférable pour garnitures de plats, etc.	5984	60 —	»	70
	5985	30 —	»	40
	5986	15 —	»	30
tubéreux. C. bulbeux. . . (Graine non stratifiée)	6034	60 *gram.*	1	»
	6035	30 —	»	60

Racine farineuse et sucrée, d'un goût excellent. Semer la graine non stratifiée en Septembre-Octobre pour lever au printemps suivant.

La graine stratifiée *à l'automne peut se semer jusqu'en Mars.* — Voy. *l'article suivant.*



Céleri-rave de Paris amélioré.

fr. c.

CERFEUIL (*suite*)

tubéreux (*Graine stratifiée en pot*). le pot de 30 *gram.* 1 50

(*Ces pots ne peuvent s'expédier par la Poste*).

Dès la réception, *enterrer le pot dans un endroit sain du jardin jusqu'au moment du semis.*

CHAMPIGNON. *Agaricus campestris.*

CULTURE. — *La culture du Champignon ne présente pas de difficultés insurmontables et peut être faite dans une cave saine, une carrière, ou tout autre local à température à peu près constante.*

Pour les détails de cette culture, voir notre Notice spéciale *qui sera envoyée* franco *sur demande.*

Blanc de Champignon. (Emballage en sus). *kil.* 2 »

Boîte-échantillon (environ 240 *gram.*). . . » 80

— *franco* par la poste (pour la France). 1 15

☞ *Ces boîtes ont été préparées pour le transport par la poste; mais la quantité qu'elles renferment est insuffisante pour établir une meule de quelque importance.*

Boîte	contenant	1 *kilog.*	2 60
—	—	1 *kilog.500 gram.*	3 60
—	—	2 *kilog.*	4 80
—	—	3 *kilog.*	7 »
—	—	4 *kilog.*	9 20
—	—	5 *kilog.*	11 »
—	—	10 *kilog.*	20 »


Blanc de champignon vierge, en tablettes :

100 tablettes . 14 »; *10 tablettes.* 1 80


Obtenu par semis direct de spores *de variétés choisies et par conséquent plus pur que le* Blanc ordinaire; *sa préparation en tablettes comprimées le rend d'une conservation très prolongée et d'un transport on ne peut plus facile.*

(Une Notice de culture est jointe à chaque envoi.)

CHATAIGNE-D'EAU. *Voy.* MACRE.



Meule de Champignons.



Cerfeuil tubéreux.

			fr. c.
CHENILLE. *Scorpiurus.*			
grosse.	6199	*paquet*	» 40
petite.	6229	*paquet*	» 40
rayée.	6259	*paquet*	» 40
velue.	6289	*paquet*	» 40
variée.	6319	*paquet*	» 40

Les fruits sont employés pour surprises innocentes dans les salades, etc. Culture facile. Voy. *aussi* HÉRISSON, LIMAÇON, VERS.

CHERVIS. *Sium Sisarum.*

Chirouis.	6396	*15 gram.*	1 »

Racine charnue, sucrée, très bonne; s'emploie à la manière des Salsifis.

CHICON. *Voy.* LAITUE ROMAINE.

CHICORÉE. *Cichorium.*


CULTURE. — *Semer de Décembre en Avril sous châssis, d'Avril en Août en pleine terre, de Septembre à Novembre sous cloches; repiquer quand le plant a 7 ou 8 feuilles en espaçant de 0m25 à 0m40 centimètres, suivant les variétés.*

Abondants arrosages au moment de la reprise et pendant le cours de la végétation.

Une vingtaine de jours avant d'arracher, attacher toutes les feuilles ensemble pour soustraire le cœur de la plante à l'action de la lumière et en provoquer le blanchiment.

Récolte : 4 à 5 mois après le semis.

frisée de Meaux . . .	6503	*125 gram.*	1 80
Variété rustique, à cœur plein, convenant particulièrement pour l'automne.	6504	*60* —	1 »
	6505	*30* —	» 60
	6506	*15* —	» 30
frisée fine d'été ou d'Italie, *race* d'Anjou.	6583	*125 gram.*	2 »
	6584	*60* —	1 20
Rosette plus épaisse et plus bombée que dans la race Parisienne.	6585	*30* —	» 70
	6586	*15* —	» 40




Chicorée frisée fine de Rouen.



Chicorée frisée de Ruffec.

CHICOREE (*suite*)			fr. c.
frisée fine d'été ou **d'Italie,** *race* Parisienne	6613	*125 gram.*	2 »
Plus fine que la Ch. frisée *de* Meaux. *Pomme serrée et bien pleine, côtes rosées.*	6614	*60* —	1 20
	6615	*30* —	» 70
	6616	*15* —	» 40
*frisée d'été à cœur jaune .	6634	*60 gram.*	1 30
Excellente race lente à monter, à cœur bien plein et jaunissant naturellement.	6635	*30* —	» 70
	6636	*15* —	» 40
frisée grosse pancalière . .	6654	*60 gram.*	1 20
Blanchit sans être liée.	6655	*30* —	» 70
Bonne variété à cuire.	6656	*15* —	» 40
frisée de Picpus	6684	*60 gram.*	1 30
Bonne variété rustique,	6685	*30* —	» 70
pour la pleine terre.	6686	*15* —	» 40
frisée de Ruffec. Ch. frisée Béglaise.	6713	*125 gram.*	1 90
Variété très pleine et des plus rustiques, convenant parfaitement bien pour l'automne, et même pour l'hiver dans le Midi.	6714	*60* —	1 10
	6715	*30* —	» 70
	6716	*15* —	» 40
frisée Impériale.	6754	*60 gram.*	1 30
Belle var. à touffes bien	6755	*30* —	» 70
fournies et à feuilles larges.	6756	*15* —	» 40
frisée fine de Rouen. Corne-de-Cerf (M). . .	6803	*125 gram.*	1 90
Très rustique. Excellente variété de pleine terre pour l'été et l'automne.	6804	*60* —	1 10
	6805	*30* —	» 70
	6806	*15* —	» 40
frisée fine de Louviers. Ch. de Guillande (M). .	6834	*60 gram.*	1 20
Petite touffe bombée, ex-	6835	*30* —	» 70
cessivement pleine et serrée.	6836	*15* —	» 40
mousse (très fine) (M) . .	6874	*60 gram.*	1 30
Feuillage très découpé; se prête bien à la culture sous cloches.	6875	*30* —	» 70
	6876	*15* —	» 40



Chicorée frisée grosse pancalière.

CHICORÉE (*suite*)

			fr. c.
*blanche frisée mousse (M). *Jolie petite race à feuillage très finement découpé.*	6895	30 gram.	» 80
	6896	15 —	» 50
frisée toujours blanche. *Feuillage d'une teinte extrêmement pâle.*	6916		(*Manque*)
frisée d'hiver (de Provence). *Très estimée dans le Midi, pour expédier en hiver dans les grands centres.*	6954	60 gram.	1 70
	6955	30 —	1 »
	6956	15 —	» 60
Reine d'hiver. *Race à larges feuilles peu déchiquetées; supporte très bien le froid.*	6994	60 gram.	1 30
	6995	30 —	» 70
	6996	15 —	» 40
Scarole ronde. Sc. **verte.** *Excellente variété rustique; la plus cultivée des Scaroles.*	7053	125 gram.	1 80
	7054	60 —	1 »
	7055	30 —	» 60
	7056	15 —	» 30
Scarole blonde. Sc. à feuille de Laitue. *Plus large, mais moins pleine et moins rustique que la précédente.*	7094	60 gram.	1 10
	7095	30 —	» 70
	7096	15 —	» 40
Scarole grosse de Limay. *Feuilles très amples, gaufrées, entières; formant une pomme assez forte.*	7134	60 gram.	1 20
	7135	30 —	» 70
	7136	15 —	» 40
Scarole en cornet. *Feuilles très larges, en cornet. Excellente variété pour l'hiver.*	7174	60 gram.	1 20
	7175	30 —	» 70
	7176	15 —	» 40
*Scarole en cornet de Bordeaux (Béglaise). *Feuillage un peu plus découpé que dans la race précédente; se cultive beaucoup dans le Sud-Ouest.*	7194	60 gram.	1 30
	7195	30 —	» 70
	7196	15 —	» 40
*Scarole d'hiver du Var. *Excellente pour la culture d'hiver.*	7215	30 gram.	1 »
	7216	15 —	» 60
	7217	10 —	» 40

CHICORÉE (*suite*)

CULTURE. — *Les* Chicorées à café *se sèment en place en Avril-Mai, à raison de 10 à 12 kil. par hectare, en terre profonde et fraîche.*


			fr. c.
à café de Brunswick. (à grosse racine.) *Feuilles entaillées, étalées; racine courte et grosse.*	7232	250 gram.	1 60
	7233	125 —	1 »
	7234	60 —	» 60
	7235	30 —	» 40
à café de Magdebourg. (à grosse racine.) *Feuilles entières, droites; racine longue, lisse.*	7272	250 gram.	1 90
	7273	125 —	1 10
	7274	60 —	» 70
	7275	30 —	» 40

En outre de leur emploi pour le café de chicorée, on cultive aussi parfois les deux variétés ci-dessus pour « Barbe-de-Capucin ».


à grosse racine de Bruxelles (Witloof *ou* **Endive).** *Très bon légume d'hiver, bien connu à Paris sous le nom d'*Endive. — *Culture imprimée sur les sachets.*		kil.	7 50
	7312	250 gram.	2 20
	7313	125 —	1 30
	7314	60 —	» 80
	7315	30 —	» 50

CULTURE. — *La* Chicorée sauvage *se sème très dru au printemps, en place, en rayons et le plus souvent en bordures. Récolter au fur et à mesure des besoins en coupant les feuilles un peu au-dessus de terre; plusieurs récoltes dans l'année. — Renouveler les semis tous les ans.*


sauvage *ou* **amère** (*race de Paris*) (Barbe-de-Capucin). *C'est surtout avec cette variété qu'on obtient, en cave, l'excellente salade d'hiver appelée* « Barbe-de-Capucin ».		kil.	5 »
	7341	500 gram.	2 80
	7342	250 —	1 60
	7343	125 —	1 »
	7344	60 —	» 60
	7345	30 —	» 40
sauvage à feuille rouge. C. rouge de Lombardie. *Très jolie salade lorsqu'elle a été* blanchie *artificiellement.*	7374	60 gram.	» 90
	7375	30 —	» 50
sauvage améliorée. *Presque pommée; feuilles larges, ondulées, entières.*	7403	125 gram.	1 30
	7404	60 —	» 70
	7405	30 —	» 40



Chicorée Scarole blonde.



Chicorée Scarole en cornet.



Chicorée sauvage améliorée.

CHOUX. *Brassica oleracea.*

(*Classés par ordre de précocité.*)

CULTURE. — Pour les variétés hâtives :

1° *Semer fin-Août et commencement de Septembre, clair, en planches, à la volée, en bonne terre meuble, à exposition chaude et abritée; repiquer le jeune plant quand il a deux ou trois feuilles, à 10 centimètres en tous sens; mettre en place en Novembre ou au printemps, en espaçant de 40 à 60 centimètres. — Récolte en Avril, Mai et Juin.*

2° *Semer en Février-Mars, sous châssis ou sur couche; repiquer avant la mise en place. — Récolte en Juin-Juillet.*


Pour les autres variétés :

Semer de la fin-Mars jusqu'en Mai, soit sous cloches, soit en pleine terre et toujours en pépinière. — Récolte en automne et en hiver.


Les Choux cabus à pomme volumineuse sont aussi, assez souvent, cultivés pour la nourriture des animaux. Ils demandent de bonnes terres assez fortes et bien fumées, fraîches de préférence. — On sème en pépinière, assez clair et l'on met en place six semaines après la levée, en espaçant les plants de 60 à 80 centimètres.

1° Pommés blancs ou cabus.


				fr.	c.
Express (M)	7514	60	gram.	2	30
Le plus hâtif de tous les Choux; pomme petite. Bien productif étant planté serré.	7515	30	—	1	30
	7516	15	—	»	70
	7517	10	—	»	50
très hâtif d'Étampes	7554	60	gram.	2	30
Presque aussi hâtif et plus volumineux que le précédent. Bonne var. pour primeurs.	7555	30	—	1	30
	7556	15	—	»	70
	7557	10	—	»	50
Cœur-de-bœuf moyen de la Halle (M)	7594	60	gram.	2	20
Belle var. hâtive; pomme assez volumineuse et se formant vite.	7595	30	—	1	20
	7596	15	—	»	70
	7597	10	—	»	50
précoce de Tourlaville	7635	30	gram.	1	30
Chou de primeur pour le bord de la mer.	7636	15	—	»	70
	7637	10	—	»	50
d'York petit (hâtif)	7674	60	gram.	1	50
Très hâtif; pomme petite, oblongue, assez ferme; peut se planter très serré.	7675	30	—	»	90
	7676	15	—	»	50
	7677	10	—	»	40
d'York gros			kil.	14	»
A pomme plus grosse et plus renflée que le précédent. Excellente variété hâtive, très cultivée.	7713	125	gram.	2	60
	7714	60	—	1	50
	7715	30	—	»	90
	7716	15	—	»	50
	7719		paquet	»	30
Joanet (Nantais) hâtif	7753	125	gram.	3	20
Très précoce; pied extrêmement court; pomme très serrée. Var. très cultivée en Anjou et dans l'Ouest.	7754	60	—	1	80
	7755	30	—	1	»
	7756	15	—	»	60
	7757	10	—	»	40
*pommé plat de Paris (M)	7775	30	gram.	1	60
Pied très court; pomme large, plate. Var. hâtive et tenant peu de place.	7776	15	—	»	90
	7777	10	—	»	70
Cœur-de-bœuf petit	7794	60	gram.	1	50
Excellente petite variété se formant de très bonne heure.	7795	30	—	»	90
	7796	15	—	»	50
	7797	10	—	»	40
Nonpareil	7835	30	gram.	»	90
Très bonne var. à pomme conique, précoce.	7836	15	—	»	50
	7837	10	—	»	40
Cœur-de-bœuf gros			kil.	15	»
Variété rustique, vigoureuse et productive, prompte à pommer. De grande culture maraîchère.	7893	125	gram.	3	60
	7894	60	—	2	»
	7895	30	—	1	20
	7896	15	—	»	70
	7897	10	—	»	50
Bacalan hâtif	7984	60	gram.	2	70
Pomme oblongue-conique.	7985	30	—	1	50
	7986	15	—	»	80
Les Choux Bacalans conviennent surtout aux climats doux de l'Ouest.	7987	10	—	»	60
Bacalan gros	8023	125	gram.	4	»
Pomme plus forte et un peu plus pointue que dans la race précédente.	8024	60	—	2	20
	8025	30	—	1	20
	8026	15	—	»	70
	8027	10	—	»	50
de Fumel. Chou femelle	8065	30	gram.	1	10
Pomme blonde, aplatie, peu serrée; feuillage cloqué.	8066	15	—	»	60
	8067	10	—	»	40
de Schweinfurt	8104	60	gram.	1	80
Le plus gros des Choux cabus et comparativement très hâtif. Pomme large, énorme, aplatie; pied court.	8105	30	—	1	»
	8106	15	—	»	60
	8107	10	—	»	40
de Habas	8144	60	gram.	2	»
Hâtif, blond; pied court. Cultivé surtout dans la région du Sud-Ouest.	8145	30	—	1	10
	8146	15	—	»	60
	8147	10	—	»	40



Chou d'York gros.



Chou Cœur-de-bœuf petit.




Chou Nonpareil.


CHOUX **pommés blancs** (*suite*)

Variété	N°	Quantité	fr.	c.
Joanet (Nantais) gros.		*kil.*	14	»
	8203	*125 gram.*	3	20
Pomme arrondie ; pied extrêmement court.	8204	*60* —	1	80
Convient surtout aux climats doux de l'Ouest.	8205	*30* —	1	»
	8206	*15* —	»	60
	8207	*10* —	»	40
pain-de-sucre	8244	*60 gram.*	2	»
Précoce. Pomme très allongée; feuilles oblongues, dressées.	8245	*30* —	1	10
	8246	*15* —	»	60
	8247	*10* —	»	40
pointu de Winnigstadt.	8294	*60 gram.*	2	»
Pomme conique, très serrée; très bonne variété bien productive et recommandable pour l'été et l'automne.	8295	*30* —	1	10
	8296	*15* —	»	60
	8297	*10* —	»	40
de Lingreville	8335	*30 gram.*	1	10
Pomme d'une grosseur moyenne, oblongue et presque pointue.	8336	*15* —	»	60
	8337	*10* —	»	40
conique de Poméranie . .	8365	*30 gram.*	1	10
Pomme en cône très allongé, bien pleine et serrée, bien blanche à l'intérieur.	8366	*15* —	»	60
	8367	*10* —	»	40
de Saint-Denis. Chou de Bonneuil	8413	*125 gram.*	3	20
Pomme ronde, aplatie, très dure, colorée de rouge au sommet. Variété des plus cultivées.	8414	*60* —	1	80
	8415	*30* —	1	»
	8416	*15* —	»	60
	8417	*10* —	»	40
de Hollande à pied court.	8463	*125 gram.*	3	»
Pomme très ferme et serrée, supportant très bien le transport. Bonne variété de grande culture, demi-hâtive.	8464	*60* —	1	70
	8465	*30* —	1	»
	8466	*15* —	»	60
	8467	*10* —	»	40


Variété	N°	Quantité	fr.	c.
de Brunswick à pied court	8503	*125 gram.*	3	60
Demi-hâtif; pomme grosse, large, très plate, à pied très court. Excellente variété qui se cultive aussi beaucoup pour la choucroute.	8504	*60* —	2	»
	8505	*30* —	1	20
	8506	*15* —	»	70
	8507	*10* —	»	50
Quintal d'Alsace. Ch. gros d'Allemagne.	8553	*125 gram.*	4	20
Chou à choucroute, rustique et très productif. Pomme très grosse et ferme.	8554	*60* —	2	30
	8555	*30* —	1	30
	8556	*15* —	»	70
	8557	*10* —	»	50
*Quintal d'Auvergne	8564	*60 gram.*	2	50
Extrêmement rustique. Plus tardif et plus gros encore que le précédent. Pomme dure et serrée. Variété de très grand rendement.	8565	*30* —	1	40
	8566	*15* —	»	80
	8567	*10* —	»	60
de Hollande tardif	8603	*125 gram.*	3	»
	8604	*60* —	1	70
Pomme très ferme. Var. résistant bien au froid.	8605	*30* —	1	»
	8606	*15* —	»	60
	8607	*10* —	»	40
de Dax	8684	*60 gram.*	1	80
Tardif; pomme ronde; pied haut. Cultivé surtout dans le Sud-Ouest.	8685	*30* —	1	»
	8686	*15* —	»	60
	8687	*10* —	»	40
de Vaugirard d'hiver. .	8735	*30 gram.*	1	40
Pomme colorée de rouge violacé. Très rustique et un des meilleurs pour conserver en terre l'hiver.	8736	*15* —	»	80
	8737	*10* —	»	60
*gaufré d'hiver.	8745	*30 gram.*	1	20
Feuilles ondulées sur les bords. Très rustique et recommandable pour consommer à la fin de l'hiver.	8746	*15* —	»	70
	8747	*10* —	»	50




Chou Joanet (Nantais) gros. Chou d'York petit hâtif.



Chou de Brunswick à pied court.



Chou gaufré d'hiver.




Chou de Hollande tardif.

CHOUX **pommés** (*suite*)

Variété	N°	Quantité	fr. c.
Amager extra-tardif . . .	8756	15 gram.	1 »
Bien rustique; bonne variété d'hiver.	8757	10 —	» 70
vert glacé d'Amérique. . .	8775	30 gram.	1 20
Cette variété s'emploie à la manière des Choux rouges.	8776	15 —	» 70
	8777	10 —	» 50
rouge foncé hâtif d'Erfurt.	8825	30 gram.	1 10
Jolie petite race à pomme ronde, rouge presque noir.	8826	15 —	» 60
	8827	10 —	» 40
rouge conique	8865	30 gram.	1 20
Var. vigoureuse, à pomme assez grosse et bien ferme.	8866	15 —	» 70
	8867	10 —	» 50
rouge petit d'Utrecht.	8905	30 gram.	1 20
Bonne petite var. demi-tardive, d'un rouge tr. foncé.	8906	15 —	» 70
	8907	10 —	» 50
*rouge de Pologne.	8925	30 gram.	1 30
Jolie var. à pied court et pomme plate; très rustique.	8926	15 —	» 70
	8927	10 —	» 50
marbré de Bourgogne. Ch. de St-Claude. Ch. cristallin.	8955	30 gram.	1 10
Pomme serrée; feuilles vert pâle, à côtes rouges; convient surtout aux pays montagneux.	8956	15 —	» 60
	8957	10 —	» 40
rouge gros	9004	60 gram.	1 90
Var. très productive et la plus recommandable pour la grande culture.	9005	30 —	1 10
	9006	15 —	» 60
	9007	10 —	» 40

Les Choux rouges *servent aux mêmes usages que les autres Choux pommés; ils s'emploient en outre et le plus souvent, crus, en salade, marinade, etc.*


Variété	N°	Quantité	fr. c.
*cabus panaché	9057	10 gram.	1 »
Var. à la fois potagère et ornementale par ses feuilles à jolies marbrures.	9059	paquet	» 60



Chou rouge conique.




C. de Milan petit hâtif d'Ulm.




Chou rouge foncé hâtif d'Erfurt.

2° *de Milan* ou *pommés frisés.*

Variété	N°	Quantité	fr. c.
de **Milan très hâtif de la Saint-Jean**	9104	60 gram.	2 20
Petite var. excessivement hâtive, à pomme en forme de Chou Cœur-de-bœuf.	9105	30 —	1 20
	9106	15 —	» 70
	9107	10 —	» 50
de Milan **petit hâtif d'Ulm** .	9193	125 gram.	3 »
Chou très précoce, à pomme petite, ronde et à cloques saillantes; pouvant se planter serré.	9194	60 —	1 70
	9195	30 —	1 »
	9196	15 —	» 60
	9197	10 —	» 40
de **Milan court hâtif**	9243	125 gram.	3 »
Excellente variété à feuilles larges, finement cloquées et à pied très court.	9244	60 —	1 70
	9245	30 —	1 »
	9246	15 —	» 60
	9247	10 —	» 40
*de **Milan trapu de Roblet** .	9255	30 gram.	1 20
Bonne petite var. à pomme plate, presque sur terre.	9256	15 —	» 70
	9257	10 —	» 50
de Milan **hâtif d'Aubervilliers.**	9274	60 gram.	2 30
Variété hâtive du Milan des Vertus, à pied plus court. Le plus gros et le meilleur des Choux de Milan pour la fin de l'été.	9275	30 —	1 30
	9276	15 —	» 70
	9277	10 —	» 50
de Milan **gros des Vertus.** . .		kil.	15 »
Un des plus cultivés pour la fin de l'automne et le début de l'hiver. Pomme grosse et serrée, peu cloquée; pied haut.	9283	125 gram.	3 60
	9284	60 —	2 »
	9285	30 —	1 20
	9286	15 —	» 70
	9287	10 —	» 50



Chou de Milan trapu de Roblet.




Chou de Milan gros des Vertus.

CHOUX (*suite*)

			fr.	c.
de Milan ordinaire	9324	*60 gram.*	1	80
Pomme moins grosse que dans le précédent. Variété très rustique.	9325	*30 —*	1	»
	9326	*15 —*	»	60
	9329	*paquet*	»	30
de Milan à tête longue.. .	9385	*30 gram.*	1	10
De qualité excellente ; pomme oblongue, vert blond. Peut se semer assez tardivement.	9386	*15 —*	»	60
	9387	*10 —*	»	40
de M. pancalier de Touraine.	9424	*60 gram.*	1	70
Pomme ronde; feuilles très amples, grossièrement cloquées.	9425	*30 —*	1	»
	9426	*15 —*	»	60
	9427	*10 —*	»	40
*de Milan d'Aire (M).. . . .	9445	*30 gram.*	1	30
Belle petite race à pied très court et feuilles finement cloquées; pomme ronde, ferme, excellente.	9446	*15 —*	»	70
	9447	*10 —*	»	50
de Milan Victoria (*très frisé*).	9465	*30 gram.*	1	30
Pomme ronde, vert blond, très finement cloquée. Excellent.	9466	*15 —*	»	70
	9467	*10 —*	»	50
*de Milan petit de Belleville (M).				
Bonne petite variété à feuilles très cloquées. D'une rusticité extraordinaire et pommant bien.	9485	*30 gram.*	1	30
	9486	*15 —*	»	70
	9487	*10 —*	»	50
de M. petit très frisé de Limay.	9504	*60 gram.*	1	80
Petit Chou à pomme en rosette, supportant très bien l'hiver en pleine terre.	9505	*30 —*	1	»
	9506	*15 —*	»	60
	9507	*10 —*	»	40
de Milan de Pontoise.	9554	*60 gram.*	1	80
Pomme ronde, grosse et serrée. Très bonne variété tardive, d'hiver.	9555	*30 —*	1	»
	9556	*15 —*	»	60
	9557	*10 —*	»	40
de Milan de Norvège . . .	9594	*60 gram.*	2	»
Très tardif et très dur à la gelée. Devient violacé l'hiver. Feuilles peu cloquées.	9595	*30 —*	1	20
	9596	*15 —*	»	70
	9597	*10 —*	»	50
de Milan doré	9625	*30 gram.*	1	20
Pomme ovoïde, feuillue, devenant, avec l'hiver, d'un blond presque jaune.	9626	*15 —*	»	70
	9627	*10 —*	»	50



Chou de Milan court hâtif.



Chou de Milan petit très frisé de Limay.

			fr.	c.
à grosse côte.	9705	*30 gram.*	1	10
Côtes blanches, charnues. La gelée ajoute à sa qualité.	9706	*15 —*	»	60
	9707	*10 —*	»	40
à grosse côte frangé. . . . Ch. Fraise-de-veau.	9755	*30 gram.*	1	30
Var. extrêmement rustique, à feuillage frisé et ondulé.	9756	*15 —*	»	70
	9757	*10 —*	»	50


CULTURE. — *Les* Choux de Bruxelles *se sèment en pépinière, successivement, de Mars jusqu'à fin-Mai, pour obtenir une production échelonnée d'Octobre en hiver; mettre en place au bout d'un mois, à 50 centimètres en tous sens.*

Ils demandent une terre de fertilité moyenne, n'ayant pas reçu de fumier frais ou trop abondant.

			fr.	c.
de Bruxelles ordinaire.	9854	*60 gram.*	2	30
Tige de 80 cent. de haut. Pommes un peu allongées, fermes, fines et délicates.	9855	*30 —*	1	30
	9856	*15 —*	»	70
	9857	*10 —*	»	50
de Bruxelles demi-nain de la Halle.	9894	*60 gram.*	1	90
Rustique, très estimé à Paris. Pommes nombreuses, fines et bien rondes.	9895	*30 —*	1	10
	9896	*15 —*	»	60
	9897	*10 —*	»	40
de Bruxelles nain	9935	*30 gram.*	1	50
Tiges de 50 cent. Pommes très rapprochées sur la tige.	9936	*15 —*	»	80
	9937	*10 —*	»	60

3° *Verts* et *non pommés.*

			fr.	c.
frisé d'hiver. Bricoli de la Halle.	10015	*30 gram.*	1	10
Très rustique. Feuilles larges et frisées.	10016	*15 —*	»	60
	10017	*10 —*	»	40
frisé d'hiver de Mosbach .	10055	*30 gram.*	1	20
Feuilles très amples, très frisées et gaufrées.	10056	*15 —*	»	70
	10057	*10 —*	»	50
frisé vert grand.		*kil.*	8	»
Extrêmement rustique; résiste aux plus grands froids.	10095	*30 gram.*	»	70
	10099	*paquet*	»	30





Chou de Bruxelles demi-nain de la Halle.

CHOUX (*suite*)

			fr. c.
extra-frisé demi-nain vert. *Var. de 60 cent. de haut.*	10135	*30 gram.*	» 70
	10139	*paquet*	» 40
frisé vert à pied court. *Bonne et jolie race naine.*	10165	*30 gram.*	» 70
	10169	*paquet*	» 40
frisé rouge grand. *Feuillage rouge violacé.*	10216	*15 gram.*	» 70
	10219	*paquet*	» 40
frisé rouge à pied court. *Haut. 45 cent. Rouge-noir.*	10256	*15 gram.*	» 70
	10259	*paquet*	» 40
frisé panaché rouge	10289	*paquet*	» 40
frisé panaché blanc	10329	*paquet*	» 40
frisé lacinié panaché	10359	*paquet*	» 40
frisé prolifère panaché	10409	*paquet*	» 40
Palmier, Chou noir	10459	*paquet*	» 40
frisés et panachés en mélange. *Variétés à feuillage très ornemental en même temps que comestible. On peut en faire de jolies corbeilles de pleine terre pour l'hiver.*	10496	*15 gram.*	» 80
	10499	*paquet*	» 40

frisés et panachés. Collection, *Voy.* aux Fleurs.

CHOUX FOURRAGERS

Quantité à semer par hectare :


En pépinière : 250 gram.; — en place : 1 kilog.

CULTURE. — *Semer en pépinière, un peu clair, en Mars-Avril ou en Juillet-Août; mettre en place en Avril-Mai ou bien de Septembre en Novembre, en lignes espacées de 1 mètre, et à 0m65 à 1 mètre sur rang, selon les variétés et la nature du terrain.*

Pour quantités plus importantes, prix par correspondance.

			fr. c.
cavalier. Chou **à vache**. *Espèce très rustique*	10605		(*Manque*)
fourrager de la Sarthe. *Feuillage ample et cloqué, à pétioles très charnus. Très productif et excellent comme fourrage.*	10641	*500 gram.*	3 40
	10642	*250* —	1 90
	10643	*125* —	1 10
	10644	*60* —	» 70
	10645	*30* —	» 40
Caulet de Flandre. Cavalier rouge. *Productif. Très résistant au froid, ce qui le rend préférable pour le Nord de la France.*	10702	*250 gram.*	2 »
	10703	*125* —	1 20
	10704	*60* —	» 70
	10705	*30* —	» 40
branchu du Poitou. *Chou très ramifié et très fourrageux. Originaire de l'Ouest, où on l'estime beaucoup, il est un peu délicat pour la région du Nord.*	10782	*250 gram.*	2 10
	10783	*125* —	1 20
	10784	*60* —	» 70
	10785	*30* —	» 40
mille têtes (*Polo*). *Feuillage blond. Race très ramifiée, mais un peu sensible aux grands froids.*		*kil.*	6 »
	10852	*250 gram.*	1 90
	10853	*125* —	1 10
	10854	*60* —	» 70
	10855	*30* —	» 40
fourrager d'hiver de Géorgie. *Var. très rustique et très fourrageuse, donnant à la fin de l'hiver de nombreuses pousses ou rejets constituant un excellent légume.*	10870	*kil.*	4 60
	10871	*500 gram.*	2 60
	10872	*250* —	1 50
	10873	*125* —	» 90
	10874	*60* —	» 50
	10875	*30* —	» 30
moellier blanc. *Feuilles très amples; tige de 1m60, succulente, renflée, assez tendre à la gelée. Excellent fourrage.*		*kil.*	3 50
	10902	*250 gram.*	1 20
	10903	*125* —	» 80
	10904	*60* —	» 50
	10905	*30* —	» 30
moellier rouge. *Mêmes qualités que le précédent; n'en diffère que par la couleur de la tige.*		*kil.*	3 80
	10942	*250 gram.*	1 30
	10943	*125* —	» 80
	10944	*60* —	» 50
	10945	*30* —	» 30

Les Choux moelliers, *très estimés en Vendée, sont d'un développement très rapide; ils fournissent une excellente nourriture pour les bestiaux, d'abord en feuilles qu'on peut cueillir dès la fin de l'été et en automne, puis en tiges, tendres et charnues, qu'on rentre à l'abri de la gelée et qui peuvent être utilisées pendant toute la mauvaise saison.*



Chou fourrager d'hiver de Géorgie.



Chou moellier.

CHOU-FLEUR. *Brassica Botrytis.*

CULTURE. — *1° Semer à l'automne, en Septembre, sur couche de préférence ou en pleine terre; repiquer sous châssis froid ou en pleine terre, en abritant le plant avec des cloches; en Janvier-Février planter sur couche à raison de 6 plants par panneau.*
Récolte en Mai-Juin.

2° Semer à partir de Janvier, sur couche chaude; repiquer sur couche et mettre en place en pleine terre vers la fin de Mars ou au mois d'Avril. — Récolte en Juin-Juillet.


Variété	N°	Quantité	fr. c
*nain extra hâtif Boule de neige (M)	10977	*10 gram.*	4 »
La meilleure variété pour châssis et culture de primeurs dans le Midi.	10978	*5 —*	2 20
	10979	*paquet*	1 »
nain très hâtif d'Erfurt (M) (*vrai*)	10996	*15 gram.*	4 80
Très hâtif; convient surtout pour châssis.	10997	*10 —*	3 40
	10998	*5 —*	1 90
	10999	*paquet*	1 »
Alleaume, nain hâtif (M)	11046	*15 gram.*	2 60
Très bon pour la culture sur couche ou en terreau.	11047	*10 —*	1 90
	11048	*5 —*	1 10
tendre de Paris *ou* Salomon	11185	*30 gram.*	3 »
Convient aussi bien pour la production du printemps que pour la fin de l'été.	11186	*15 —*	1 60
	11187	*10 —*	1 10
	11188	*5 —*	» 60
Impérial	11226	*15 gram.*	2 50
Très belle variété hâtive; pomme grosse, bien blanche et ferme.	11227	*10 —*	1 80
	11228	*5 —*	1 »
demi-dur de Paris	11305	*30 gram.*	3 80
Pomme grosse, très blanche, se conservant bien. Var. très estimée pour produire au printemps et au commencement de l'été.	11306	*15 —*	2 20
	11307	*10 —*	1 60
	11308	*5 —*	» 90
Lenormand, pied court (*extra*)	11535	*30 gram.*	3 70
Superbe var. d'été, très cultivée, volumineuse et rustique. Pomme bien blanche, se conservant longtemps.	11536	*15 —*	2 »
	11537	*10 —*	1 50
	11538	*5 —*	» 80

CHOU-FLEUR (*suite*)

Pour les variétés suivantes :

CULTURE. — *Semer de Mars en Juin; repiquer et mettre en place quand le plant est assez développé. — Récolte de Juillet en Octobre.*
Laisser entre les plants 0m80 en tous sens.

Variété	N°	Quantité	fr. c.
Lemaitre, à pied court	11555	*30 gram.*	4 60
Très bonne variété d'été et d'automne; pomme grosse, bien blanche et très serrée.	11556	*15 —*	2 50
	11557	*10 —*	1 80
	11558	*5 —*	1 »
*de Chambourcy, gros	11576	*15 gram.*	3 »
Belle race de pleine terre, très estimée pour sa beauté et sa qualité; produit en Septembre-Octobre.	11577	*10 —*	2 20
	11578	*5 —*	1 20
*de Genève (*Nouv.*)	11587	*10 gram.*	2 20
Excellente var. d'automne hâtive (Août-Sept.), pour la pleine terre; pomme grosse, à grain blanc, fin.	11588	*5 —*	1 30
	11589	*paquet*	» 80
d'Alger	11595	*30 gram.*	4 60
La meilleure variété de pleine terre, pour produire en Septembre-Octobre. Convient très bien pour les régions montagneuses.	11596	*15 —*	2 50
	11597	*10 —*	1 80
	11598	*5 —*	1 »
dur de Hollande	11715	*30 gram.*	2 60
Pomme dure et serrée. Var. rustique, demi-tardive, de grande culture.	11716	*15 —*	1 50
	11717	*10 —*	1 10
	11718	*5 —*	» 60
dur d'Angleterre	11755	*30 gram.*	2 60
Var. rustique assez tardive; à semer en Mai pour produire à l'automne.	11756	*15 —*	1 50
	11757	*10 —*	1 10
	11758	*5 —*	» 60
dur de Walcheren	11855	*30 gram.*	2 60
Très tardif et des plus rustiques; doit être semé dès le mois d'Avril.	11856	*15 —*	1 50
	11857	*10 —*	1 10
	11858	*5 —*	» 60
géant d'automne. Ch.-fl. géant de Naples hâtif	11905	*30 gram.*	2 20
Pomme ferme, énorme. Excellente variété méridionale, qui exige de bons terrains, frais et abondamment fumés. — Dans les régions plus au Nord semer de très bonne heure au printemps, pour produire en Octobre-Nov.	11906	*15 —*	1 20
	11907	*10 —*	» 90
	11908	*5 —*	» 50
géant de Naples demi-hâtif	11915	*30 gram.*	2 20
Un peu plus tardif que le précédent et comme lui à pomme très grosse.	11916	*15 —*	1 20
	11917	*10 —*	» 90
	11918	*5 —*	» 50

Chou-fleur d'Alger.



Chou-fleur Lenormand à pied court.

CHOU-FLEUR (*suite*)

			fr. c.
géant de Naples tardif . .	11935	30 *gram*	2 20
Var. très tardive et ne	11936	15 —	1 20
pommant bien que dans la	11937	10 —	» 90
région du Midi.	11938	5 —	» 50
noir de Sicile. Chou-Brocoli violet **nain très hâtif**	11976	15 *gram.*	2 »
Pomme violette. Variété	11977	10 —	1 50
de pleine terre.	11978	5 —	» 80

de Pâques. *Voy.* CHOU-BROCOLI de Pâques.

CHOU-BROCOLI. CHOU-FLEUR D'HIVER.

Remplace le Chou-fleur au printemps.

CULTURE. — *Semer de fin-Avril jusqu'en Juillet, en pépinière ; mettre les plants en place lorsqu'ils ont 4 ou 5 feuilles, en espaçant de 0m80 en tous sens. Biner et arroser fréquemment.*

A l'entrée de l'hiver, coucher les Brocolis et recouvrir le pied de terre jusqu'à la naissance des feuilles, ou bien les mettre en jauge. Abriter pendant les grands froids.

Récolte de Mars en Juin, si les semis ont été convenablement échelonnés.

*blanc extra-hâtif (M). . .	12066	15 *gram.*	3 60
Le plus précoce des Bro-	12067	10 —	2 60
colis. Pomme très blanche,	12068	5 —	1 40
à grain fin.	12069	*paquet*	» 80
blanc hâtif	12085	30 *gram.*	2 80
Excellente variété hâtive,	12086	15 —	1 60
à pomme bien blanche et	12087	10 —	1 20
serrée. Une des meilleures et des plus cultivées.	12088	5 —	» 70
de Roscoff.	12115	30 *gram.*	3 50
Bonne race hâtive, bien	12116	15 —	1 90
régulière. Très cultivée en	12117	10 —	1 40
Bretagne, pour l'expédition.	12118	5 —	» 80
de Pâques. Chou-fleur de Pâques	12175	30 *gram.*	2 40
Belle pomme bien blanche,	12176	15 —	1 30
à grain fin. Var. peu feuil-	12177	10 —	1 »
lue et très recommandable pour consommer en Mars-Avril.	12178	5 —	» 60
blanc Mammouth. . .	12215	30 *gram.*	2 30
Très grosse pomme, bien	12216	15 —	1 30
blanche ; pied court. Des	12217	10 —	1 »
plus tardifs (Avril-Mai).	12218	5 —	» 60

blanc de Walcheren. *Voy.* CHOU-FLEUR.

CHOU-BROCOLI (*suite*)

			fr. c.
*blanc extra-tardif	12228	5 *gram.*	1 80
Race vigoureuse, à pomme	12229	*paquet*	1 »

fine et ferme, donnant son produit après le Br. Mammouth *et avant les Choux-fleurs de printemps.*

*rose (M).	12247	10 *gram.*	» 50

Nain et précoce ; pomme de couleur rosée.

violet	12255	30 *gram.*	1 »
Pomme violacée, un peu	12256	15 —	» 60
plus lente à se former.	12257	10 —	» 50

Ces deux Brocolis sont très rustiques et forment un excellent légume pour la saison d'hiver ; lorsque les pommes sont un peu avancées ou déformées, on peut en consommer les pousses comme des Asperges.

branchu violet. Brocoli asperge.	12295	30 *gram.*	1 »
Productif ; excellent lé-	12296	15 —	» 60
gume qu'on peut employer comme les Asperges.	12297	10 —	» 50

violet nain très hâtif. *Voy.* CHOU-FLEUR noir de Sicile.

CHOU de Chine. *Voy.* PÉ-TSAI.

CHOU marin. *Voy.* CRAMBÉ.

CHOU-NAVET (*en terre*). *B. Napo-brassica.*

Les CHOUX-NAVETS *et* RUTABAGAS, *qu'on cultive surtout comme racines fourragères, sont aussi, pris avant leur entier développement, d'excellents légumes-racines remplaçant avantageusement les Navets pendant l'hiver.*

CULTURE. — *Semer de préférence en place, en Mai-Juin, à raison de 3 à 4 kil. de graines à l'hectare ; éclaircir de manière à laisser 0m30 à 0m40 en tous sens entre chaque plante. Donner quelques binages et arroser en cas de besoin. — Récolte à l'automne.*

On les cultive surtout dans l'Ouest et le Nord, où ils réussissent très bien comme, du reste, dans tous les climats un peu humides.

blanc	12410	*kil.*	2 50
	12411	500 *gram.*	1 40
Racine oblongue, à chair	12412	250 —	» 90
blanche et ferme. De rus-	12413	125 —	» 70
ticité remarquable et sup-	12414	60 —	» 50
portant bien les grands froids.	12415	30 —	» 30
blanc à collet rouge . . .	12450	*kil.*	2 60
	12451	500 *gram.*	1 40
Mêmes qualités que le	12452	250 —	» 90
précédent ; n'en diffère que	12453	125 —	» 70
par la teinte rougeâtre du	12454	60 —	» 50
collet de la racine.	12455	30 —	» 30



Chou-Brocoli blanc Mammouth.



Chou-Brocoli de Pâques.

CHOU-NAVET (*suite*)

			fr. c.
*blanc hâtif à feuille entière.	12483	125 gram.	» 90
Jolie race précoce, à racine lisse et bien blanche; chair tendre et de goût très agréable.	12484	60 —	» 50
	12485	30 —	» 30
blanc lisse à courte feuille.	12503	125 gram.	1 »
Excellente variété potagère, à petite racine un peu aplatie, nette et régulière.	12504	60 —	» 60
	12505	30 —	» 40
Rutabaga jaune plat. . . .	12533	125 gram.	1 80
Racine moyenne, bien nette, à collet fin. Bonne var. potagère très prompte à se former.	12534	60 —	1 »
	12535	30 —	» 60
Rutabaga à collet vert.	12550	kil.	3 10
	12551	500 gram.	1 70
Racine arrondie, teintée de vert au collet; peau et chair jaunes. Très productif et de bonne conservation.	12552	250 —	1 10
	12553	125 —	» 80
	12554	60 —	» 50
	12555	30 —	» 30
Rutabaga à collet rouge. .	12610	kil.	3 »
	12611	500 gram.	1 60
Ne diffère du précédent que par la couleur rouge violacée de la partie non enterrée de la racine.	12612	250 —	1 10
	12613	125 —	» 80
	12614	60 —	» 50
	12615	30 —	» 30
Rutabaga de Skirving. . . (collet rouge).	12650	kil.	3 10
	12651	500 gram.	1 70
Race très vigoureuse et très résistante aux froids; racine presque complètement sphérique.	12652	250 —	1 10
	12653	125 —	» 80
	12654	60 —	» 50
	12655	30 —	» 30
Rutabaga Champion . (collet rouge).	12700	kil.	3 10
	12701	500 gram.	1 70
Belle race de grande culture, très productive et très recommandable; à racine grosse, arrondie, bien régulière, d'un rouge violacé sur la partie hors terre.	12702	250 —	1 10
	12703	125 —	» 80
	12704	60 —	» 50
	12705	30 —	» 30
*Rutabaga de Laing à f[lle] entière	12723	125 gram.	» 90
Racine grosse, ronde, nette, à collet violacé.	12724	60 —	» 50
	12725	30 —	» 30
Rutabaga ovale.	12742	250 gram.	1 30
Belle racine ovale, à collet rouge, d'une forme parfaite. Très productif.	12743	125 —	» 80
	12744	60 —	» 50
	12745	30 —	» 30

CHOU-RAVE (*sur terre*). *B. gongylodes.*

CULTURE. — *Semer de Mars jusqu'à la fin de Juin, en pépinière; repiquer en place au bout d'un mois à six semaines. Laisser entre chaque plant 0m30 à 0m40 cent. d'écartement.*

Récolte deux mois après la mise en place.

Les Choux-raves *jeunes, à demi formés, sont des légumes d'un goût très délicat.*

Les races les plus grosses peuvent être employées pour la nourriture du bétail.

			fr. c.
blanc	12804	60 gram.	1 10
Productif et de bonne qualité. Boule ou pomme d'un blanc verdâtre.	12805	30 —	» 70
	12806	15 —	» 40
	12807	10 —	» 30
blanc hâtif de Vienne	12855	30 gram.	1 50
Jolie variété potagère plus hâtive et plus fine.	12856	15 —	» 80
	12857	10 —	» 60
violet	12904	60 gram.	1 20
Ne diffère du Chou-rave blanc *que par la couleur violette de sa pomme.*	12905	30 —	» 70
	12906	15 —	» 40
	12907	10 —	» 30
violet hâtif de Vienne. . .	12955	30 gram.	1 60
Bonne petite variété potagère.	12956	15 —	» 90
	12957	10 —	» 70

(en terre). *Voy.* CHOU-NAVET.

CHRISTE marine. *Voy.* PERCE-PIERRE.

CIBOULE. *Allium fistulosum.*

CULTURE. — *Semer en place, de Février à Juillet, en terre bien préparée.*


			fr. c.
commune	13055	30 gram.	» 80
Variété la plus cultivée.	13056	15 —	» 50
blanche hâtive	13075	30 gram.	1 10
De saveur moins forte.	13076	15 —	» 60
vivace. C. de Saint-Jacques . . .		10 plants	4 60
(*Ne produit pas de graines.*)		1 —	» 60

CIBOULETTE. *Allium Schœnoprasum.*

			fr. c.
Civette (*Graines*)	13169	paquet	» 60
Civette (*Plants*). 100 plants 22 »;		5 plants	1 40

Condiment très usité comme « fines herbes ».

CITRONNELLE. *Voy.* MÉLISSE



Chou-navet blanc hâtif à feuille entière. Chou-rave. Chou-navet Rutabaga.

fr. c.

CITROUILLE. *Cucurbita Pepo.*

CULTURE. — *Se cultive en plein champ dans la région de la Vigne et du Maïs. — Semer de la mi-Avril à la mi-Mai, à raison de 1 k. 500 à 2 kil. par hectare, en poquets espacés de 1m50 à 2 mètres en tous sens.*

de Touraine. . . . . *kil.* 2 80
N'est ordinairement cultivée que pour le bétail. **13255** *30 gram.* » 30

CIVETTE. *Voy.* CIBOULETTE.

CLAYTONE. *Claytonia perfoliata.*

Se sème en place tout le printemps et l'été.

de Cuba. Pourpier d'hiver. **13359** *paquet* » 60
S'emploie en salade, ou comme les Épinards.

CONCOMBRE. *Cucumis.*

CULTURE. — *Même culture que pour le Melon; demande moins de chaleur et se prête mieux à la culture en pleine terre. Terrain riche et bien fumé. — Dans les variétés à* cornichons, *on récolte les fruits tout jeunes pour les confire.*

blanc hâtif. . . . . . . **13435** *30 gram.* 1 »
Fruit allongé, presque cylindrique; maturité précoce. **13436** *15 —* » 60
13439 *paquet* » 40

blanc long Parisien (M). . **13446** *15 gram.* 1 20
Beaux fruits lisses, pouvant atteindre 50 cent. de longueur. **13449** *paquet* » 40

blanc très gros de Bonneuil. **13476** *15 gram.* » 70
Fruit ovoïde, volumineux. Cultivé surtout pour l'industrie. **13479** *paquet* » 40

jaune hâtif de Hollande **13515** *30 gram.* 1 »
Fruits longs, minces, d'un jaune légèrement orangé. **13519** *paquet* » 40

de Russie (très petit et hâtif). **13566** *15 gram.* » 80
Ovale. Extrêmement précoce. **13569** *paquet* » 40

brodé de Russie. C. Agourci. **13616** *15 gram.* » 80
Hâtif; fruit oblong, brun veiné de blanc. Très bon petit Concombre. **13619** *paquet* » 40



Concombre vert long anglais.

fr. c.

CONCOMBRE (*suite*)

vert demi-long ordinaire. . **13695** *30 gram.* » 80
Bonne var. de pleine terre. **13699** *paquet* » 30

Fournier (vert long fin hâtif) (M). . *15 gram.* 1 20
Var. précoce, vigoureuse et productive; réussit bien en plein air. **13759** *paquet* » 60

vert long ordinaire. . . . **13775** *30 gram.* » 80
Bonne variété de pleine terre; à chair épaisse. **13779** *paquet* » 40

vert long anglais, épineux. **13815** *30 gram.* 1 »
Fruits longs, à chair bien pleine. Très cultivé. **13819** *paquet* » 40

*vert long Parisien (M) . . **13836** *15 gram.* 1 10
Fruits longs, cylindriques, atteignant 40 cent.; chair pleine, ferme et croquante. **13839** *paquet* » 60

*vert long maraicher (M) . . **13956** *15 gram.* 1 10
Vigoureux et productif; beaux fruits lisses. Très estimé sur les marchés. **13959** *paquet* » 60

vert long Rollisson's Telegraph (M) *15 gram.* 2 40
Variété pour forcer, à très beau fruit, bien lisse et d'excellente qualité. **13999** *paquet* » 60

vert très long géant . . . **14036** *15 gram.* 1 10
Hâtif et productif . . . **14039** *paquet* » 60

vert très long de Chine. . **14076** *15 gram.* » 80
Fruits cylindriques, bien lisses. Très productif. **14079** *paquet* » 40

vert long d'Athènes. C. Grec. **14116** *15 gram.* » 80
Fruit long; chair blanche, fine et bien pleine. **14119** *paquet* » 40


*long de Sikkim (*Nouv.*). . . . . *15 gram.* 1 30
Vigoureux; fruits longs, cylindriques, vert-brun craquelé de blanc; chair ferme. **14139** *paquet* » 60

Cornichon vert petit de Paris (*vrai*). . . . . **14154** *60 gram.* 1 70
Très productif. C'est le plus cultivé en vue des jeunes fruits à confire. **14155** *30 —* 1 »
14156 *15 —* » 60
14159 *paquet* » 30

Cornichon fin de Meaux. . **14206** *15 gram.* » 90
Hâtif et très productif; fruits cylindriques. Très recherché pour confire. **14209** *paquet* » 40

Cornichon amélioré de Bourbonne.
Très productif. Fruit long et fin, à chair bien ferme. Excellent pour confire. **14216** *15 gram.* » 90
14219 *paquet* » 40

Cornichon gros vert hâtif. **14236** *15 gram.* » 80
Très productif. Fruits oblongs-allongés. **14239** *paquet* » 40



Concombre Cornichon vert petit de Paris.

fr. c.

CONCOMBRE (*suite*)

des Antilles. *C. Anguria* . . . . *15 gram.* » 80
Fruit ovale, jaunâtre. 14259 *paquet* » 40

serpent. *C. flexuosus*. . . 14296 *15 gram.* 1 »
Fruit très long (parfois 14299 *paquet* » 60
1 m.), très mince et curieusement contourné.

pour pharmaciens. *Voy.* PLANTES OFFICINALES.

Dudaïm. *Voy.* aux FLEURS.

COQUERET. *Voy.* ALKÉKENGE.

CORETTE. *Corchorus.*

Se sème en Mai, à exposition chaude.

potagère. *C. olitorius* . . . . . *30 gram.* 1 »
On mange les jeunes 14389 *paquet* » 40
feuilles en salade.

CORNICHON. *Voy.* CONCOMBRE à cornichons.

COURGE. *Cucurbita.*

CULTURE. — *On sème habituellement en pleine terre dans le courant de Mai. On creuse des trous d'environ 0m50 de profondeur, qu'on remplit de fumier recouvert de 15 à 20 centimètres de terre ou de terreau. Les trous sont espacés de 1m50 à 3 mètres, suivant les variétés. On met deux ou trois graines par trou. — Pour avancer la récolte on peut semer sur couche en Mars-Avril et repiquer sur couche avant de mettre en place.*
Pour avoir de gros fruits, n'en laisser que deux ou trois par pied.

blanche non coureuse. C. de *30 gram.* 1 »
Virginie . . . . 14569 *paquet* » 40
Var. très hâtive; la meilleure pour consommer en fruits à demi formés.

Courgeron de Genève (Non coureuse). *30 gram.* 1 10
Fruit petit, déprimé; se 14609 *paquet* » 40
mange jeune, à demi formé.

cou-tors hâtive (Non coureuse). . . *30 gram.* 1 10
Fruit recourbé, de forme 14649 *paquet* » 40
curieuse; écorce galeuse, jaune orangé.

d'Italie. Coucourzelle (Non coureuse). *30 gram.* 1 »
Fruit très allongé, vert 14689 *paquet* » 40
marbré de jaune; on le consomme à demi-formé.

aubergine coureuse . . . . *30 gram.* 1 »
Fruit jaunâtre, très al- 14699 *paquet* » 40
longé; se consomme à demi-formé.

fr. c.

COURGE (*suite*)

à la moelle. Moelle végétale.
Fruit oblong, jaunâtre; 14725 *30 gram.* » 80
chair moelleuse à l'état jeune. 14729 *paquet* » 30
Cette variété et quelques autres qui en portent l'indication, se consomment en fruits à demi formés, soit frits ou farcis.

prolifique très hâtive . . . . . . *30 gram.* 1 »
Bien hâtive, et productive. 14779 *paquet* » 40
Fruit ovale, rouge-brique; chair jaune.

sucrière du Brésil . . . . *30 gram.* 1 10
Bonne variété précoce et 14809 *paquet* » 40
de bonne garde.

brodée galeuse. Giraumon galeux
d'Eysines . . . . *30 gram.* 1 10
Chair jaune orangé, 14899 *paquet* » 40
épaisse, fine et de très bonne conservation.

marron. C. pain des pauvres. Potiron de Corfou . . . . *30 gram.* 1 »
Fruit arrondi, déprimé, 14939 *paquet* » 40
lisse, rouge brique; chair jaune, très sucrée.

*de Mirepoix (*Nouv.*) . . . 14959 *paquet* 1 »
Fruit ovale, vert foncé marbré de jaune; chair abondante, rouge vif, très sucrée et d'excellente qualité. De bonne garde et très estimée des jardiniers de la région du Midi.
Voy. *au* SUPPLÉMENT.


de l'Ohio . . . . *30 gram.* 1 10
Écorce rose, lisse; chair 14979 *paquet* » 40
très farineuse.

de Portugal. . . . . *30 gram.* 1 10
Fruit ovoïde, curieuse- 14989 *paquet* » 40
ment mamelonné et côtelé.


*baleine . . . . *30 gram.* 1 60
Fruit énorme, oblong, ven- 15029 *paquet* » 60
tru, d'un vert grisâtre; chair jaune orangé, de bonne qualité.

olive. . . . . *30 gram.* 1 10
Fruit de forme et couleur 15039 *paquet* » 40
d'olive, à écorce mince, lisse; chair jaune d'or, excellente; de très bonne garde.

verte de Hubbard . . . . *30 gram.* 1 10
Fruit piriforme, d'un vert 15099 *paquet* » 40
foncé; écorce épaisse. Chair très farineuse. De très bonne conservation.



Courge prolifique très hâtive.



Courge à la moelle.

fr. c.

COURGE (*suite*)

pleine de Naples. C. porte-manteau. . . . . *30 gram.* 1 »
Très productive. Chair 15149 *paquet* » 30
jaune orangé, bien sucrée et d'excellente qualité.

porte-manteau hâtive. C. Caraba-cette . . . . *30 gram.* 1 10
Plus précoce que la pré- 15199 *paquet* » 40
cédente et préférable pour le Nord.

de Yokohama. C. du Japon. *C. melonœformis* . . . . *30 gram.* 1 20
Fruit très déprimé, vert 15249 *paquet* » 40
presque noir. Var. coureuse, de très bonne qualité.

en mélange (var. comestibles) 15295 *30 gram.* 1 »
15299 *paquet* » 40

pour pharmaciens. *Voy.* PLANTES OFFICINALES.

Voy. aussi BENINCASA, CITROUILLE, GIRAUMON, PATISSON, POTIRON.

CRAMBÉ

maritime. Chou marin . . 15385 *30 gram.* 1 10
Excellent légume, trop 15389 *paquet* » 40
peu cultivé en France. — (Des indications de culture sont imprimées sur les paquets.)

CRESSON

CULTURE. — *On peut semer le* Cresson alénois *en tout temps et en tous terrains avec la certitude d'avoir, quelques semaines après, des feuilles vertes à couper. Pendant les grandes chaleurs, il faut faire les semis à une exposition fraîche et ombragée et les renouveler fréquemment.*

alénois commun. Passe-rage. *Lépidium sativum* . . . . . *kil.* 2 40
Très usité pour garnitures de plats et salade. Végétation extrêmement rapide.
15463 *125 gram.* » 70
15464 *60 —* » 50
15465 *30 —* » 30

alénois à large feuille. . . . . . *kil.* 2 80
Variété à feuilles ovales, entières, beaucoup plus larges que dans la précédente.
15503 *125 gram.* » 70
15504 *60 —* » 50
15505 *30 —* » 30

alénois doré. C. d'Australie. 15554 *60 gram.* » 60
Feuilles vert jaunâtre. 15555 *30 —* » 40

alénois frisé . . . . *kil.* 2 90
Plus fin et plus crispé que le C. alénois commun.
15593 *125 gram.* » 70
15594 *60 —* » 50
15595 *30 —* » 30

alénois nain très frisé. . . 15634 *60 gram.* » 60
Race trapue, à feuilles 15635 *30 —* » 40
extrêmement frisées.



Cresson alénois à large feuille.

fr. c.

CRESSON (*suite*)

de fontaine.

CULTURE. — *La culture du* Cresson de fontaine *se fait dans des fosses susceptibles d'être alimentées par une eau courante pas trop froide. On plante des fragments de tiges ou bien on sème des graines après avoir mis les fosses à sec.*

Le semis se fait en Mars-Avril, en lignes espacées de 0m10 cent. et on éclaircit à 0m08 ou 0m10 cent. On fait couler de l'eau de temps en temps après la levée, puis quand les plants ont pris de la force, on commence à laisser l'eau s'écouler régulièrement en en réglant progressivement la hauteur jusqu'à ce qu'elle atteigne 0m10 à 0m12 cent., niveau ordinaire.

On peut aussi cultiver en pleine terre. Pour cela, on choisit au printemps une plate-bande bien saine, à exposition ombragée ; on fume copieusement avec de bon terreau, et on sème en rayons peu profonds, en lignes espacées de 0m15 cent., puis on éclaircit à 0m10 cent. Il est indispensable de maintenir le terrain constamment frais par des arrosages copieux.

de fontaine. *Nasturtium.* 15695 *30 gram.* 1 50
Universellement cultivé 15696 *15 —* » 80
pour salades et pour gar- 15697 *10 —* » 60
nitures de plats. Très employé aussi par la pharmacie pour les sirops dépuratifs.

*de fontaine amélioré à large feuille (*Nouv.*) . . . . 15706 *15 gram.* 1 30
Amélioration de l'an- 15707 *10 —* 1 »
cienne race, à feuilles beau- 15708 *5 —* » 60
coup plus larges, et d'une saveur encore plus piquante.

---

de jardin. C. de terre. C. vivace. *kil.* 4 80
Salade ferme et de saveur 15725 *30 gram.* » 50
très piquante. 15726 *15 —* » 30

de Para. *Voy.* aux PL. OFFICINALES.

du Brésil. *Voy.* aux PL. OFFICINALES.

CROSNES du Japon. *Voy.* STACHYS tuberifera.

DENT-DE-LION. *Voy.* PISSENLIT.

DIOSCOREA. *Voy.* IGNAME.

DOLIQUE. *Voy.* à la fin de l'art. HARICOT.

DOUCETTE. *Voy.* MACHE.



Cresson de fontaine.

fr. c.

ÉCHALOTE. *Allium Ascalonicum. (Prix variables)*

CULTURE. — *Planter après l'hiver, en terre riche et bien amendée; employer de préférence du fumier bien consommé. On laisse 0m25 cent. entre chaque ligne et 0m10 cent. entre les bulbes sur les lignes. — Enterrer peu les bulbes.*

ordinaire (*Bulbes*) . . . . *kil.* 2 40
De très bonne conservation. 250 *gram.* » 60

de Jersey (*Bulbes*) . . . . *kil.* 1 80
Bulbe plus gros, plus arrondi et plus coloré. 250 *gram.* » 50

ENDIVE. *Voy.* CHICORÉE.

ÉNOTHÈRE bisannuelle. *Voy.* ONAGRE.

ÉPINARD. *Spinacia.*

CULTURE. — *Semer en place, de préférence en rayons espacés de 0m25 à 0m30 cent. Echelonner les semis pour obtenir une production continue. Arrosages abondants.*

de Hollande, gr. ronde . . . . . *kil.* 2 50
Bonne variété rustique et vigoureuse, à feuilles amples et larges.
15902 250 *gram.* 1 »
15903 125 — » 70
15904 60 — » 50
15905 30 — » 30

de Flandre (très large), gr. r. . *kil.* 2 60
Très productif; semé à l'automne, il donne beaucoup au printemps.
15952 250 *gram.* 1 »
15953 125 — » 70
15954 60 — » 50
15955 30 — » 30

à feuille de Laitue, gr. ronde . . *kil.* 2 70
Feuilles ovales-arrondies, charnues, d'un vert foncé. Convient bien pour les semis d'été et d'automne.
15992 250 *gram.* 1 10
15993 125 — » 80
15994 60 — » 50
15995 30 — » 30

*à feuille de Chou Milan, gr. r. . . *kil.* 2 80
Variété à feuilles arrondies, fortement cloquées, d'un vert foncé luisant.
16022 250 *gram.* 1 10
16023 125 — » 80
16024 60 — » 50
16025 30 — » 30

monstrueux de Viroflay, gr. r. *kil.* 2 80
Connu aussi sous le nom d'Oreille d'éléphant, c'est le plus vigoureux et le plus large des Epinards; feuilles énormes, très étoffées. — Un des plus cultivés.
16102 250 *gram.* 1 10
16103 125 — » 80
16104 60 — » 50
16105 30 — » 30

lent à monter, gr. r. . . . . *kil.* 2 80
Excell. race d'automne et de printemps, de production prolongée et montant à graine tardivement.
16152 250 *gram.* 1 10
16153 125 — » 80
16154 60 — » 50
16155 30 — » 30

paresseux de Catillon, gr. r.
Bien résistant à la chaleur; feuilles larges, épaisses, légèrement cloquées.
16202 250 *gram.* 1 10
16203 125 — » 80
16204 60 — » 50
16205 30 — » 30

fr. c.

ÉPINARD (*suite*)

*d'été vert foncé. . . . .
Très méritant par sa grande tardivité à monter; feuilles arrondies, d'un vert très foncé.
16232 250 *gram.* 1 50
16233 125 — » 90
16234 60 — » 50
16235 30 — » 30

d'Angleterre (très large), graine piquante. *kil.* 2 80
Var. vigoureuse et rustique, convenant particulièrement aux semis printaniers.
16252 250 *gram.* 1 10
16253 125 — » 80
16254 60 — » 50
16255 30 — » 30

d'été. É. de la Nouvelle-Zélande. *Voy.* TÉTRAGONE.

Voyez aussi ARROCHE, BASELLE, MORELLE, PÉ-TSAI, POIRÉE, *et* GLACIALE aux FLEURS.

ESTRAGON. *Artemisia Dracunculus.* . . . . *le pied en pot* » 80
(*Ne peut s'expédier par la poste.*)

En motte (*d'Avril en Juin*) . . *le pied* » 70
(*Ne donne pas de graines.*)

Les feuilles, très aromatiques, sont employées dans les assaisonnements, salades, etc.

Le Tagetes lucida (No 78770, aux FLEURS) *peut à la rigueur suppléer l'Estragon, dont il rappelle le goût d'une façon assez frappante.*

FENOUIL. *Fœniculum.*

CULTURE. — *Semer en Février-Mars sur couche; en pleine terre de Mars en Juin.*

de Florence. *F. dulce.* . . 16355 30 *gram.* » 80
La base épaissie des feuilles constitue un excellent légume d'une saveur aromatique un peu analogue au Céleri. 16359 *paquet* » 40

FÈVE. *Faba vulgaris.*

CULTURE. — *Semer sous châssis en Janvier et mettre en place au bout d'un mois; ou bien semer en place fin-Février ou commencement de Mars, en terre riche, un peu fraîche et bien fumée.*

Dans le Midi, les semis se font à l'automne, fin-Octobre ou commencement de Novembre.


de marais grosse ordinaire.
Cosses longues d'environ 15 centimètres.
16450 *kil.* » 90
16451 500 *gram.* » 50

*Perfection. . . . . 16491 500 *gram.* 1 10
Robuste et très productive; 16492 250 — » 60
convient spécialement pour le climat du Nord, de même que la précédente.

de Séville (longue cosse). 16530 *kil.* 1 60
Très hâtive et très bonne. 16531 500 *gram.* » 90
Cosses de 25 centimètres. 16532 250 — » 50



Épinard monstrueux de Viroflay.



Épinard d'été vert foncé.

FÈVE (*suite*)

			fr. c.
d'Aguadulce (très longue cosse). *Var. superbe de la* F. de Séville, *à cosses atteignant jusqu'à 35 centimètres de longueur. Hâtive.*	16570	*kil.*	1 80
	16571	500 *gram.*	1 »
	16572	250 —	» 60
de Windsor . . . . *Cosse courte, à grain plus gros que la* Fève de marais.	16630	*kil.*	1 60
	16631	500 *gram.*	» 90
	16632	250 —	» 50
de Windsor verte. . . . . *Ne diffère de la précéd. que par la couleur du grain.*	16670	*kil.*	1 50
	16671	500 *gram.*	» 80
	16672	250 —	» 50
Julienne verte. . . . . . *Moins sensible à la sécheresse que la* F. de marais.	16790	*kil.*	1 50
	16791	500 *gram.*	» 80
	16792	250 —	» 50
naine hâtive (*à châssis* . *Plante de 35 à 40 centimètres de hauteur; très hâtive. Grain petit.*	16830	*kil.*	1 60
	16831	500 *gram.*	» 90
	16832	250 —	» 50
naine verte de Beck . . . *Très productive; aussi précoce que la* F. naine hâtive.	16880	*kil.*	1 60
	16881	500 *gram.*	» 90
	16882	250 —	» 50

FICOÏDE Glaciale. *Voy.* GLACIALE, aux FLEURS.

FRAISIER. *Fragaria* (**Graines**)

CULTURE. — *Semer en Août-Septembre ou en Mars-Avril, de préférence en terrines, à une exposition ombragée ; appliquer la graine sur le sol et plomber. Repiquer en planches à* $0^{m}12$ *ou* $0^{m}15$ *cent. d'écartement, quand les plants ont 4 ou 5 feuilles. Mettre en place au printemps ou à l'automne, suivant l'époque du semis.*

Beaucoup de Fraisiers, et notamment ceux à gros fruits, ne se reproduisent pas fidèlement par le semis, on doit donc de préférence les multiplier par plants ou filets. — *Voy.* page 43.

des bois.	17019	*paquet*	» 60
des quatre saisons rouge.. (Fr. des Alpes)	17067	10 *gram.*	1 50
	17069	*paquet*	» 40
des quatre saisons blanc		5 *gram.*	2 50
	17109	*paquet*	» 60
des quatre saisons rouge amélioré.		5 *gram.*	3 50
	17159	*paquet*	» 60
des quatre saisons Belle de Meaux.	17209	*paquet*	» 60
des quatre saisons Janus. .	17259	*paquet*	» 60

FRAISIER (**Graines**) (*suite*)

			fr. c.
des quatre saisons **sans filets rouge.** Fr. de Gaillon		5 *gram.*	2 30
	17309	*paquet*	» 60
des quatre saisons sans filets blanc.		5 *gram.*	2 50
	17359	*paquet*	» 60

Les Fraisiers des quatre-saisons se reproduisent assez bien de semis.



*remontant à gros fruit Saint-Joseph (*Nouv.*).	17389	*paquet*	» 80
*remontant à gros fruit Jeanne d'Arc (*Nouv.*)	17409	*paquet*	» 80
*remontant à gros fruit Saint-Antoine de Padoue (*Nouv.*) .	17419	*paquet*	1 »
Belle Bordelaise (Caperon).	17429	*paquet*	» 80


Plants. *Voy.* à la page suivante.


A gros fruits, Anglais, etc.

Barne's large white. . . .	17649	*paquet*	» 60
British Queen	17739	*paquet*	» 60
Docteur Morère	18059	*paquet*	» 60
Edouard Lefort	18189	*paquet*	» 60
Général Chanzy	18319	*paquet*	» 60
Jucunda.	18499	*paquet*	» 60
*Le Czar.	18539	*paquet*	» 60
*Louis Gauthier.	18569	*paquet*	» 60
Louis Vilmorin.	18579	*paquet*	» 60
Marguerite.	18699	*paquet*	» 60
*Noble.	18929	*paquet*	» 60
*Pêche de Juin (*Nouv.*). .	18959	*paquet*	1 50
*Président Carnot.	18989	*paquet*	» 60
Princesse royale	19029	*paquet*	» 60
Reine des hâtives.	19079	*paquet*	» 60
Sabreur.	19139	*paquet*	» 60
Sir Joseph Paxton	19279	*paquet*	» 60
V^esse^ Héricart de Thury. .	19359	*paquet*	» 60
Victoria (*Trollop*)	19389	*paquet*	» 60
Wonderful.	19439	*paquet*	» 60
variétés Anglaises en mélange.	19467	10 *gram.*	1 50
	19469	*paquet*	» 40

Comme les Fraisiers à gros fruits ne se reproduisent pas bien fidèlement par graine, on doit préférer les plants. Le semis n'est guère employé que pour obtenir des variétés nouvelles.



Fraise des quatre-saisons améliorée.



Fève naine hâtive.


Fraise Vicomtesse Héricart de Thury.

PLANTS DE FRAISIERS

Les variétés de Fraisiers devenant de plus en plus nombreuses, nous avons réduit notre *Collection commerciale* à un choix parmi les plus méritantes sous différents rapports, et pouvant répondre amplement aux besoins d'un jardin et d'une table bien tenus. Nous indiquons le degré de précocité relative de chaque variété : (1) désigne les plus hâtives ; (2) les hâtives ; (3) les demi-tardives ou de moyenne saison ; (4) les plus tardives. Les variétés qui se prêtent le mieux à la culture forcée, en serre ou sous châssis, sont marquées (F). — Plusieurs d'entre elles sont disponibles aussi du 15 Octobre à la fin de Décembre, en mottes pour être *forcées*.

Bien que les Plants de Fraisiers puissent s'expédier de la **fin** de **Septembre** en **Avril, pourvu que les gelées ne s'y opposent pas,** nous engageons nos clients à nous adresser leurs **demandes,** de préférence, de la **fin** de **Septembre** au **15 Novembre,** ou de la **fin** de **Février** jusqu'en **Avril.**

Les demandes reçues **entre** ces **deux époques** seront exécutées *aussitôt que la température le permettra*, mais nous déclinons d'avance toute responsabilité pour la bonne arrivée des Fraisiers. — Dans le cas où ils seraient atteints par la gelée, il faudrait défaire l'emballage extérieur et déposer les bottillons de plants, *tout moussés*, dans une cave, jusqu'à ce qu'ils soient bien dégelés, et que l'on puisse procéder au repiquage.

☞ **Avoir toujours soin,** aussitôt l'envoi arrivé, de le *déballer* et de *défaire les bottillons de plants* (si ceux-ci ne sont pas gelés), puis de les plonger dans l'eau pendant quelques heures pour les faire *revenir*. Au lieu de mettre le plant de suite en place, **il est préférable** de le repiquer en pépinière jusqu'à parfaite reprise.

PLANTATION. — *La plantation des filets s'effectue à l'automne ou au printemps, en laissant 0m50 cent. entre les plants. Pour les variétés* des quatre-saisons, *on peut rapprocher les plants à 0m35 ou 0m40 cent. Choisir un sol frais et une exposition un peu abritée du soleil. Arroser abondamment en été et pailler la terre. — Le terrain doit être très perméable, car le Fraisier pourrit facilement en présence d'une humidité excessive.*

Nous rappelons que les Fraisiers, repiqués ou mis en place, même avec leurs mottes, doivent être tenus **constamment mouillés** jusqu'à la reprise. Appuyer bien la terre aux racines et abriter les plantations d'automne avec un peu de paille longue et sèche pour empêcher le soulèvement de la terre et le déchaussement des plants par la gelée.

Nous avons pris des dispositions spéciales pour ne fournir, autant que possible, que des Fraisiers en très beaux filets repiqués, qui supportent mieux le transport, sont d'une reprise plus certaine et produisent plus tôt que les filets ordinaires.

Pour les demandes composées de **FRAISIERS** et de **GRAINES** qui nous parviendront pendant les froids, nous commencerons, **à moins d'instructions contraires,** par expédier **d'abord** les **Graines,** et **nous enverrons ensuite** les **Fraisiers** *lorsque la température le permettra*, et cela **sans avis préalable.**

☞ *Nous ne pourrons pas fournir des plants d'autres variétés que celles offertes ci-après, et nous prions nos Correspondants de vouloir bien nous autoriser à* **remplacer,** *par des variétés analogues, celles qui pourront venir à manquer.*

***Prix du 100 pour 20 pieds au moins. — Prix du 1,000 pour 300 au moins,** d'une même variété.*

Nous ne fournirons pas moins de dix exemplaires de chaque variété (sauf pour ceux cotés par 1 et 5 pieds).


		100 pieds fr. c.	10 pieds fr. c.
(F) (1) **des quatre saisons rouge**	*1000 pieds* 28 »	4 »	» 50
(1) **des quatre saisons blanc**	*1000 pieds* 40 »	5 »	» 60
(1) **des quatre saisons rouge amélioré**	*1000 pieds* 65 »	8 »	1 »
Fruit très allongé. Belle race fertile.			
(1) **des quatre saisons sans filets rouge. F. de Gaillon**	*1000 pieds* 65 »	8 »	1 »
(1) **des quatre saisons sans filets blanc. F. de Gaillon blanc**		8 »	1 »
Les Fraisiers de Gaillon ne produisant pas de coulants, restent plus réguliers et conviennent particulièrement aux bordures.			
(1) **remontant à gros fruit Saint-Joseph** (*Nouv.*)		15 »	1 85
— *Plants pour la culture forcée, expédiés en mottes*		50 »	6 »
Fruit de bonne grosseur, d'un rouge foncé ; chair rouge, très ferme, juteuse, de première qualité. Hampes un peu flexibles que l'on pourrait soutenir par de légers supports.			
(1) **remontant à gros fruit Jeanne d'Arc** (*Nouv.*)	*5 pieds* 1 25	20 »	2 25
Cette variété est une amélioration de la Fraise Saint-Joseph, *à fruit de même couleur, mais un peu plus gros, possédant les mêmes qualités.*			
(1) **remontant à gros fruit Saint-Antoine de Padoue** (*Nouv.*)	*5 pieds* 2 70	40 »	5 »
— *Beaux plants élevés en godets*	*5 pieds* 3 20	50 »	6 »
Notable amélioration de la Fraise St-Joseph, *dont elle se distingue par un port particulier, des hampes vigoureuses, dressées et dégagées du feuillage. Ses fruits sont aussi plus volumineux, parfois en crête, de goût excellent, fermes et de bonne conservation.*			
(2) **Albany** (*Wilson*)		12 »	1 50
Fruit courtement conique ou en toupie, d'un rouge écarlate foncé, chair rouge, très juteuse, sucrée, acidulée. Variété hâtive et très productive.			
(3) **Barne's large white**		8 »	1 »
Fruit gros, arrondi, blanc ambré ; c'est la couleur blanche de cette variété, exceptionnelle dans les grosses Fraises, qui nous a engagés à l'introduire dans ce choix restreint.			

FRAISIERS (**plants**) (*suite*)	100 pieds fr. c.	10 pieds fr. c.
(F) (3) **Belle Bordelaise (Caperon)**	12 »	1 50
Fruit très parfumé, framboisé; remonte quelquefois.		
(2) **Belle de Cours** (*Arienti*)	12 »	1 50
Variété vigoureuse et précoce. Fruit bien fait et bien coloré, longuement conique; chair blanche, juteuse et sucrée; qualité au-dessus de la moyenne.		
(4) **British Queen** (*Myatt*)	12 »	1 50
Fruit gros, ferme. Variété très fine, parfumée, excellente.		
(1) **Capitaine** (*Laxton*)	12 »	1 50
Plante très vigoureuse; fruit gros, de forme conique, couleur rouge vif vernissé; chair ferme, de bonne qualité et résistant bien au transport.		
(F) (3) **Carolina superba** (*Kitley*)	12 »	1 50
Fruit gros, rouge vermillon, de qualité tout à fait supérieure.		
(1) **Crescent seedling** (*Thorburn*)	12 »	1 50
Var. remarquable par son extrême précocité, jointe à une production abondante. Fruit en cœur, d'un rouge vif, chair rouge pâle. Excellente fraise de primeur.		
(F) (2) **Docteur Morère** (*Berger*) . . . 1000 *pieds* 100 »	12 »	1 50
— *Plants pour la culture forcée, expédiés en mottes*	50 »	6 »
Fruit gros ou très gros, de couleur foncée, d'excellente qualité, supportant bien le transport. Plante rustique, vigoureuse et fertile. Variété très recommandable, aussi bien pour la pleine terre que pour la culture forcée; recherchée sur les marchés.		
(1) **Docteur Veillard** (*Tabard*)	12 »	1 50
Très bonne fraise de première saison, très hâtive et très productive. Fruit rouge écarlate, relativement gros pour une variété aussi précoce. Recommandable pour la culture de primeurs en pleine terre.		
(3) **Duc de Malakoff** (*Gloëde*)	12 »	1 50
Fruit très gros, excellent. Variété fertile, très recommandable.		
(1) **Édouard Lefort** (*E. Lefort*)	13 »	1 65
Variété distincte, très précoce et très productive. Fruit gros, de forme particulière, sucré, juteux, rouge, très coloré à l'extérieur et à l'intérieur. Excellente variété sous tous les rapports.		
(4) **Elton improved** (*Ingram*)	10 »	1 25
Fruit gros, vermillon vif; excellent. Var. particulièrement recommandable.		
(2) **Général Chanzy** (*Riffaud*)	12 »	1 50
Fruit gros ou très gros, long, d'un rouge brun foncé. Chair très rouge, juteuse et sucrée; variété très distincte.		
(F) (3) **Jucunda** (*Salter*) . . . 1000 *pieds* 85 »	10 »	1 25
— *Plants pour la culture forcée, expédiés en mottes*	50 »	6 »
Fruit gros, presque rond, rouge écarlate vermillonné. Variété excessivement productive, très cultivée pour l'approvisionnement des marchés.		
(F) (3) **La Constante** (*de Jonghe*)	12 »	1 50
Fruit gros, conique ou ovale, rouge vif vernissé; chair blanc rosé; qualité exquise. Variété fertile.		
(2) **Le Czar** (*Lefort*)	15 »	1 85
Plante très vigoureuse, demi-hâtive. Fruit énorme, ovoïde, d'une belle couleur rouge cerise; chair ferme, juteuse et parfumée. De première qualité.		
(2) **Louis Gauthier** (*L. Gauthier*)	15 »	1 85
Fruit blanc rosé, très gros, de bonne qualité. Cette variété est très productive et les filets qu'elle donne dans le courant de l'été produisent quelquefois des fruits à l'automne.		
(F) (2) **Louis Vilmorin** (*Robine*)	14 »	1 75
Fruit assez gros, en cœur, rouge foncé luisant.		
(F) (2) **Lucas** (*de Jonghe*)	12 »	1 50
Fruit gros ou très gros, ovale, rouge cramoisi, de qualité tout à fait supérieure.		
(F) (1) **Marguerite** (*Lebreton*) . . . 1000 *pieds* 85 »	10 »	1 25
— *Plants pour la culture forcée, expédiés en mottes*	50 »	6 »
Fruit très gros, allongé, rouge vif glacé. Variété fertile et très cultivée, surtout en première saison.		
(F) (1) **May Queen** (*Nicholson*) . . . 1000 *pieds* 85 »	10 »	1 25
Fruit moyen ou gros, arrondi, écarlate pâle, chair blanche. La plus hâtive des variétés à gros fruits; excessivement productive; très remarquable par sa grande précocité.		
(F) (4) **Napoléon III** (*Gloëde*)	12 »	1 50
Fruit gros, arrondi, parfois en crête, rose vif. Var. très productive, particulièrement recommandable.		
(F) (1) **Noble** (*Laxton*)	12 »	1 50
— *Plants pour la culture forcée, expédiés en mottes*	50 »	6 »
Beau fruit, gros, rouge, régulièrement arrondi, d'excellente qualité. Plante très hâtive, fertile et vigoureuse. Recommandable sous tous les rapports.		
(4) **Pêche de Juin** (*Nouv.*) . . . 5 *pieds* 1 50	25 »	2 80
Fruits coniques, rouge pâle, portés par des hampes courtes et dressées; chair douce, rosée, excessivement savoureuse. Excellente Fraise pour l'arrière-saison.		

FRAISIERS **(plants)** (*suite*)

	100 pieds fr. c.	10 pieds fr. c.
(2) **Président Carnot**	12 »	1 50
Fruit moyen, conique, rouge vermillon; chair sucrée, juteuse, blanc rosé. Excellente variété vigoureuse et très productive.		
(F) (1) **Princesse royale** (*Pelvilain*) . . . . 1000 *pieds* 85 »	10 »	1 25
Fruit gros, allongé, rouge vif glacé; chair ferme. Variété fertile et très cultivée pour les marchés.		
(1) **Reine des hâtives** (*Laxton*)	13 »	1 65
Très jolie var. de première saison, à fruit assez gros, allongé, d'un beau rouge foncé et d'une saveur très agréable, se rapprochant beaucoup de la Fr. Vtesse Héricart de Thury, *mais bien plus hâtive.*		
(4) **Richard Gilbert** (*Carmichael*) . . . . 5 *pieds* 1 25	20 »	2 25
— *Beaux plants élevés en godets* . . . . 5 *pieds* 2 50	36 »	4 50
Plante robuste, tardive. Fruits rouge clair, moyens, de forme conique; méplats, ou élargis en crête quand ils sont très gros. Chair rosée, très ferme, juteuse et de très bonne qualité. Par son abondante production, et par la conservation de ses fruits, il se recommande surtout pour la grande culture en vue de l'exportation.		
(1) **Royal Sovereign** (*Laxton*)	13 »	1 65
Fruit gros, rouge brillant; chair blanche, ferme, très juteuse, parfumée. Plante vigoureuse et fertile, très recommandable.		
(3) **Sabreur** (*Mrs Clements*)	10 »	1 25
Fruit gros, en cône allongé, rouge; chair blanche, excellente. Variété fertile et donnant longtemps; très recommandable.		
(2) **Sensation** (*Laxton*) . . . . 5 *pieds* 1 25	20 »	2 25
— *Beaux plants élevés en godets* . . . . 5 *pieds* 2 50	36 »	4 50
Plante vigoureuse; fruits abondants, gros ou très gros, oblongs, remarquables par leur couleur rouge foncé luisant et leur chair très rouge, juteuse, ferme et bonne. Excellente variété pour la production des fruits de choix. Voy. *au* SUPPLÉMENT.		
(2) **Sharpless** n° 1	10 »	1 25
Plante vigoureuse, précoce et extrêmement productive; fruit rouge écarlate, arrondi en crête, de bonne qualité, se transportant bien.		
(2) **Sir Joseph Paxton** (*Bradley*)	12 »	1 50
Fruit gros ou très gros, rouge cramoisi vif; excellent. Comme Fraise d'amateur, cette variété est tout à fait au premier rang.		
(3) **Souvenir de Bossuet** (*Lefort*)	15 »	1 85
Plante très vigoureuse à feuillage ample. Fruits en cœur, gros, nombreux, d'un beau rouge vif; chair rouge pâle très juteuse, sucrée, agréablement acide. C'est une var. demi-hâtive et très fertile.		
(F) (1) **Vicomtesse Héricart de Thury** (*J. et D.*) . . . . 1000 *pieds* 85 »	10 »	1 25
— *Plants pour la culture forcée, expédiés en mottes*	50 »	6 »
Fruit moyen ou gros, excellent. Variété hâtive, rustique et fertile, très cultivée.		
(F) (2) **Victoria** (*Trollop*) . . . . 1000 *pieds* 85 »	10 »	1 25
— *Plants pour la culture forcée, expédiés en mottes*	50 »	6 »
Fruit gros, arrondi, bien fait, joli et excellent. Variété fertile.		
(4) **Wonderful (Myatt's prolific)**	14 »	1 75
Fruit gros, rouge intense et d'excellente qualité. Variété tardive et rustique, de production prolongée; très recommandable.		

FRAISIERS. **Plants en godets, pour l'Exportation.** *Voy.* à la page suivante.



Fraise Marguerite. Fraise Pêche de Juin. Fraise Docteur Morère.

FRAISIERS (Plants) (*suite*)

PLANTS POUR L'EXPORTATION

Les filets enracinés de Fraisiers, tels qu'on les vend habituellement, supportant assez difficilement les très longs voyages, nous avons fait élever en petits godets, pour ces expéditions exceptionnelles, un certain nombre de pieds de chacune des variétés désignées ci-dessus, que nous fournirons, en godets ou en mottes, aux prix suivants.

☞ **A moins d'instructions contraires,** *nous remplacerons par des variétés aussi analogues que possible, celles qui pourraient être épuisées.*

	100 pieds fr. c.	10 pieds fr. c.	5 pieds fr. c.
Fraisiers des quatre saisons (*Nouveautés exceptées*)	20 »	2 25	1 25
Fraisiers à gros fruit (*Nouveautés exceptées*).	30 »	3 50	2 »

fr. c.

GESSE cultivée. *Voy.* aux FOURRAGES.

GIRAUMON. *Cucurbita.*

Même culture que pour les Courges.

			fr. c.
petit de Chine		*30 gram.*	1 »
Précoce; fruits petits, très nombreux, rouge vif panaché de jaune et de vert, de très longue conservation.	19619	*paquet*	» 40
turban. Bonnet-turc . . .	19655	*30 gram.*	1 10
Jolie Courge de forme originale; chair orangée, farineuse et sucrée.	19659	*paquet*	» 40

GIRAUMON (*suite*)

brodé galeux d'Eysines. *Voy.* COURGE brodée galeuse.

GLACIALE. Ficoïde Glaciale. *Voy.* aux FLEURS.

Utilisable comme Épinard.

GOMBO. OKRA. KETMIE. *Hibiscus esculentus.*

Même culture que pour les Aubergines.

			fr. c.
à fruit long		*30 gram.*	1 10
Dans les colonies, on se sert des fruits jeunes pour faire des potages et des sauces.	19759	*paquet*	» 40

HARICOTS. *Phaseolus.*

(**Prix variables**) (*Au mieux*)

☞ *La récolte des HARICOTS ayant encore été très médiocre cette année (ce qui explique les prix relativement élevés que nous sommes obligés de coter), certaines variétés nous manqueront probablement avant la fin de la saison; nous engageons donc nos Clients à hâter leurs demandes et à nous autoriser à remplacer, par des variétés aussi analogues que possible, celles qui seraient épuisées.*

CULTURE. — 1° *Semer sur couche chaude en Janvier-Février ; aérer tout en maintenant une chaleur suffisante sous les châssis. — Récolte des premiers filets huit à dix semaines après le semis.*

2° *Semer en pleine terre d'Avril en Août, en poquets ou en rayons. Biner fréquemment et arroser pendant les grandes chaleurs.*

— Pour des quantités importantes des prix seront donnés par correspondance. —

1° *A rames, à parchemin.*

			fr. c.
commun blanc à rames . .	19820	*kil.*	1 30
Grain blanc plat.	19821	*500 gram.*	» 70
*à rames extra-hâtif	19840	*kil.*	3 90
Très productif et remarquablement précoce. Cosses	19841	*500 gram.*	2 »
longues et charnues; grain blanc.	19842	*250 —*	1 10
de Liancourt.	19900	*kil.*	1 80
Grain blanc presque mat.	19901	*500 gram.*	1 »
*flageolet rouge à rames (*N.*)	19920	*kil.*	2 20
Var. à rames du flageolet	19921	*500 gram.*	1 20
rouge, extrêmement productive, à aiguilles très fines et grain excellent.	19922	*250 —*	» 70
riz à rames	19950	*kil.*	2 40
Grain blanc, rond, petit,	19951	*500 gram.*	1 30
à peau très fine. Excellent.	19952	*250 —*	» 70
rouge de Chartres	20010	*kil.*	1 70
Var. de grande culture.	20011	*500 gram.*	» 90
sabre, à très grande cosse.	20100	*kil.*	2 80
Grain blanc ; excellent	20101	*500 gram.*	1 50
écossé frais. Var. vigoureuse.	20102	*250 —*	» 80
de Soissons blanc à rames (*surchoix d'élite, trié*). *100 kil.* 180 » ; *10 kil.* 20 »			
Un des plus cultivés pour	20200	*kil.*	2 10
consommer en grain sec.	20201	*500 gram.*	1 10
	20202	*250 —*	» 60
de Soissons vert à rames .	20220	*kil.*	2 40
	20221	*500 gram.*	1 30
Vigoureux et productif.	20222	*250 —*	» 70

A rames, à parchemin (*suite*)

			fr. c.
de Soissons rouge	20250	*kil.*	2 10
	20251	*500 gram.*	1 20
	20252	*250 —*	» 70
d'Espagne blanc	20310	*kil.*	1 80
Très rustique et aussi très	20311	*500 gram.*	1 »
productif.	20312	*250 —*	» 60
d'Espagne rouge.	20330	*kil.*	2 »
	20331	*500 gram.*	1 10
	20332	*250 —*	» 60
d'Espagne bicolore	20360	*kil.*	2 10
	20361	*500 gram.*	1 10
	20362	*250 —*	» 60
d'Espagne varié	20400	*kil.*	2 »
	20401	*500 gram.*	1 10
	20402	*250 —*	» 60

Les Haricots d'Espagne, cueillis en cosses vertes, fournissent un grain frais excellent, très tendre, d'un goût très fin. — Ils constituent en même temps une très jolie plante grimpante ornementale à végétation très rapide.

			fr. c.
du Cap marbré	20450	*kil.*	2 90
Grain blanc taché et poin-	20451	*500 gram.*	1 50
tillé de rouge.	20452	*250 —*	» 80
de Lima.	20500	*kil.*	2 80
Grain large, aplati, blanc	20501	*500 gram.*	1 50
jaunâtre.	20502	*250 —*	» 80

HARICOTS (*suite*)

fr. c.

A rames, à parchemin (*suite*)

de Siéva . . . . 20550 *kil.* 2 80
Grain blanc, large, aplati. 20551 *500 gram.* 1 50
20552 *250 —* » 80

Ces trois dernières variétés sont surtout recommandables pour les pays chauds.

2° *A rames, sans parchemin* ou *Mangetout.*

d'Alger. H. beurre noir. 20630 *kil.* 3 80
Cosse jaune, tendre et succulente. Très cultivé. 20631 *500 gram.* 2 »
20632 *250 —* 1 10

beurre blanc à rames. . . 20680 *kil.* 4 20
A, sur le précédent, l'avantage d'être à grain blanc et de pouvoir être consommé en grain sec. 20681 *500 gram.* 2 20
20682 *250 —* 1 20

***beurre blanc Roi des Mangetout, à rames** (*Nouv.*) . . . 20720 *kil.* 4 50
Remarquable par l'abondance de ses longues cosses jaunes, charnues et tendres presque jusqu'à maturité complète du grain, qui est blanc. 20721 *500 gram.* 2 30
20722 *250 —* 1 20

beurre du Mont-d'Or. . . 20760 *kil.* 3 50
Cosse jaune pâle, longue; grain brun très foncé. — Excellent et très productif. 20761 *500 gram.* 1 80
20762 *250 —* 1 »

blanc géant sans parchemin . . . . 20850 *kil.* 4 20
Var. très haute, très productive; cosse blanche, longue et large; grain blanc. Très recommandable. 20851 *500 gram.* 2 20
20852 *250 —* 1 20

blanc grand Mangetout . . 20910 *kil.* 4 20
Cosse très longue; grain blanc, allongé, plat; très productif. 20911 *500 gram.* 2 20
20912 *250 —* 1 20

***Mangetout de Saint-Fiacre.** 20940 *kil.* 5 »
Un des meilleurs et des plus productifs; cosses charnues, absolument sans fil. 20941 *500 gram.* 2 50
20942 *250 —* 1 30

***Mangetout de Saint-Fiacre blanc** (*Nouv.*) (*Vilm.*) . . . . 20962 *250 gram.* 1 80
Aussi vigoureux et productif que le précédent avec l'avantage d'un grain blanc excellent, qui peut être consommé aussi frais ou sec. Voy. au SUPPLÉMENT. 20963 *125 —* 1 »

Coco bicolore prolifique . . 20990 *kil.* 4 20
Variété précoce, rustique et très productive. 20991 *500 gram.* 2 20
20992 *250 —* 1 20

Coco blanc. H. gros Sophie. 21020 *kil.* 1 90
Très bon aussi en gr. sec. 21021 *500 gram.* 1 »

à cosse violette . . . . . 21071 *500 gram.* 2 50
Très productif. Cosse violette, charnue, devenant verte à la cuisson. 21072 *250 —* 1 30

Intestin (*Perrier*) . . . 21170 *kil.* 3 80
Cosse très charnue, très tendre, complètement sans parchemin. Demi-hâtif et productif. 21171 *500 gram.* 2 »
21172 *250 —* 1 10

jaune d'or à rames . . . . 21190 *kil.* 3 60
Var. très productive, résistant bien à la sécheresse. Cosses tendres et pleines. 21191 *500 gram.* 1 90
21192 *250 —* 1 »

de Prague marbré. H. Coco rose. . . . . 21260 *kil.* 1 70
Plus employé en grain sec que comme Mangetout. 21261 *500 gram.* » 90

fr. c.

A rames, sans parchemin (*suite*)

Prédome à rames. . . . . 21320 *kil.* 4 50
Cosse très tendre, complètement sans parchemin. Grain blanc, presque rond. 21321 *500 gram.* 2 30
21322 *250 —* 1 20

Princesse à rames . . . . 21380 *kil.* 5 »
Grain blanc, rond. Excellente variété rustique et productive, assez précoce. 21381 *500 gram.* 2 50
21382 *250 —* 1 30

***Quatre-à-quatre** . . . . . 21410 *kil.* 3 70
Cosses longues, charnues, réunies par quatre; grain blanc excellent. Très productif en vert. 21411 *500 gram.* 1 90
21412 *250 —* 1 »

sabre noir sans parchemin. 21482 (*Manque*)
Cosse très longue et très large, franchement sans parchemin. Très productif.

zébré gris . . . . 21542 (*Manque*)
Bonne var. pour l'arrière-saison; à cosses bien charnues.

3° *Nains, à parchemin.*

de Bagnolet (Suisse gris) 21620 *kil.* 2 60
Un des meilleurs Haricots pour consommer en vert et pour conserves; très productif. 21621 *500 gram.* 1 40
21622 *250 —* » 80



Haricot de Soissons blanc, à rames.

HARICOTS (*suite*)

Nains, à parchemin (*suite*)

	Nos	Quantité	fr. c.
Bagnolet vert	21662		(*Manque*)
Cosses droites, fines, très vertes. Rustique, et excessivement productif; excellent vert ou écossé frais.			
***Bagnolet à feuille d'Ortie** .	21670	*kil.*	3 80
Un peu plus hâtif et plus	21671	*500 gram.*	2 »
trapu que le Bagnolet gris; *il*	21672	*250 —*	1 10
donne des aiguilles plus longues.			
Barbès nain	21700	*kil.*	2 60
Très estimé dans le Midi	21701	*500 gram.*	1 40
pour Haricots verts.	21702	*250 —*	» 80
Bonnemain	21740	*kil.*	2 30
Grain blanc. Variété pe-	21741	*500 gram.*	1 30
tite, mais très productive	21742	*250 —*	» 70
et très propre à la culture forcée.			
chocolat (*Vavin*).	21780	*kil.*	2 60
Grain petit, violet brun.	21781	*500 gram.*	1 40
Excellent en vert.	21782	*250 —*	» 80
Comtesse de Chambord. H. riz nain.			
Grain blanc, arrondi, pe-	21860	*kil.*	2 60
tit, à peau très fine et de	21861	*500 gram.*	1 40
qualité excellente.	21862	*250 —*	» 80
flageolet blanc (*extra*) . . .		*100 kil*	180 »
		10 kil.	19 »
Le plus répandu des Ha-	21900	*kil.*	2 »
ricots nains à écosser;	21901	*500 gram.*	1 10
excellent en grain frais.	21902	*250 —*	» 60
flageolet blanc à longue cosse	21940	*kil.*	3 »
Le plus vigoureux des	21941	*500 gram.*	1 60
H. flageolets et le plus pro-	21942	*250 —*	» 90
ductif, tout en étant un des plus hâtifs.			
flageolet à grain vert (*extra*)	21980	*kil.*	2 30
Sous-variété à grain vert	21981	*500 gram.*	1 20
du H. flageolet blanc.	21982	*250 —*	» 70
flageolet Chevrier à grain toujours vert	22020	*kil.*	2 90
Séchée à l'ombre, toute la	22021	*500 gram.*	1 50
plante se conserve verte;	22022	*250 —*	» 80
grain fin.			

Haricot Bonnemain.

Nains, à parchemin (*suite*)

	Nos	Quantité	fr. c.
flag. Merveille de France, à grain toujours vert . . .	22070	*kil.*	3 40
Cosses plus longues que	22071	*500 gram.*	1 80
celles du H. Chevrier. *Plus*	22072	*250 —*	1 »
productif et plus hâtif aussi.			
flag. Roi des verts . .	22110	*kil.*	3 40
Rustique et très produc-	22111	*500 gram.*	1 80
tif; le meilleur à manger	22112	*250 —*	1 »
des Haricots à grain vert.			
***flageol. nain Triomphe des châssis** (M)	22130	*kil.*	4 30
Très approprié à la cul-	22131	*500 gram.*	2 20
ture sous châssis, en raison	22132	*250 —*	1 20
de sa petite taille (15 *cent.*) *et de son extrême précocité. Grain vert.*			
flageolet nain hâtif à feuille gaufrée. Fl. à feuille d'Ortie. . .	22150	*kil.*	2 30
Très hâtif et productif;	22151	*500 gram.*	1 20
excellent pour châssis.	22152	*250 —*	» 70
flageol. très hâtif d'Étampes.			
Très estimé. Le plus hâtif	22200	*kil.*	2 30
des H. flageolets; très pro-	22201	*500 gram.*	1 20
ductif, rustique, bien nain.	22202	*250 —*	» 70
Grain blanc, long.			
flageolet jaune.	22250	*kil.*	2 »
Hâtif; variété excellente	22251	*500 gram.*	1 10
en grains écossés frais.			
flageolet noir	22290	*kil.*	2 30
Très recommandable pour	22291	*500 gram.*	1 20
consommer en aiguilles.	22292	*250 —*	» 70
flageolet rouge. Rognon de coq.			
Rustique et très produc-	22330	*kil.*	1 60
tif. Excellent vert ou sec.	22331	*500 gram.*	» 90
flageolet beurre (nain) . .	22380	*kil.*	2 80
Cosse jaune, très longue.	22381	*500 gram.*	1 50
Grain rouge. Très productif.	22382	*250 —*	» 80
***flageolet Gloire de Vitry.** .	22410	*kil.*	2 10
Très productif, très re-	22411	*500 gram.*	1 10
cherché sur les marchés de	22412	*250 —*	» 60
Paris pour la consommation en filets.			



Haricot de Bagnolet.


HARICOTS (suite)

Nains, à parchemin (suite)


			fr. c.
*Empereur de Russie, nain (M) (*Nouv.*)	22420	kil.	3 20
Extrêmement productif et estimé dans le Midi pour ses aiguilles fines et charnues; grain café au lait.	22421	500 gram.	1 70
	22422	250 —	» 90
Gloire de Lyon, nain . . .	22430	kil.	2 80
Grain presque de même couleur que le Bagnolet. *Plus hâtif et aussi productif.*	22431	500 gram.	1 50
	22432	250 —	» 80
*Incomparable	22510	kil.	2 90
Hâtif et très productif. Recommandable surtout pour la consommation en filets.	22511	500 gram.	1 50
	22512	250 —	» 80
*l'Inépuisable nain (*Nouv.*).	22521	500 gram.	2 20
Grande production. Ses nombreuses cosses, fines et tendres, se renouvellent constamment.	22522	250 —	1 10
jaune cent pour un. . . .	22540	kil.	3 »
Grain petit, ovale et allongé, jaune foncé. Var. très naine, rustique et très productive.	22541	500 gram.	1 60
	22542	250 —	» 90
jaune très hâtif de Chalandray.			
Très précoce et très nain, il convient particulièrement pour châssis. Productif. Moins cultivé qu'il ne le mérite.	22590	kil.	2 90
	22591	500 gram.	1 50
	22592	250 —	» 80
*nain extra-hâtif Prince noir (M) (*Nouv.*)	22600	kil.	3 80
Extrêmement hâtif (il devance le H. noir de Belgique); ses aiguilles tendres et fines et la petitesse de son grain le placent en première ligne pour la cueillette en filets.	22601	500 gram.	2 »
	22602	250 —	1 10
*de Lima nain.	22611	500 gram.	1 80
Beaucoup plus précoce que le H. de Lima à rames, *et aussi productif.*	22612	250 —	1 »
*nain Parisien (M)	22620	kil.	2 80
Cosses longues, droites. Var. hâtive et productive, Très estimé.	22621	500 gram.	1 50
	22622	250 —	» 80
*nain Merveille de Paris. .	22630	kil.	2 80
Vigoureux et de production abondante et soutenue; cosses longues et fines, d'un beau vert.	22631	500 gram.	1 50
	22632	250 —	» 80

Nains, à parchemin (suite)

			fr. c.
noir hâtif de Belgique.	22640	kil.	2 60
Var. bien naine, aussi estimée pour châssis que pour la grande culture. Excellent Haricot de primeur pour la cueillette en vert.	22641	500 gram.	1 40
	22642	250 —	» 80
rond blanc commun. . . .	22670	kil.	1 20
Bon H. de grande culture.	22671	500 gram.	» 70
rouge d'Orléans	22700	kil.	1 70
Grain ovale, rouge foncé.	22701	500 gram.	» 90
russe nain.	22730	kil.	2 30
Grain nankin pâle. Var. très productive; excellente en vert et écossée frais.	22731	500 gram.	1 20
	22732	250 —	» 70
sabre nain (très hâtif de Hollande).	22780	kil.	2 40
Grain blanc. Excellente variété pour châssis.	22781	500 gram.	1 30
	22782	250 —	» 70
Shah de Perse.	22850	kil.	2 60
Cosses longues, cylindriques, très nombreuses, excellentes en filets; grain noir.	22851	500 gram.	1 40
	22852	250 —	» 80
de Soissons nain. H. gros pied	22880	kil.	2 60
Variété trapue, précoce; grain blanc.	22881	500 gram.	1 40
	22882	250 —	» 80
*de Soissons nain vert. . .	22892		(*Manque*)
Diffère du précédent par la couleur verte de son grain.			
St-Esprit. H. à la religieuse. H. à l'aigle.	22970	kil.	2 20
Grain blanc, taché de noir à l'ombilic.	22971	500 gram.	1 20
Suisse blanc. H. lingot. .	23010	kil.	1 40
Variété très robuste; convient pour la grande culture.	23011	500 gram.	» 80
Suisse nain blanc hâtif . .	23051		(*Manque*)
Plus franchement nain que le précédent et ne filant pas; cosses longues et droites. Excellent.	23052		
Suisse gris. *Voy.* H. de Bagnolet.			
Suisse rouge (1er *choix*). .	23090	kil.	1 20
Variété très productive.	23091	500 gram.	» 70



Haricot flageolet très hâtif d'Etampes.



H. flageolet nain hâtif à feuille gaufrée

HARICOTS (*suite*)

4° *Nains sans parchemin* ou *Mangetout.*

			fr. c.
d'Alger (beurre) noir nain. *Cosses très charnues, d'un jaune beurre. Variété hâtive, assez productive et de qualité excellente.*	23300	*kil.*	2 80
	23301	500 *gram.*	1 50
	23302	250 —	» 80
beurre noir nain à longue cosse. *Cosses plus longues que dans la variété précédente et bien franchement sans parchemin.*	23350	*kil.*	3 30
	23351	500 *gram.*	1 70
	23352	250 —	» 90
beurre blanc nain. . . . . *Bonne var. un peu délicate; grain blanc, excellent sec.*	23400	*kil.*	4 30
	23401	500 *gram.*	2 20
	23402	250 —	1 20
*beurre doré nain. . . . . *Excellente petite variété productive; cosses tendres et charnues.*	23430	*kil.*	3 40
	23431	500 *gram.*	1 80
	23432	250 —	1 »
*beurre nain de Digoin (M). *Var. à cosse bien jaune, épaisse; très productive et extrêmement vigoureuse.*	23440	*kil.*	3 30
	23441	500 *gram.*	1 70
	23442	250 —	» 90
beurre nain du Mont-d'Or. *Cosse jaune pâle, très franchement sans parchemin. Var. très productive.*	23450	*kil.*	3 60
	23451	500 *gram.*	1 90
	23452	250 —	1 »
*nain Roi des beurres (M). *De production abondante et prolongée. Cosses tendres et charnues; grain blanc, excellent.*	23460	*kil.*	4 60
	23461	500 *gram.*	2 40
	23462	250 —	1 30
du Bon Jardinier. . . . . *Bien sans parchemin, il peut se cueillir en vert presque jusqu'à complète maturité.*	23472	250 *gram.*	1 20
nain blanc hâtif sans parchemin . . . . *Variété productive et précoce. Cosse courbée; grain blanc.*	23510		
	23511	(*Manque*)	
	23512	250 *gram.*	» 80
nain blanc quarantain. . . *Rustique, hâtif et productif.*	23550	*kil.*	2 90
	23551	500 *gram.*	1 50
	23552	250 —	» 80
nain blanc Unique . . . . *Productif et bien sans parchemin. Grain blanc, plat, allongé. Excellent.*	23590	*kil.*	4 30
	23591	500 *gram.*	2 20
	23592	250 —	1 20
nain à cosse violette . . . *Cosses tendres, charnues, violettes, mais devenant vertes à la cuisson.*	23620	*kil.*	3 60
	23621	500 *gram.*	1 90
	23622	250 —	1 »
Émile (*Perrier*) . . . . . *Très nain et extrêmement précoce. Recommandable pour la culture forcée.*	23650	*kil.*	2 50
	23651	500 *gram.*	1 30
	23652	250 —	» 70

Nains, sans parchemin (*suite*)

			fr. c.
jaune de la Chine . . *Grain jaune soufre, très bon frais et sec. Var. productive.*	23700	*kil.*	1 50
	23701	500 *gram.*	» 80
jaune du Canada. . . . . *Grain jaune foncé.*	23750	*kil.*	1 40
	23751	500 *gram.*	» 80
nain Lyonnais à très longue cosse. *Cosse très longue, cylindrique, très tendre. Grain brun foncé, long.*	23860	*kil.*	3 »
	23861	500 *gram.*	1 60
	23862	250 —	» 90
*nain Lyonnais à grain blanc. *A, sur la variété précédente, l'avantage d'être à grain blanc.*	23870	*kil.*	3 80
	23871	500 *gram.*	2 »
	23872	250 —	1 10
nain Mangetout extra-hâtif. *Var. excessivement hâtive et bien naine. Cosses longues, grosses et charnues. Grain blanc mat.*	23910	*kil.*	3 10
	23911	500 *gram.*	1 60
	23912	250 —	» 90
de Prague marbré nain . . *Grain un peu plus petit que dans la var. à rames.*	23950	*kil.*	2 »
	23951	500 *gram.*	1 10
	23952	250 —	» 60
Prédome nain . . . . . . *Grain blanc, petit, ovale-arrondi.*	24000	*kil.*	3 20
	24001	500 *gram.*	1 70
	24002	250 —	» 90
nain prolifique sans parchemin. *Cosse verte, charnue, sans fils; grain blanc, petit. Un peu tardif, mais vigoureux et productif.*	24040	*kil.*	3 40
	24041	500 *gram.*	1 80
	24042	250 —	1 »

5° *Doliques (à rames).*

			fr. c.
Dolique Asperge. Haricot Asperge.		*kil.*	2 80
Cosses longues et très minces; à consommer en vert.	24113	125 *gram.*	» 70
	24114	60 —	» 40
Dolique de Cuba		*kil.*	3 10
Var. vigoureuse, à cosses dépassant 50 *cent. de longueur; convient surtout aux climats chauds.*	24153	125 *gram.*	» 80
	24154	60 —	» 50
	24155	30 —	» 30
Dolique du Tonkin . . . . *Très hâtif; excellent à manger en haricots verts.*	24173	125 *gram.*	» 80
	24174	60 —	» 50
	24175	30 —	» 30
Dolique Mongette. Banette. Haricot Cornille. . . . . *Comme dans les autres Doliques, les jeunes cosses se mangent en vert.*	24200	*kil.*	1 20
	24201	500 *gram.*	» 70
	24202	250 —	» 40
*Dolique Lablab sans parchemin (*Nouv.*). . . . . . . *Très bon et très productif* pour climats chauds. *Ses larges cosses se mangent entières avec les grains, avant qu'elles aient atteint leur entier développement.*	24224	60 *gram.*	» 80
	24225	30 —	» 50

---

			fr. c.
HÉRISSON. *Onobrychis Crista-galli.*	24279	*paquet*	» 40

Les fruits sont employés pour surprises innocentes dans les salades, etc. Culture facile. Voy. *aussi* CHENILLE, LIMAÇON, VERS.

HYSSOPE

			fr. c.
officinale. *Hyssopus*		*kil.*	9 50
Les feuilles sont très aromatiques; on les emploie comme condiment.	24365	30 *gram.*	» 70
	24369	*paquet*	» 40

IGNAME de la Chine. *Dioscorea Batatas.*		fr. c.
Racines de 10 à 15 c. de long.	*le cent*	30 »
	les cinq	1 80
Racines de 4 à 10 c. de long .	*le cent*	20 »
	les cinq	1 20
Bulbilles gros	*les dix*	1 40
— petits	*les dix*	» 70

*Les rhizomes d'*Igname *se consomment comme les Pommes-de-terre.*

KETMIE comestible. *Voy.* GOMBO.

LAITUES. *Lactuca sativa.*

gr. bl. signifie *graine blanche*; — gr. n. : *graine noire*; — gr. j. : *graine jaune.*

1° Pommées printanières.

CULTURE. — *1° Semer d'Octobre en Janvier sur couche et repiquer sous châssis ou sous cloches.*

2° — Semer en Mars, sur couche tiède ou sur du terreau, au pied d'un mur à bonne exposition ; repiquer en Avril. — Récolte en fin-Mai et Juin-Juillet.

En raison de leur peu de développement et de leur croissance rapide, les petites variétés de printemps se sèment, en beaucoup d'endroits, avec les Oignons et les Poireaux, en Février-Mars, et elles se trouvent bonnes à consommer au moment de l'éclaircissage.

			fr. c.
à bord rouge. L. cordon rouge. . graine blanche.	24515	*30 gram.*	» 80
Var. excellente et productive; pomme pleine, serrée.	24516	*15 —*	» 50
	24517	*10 —*	» 40
*à forcer de Milly (M) gr. bl.	24545	*30 gram.*	1 50
A pomme plus volumineuse que la précédente. Réussit également d'été.	24546	*15 —*	» 80
	24547	*10 —*	» 60
	24548	*5 —*	» 40
crêpe à graine blanche . .	24605	*30 gram.*	» 80
Bonne laitue de printemps se formant vite.	24606	*15 —*	» 50
	24607	*10 —*	» 40
crêpe à graine noire. . . .	24655	*30 gram.*	» 80
Bien appropriée à la culture sous cloche ou châssis.	24656	*15 —*	» 50
	24657	*10 —*	» 40
gotte ou **gau** à gr. bl. (M).	24805	*30 gram.*	» 80
Pomme petite, assez serrée, se développant vite.	24806	*15 —*	» 50
	24807	*10 —*	» 40
gotte à graine noire (M) .	24855	*30 gram.*	1 »
Un peu plus petite que la précédente.	24856	*15 —*	» 60
	24857	*10 —*	» 40
gotte lente à monter. gr. n.	24905	*30 gram.*	» 80
Hâtive; presque toute en pomme ; monte lentement.	24906	*15 —*	» 50
	24907	*10 —*	» 40

Pommées printanières *(suite)*


			fr. c.
Tom-Pouce (M). . . gr. n.	25045	*30 gram.*	» 90
Jolie petite Laitue de printemps bien appropriée à la culture forcée; peut se planter très serré.	25046	*15 —*	» 50
	25047	*10 —*	» 40

2° Pommées d'été et d'automne.


CULTURE. — *Semer en pépinière depuis Mars jusqu'en Juillet ; pour les semis faits avant fin-Mai repiquer une fois avant de mettre en place. Arrosages abondants et souvent répétés. Il est bon de pailler.*

			fr. c.
*d'Alger (M) (*Nouv.*). gr. n.	25085	*30 gram.*	» 90
Jolie petite variété presque toute en pomme, bien ferme, excellente. De printemps et d'été à Paris, d'hiver aussi dans les régions moins froides.	25086	*15 —*	» 50
	25087	*10 —*	» 40
Batavia blonde . . gr. bl.	25104	*60 gram.*	1 40
Pomme très grosse; feuilles ondulées, légèrement bordées de rouge. Bonne var. tardive.	25105	*30 —*	» 80
	25106	*15 —*	» 50
	25107	*10 —*	» 40
Batavia brune . . . gr. bl.	25155	*30 gram.*	» 80
Pomme haute, peu serrée. Bonne Laitue à cuire.	25156	*15 —*	» 50
	25157	*10 —*	» 40
Batavia frisée Allemande . gr. bl.	25195	*30 gram.*	» 90
Vigoureuse et résistant bien à la chaleur.	25196	*15 —*	» 60
	25197	*10 —*	» 40
blonde d'été. L. royale. gr. bl.	25254	*60 gram.*	1 40
Excellente Laitue, petite, mais productive et précoce.	25255	*30 —*	» 80
	25256	*15 —*	» 50
	25257	*10 —*	» 40
blonde de Berlin, gr.n.	25305	*30 gram.*	» 80
Bonne variété assez hâtive et tenant bien la pomme.	25306	*15 —*	» 50
	25307	*10 —*	» 40


Laitue d'Alger.




Laitue à forcer de Milly.



Laitue gotte lente à monter.



Laitue crêpe.



Laitue blonde de Berlin.


LAITUES (*suite*)

Pommées d'été et d'automne (*suite*)


			fr. c.
*blonde du Cazard (M) *(Nouv.)* gr. n.			
Voisine de la L. blonde de	25326	15 *gram.*	1 20
Berlin, *mais à pomme plus*	25327	10 —	» 90
forte et plus ferme. Excellente variété lente à monter.	25328	5 —	» 50
blonde de Chavigné, gr. bl.	25355	30 *gram.*	» 80
Prompte à pommer et	25356	15 —	» 50
lente à monter. Belle pomme d'un vert presque jaune.	25357	10 —	» 40
blonde de Versailles, gr. bl.	25455	30 *gram.*	» 80
Var. très pleine et gar-	25456	15 —	» 50
dant bien la pomme.	25457	10 —	» 40
blonde géante. . . gr. bl.	25474	60 *gram.*	1 40
Var. très recommandable,	25475	30 —	» 80
à pomme très grosse, ferme	25476	15 —	» 50
et résistant bien à la chaleur; feuillage ondulé, blond doré.	25477	10 —	» 40
Bossin (très grosse), gr. n.	25495	30 *gram.*	» 80
La plus volumineuse des	25496	15 —	» 50
Laitues. Très rustique et très bonne variété à cuire.	25497	10 —	» 40
Chou de Naples, gr. bl.	25545	30 *gram.*	» 80
Très forte et tenant bien	25546	15 —	» 50
la pomme; aspect d'un chou.	25547	10 —	» 40
grosse blonde paresseuse, gr. bl.	25654	60 *gram.*	1 40
Admirable Laitue d'été,	25655	30 —	» 80
très grosse, très tendre et	25656	15 —	» 50
gardant longtemps la pomme.	25657	10 —	» 40
grosse brune paresseuse, g. n.	25694	60 *gram.*	1 40
Rustique et extrêmement	25695	30 —	» 80
productive. Pomme teintée	25696	15 —	» 50
de brun au sommet.	25697	10 —	» 40
grosse brune têtue, gr. bl.	25725	30 *gram.*	» 80
Prompte à se former et	25726	15 —	» 50
très lente à monter à graine.	25727	10 —	» 40

Pommées d'été et d'automne (*suite*)


			fr. c.
grosse Normande, à gr. j.	25755	30 *gram.*	» 80
Pomme bien pleine, d'un	25756	15 —	» 50
vert pâle; feuilles épaisses.	25757	10 —	» 40
impériale. . . . gr. bl.	25855	30 *gram.*	» 80
Très bonne Laitue d'été	25856	15 —	» 50
supportant bien la chaleur.	25857	10 —	» 40
Lorthois. L. du Trocadéro. gr. bl.	25994	60 *gram.*	1 40
Blonde, teintée de rouge	25995	30 —	» 80
au sommet. De printemps	25996	15 —	» 50
et d'été. Var. très estimée.	25997	10 —	» 40
*Madrilène.	26005	30 *gram.*	» 80
Pomme tenant de la Lai-	26006	15 —	» 50
tue et de la Romaine.	26007	10 —	» 40
de Malte . . . . . gr. bl.	26035	30 *gram.*	» 80
Pomme haute. Convient	26036	15 —	» 50
surtout aux climats chauds.	26037	10 —	» 40
Merveille des quatre-saisons, L. Besson rouge, gr. n.	26054	60 *gram.*	1 40
Bonne Laitue pour toutes	26055	30 —	» 80
saisons; passe bien l'hiver.	26056	15 —	» 50
Pomme fortement colorée de rouge vif au sommet, feuilles ondulées.	26057	10 —	» 40
monte à peine. L. rousse Hollandaise à gr. blanche. . .	26105	30 *gram.*	» 80
Bonne var. rustique, gar-	26106	15 —	» 50
dant bien la pomme.	26107	10 —	» 40
de l'Ohio. . . . . gr. bl.	26195	30 *gram.*	» 80
Frisée ; grosse pomme	26196	15 —	» 50
ferme; lente à monter.	26197	10 —	» 40
Palatine. L. rousse, gr. n.	26264	60 *gram.*	1 40
Une des plus rustiques; se	26265	30 —	» 80
formant vite et gardant bien	26266	15 —	» 50
la pomme.	26267	10 —	» 40



Laitue Merveille des quatre-saisons.



Laitue blonde de Versailles.



Laitue grosse brune paresseuse.

Laitue blonde du Cazard.

LAITUES (*suite*)

Pommées d'été et d'automne (*suite*)

			fr. c.
Pomme d'or. . . . gr. bl.	26355	30 gram.	» 80
Petite pomme d'un beau	26356	15 —	» 50
jaune doré luisant.	26357	10 —	» 40
sanguine **améliorée**, gr. b.	26465	30 gram.	1 »
Jolie var. à feuilles plis-	26466	15 —	» 60
sées, abondamment pana-	26467	10 —	» 40
chées de rouge. Pomme très serrée.			
*sans rivale, gr. bl. (*Nouv.*)	26519	*paquet*	1 50

Issue de la L. Lorthois, *dont elle a toutes les bonnes qualités; un peu plus hâtive et tenant très bien la pomme, même pendant les grandes chaleurs. Elle se forme en six semaines environ. Très recommandable.* Voy. au SUPPLÉMENT.

verte grasse. . . . gr. n.	26555	30 gram.	» 80
Feuilles fermes, larges,	26556	15 —	» 50
épaisses, savoureuses.	26557	10 —	» 40

3° Pommées d'hiver.

CULTURE. — *Semer depuis le milieu d'Août jusqu'en Septembre. Planter à demeure dans une situation chaude et aussi bien exposée que possible, quand le plant a déjà 5 ou 6 feuilles un peu fortes. — Garantir avec des paillassons pendant les grands froids.*

brune d'hiver . . . gr. bl.	26645	30 gram.	» 80
Bonne var. très rustique.	26646	15 —	» 50
Feuilles lavées de brun.	26647	10 —	» 40
*d'hiver de Trémont, gr. bl.	26685	30 gram.	» 90
Pomme grosse, ferme,	26686	15 —	» 50
d'un vert blond lavé de	26687	10 —	» 40
roux. Très rustique.			
grosse blonde d'hiver,	26705	30 gram.	» 80
gr. bl.	26706	15 —	» 50
Très rustique, productive,	26707	10 —	» 40
hâtive et bien tendre. Une des plus recommandables parmi les Laitues d'hiver.			

Pommées d'hiver (*suite*)


			fr. c.
morine . . . . . . gr. bl.	26745	30 gram.	» 80
Petite, mais productive	26746	15 —	» 50
plantée serré; rustique.	26747	10 —	» 40
Passion. . . . . . gr. bl.	26854	60 gram.	1 40
Pomme lavée de rouge au	26855	30 —	» 80
sommet. Variété d'hiver des	26856	15 —	» 50
plus rustiques.	26857	10 —	» 40
Passion blanche . . gr. n.	26865	30 gram.	» 90
Diffère de la précéd. par	26866	15 —	» 50
l'absence de taches rouges.	26867	10 —	» 40
rouge d'hiver . . . gr. bl.	26925	30 gram.	» 80
Belle et grosse Laitue,	26926	15 —	» 50
très rustique. Pomme haute.	26927	10 —	» 40

4° Se coupant petites en toutes saisons.


CULTURE. — *Semer de Mars à Septembre en pleine terre, et d'Octobre en Mars sous châssis.*

blonde à couper. Petite Laitue			
crêpe. . . . . . gr. bl.	27015	30 gram.	» 80
Bonne var. à couper jeune.	27016	15 —	» 50
Vient très bien sous châssis.	27017	10 —	» 40
frisée à couper . . . gr. n.	27115	30 gram.	» 80
Excell. Laitue à couper,	27116	15 —	» 50
rustique, très lente à monter.	27117	10 —	» 40
frisée à couper Beauregard, gr. n.			
Curieuse et bonne var. à	27165	30 gram.	» 80
feuillage très denté; bien	27166	15 —	» 50
résistante à la sécheresse.	27167	10 —	» 40
frisée d'Amérique, gr. bl.	27205	30 gram.	» 80
Feuilles très ondulées,	27206	15 —	» 50
colorées de brun.	27207	10 —	» 40
frisée de Californie, gr. bl.	27225	30 gram.	» 80
Feuilles fortement gau-	27226	15 —	» 50
frées et plissées sur les bords.	27227	10 —	» 40


Ces deux dernières variétés ne forment presque pas de pomme.




Laitue Pomme d'or.




Laitue Palatine.



Laitue frisée à couper.



Laitue rouge d'hiver.



Laitue Passion.

fr. c.

LAITUE-ROMAINE. Chicon.

CULTURE. — *Même culture que pour les Laitues. — Lorsqu'elles sont formées, on les lie habituellement pour aider au blanchiment des feuilles intérieures.*

blonde hâtive de Trianon, gr. bl.
Var. très hâtive, pomme 27325 *30 gram.* » 80
très pleine et très grosse. 27326 *15* — » 50
N'a pas besoin d'être liée. 27327 *10* — » 40

blonde maraîchère, g. b. 27344 *60 gram.* 1 40
La plus cultivée des Ro- 27345 *30* — » 80
maines; se forme vite et 27346 *15* — » 50
tient longtemps la pomme. 27347 *10* — » 40

blonde lente à monter, gr. n. 27365 *30 gram.* » 90
Très estimée dans le Sud- 27366 *15* — » 50
Ouest; elle est aussi pré- 27367 *10* — » 40
cieuse pour le Midi, où beaucoup de variétés montent rapidement.

grise maraîchère, gr. bl. (M).
Race à pomme large et 27385 *30 gram.* » 80
courte, très estimée pour 27386 *15* — » 50
la culture sous cloches. 27387 *10* — » 40

verte maraîchère, gr. bl. 27435 *30 gram.* » 80
Moins volumineuse que la 27436 *15* — » 50
blonde maraîchère, *mais un* 27437 *10* — » 40
peu plus précoce; convient bien pour pleine terre.

*verte de la Limagne, gr. bl. *(N.)*
Se rapprochant de la R. 27466 *15 gram.* 1 20
verte maraîchère, *mais plus* 27467 *10* — » 90
rustique; pomme plus volu- 27468 *5* — » 50
mineuse. Très bonne pour régions montagneuses.

Alphange à graine noire. . 27565 *30 gram.* » 80
Pomme allongée, d'un vert 27566 *15* — » 50
pâle, blond ou doré. 27567 *10* — » 40

Ballon. R. de Bougival. 27615 *30 gram.* » 80
gr. n. 27616 *15* — » 50
La plus volumineuse des 27617 *10* — » 40
Romaines; bonne var. rustique et productive.

brune Anglaise, à gr. noire. 27735 *30 gram.* » 80
Pomme basse, peu serrée, 27736 *15* — » 50
à feuilles courtes. 27737 *10* — » 40

*Gigogne. . . . . . gr. bl. 27755 *30 gram.* 1 »
Curieuse race, portant à 27756 *15* — » 60
l'aisselle des feuilles des 27757 *10* — » 40
rejets feuillés, tendres et nombreux.

monstrueuse. . . . gr. n. 27775 *30 gram.* » 80
Grosse, oblongue, évasée; 27776 *15* — » 50
feuilles lavées de roux. 27777 *10* — » 40

fr. c.

LAITUE-ROMAINE *(suite)*

panachée perfectionnée, g. n. 27875 *30 gram.* 1 »
Pomme oblongue, à feuil- 27876 *15* — » 60
les dressées, tachées de 27877 *10* — » 40
rouge brun. Se coiffant sans être liée.

pomme-en-terre. . gr. n. 27915 *30 gram.* » 80
Pomme courte, petite, 27916 *15* — » 50
ferme, complètement sur 27917 *10* — » 40
terre. Variété à planter très serré.

rouge d'hiver . . . gr. n. 27955 *30 gram.* » 80
Feuilles longues, teintées 27956 *15* — » 50
de rouge brun. Rustique. 27957 *10* — » 40

royale verte d'hiver, gr. n. 28025 *30 gram.* » 90
Pomme assez haute; feuil- 28026 *15* — » 60
les d'un beau vert luisant. 28027 *10* — » 40

verte d'hiver . . gr. n. 28045 *30 gram.* » 80
Pomme ferme et bien plei- 28046 *15* — » 50
ne. Peu sensible au froid. 28047 *10* — » 40

LAITUE vieille (*pour oiseaux*) à gr.
blanche . . . . *kil.* 3 50
vieille (*pour oiseaux*) à gr. noire. *kil.* 2 50

LAVANDE. *Lavandula.*

On en fait ordinairement des bordures, en terres légères un peu calcaires.

vraie. *L. vera* . . . . . . 28186 *15 gram.* » 90
Feuilles et fleurs très fi- 28189 *paquet* » 60
nement parfumées.

Aspic. *L. Spica* . . . . . 28205 *30 gram.* » 80
A feuilles plus larges 28209 *paquet* » 40
que la précédente, mais d'un parfum moins fin.

LENTILLE. *Ervum Lens.* (*Prix variables.*)


CULTURE. — *On sème de Mars en Mai, par touffes espacées de 45 à 50 centimètres ou en rayons distants de 30 à 35 cent.*


large blonde (*surchoix, extra-large*) (*triée*) . . . . . 28290 *kil.* 1 80
Variété à grain très 28291 *500 gram.* 1 »
large; la plus cultivée.


petite. L. a la reine. Lentillon de mars . . . . 28340 *kil.* » 70
Grain blond, petit, à 28341 *500 gram.* » 40
peau fine.

petite rouge. Lentillon d'hiver rouge. . . . . 28390 *kil.* » 90
Grain petit, rougeâtre. 28391 *500 gram.* » 50

verte du Puy. . . . . . . 28440 *kil.* 1 60
Grain petit, vert pâle 28441 *500 gram.* » 90
taché de vert foncé.


L.-Romaine blonde hâtive de Trianon.


Laitue-Romaine blonde maraîchère.


Laitue-Romaine grise maraîchère.

fr. c.

LIMAÇON. ESCARGOT.

Medicago scutellata. . . 28539 *paquet* » 40

Les fruits sont employés pour surprises innocentes dans les salades, etc. Culture facile. Voy. *aussi* CHENILLE, HÉRISSON, VERS.

LOTIER cultivé. *Voy.* aux FLEURS.

MACHE. BOURSETTE. DOUCETTE. *Valerianella.*

CULTURE. — *Semer à la fin de l'été ou en automne, en tous terrains. Elle produit depuis le mois d'Octobre et jusqu'au printemps, sans réclamer aucun soin ni aucune protection, sinon d'être exempte de mauvaises herbes.*

ronde . . . . *kil.* 4 »
28643 *125 gram.* » 90
28644 *60* — » 50
28645 *30* — » 30
Très productive et d'un développement rapide. Excellente salade d'hiver.

à grosse graine . . . . *kil.* 4 50
28703 *125 gram.* 1 »
28704 *60* — » 60
28705 *30* — » 40
Grande race vigoureuse, à feuilles plus larges que la précédente.

*coquille . . . . 28734 *60 gram.* » 80
28735 *30* — » 50
28736 *15* — » 30
Var. distincte par ses feuilles creusées en cuiller.

verte d'Étampes (à feuille veinée).
28763 *125 gram.* 1 30
28764 *60* — » 80
28765 *30* — » 50
28766 *15* — » 30
Bien rustique, plus ferme et se fanant moins vite, une fois cueillie, que les autres Mâches.

verte à cœur plein . . 28793 *125 gram.* 1 20
28794 *60* — » 70
28795 *30* — » 40
Bonne race à feuilles lisses, formant une rosette compacte et bien remplie dans le cœur.

*dorée. . . . . 28827 (*Manque*)
Var. bien particulière par sa jolie teinte dorée.

d'Italie. Régence . . . 28863 *125 gram.* 1 20
28864 *60* — » 70
28865 *30* — » 40
Monte à graine plus tardivement que la M. ronde, mais un peu plus sensible au froid.

d'Italie à feuille de Laitue. 28904 *60 gram.* » 80
28905 *30* — » 50
28906 *15* — » 30
A feuille vert blond doré, plus large que la précédente.

MACRE. *Trapa natans.*

Châtaigne-d'eau. *100 fruits* 7 »; *10 fruits* 1 »

L'amande des fruits, cuite, est d'un goût très agréable.

MAIS. *Zea Maïs.*

sucré ridé nain hâtif . . . 28990 *kil.* 1 »
28991 *500 gram.* » 60
28992 *250* — » 40
Bonne variété hâtive.

fr. c.

MAIS *(suite)*

sucré ridé toujours vert. . 29070 *kil.* 1 »
29071 *500 gram.* » 60
29072 *250* — » 40
Plus tardif que le précédent.

On cultive peu en France les Maïs sucrés, qui, aux États-Unis, sont très estimés comme légumes. Quand le grain, parvenu à toute sa grosseur, est encore laiteux, on fait bouillir les épis entiers et on mange, assaisonnés au beurre, les grains, qui ont un peu la saveur des petits pois.

MARJOLAINE. *Origanum.*

CULTURE. — *Semer d'Avril en Juin, à bonne exposition. Dans le Midi, on peut semer d'automne.*

ordinaire. M. à coquille . . . . *30 gram.* » 60
29149 *paquet* » 40

vivace. Origan . . . . . . 29179 *paquet* » 40

vivace petite. Origan nain. 29209 (*Manque*)

Les feuilles des Marjolaines forment un assaisonnement très recherché, surtout dans le Midi.

MARTYNIA. CORNARET. *Voy.* aux FLEURS.

On confit les fruits comme cornichons.

MÉLISSE. *Melissa.*

CULTURE. — *Semer d'Avril en Juin, en pépinière, en pots; repiquer et mettre en place à l'automne, en terrain sain et bien exposé.*

officinale. Citronnelle . . . 29296 *15 gram.* » 80
29299 *paquet* » 40
Plante très aromatique, employée comme condiment et pour liqueurs.


MELONS. *Cucumis Melo.*

CULTURE FORCÉE. — *Semer dès Janvier ou Février sur couche chaude; repiquer sur couche la 4e semaine après le semis. En Mars-Avril, planter en place sur une nouvelle couche, après avoir étêté le plant au-dessus de la 2e feuille.*


Quand les ramifications qui se développent ensuite ont 8 à 10 feuilles, on les coupe au-dessus de la 6e feuille; il se produit alors de nouvelles ramifications qui portent presque toujours des fleurs fertiles. Quand il y a quelques fruits noués, on choisit le mieux situé et on supprime les autres, de façon à n'avoir qu'un seul fruit par pied. Récolte de Mai en Juillet.

CULTURE DE SAISON. — *Semer en Mars-Avril sur couche chaude et replanter en Mai, sur couche. Quand les plants ont repris, et suivant la température, on enlève les châssis. La taille se fait comme il est dit plus haut, mais on peut ici conserver deux fruits par pied, le second est choisi quand le premier a atteint presque tout son volume. — Récolte de fin-Juillet à Octobre.*

CULTURE EN PLEINE TERRE. — *Dans le Midi, après avoir élevé le plant sur couche, on le repique dans des trous contenant du fumier et*



Mâche à grosse graine.



Mâche verte à cœur plein.

fr. c.

MELONS (*suite*)

rechargés de terre douce ou de terreau. On abrite d'abord au moyen de cloches que l'on enlève quand la température devient chaude.

1° Melons brodés.

Ananas d'Amérique à chair rouge. *10 gram.* 1 10
29359 *paquet* » 40

Ananas d'Amérique à chair verte. *10 gram.* 1 »
29379 *paquet* » 40
Très productifs; fruits nombreux, de la grosseur d'une orange, très sucrés et parfumés.

d'Antibes, blanc d'hiver. . . . . *10 gram.* 1 20
Fruit courtement ovale; 29429 *paquet* » 60
il peut être conservé jusqu'en Février.

Boule d'or (M. golden Perfection). *10 gram.* 1 10
Fruit rond, jaune d'or; 29469 *paquet* » 60
chair vert pâle, épaisse, sucrée, parfumée.

de Cavaillon à chair rouge. . . . *30 gram.* 1 20
29509 *paquet* » 40

de Cavaillon à chair verte. . . . *30 gram.* 1 50
29539 *paquet* » 40

de Cavaillon tranché à chair rouge. *30 gram.* 1 »
29589 *paquet* » 40

de Cavaillon tranché à chair verte. *30 gram.* 1 60
29609 *paquet* » 40
Excellentes variétés pour le Midi.

de Honfleur. . . . . *10 gram.* 1 10
Fruit très gros, allongé; 29669 *paquet* » 60
chair orange. Très rustique en pleine terre.

hybride Vallerand . . . . *10 gram.* 1 60
Fruit ovale-oblong, faiblement côtelé. Excellent. 29689 *paquet* » 60

de Malte d'hiver à chair rouge. . *10 gram.* » 80
Bonne var. méridionale. 29729 *paquet* » 40

de Malte d'hiver à chair verte. . *10 gram.* 1 »
Très cultivé dans le Midi 29759 *paquet* » 40
pour conserver l'hiver; s'emploie aussi confit.

maraîcher de Saint-Laud . . . . *30 gram.* 1 10
De pleine terre pour le 29819 *paquet* » 40
centre de la France. Oblong, chair orangée, ferme.

muscade des États-Unis à ch. verte. *10 gram.* 1 10
Ovale; ch. verte, musquée. 29869 *paquet* » 60

olive d'hiver. . . . . *10 gram.* 1 10
Excellent. Avec un peu de 29889 *paquet* » 60
soin on peut le conserver jusqu'en Février.

fr. c.

MELONS **brodés** (*suite*)

sucrin de Tours . . . 29907 *10 gram.* 1 »
De pleine terre. Culture 29909 *paquet* » 40
facile et produit abondant. Chair rouge orangé.

vert grimpant. M. à rames. 29957 *10 gram.* 1 10
Bonne petite var. précoce, 29959 *paquet* » 60
à chair verte très fondante, juteuse et sucrée.

brodé en mélange . . . . *30 gram.* 1 60
30049 *paquet* » 40

2° Melons Cantaloups.

Cantaloup d'Alger . . 30107 *10 gram.* 1 60
Très rustique et produc- 30109 *paquet* » 60
tif; chair très bonne, parfumée, juteuse et sucrée.

Cantaloup de Bellegarde . 30167 *10 gram.* 1 60
Fruit oblong, lisse; chair 30169 *paquet* » 60
orangée, sucrée. Le plus hâtif des Cantaloups, et l'un des meilleurs comme qualité.

Cantaloup à chair verte. . . . . *10 gram.* 1 60
Chair épaisse, fondante, 30209 *paquet* » 60
sucrée et délicatement parfumée.

Cantaloup noir de Portugal . . . *10 gram.* 1 30
Très gros, écorce bossuée. 30269 *paquet* » 60

Cant. noir des Carmes. 30307 *10 gram.* 1 60
Très hâtif et des meil- 30309 *paquet* » 60
leurs. Écorce mince; chair très rouge, excellente.

*Cantaloup pomme . . . . *10 gram.* 1 60
Petite var. sphérique, à 30379 *paquet* » 60
chair épaisse, juteuse et d'excellente qualité.



Cant. Prescott fond blanc
Fruit gros, déprimé, à 30446 *15 gram.* 1 20
larges côtes; chair orangée, 30447 *10* — » 90
excellente. Des plus cultivés. 30449 *paquet* » 30


Cant. Prescott fond blanc argenté. *10 gram.* 1 60
Fruit un peu plus gros; 30489 *paquet* » 60
écorce d'une teinte plus métallique.


*Cantaloup Parisien (*Nouv.*) 30509 *paquet* 1 »
Fruit à côtes régulières, peu saillantes; écorce mince, chair épaisse et fondante. Variété déjà très appréciée. Voy. au SUPPLÉMENT.

Cantaloup Prescott hâtif à châssis . . . . 30527 *10 gram.* 1 60
Le meilleur pour forcer. 30529 *paquet* » 60

Cantaloup sucrin. . . . . . . *10 gram.* 1 40
Excellente variété rustique, pas assez cultivée. 30559 *paquet* » 60



Melon Boule d'or.


Melon Cantaloup Prescott fond blanc.


Melon Cantaloup d'Alger.

fr. c.

MELONS Cantaloups *(suite)*

Cant. de Vaucluse *ou* de Cavaillon. *10 gram.* 1 20
Très précoce et productif. 30619 *paquet* » 40
Bonne variété pour la pleine terre. Se cultive beaucoup dans le Midi, pour l'expédition.

*Cantaloup de Vauriac (*Nouv.*).
Jolie var. à écorce rugueuse, de teinte métallique; chair rouge, juteuse, de très bonne qualité. 30629 *paquet* » 80

Cantaloup en mélange . . . . . *10 gram.* 1 20
30659 *paquet* » 40

MELON-D'EAU. PASTÈQUE. *Citrullus.*

CULTURE. — *Même culture que pour le* Melon, *moins la taille qui, ici, est inutile.*

Pastèque à chair et graine rouges. *30 gram.* 1 »
Très productive; chair fondante, juteuse, de goût exquis. 30709 *paquet* » 40

Pastèque à graine noire. . . . . *30 gram.* 1 »
Une des plus estimées; chair rouge, très fondante. 30739 *paquet* » 40

Pastèque à graine rouge . . . . *30 gram.* » 90
Chair d'un blanc verdâtre. 30769 *paquet* » 30
Employée surtout pour confitures.

*Pastèque très hâtive de Russie . *30 gram.* 1 40
Chair verte, fondante, 30799 *paquet* » 60
mûrit sur couche sous le climat de Paris.

Pastèque Seikon, très hâtive. . . *30 gram.* 1 40
Mûrit ses fruits sous le climat de Paris. 30809 *paquet* » 60

MELONGÈNE. *Voy.* AUBERGINE.

MORELLE. *Solanum.*

de l'Ile-de-France. Brède. . . . *30 gram.* 1 40
Employée en guise d'Épinard dans les pays chauds. 30889 *paquet* » 40

MOUTARDE

CULTURE. — *Semer de Juillet en Septembre, en rayons distants de 40 centimètres. — Récolte de Septembre aux gelées.*

de Chine à feuille de Chou. 30954 *60 gram.* 1 30
Les feuilles s'emploient 30955 *30* — » 70
comme celles de l'Épinard, ou en salade.

*de Chine frisée. . . . . . 30965 *30 gram.* 1 60
Son feuillage frisé la fait 30967 *10* — » 60
rechercher aussi pour garniture de plats.

blanche, triée. *Voy.* aux PLANTES OFFICINALES.
d'Allemagne. *Voy.* RAIFORT.

fr. c.

NAVET. *Brassica Napus.*

CULTURE. — *Le Navet demande des terres légères, saines et fraîches. On le sème d'ordinaire à la volée, en planche, mais le semis en rayons rend plus facile l'éclaircissage et le binage.*

Pour les variétés hâtives et de primeur :

1° Semer en Février, sous châssis froid. — Récolte en Avril-Mai.

2° En pleine terre à partir du 15 Mars et successivement. — Récolte de Mai en Août.

CULTURE DE SAISON. — *Semer de fin-Juin à fin-Août. — Récolte à l'automne et en hiver.*

Les Navets fourragers *se prêtent bien à la culture dérobée, sur les chaumes. — On emploie, à l'hectare, de 3 à 6 kil. de graines.*

☞ Pour les Navets de grande culture demandés par quantités importantes, des prix seront donnés par correspondance.

petit de Berlin. N. de Teltow.
Piriforme, sec, hâtif; de 31064 *60 gram.* » 60
qualité supérieure et de 31065 *30* — » 40
bonne garde. Terrains sablonneux.

de Freneuse. . . . . . 31153 *125 gram.* 1 »
Long, sec, sucré; demi- 31154 *60* — » 60
hâtif; de longue conserva- 31155 *30* — » 40
tion. Pour terrains plutôt maigres.

de Meaux . . . . *kil.* 4 20
Long, blanc, demi-sec; 31203 *125 gram.* » 90
excellent pour l'hiver. 31204 *60* — » 50
31205 *30* — » 30


à forcer demi-long blanc (M) 31243 *125 gram.* 1 20
Le meilleur pour forcer. 31244 *60* — » 70
Peut se semer sur couche et 31245 *30* — » 40
produire dès le printemps sans monter.

des Vertus pointu . . . . 31263 *125 gram.* » 90
Bonne variété pour terres 31264 *60* — » 50
légères et profondes. 31265 *30* — » 30


des Vertus *race* marteau. . . . *kil.* 4 »
Le plus cultivé des Na- 31273 *125 gram.* » 90
vets potagers. Blanc, bout 31274 *60* — » 50
arrondi, lisse et très tendre. 31275 *30* — » 30

marteau à collet rouge . . 31283 *125 gram.* » 90
Bien lisse; collet vive- 31284 *60* — » 50
ment coloré de rouge. 31285 *30* — » 30


*de Viarmes (*Nouv.*). . . . 31314 *60 gram.* » 70
Excellente race rustique 31315 *30* — » 40
pour l'arrière-saison. Racine conique, bien blanche, ferme et sucrée.



Navet à forcer demi-long blanc.




Navet de Freneuse.



Navet marteau à collet rouge.

fr. c.

NAVET (*suite*)

*blanc dur d'hiver (M). . . 31323 *125 gram.* 1 50
Racine conique, blanche 31324 *60* — » 90
et lisse; chair ferme, sucrée 31325 *30* — » 50
et excellente. Navet d'arrière-saison bien hâtif, pouvant se semer tard.

gros long d'Alsace. *100 kil.* 240 »; *10 kil.* 25 »
31350 *kil.* 2 60
Long, blanc, à collet vert. 31351 *500 gram.* 1 40
Très productif et très cultivé comme racine fourragère. Pris jeune et encore tendre, c'est aussi un bon Navet potager.
31352 *250* — » 90
31353 *125* — » 70
31354 *60* — » 50
31355 *30* — » 30

rose du Palatinat. *100 kil.* 250 »; *10 kil.* 26 »
31400 *kil.* 2 70
Long, blanc, à collet rose. 31401 *500 gram.* 1 50
Possède les mêmes excellentes qualités que le précédent, et n'en diffère guère que par la couleur rose du collet.
31402 *250* — 1 »
31403 *125* — » 70
31404 *60* — » 50
31405 *30* — » 30

gris de Morigny . . . . . 31444 *60 gram.* » 60
Tendre, demi-hâtif. 31445 *30* — » 40

noir long . . . . 31513 *125 gram.* 1 »
Demi-hâtif. Chair blanche, 31514 *60* — » 60
ferme et sucrée; de bonne 31515 *30* — » 40
conservation.

noir rond. N. noir plat . . 31544 *60 gram.* » 80
Chair blanche, demi-sèche, 31545 *30* — » 50
excellente.

blanc rond de Jersey . . . 31593 *125 gram.* » 90
Racine d'une netteté par- 31594 *60* — » 50
faite. Bonne race potagère. 31595 *30* — » 30

rond des Vertus. N. rond de Croissy. *kil.* 4 »
Très bonne variété hâtive. 31613 *125 gram.* » 90
Chair bien blanche, tendre 31614 *60* — » 50
et sucrée, de bon goût. 31615 *30* — » 30

*blanc rond d'Épernay (*Nouv.*).
31629 *paquet* 1 50
Joli Navet rond, légèrement en toupie, d'un blanc mat, à chair bien blanche, ferme et sucrée. Très hâtif et d'excellente conservation. Voy. au SUPPLÉMENT.

*écarlate du Kashmyr. . . 31634 *60 gram.* » 90
Racine arrondie, lisse, 31635 *30* — » 50
d'un rouge très vif.

blanc plat hâtif. . . . . . . *kil.* 3 60
31661 *500 gram.* 2 »

fr. c.

NAVET (*suite*)

blanc plat hâtif (*suite*)
Racine aplatie, reposant 31662 *250 gram.* 1 20
presque sur terre; chair 31663 *125* — » 80
blanche, tendre, bonne qua- 31664 *60* — » 50
lité.— Un des plus cultivés. 31665 *30* — » 30

rouge plat hâtif . . . . *kil.* 3 60
31721 *500 gram.* 2 »
Coloré de rouge violacé sur la partie hors de terre. Même forme et même qualité que le précédent.
31722 *250* — 1 20
31723 *125* — » 80
31724 *60* — » 50
31725 *30* — » 30

blanc plat hâtif à feuille entière . *kil.* 3 80
31791 *500 gram.* 2 10
Se distingue de la race précédente par ses feuilles non découpées, plus petites, et par sa racine bien nette, plus prompte à se former.
31792 *250* — 1 30
31793 *125* — » 80
31794 *60* — » 50
31795 *30* — » 30

rouge plat hâtif à feuille entière . *kil* 3 60
Diffère seulement par son collet rouge violacé.
31841 *500 gram.* 2 »
31842 *250* — 1 20
Ces deux dernières variétés sont très hâtives; leur racine est très nette.
31843 *125* — » 80
31844 *60* — » 50
31845 *30* — » 30





*de Milan blanc (M). . . . 31873 *125 gram.* 1 80
Le plus lisse et le plus 31874 *60* — 1 »
précoce des Navets. Extrê- 31875 *30* — » 60
mement recommandable pour la culture forcée.

de Milan rouge (M) . . 31882 *250 gram.* 2 80
Convient pour la culture 31883 *125* — 1 70
forcée comme aussi pour la 31884 *60* — 1 »
pleine terre. 31885 *30* — » 60

blanc globe à feuille entière. 31970 *kil.* 2 60
31971 *500 gram.* 1 40
Belle race fourragère, productive. Racine grosse, lisse, à chair blanche, ferme et serrée.
31972 *250* — » 90
31973 *125* — » 70
31974 *60* — » 50
31975 *30* — » 30

turnep. Rabioule. *100 kil.* 240 »; *10 kil.* 25 »
32050 *kil.* 2 70
Blanc à collet vert; hâtif et productif. Très estimé surtout comme racine fourragère, pour les semis de la fin de l'été. Pris jeune, c'est un bon légume.
32051 *500 gram.* 1 50
32052 *250* — 1 »
32053 *125* — » 70
32054 *60* — » 50
32055 *30* — » 30

blanc globe à collet violet. . . . *kil.* 3 20
Excellente et recommandable variété potagère de grande culture.
32073 *125 gram.* » 80
32074 *60* — » 50
32075 *30* — » 30

Navet noir rond. N. gris de Morigny. N. rond des Vertus. N. rouge plat hâtif à feuille entière.

NAVET (*suite*)

	N°	Quantité		fr. c.
d'Auvergne **hâtif** à collet rouge. Rave d'Auvergne hâtive.	32210		*kil.*	4 »
Variété de grande culture, volumineuse et très productive ; pour semis tardifs.	32211	500	*gram.*	2 20
	32212	250	—	1 30
	32213	125	—	» 80
Une des plus cultivées, surtout en pays montagneux.	32214	60	—	» 50
	32215	30	—	» 30
d'Auvergne **tardif** à collet rouge. Rave d'Auvergne tardive.	32300		*kil.*	3 20
Plus tardive que la précédente variété et, comme elle, à racine aplatie et très grosse.	32301	500	*gram.*	1 70
	32302	250	—	1 10
	32303	125	—	» 80
	32304	60	—	» 50
	32305	30	—	» 30
du Limousin. Rave du Limousin.	32380		*kil.*	2 80
Navet fourrager, très volumineux, sphérique, blanc, à collet verdâtre. Tardif; il faut le semer de bonne heure.	32381	500	*gram.*	1 50
	32382	250	—	1 »
	32383	125	—	» 70
	32384	60	—	» 50
	32385	30	—	» 30
de Norfolk blanc.	32470		*kil.*	2 80
Très gros, presque sphérique; chair blanche. Var. tardive et productive, réussissant bien surtout dans les climats un peu frais.	32471	500	*gram.*	1 50
	32472	250	—	1 »
	32473	125	—	» 70
	32474	60	—	» 50
	32475	30	—	» 30
de Norfolk à collet rouge .	32510		*kil.*	3 »
Diffère du précédent seulement par la coloration violet-rougeâtre de son collet.	32511	500	*gram.*	1 60
	32512	250	—	1 10
	32513	125	—	» 80
	32514	60	—	» 50
	32515	30	—	» 30


NAVET (*suite*)

	N°	Quantité		fr. c.
de Norfolk à collet vert. .	32610		*kil.*	3 »
Coloré de vert dans la partie hors terre de la racine.	32611	500	*gram.*	1 60
	32612	250	—	1 10
Les Navets de Norfolk sont essentiellement fourragers.	32613	125	—	» 80
	32614	60	—	» 50
	32615	30	—	» 30
jaune Boule d'or.	32680		*kil.*	5 »
	32681	500	*gram.*	2 80
Belle racine sphérique, à peau jaune, très lisse; chair jaune. Var. demi-hâtive.	32682	250	—	1 60
	32683	125	—	1 »
	32684	60	—	» 60
	32685	30	—	» 40
jaune de Finlande. . . .	32744	60	*gram.*	» 60
Racine aplatie, lisse; chair jaune.	32745	30	—	» 40
jaune de Hollande . .	32794	60	*gram.*	» 60
Bonne variété potagère, à chair jaune, tendre et sucrée; de bonne garde.	32795	30	—	» 40
jaune de Malte.	32834	60	*gram.*	» 50
Racine très aplatie; à chair jaune.	32835	30	—	» 30
jaune de Montmagny.	32882	250	*gram.*	1 10
Excellente variété demi-hâtive, à collet rouge, productive et de bonne garde.	32883	125	—	» 70
	32884	60	—	» 50
	32885	30	—	» 30
jaune long.	32914	60	*gram.*	» 50
Très bonne var. potagère.	32915	30	—	» 30


NIGELLE. Quatre-épices. *Nigella.*

	N°	Quantité		fr. c.
aromatique.		30	*gram.*	» 90
La graine de Nigelle s'emploie comme assaisonnement.	32999		*paquet*	» 40


OCA *Voy.* OXALIS.



Navet blanc globe à feuille entière.



N. gros long d'Alsace.



Navet jaune de Montmagny.

Navet turnep.

OGNON. *Allium Cepa.*

CULTURE. — *1° Semer dru en Août-Septembre, en pépinière; repiquer en Octobre, en espaçant de 5 à 6 cent. — Récolte en Avril et Mai.*

Ce sont les Ognons blancs hâtifs *qui se sèment surtout d'automne.*


2° Semer fin-Février ou en Mars, en place à la volée, ou de préférence en lignes espacées de 0m20 à 0m25. Recouvrir très peu la graine, fouler le terrain; éclaircir un mois après et laisser les plants à 8 ou 10 cent. l'un de l'autre. Sarcler et arroser pendant la sécheresse.

Récolte de fin-Juillet à Septembre.


			fr. c.
blanc petit extra-hâtif de Barletta	33105	30 gram.	1 40
Petite race, la plus prompte à se former.	33106	15 —	» 80
	33107	10 —	» 60
blanc très hâtif de la Reine	33134	60 gram.	2 30
Jolie petite var. extrêmement précoce. Très recommandable pour primeurs.	33135	30 —	1 30
	33136	15 —	» 70
	33137	10 —	» 50
blanc très hâtif de Nocera.	33244	60 gram.	1 90
Un peu moins hâtif que le précédent, mais à bulbes plus gros.	33245	30 —	1 10
	33246	15 —	» 60
	33247	10 —	» 40
*blanc très hâtif de Vaugirard	33275	30 gram.	1 20
*Race très estimée, presque aussi hâtive que l'*O. de la Reine, *et plus rustique.*	33276	15 —	» 70
	33277	10 —	» 50
blanc hâtif de Paris.	33283	125 gram.	3 20
Un des meilleurs Ognons hâtifs et des plus cultivés. Se conserve mieux que les variétés précédentes.	33284	60 —	1 80
	33285	30 —	1 »
	33286	15 —	» 60
	33287	10 —	» 40
blanc hâtif de Mai	33315	30 gram.	1 »
Bonne variété hâtive, surtout pour le Midi.	33316	15 —	» 60
	33317	10 —	» 40
blanc rond dur de Hollande	33355	30 gram.	1 »
D'un blanc mat, un peu épais; de très bonne garde.	33356	15 —	» 60
	33357	10 —	» 40
blanc hâtif de Valence . .	33404	60 gram.	1 40
Var. productive et tendre, convenant bien surtout à la région méridionale.	33405	30 —	» 80
	33406	15 —	» 50
	33407	10 —	» 40
blanc globe	33445	30 gram.	1 10
Bulbe sphérique, à collet fin; de bonne garde.	33446	15 —	» 60
	33447	10 —	» 40

OGNON (*suite*)

			fr. c.
blanc gros.		kil.	9 50
Bulbe arrondi, de conservation peu prolongée; se cultive surtout pour consommer en ciboule.	33523	125 gram.	1 90
	33524	60 —	1 10
	33525	30 —	» 70
	33526	15 —	» 40
blanc gros plat d'Italie . .	33554	60 gram.	1 50
Très bel Ognon blanc, tendre; bulbes énormes.	33555	30 —	» 80
	33556	15 —	» 50
jaune de Danvers.	33654	60 gram.	1 40
Jaune, rond, hâtif; de très bonne conservation. Le semer de printemps.	33655	30 —	» 80
	33656	15 —	» 50
	33657	10 —	» 40
jaune paille des Vertus. . .		kil.	8 »
Assez précoce, très productif et d'excellente conservation. Le plus cultivé pour l'approvisionnement des marchés en hiver.	33712	250 gram.	2 60
	33713	125 —	1 60
	33714	60 —	1 »
	33715	30 —	» 60
	33716	15 —	» 40
jaune de Cambrai.	33762	250 gram.	3 »
*Var. voisine de l'*O. jaune des Vertus, *productive et de bonne conservation.*	33763	125 —	1 80
	33764	60 —	1 10
	33765	30 —	» 70
	33766	15 —	» 40
jaune de Mulhouse (*Graines*)	33803	125 gram.	1 90
*Bien productif et de bonne garde. Voisin de l'*O. jaune des Vertus.	33804	60 —	1 10
	33805	30 —	» 70
	33806	15 —	» 40
jaune de Lescure.	33844	60 gram.	1 »
Très bonne var. pour la région méridionale.	33845	30 —	» 60
	33846	15 —	» 40
jaune géant de Zittau. . .	33885	30 gram.	» 90
Jaune, rond, gros, épais; de très bonne garde. Terres légères et bien amendées.	33886	15 —	» 50
	33887	10 —	» 40
jaune soufre d'Espagne . .	33974	60 gram.	1 80
Bulbe aplati, se conservant très bien.	33975	30 —	1 »
	33976	15 —	» 60
	33977	10 —	» 40
jaune brun de James . . .	34005	30 gram.	1 10
Bulbe arrondi-conique, d'une conservation très prolongée.	34006	15 —	» 60
	34007	10 —	» 40
jaune de Trébons.	34125	30 gram.	1 20
Très bel Ognon jaune, tendre, très doux et excellent pour purée.	34126	15 —	» 70
	34127	10 —	» 50
piriforme jaune hâtif . . .	34205	30 gram.	1 20
Bulbe allongé, à chair douce et sucrée. Très précoce.	34206	15 —	» 70
	34207	10 —	» 50



Ognon blanc hâtif de Paris.



Ognon jaune paille des Vertus.

fr. c.

OGNON *(suite)*

rosé de bonne garde.. . .	34284	*60 gram.*	1 40
Très beau bulbe comme	34285	*30* —	» 80
forme et couleur, et d'une étonnante conservation.	34286	*15* —	» 50
rouge pâle ordinaire. . . .	34323	*125 gram.*	1 60
Var. demi-hâtive, estimée	34324	*60* —	1 »
pour la culture de	34325	*30* —	» 60
printemps. Bulbe aplati.	34326	*15* —	» 40
rouge pâle de Strasbourg .	34374	*60 gram.*	1 10
Diffère du précédent par	34375	*30* —	» 70
sa teinte plus cuivrée.	34376	*15* —	» 40
rouge pâle de Niort. .	34423	*125 gram.*	2 20
Hâtif et très productif.	34424	*60* —	1 20
Bulbe large, aplati; se conservant	34425	*30* —	» 70
bien. — Très cultivé	34426	*15* —	» 40

dans l'Ouest, où il réussit parfaitement semé d'automne.

rouge vif d'Août	34465	*30 gram.*	» 80
Belle var. de bonne con-	34466	*15* —	» 50
servation; à semer en Août.	34467	*10* —	» 40
rouge foncé	34603	*125 gram.*	2 »
Bulbe aplati; chair rouge	34604	*60* —	1 20
intense. De demi-saison,	34605	*30* —	» 70
rustique et de très bonne garde.	34606	*15* —	» 40
rouge plat hâtif.	34625	*30 gram.*	» 80
Bulbe rouge cuivré. Très	34626	*15* —	» 50
prompt à se former.	34627	*10* —	» 40
rouge gros plat d'Italie.. .	34644	*60 gram.*	1 40
Bonne variété d'automne	34645	*30* —	» 80
pour la région du Midi. Chair tendre.	34646	*15* —	» 50
géant de Rocca.	34684	*60 gram.*	1 80
Dans le genre de l'Ognon	34685	*30* —	1 »
de Madère, *mais de meilleure conservation.*	34686	*15* —	» 60
*géant d'Espagne	34705	*30 gram.*	1 10
Très gros, jaune paille,	34706	*15* —	» 60
se conservant bien; surtout recommandable pour le Midi.	34707	*10* —	» 50
de Madère rond . . .	34754	*60 gram.*	1 50
Bulbe très volumineux, de	34755	*30* —	» 90
saveur douce et sucrée.	34756	*15* —	» 50
de Madère plat. O. de Tripoli.	34814	*60 gram.*	1 90
Gros bulbe aplati, à chair	34815	*30* —	1 10
très tendre.	34816	*15* —	» 60

fr. c.

OGNON *(suite)*

Petits ognons de Mulhouse jaunes (*Petits bulbes à replanter*). . *kil.* 1 50
Plantés au printemps, ils *250 gram.* » 40
forment rapidement de beaux bulbes.

Dans beaucoup de contrées, au lieu de faire un semis d'Ognon au printemps, on plante de préférence ces petits bulbes qui proviennent de semis très drus faits au printemps de l'année précédente.

d'Égypte. Ognon Rocambole (*Bulbilles*). *125 gram.* 1 10
Se reproduit par les bulbilles qui viennent au sommet de la tige.

☞ Voy. *la note qui se trouve en tête de l'art.* Pommes-de-terre, *et qui se rapporte aussi aux Ognons en bulbes ou bulbilles.*

OKRA. *Voy.* GOMBO.

ONAGRE. ÉNOTHÈRE. *Œnothera.*

bisannuel. Jambon des jardiniers. *30 gram.* » 80
La racine peut être consommée comme les Salsifis. 34919 *paquet* » 40

ORIGAN. *Voy.* MARJOLAINE.

OSEILLE. *Rumex.*

CULTURE. — *Semer au printemps, en bonne terre profonde et fraîche. Eclaircir et laisser les pieds à 15 ou 20 centimètres. — La récolte commence deux mois après le semis et peut se prolonger pendant trois ou quatre ans. — Par l'emploi de châssis on peut en avoir durant presque toute l'année.*

large de Belleville.		*kil.*	7 80
Feuilles très amples, d'un	35013	*125 gram.*	1 50
vert franc. C'est la variété	35014	*60* —	» 90
la plus cultivée.	35015	*30* —	» 60
	35016	*15* —	» 40
Épinard. Patience	35055	*30 gram.*	» 60
Espèce moins acide que la précédente. Feuilles allongées, pointues.	35056	*15* —	» 40

OXALIS tubéreux. Oca. *O. crenata.*


blanc	100 tuberc. 10 »	5 tuberc.	» 60
jaune	100 tuberc. 10 »	5 tuberc.	» 60
rouge	100 tuberc. 10 »	5 tuberc.	» 60

Tubercules farineux très estimés dans certains pays, notamment au Pérou.


☞ *La note qui se trouve en tête de l'art.* Pommes-de-terre, *se rapporte également aux Oxalis.*



Ognon rouge pâle ordinaire.



Ognon rouge foncé.



Ognon rouge pâle de Niort.

fr. c.

PANAIS. *Pastinaca.*

CULTURE. — *Semer de fin-Février jusqu'en Mai, en terre profonde, fraîche et riche ; ensuite mêmes soins que pour la Carotte. — Récolte à l'automne ou pendant l'hiver, suivant les besoins. Excellente nourriture pour les chevaux.*

long . . . . 35212 250 *gram.* 1 60
35213 125 — 1 »
35214 60 — » 60
35215 30 — » 40
Racine très longue, à collet conique ; complètement enterrée.

long à couronne creuse . . . . . *kil.* 3 80
35242 250 *gram.* 1 30
35243 125 — » 50
35244 60 — » 80
35245 30 — » 30
Très productif. De même grosseur que le P. demi-long de Guernesey, mais plus long que lui.

demi-long de Guernesey . . . . *kil.* 2 80
35281 500 *gram.* 1 50
35282 250 — 1 »
35283 125 — » 70
35284 60 — » 50
35285 30 — » 30
Excellente race très productive, à racine blanche, renflée, bien lisse. Très recommandable.

rond hâtif . . . . 35311 500 *gram.* 1 80
35312 250 — 1 20
35313 125 — » 80
35314 60 — » 50
35315 30 — » 30
Racine courte, en toupie; feuillage léger. — La meilleure variété pour la culture potagère.

PASTÈQUE. *Voy.* MELON-D'EAU.

PATIENCE. *Voy.* OSEILLE-Épinard.

PATISSON. BONNET-D'ÉLECTEUR. ARTICHAUT DE JÉRUSALEM. *Cucurbita Pepo.*

Même culture que pour les Courges.

jaune . . . . 30 *gram.* 1 50
35409 *paquet* » 40

orange . . . . 30 *gram.* 1 50
35449 *paquet* » 40

blanc américain . . . . . 35469 *paquet* » 40
Fruit très large, d'un beau blanc laiteux.

panaché . . . . 35489 *paquet* » 40
Joli fruit panaché de vert et de blanc.

en mélange . . . . 30 *gram.* 1 50
35549 *paquet* » 40
Belles Courges non-coureuses, de forme originale ; ch. ferme farineuse.

PERCE-PIERRE.

Christe marine. . . . . . 35639 (*Manque*)
Les feuilles confites au vinaigre servent d'assaisonnement.

fr. c.

PERSIL. *Petroselinum.*

CULTURE. — *Semer en pleine terre depuis Mars jusqu'en Août-Septembre, en bordures ou en rayons. Eclaircir et arroser fréquemment. — Récolte trois mois environ après le semis.*

commun . . . . *kil.* 2 60
35713 125 *gram.* » 70
35714 60 — » 50
35715 30 — » 30
Race ordinaire ; la plus employée comme assaisonnement.

frisé. P. double. . . . . . 35763 125 *gram.* » 80
35764 60 — » 50
35765 30 — » 30
35766 15 — » 20
Aussi parfumé que le P. commun, et préférable pour garnir les plats.

frisé vert foncé . . . . . 35774 60 *gram.* » 60
35775 30 — » 30
Moins haute et à feuillage beaucoup plus foncé que l'ancienne race.

à feuille de Fougère . . . 35804 60 *gram.* » 60
35805 30 — » 30
Feuillage vert foncé, très finement découpé.

nain très frisé . . . . 35854 60 *gram.* » 60
35855 30 — » 30
Très frisé ; recherché pour garnitures de plats.

à grosse racine, gros, hâtif, sucré.
35895 30 *gram.* » 50

à grosse racine, long, tardif. 35935 30 *gram.* » 40
Les racines de ces Persils sont excellentes à manger ; on les prépare comme les Salsifis.

PÉ-TSAI. CHOU DE CHINE. *Brassica Chinensis.*

amélioré. . . . . 36045 30 *gram.* 1 80
36046 15 — 1 »
36049 *paquet* » 40
Bon légume, qu'on consomme cru ou cuit; pomme serrée rappelant une Romaine.

PHYSALIS. *Voy.* ALKÉKENGE.


PIMENT. POIVRE D'ESPAGNE. POIVRON. *Capsicum.*


CULTURE. — *A peu près la même que pour l'Aubergine. Le semis sur couche est indispensable sous le climat de Paris.*


Dans le Midi, on sème dès Février, sous châssis, et on met en pleine terre vers la fin d'Avril. Récolte d'Août en Novembre.


rouge long ordinaire. 36185 30 *gram.* 1 »
36186 15 — » 60
36189 *paquet* » 30
Fruits longs, courbés. Variété la plus répandue.


*noir long du Mexique . . . . . . 15 *gram.* 1 »
36229 *paquet* » 60
Fruits d'un noir brillant, longs, étroits et de saveur piquante.




Panais rond hâtif.




Persil nain très frisé.


Piment gros carré doux.

			fr. c.
PIMENT *(suite)*			
de Cayenne (long étroit)		30 gram.	1 20
Fruits étroits, un peu courbés, d'une saveur forte et brûlante.	36249	paquet	» 40
du Chili.		30 gram.	1 30
Fruits dressés, très nombreux, petits et de saveur très piquante.	36309	paquet	» 40
chinois		15 gram.	» 80
Fruits dressés, coniques, passant du vert au jaune, au violacé, puis rouge.	36339	paquet	» 40
gros carré doux (M) . . .	36365	30 gram.	1 20
Chair épaisse et de saveur très douce.	36366	15 —	» 70
	36369	paquet	» 40
carré doux d'Amérique (M)	36415	30 gram.	1 20
	36416	15 —	» 70
Fruit très gros, de forme presque carrée, rouge intense; bonne race hâtive.	36419	paquet	» 40
Ruby King.		15 gram.	1 »
De forme plus allongée que le précédent.	36439	paquet	» 40
*Trompe d'éléphant (*Nouv.*) . . .		15 gram.	1 »
Volumineux, de forme curieuse, d'un rouge vif et de saveur douce.	36459	paquet	» 60
doux d'Espagne (M). .	36475	30 gram.	1 20
Très gros, long, cylindrique (16 c. sur 6); *très doux.*	36476	15 —	» 70
	36479	paquet	» 40
monstrueux	36526	15 gram.	1 »
Fruit très gros, très doux.	36529	paquet	» 40
jaune long.		30 gram.	1 20
Jaune luisant. Très fort.	36579	paquet	» 40
carré jaune hâtif (M). . .	36655	30 gram.	1 20
Excellente variété hâtive et productive.	36656	15 —	» 70
	36659	paquet	» 40
Mammouth jaune d'or.		15 gram.	1 10
Presque aussi précoce, mais à fruits beaucoup plus volumineux.	36679	paquet	» 60
à bouquet, rouge.		15 gram.	1 10
Fruits minces, pointus, agglomérés en bouquets.	36709	paquet	» 60
cerise.		30 gram.	1 20
Petits fruits sphériques, de saveur forte.	36809	paquet	» 40
tomate nain hâtif.		30 gram.	1 10
Fruits aplatis et côtelés.	36859	paquet	» 40

PIMPRENELLE

CULTURE. — *Se sème en place au printemps ou à la fin de l'été; souvent en bordures ou en rayons espacés de 25 à 30 centimètres.*

			fr. c.
petite.		kil.	3 80
On emploie pour salade les feuilles jeunes et tendres.	36954	60 gram.	» 60
	36955	30 —	» 40
	36956	15 —	» 20

PISSENLIT. Dent-de-Lion. *Taraxacum.*

CULTURE. — *Semer en place ou en pépinière, en Mars-Avril; repiquer en Mai-Juin, en lignes espacées de* 0m 35 *à* 0m 40. *La plante, très rustique, ne réclame que quelques binages et arrosages. — Récolte en automne et, avec quelques soins, jusqu'en hiver.*

La culture de cette plante a pris, depuis quelques années, une grande extension. Son produit gagne en qualité quand on a pris soin de le faire blanchir *comme la* Barbe-de-capucin, *en recouvrant les plates-bandes de terre ou de sable.*

			fr. c.
ordinaire.		kil.	11 »
Très bonne salade, extrêmement rustique. Se sème en Mars Avril.	37054	60 gram.	1 20
	37055	30 —	» 70
	37056	15 —	» 40
*vert de Montmagny	37079	paquet	» 60
Race vigoureuse se prêtant très bien à l'étiolage.			
à cœur plein (*amélioré*).	37105	30 gram.	3 50
Feuilles très nombreuses en touffe pleine, dans le genre d'une Chicorée frisée.	37106	15 —	1 90
	37107	10 —	1 40
	37109	paquet	» 60
amélioré mousse	37156	15 gram.	1 90
Feuilles très finement découpées et frisées.	37157	10 —	1 40
	37159	paquet	» 60
amélioré très hâtif	37205	30 gram.	3 20
Bien productif; à feuilles très grandes et très amples, peu découpées.	37206	15 —	1 80
	37207	10 —	1 30
	37209	paquet	» 60
amélioré géant. P. Chicorée.	37225	30 gram.	2 60
Var. formant une touffe très fournie de feuilles longues et dressées.	37226	15 —	1 50
	37227	10 —	1 10
	37229	paquet	» 60

PISTACHE-DE-TERRE. *Voy.* ARACHIDE.



Piment chinois.



Pissenlit amélioré géant. P. Chicorée.

POIREAU. *Allium Porrum.*

CULTURE. — *Semer en Mars, en pépinière; mettre en place en Mai-Juin, en terre fraîche et riche; lignes espacées de 0m 45 cent. et le plant de 0m 20 à 0m 30 sur les rangs. On recharge ensuite avec de la terre pour faire blanchir les Poireaux sur une plus grande longueur.*

Récolte de Septembre jusqu'à la fin de l'hiver.

On peut aussi semer sur couche en Décembre, pour récolter vers Mai-Juin, ou semer en Février et mettre en place en Avril, pour récolter en Juillet-Août.

Variété	N°	Quantité		fr. c.
gros du Midi. P. gros court.	37303	125	gram.	1 50
	37304	60	—	» 90
Très gros et hâtif, mais un peu sensible au froid.	37305	30	—	» 50
	37306	15	—	» 30
très long d'hiver (de Paris)	37363	125	gram	1 90
Très long et mince; résistant à l'hiver; convient bien pour plantations tardives.	37364	60	—	1 10
	37365	30	—	» 70
	37366	15	—	» 40
d'hiver de Flandre	37385	30	gram.	» 60
Race très rustique.	37386	15	—	» 40
*long de Mézières (*Nouv.*).	37394	60	gram.	2 »
Franchement d'hiver; pied long, volumineux et très blanc. Var. d'arrière-saison très en faveur aux Halles de Paris. Voy. *au* SUPPLÉMENT.	37395	30	—	1 20
	37396	15	—	» 70
très gros jaune du Poitou.	37415	30	gram.	» 70
Un peu sensible au froid.	37416	15	—	» 40

POIREAU (*suite*)

Variété	N°	Quantité		fr. c.
très gros de Rouen	37463	125	gram.	1 90
Court; extrêmement rustique et très lent à monter à graine. Un des plus cultivés.	37464	60	—	1 10
	37465	30	—	» 70
	37466	15	—	» 40
monstrueux de Carentan.				
Énorme; encore plus gros que le précédent et aussi rustique. Très estimé.	37533	125	gram.	2 »
	37534	60	—	1 20
	37535	30	—	» 70
	37536	15	—	» 40

POIRÉE. BETTE. *Beta vulgaris.*

CULTURE. — *Semer d'Avril en Juin, clair, en pépinière ou en place, en espaçant d'environ 0m 40. La récolte se fait en Septembre-Octobre.*

Variété	N°	Quantité		fr. c.
blonde commune (*de Lyon*).	37624	60	gram.	» 50
On consomme les feuilles à la manière des Épinards.	37625	30	—	» 30
blonde à carde blanche	37663	125	gram.	1 »
Côtes ou cardes d'excellente qualité.	37664	60	—	» 60
	37665	30	—	» 30
à carde blanche frisée . .	37704	60	gram.	» 50
Feuilles très cloquées.	37705	30	—	» 30
verte à carde blanche. . .	37724	60	gram.	» 60
Var. rustique.	37725	30	—	» 30
à carde rouge du Chili . .	37765	30	gram.	» 60
à carde jaune du Chili . .	37785	30	gram.	» 40

Ces 2 var. sont aussi très ornementales.

POIS. *Pisum.* (Classés par ordre de précocité.)

Tous ces Pois sont triés à la main.

CULTURE. — *Les Pois demandent des terres saines et fertiles, ayant du fond, bien travaillées et ameublies. Ils n'aiment pas une exposition ombragée.*

1° Semer en Novembre, dans une plate-bande bien exposée et abritée par un mur. Espacer les lignes de 50 centimètres et éclaircir à 20 centimètres sur les lignes. — Récolte en Avril-Mai.

2° Semer à partir de Février jusqu'en Juin, en lignes espacées de 30 à 40 centimètres pour les Pois nains, et de 60 à 70 centimètres pour les variétés à rames. — Récolte en Juillet-Août.

On sème parfois en Novembre, à l'abri de châssis, les variétés très naines pour récolter dès le premier printemps.

☞ ***Les prix des POIS demandés par quantités d'une certaine importance seront donnés par correspondance.***

1° Pois à écosser, à rames.

A. VARIÉTÉS A GRAIN ROND.

Variété	N°	Quantité		fr. c.
Prince Albert (*vrai*). .	37900		kil.	1 20
Haut. 80 cent. Grain blanc, Le plus hâtif de tous.	37901	500	gram.	» 70
Émeraude. P. Joseph. . .	37940		kil.	1 70
Haut. 90 cent. Blanc. Feuillage vert glacé.	37941	500	gram.	» 90
	37942	250	—	» 50
Express	37980		kil.	1 20
Haut. 90 cent. Vert. Presque aussi hâtif que le P. Prince Albert. *Bien productif.*	37981	500	gram.	» 70
	37982	250	—	» 40
*Éclair.	37990		kil.	1 20
Haut. 85 cent. Blanc. Productif, très hâtif.	37991	500	gram.	» 70
	37992	250	—	» 40
*très hâtif de Mai (*Nouv.*) .	38000		kil.	3 »
Haut. 90 cent. Blanc chamoisé. De même précocité que le Caractacus *et d'abondante production; recommandable pour les grands potagers et la culture en vue des marchés.* (*Voy.* au SUPPL.)	38001	500	gram.	1 60
	38002	250	—	» 90
Caractacus . . . 100 *kil.* 85 » ; 10 *kil.* 10 »	38020		kil.	1 10
Haut. 90 cent. Blanc. Presque aussi hâtif et plus productif que Prince Albert *qu'il peut suppléer.*	38021	500	gram.	» 60

VARIÉTÉS A GRAIN ROND (*suite*)

Variété	N°	Quantité		fr. c.
Daniel O'Rourke	38060		kil.	1 20
Haut. 80 cent. Blanc. Presque aussi hâtif que le P. Prince Albert. *Belle cosse.*	38061	500	gram.	» 70
William hâtif	38100		kil.	1 30
Haut. 1 m. Vert. Cosses recourbées en serpette. Très hâtif et productif.	38101	500	gram.	» 70
	38102	250	—	» 40
*vert cent pour un	38140		kil.	1 30
Variété à demi-rame (1 m. à 1 m. 10), demi-hâtive et extrêmement productive.	38141	500	gram.	» 70
	38142	250	—	» 40
Merveille d'Étampes . . .	38160		kil.	1 30
Haut. 1 m. 20 cent. Blanc. Très productif.	38161	500	gram.	» 70
Michaux de Hollande . . .		100	kil.	100 »
Haut. 1 mètre. Blanc. . . .		10	kil.	12 »
Très productif. Convient bien pour culture en grand et pour conserves.	38200		kil.	1 30
	38201	500	gram.	» 70
Michaux de Ruelle	38240		kil.	1 10
Haut. 1 m. 10 cent. Blanc; gros grain.	38241	500	gram.	» 60

fr. c.

POIS à écosser, à rames, grain rond (*suite*)

Michaux ordinaire (de Paris).
P. Sainte-Catherine . . 38280 *kil.* 1 20
Haut. 1 *m.* 10 *cent. Blanc.* 38281 *500 gram.* » 70
Très rustique; se sème souvent fin-Novembre.

de Clamart hâtif . . . . 38320 *kil.* 1 10
Haut. 1 *m.* 20. *Blanc,* 38321 *500 gram* » 60
carré. Cosses très pleines, plus longues que celles du P. de Clamart *ordinaire.*

Léopold II. . . . . 38360 *kil.* 1 50
Haut. 1 *m.* 20 *cent. Blanc.* 38361 *500 gram.* » 80
Très grosse et longue cosse. Hâtif et productif.

serpette vert. . . . . . . 38400 *kil.* 1 40
Haut. 1 *m.* 40 *cent. Gros* 38401 *500 gram.* » 80
grain vert; belle gousse bien pleine. Var. productive.

d'Auvergne. P. serpette. 38480 *kil.* 1 20
Haut. 1 *m.* 50 *cent. Blanc* 38481 *500 gram* » 70
Excellente race rustique et productive; une des plus cultivées.

*serpette amélioré à longue 38500 *kil.* 2 40
cosse (*Nouv.*) 38501 *500 gram.* 1 30
Haut. 1 *m.* 50. *Blanc.* 38502 *250* — » 70
Cosses plus longues que dans le précédent.

sabre . . . . 38520 *kil.* 1 20
Haut. 1 *m.* 50 *cent. Blanc.* 38521 *500 gram.* » 70
Très productif; cosse recourbée dans le sens contraire de celle du P. d'Auvergne.

*géant de Saumur. . . . . 38540 *kil.* 1 40
Var. productive; géante 38541 *500 gram.* » 80
par sa taille comme par la 38542 *250* — » 50
grosseur de son grain, qui est tendre et excellent.

Victoria Marrow . . . . 38560 *kil.* 1 10
Haut. 1 *m.* 70. *Verdâtre.* 38561 *500 gram.* » 60

vert de Noyon. P. vert d'Armentières . . . . 38600 *kil.* 1 20
Haut. 1 *m. Vert, rond.* 38601 *500 gram.* » 70

de Clamart . . . *100 kil.* 90 » ; *10 kil.* 10 »
Haut. 1 *m.* 70. *Cosses très* 38640 *kil.* 1 10
pleines; grain blanc carré. 38641 *500 gram.* » 60
Var. très estimée.

gros carré vert Normand, à purée (1er *choix, extra*). 38680 *kil.* 1 30
Haut. 2 *mètres.* 38681 *500 gram.* » 70

fr. c.

POIS à écosser, à rames (*suite*)

B. VARIÉTÉS A GRAIN RIDÉ.

Shah de Perse. . . . . . 38760 *kil.* 1 90
Haut. 80 *cent. Ridé blanc.* 38761 *500 gram.* 1 »
Aussi précoce que le P. 38762 *250* — » 60
Prince Albert.

Alpha (de Laxton) . . . . 38810 *kil.* 1 80
Haut. 90 *cent. Ridé vert.* 38811 *500 gram.* 1 »
Presque aussi hâtif que le 38812 *250* — » 60
P. Prince Albert.

Téléphone. . . . . 38860 *kil.* 1 90
Haut. 1 *m.* 20 *cent. Ridé* 38861 *500 gram.* 1 »
vert pâle, gros. Très belle 38862 *250* — » 60
cosse, longue. Var. de moyenne saison.

*Colosse (*Nouv.*) . . . . . 38880 *kil.* 2 10
Haut. 1 *m.* 60. *Grain gros,* 38881 *500 gram.* 1 20
oblong; cosses de dimen- 38882 *250* — » 70
sions extraordinaires et grain très tendre.

ridé gros vert à rames . . 38930 *kil.* 1 70
Haut. 1 *m.* 80. *Très pro-* 38931 *500 gram.* » 90
ductif. Cosses bien garnies. 38932 *250* — » 50

Duc d'Albany . . . . . . 38960 *kil.* 1 70
Haut. 1 *m.* 40. *Cosses su-* 38961 *500 gram.* » 90
perbes; grain ridé vert, 38962 *250* — » 50
gros, de qualité excellente.

ridé de Knight sucré. 39040 *kil.* 1 70
Haut. 1 *m.* 80 *cent. Ridé* 39041 *500 gram.* » 90
blanc. Un des meilleurs en 39042 *250* — » 50
vert; tardif, productif.

ridé gros blanc à rames . . 39060 *kil.* 1 80
Var. bien productive, à 39061 *500 gram.* 1 »
gros grain sucré, très bon. 39062 *250* — » 60

2° *Pois à écosser, nains.*

A. VARIÉTÉS A GRAIN ROND.


nain à châssis, très hâtif.
Haut. 25 *cent. Blanc sau-* 39160 *kil.* 1 60
moné. Le meilleur pour for- 39161 *500 gram.* » 90
cer sous châssis. 39162 *250* — » 50

nain très hâtif d'Annonay. 39180 *kil.* 1 70
Légèrement plus tardif, 39181 *500 gram.* » 90
mais plus productif, il est 39182 *250* — » 50
aussi de taille un peu plus haute (30 *cent.*)

très nain Couturier. . . . 39200 *kil.* 1 60
Haut. 30 *cent. Var. à* 39201 *500 gram.* » 90
grain blanc, petit; excel- 39202 *250* — » 50
lente pour la cueillette en vert.



Poireau monstrueux de Carentan.



Pois très nain Couturier.

fr. c.

POIS à écosser, nains, grain rond (*suite*)

très nain de Bretagne. . 39250 *kil.* 1 30
Haut. 30 cent. Grain petit, blanc un peu saumoné. 39251 *500 gram.* » 70
39252 *250* — » 40

Blue Peter (Mac Lean's). . 39300 *kil.* 1 40
Haut. 35 cent. Vert. Très productif. Bien franchement nain, il peut être employé en bordures. 39301 *500 gram.* » 80
39302 *250* — » 50

nain Bishop à longue cosse. 39350 *kil.* 1 10
Haut. 40 cent. Blanc. 39351 *500 gram.* » 60

nain hâtif. P. Lévêque . .
100 kil. 95 » ; *10 kil.* 11 »
Haut. 40 à 50 cent. Blanc. Variété très cultivée. 39440 *kil.* 1 20
39441 *500 gram.* » 70

nain vert impérial . . 39480 *kil.* 1 30
Haut. 40 à 50 cent. Cosses bien pleines ; grain vert. 39481 *500 gram.* » 70

*gros bleu nain . . . . . 39500 *kil.* 1 30
Haut. 50 cent. Recommandable pour sa grande production et la beauté de son grain. 39501 *500 gram.* » 70
39502 *250* — » 40

Orgueil du Marché . . . . 39510 *kil.* 1 60
Haut. 50 cent. Grain vert ; très belles cosses. Variété bien productive. 39511 *500 gram.* » 90
39512 *250* — » 50

Plein-le-panier (*Fillbasket*).
Haut. 60 à 80 cent. Grain légèrement ridé, vert. Excessivement productif et très recommandable. 39530 *kil.* 1 50
39531 *500 gram.* » 80
39532 *250* — » 50

*de Clamart nain hâtif. . . . .
Haut. 60 à 70 cent. ; se soutenant bien sans rames. Cosses nombreuses et bien remplies ; grains blancs, tendres et excellents. 39550 *kil.* 1 50
39551 *500 gram.* » 80
39552 *250* — » 50

nain vert gros . . . . . . 39580 *kil.* 1 10
Haut. 60 cent. Gros grain. 39581 *500 gram.* » 60

nain ordinaire. P. nain de Hollande. . . . . 39620 *kil.* 1 20
Haut. 40 cent. Gr. blanc. Très bonne var. pour bordures et pour conserves. 39621 *500 gram.* » 70

fr. c.

POIS à écosser, nains (*suite*)

B. VARIÉTÉS A GRAIN RIDÉ.

Merveille d'Amérique. 39700 *kil.* 1 90
Haut. 25 cent. Ridé vert. Variété très précoce, très productive et de bonne qualité. 39701 *500 gram.* 1 »
39702 *250* — » 60

*Merveille d'Angleterre (*Nouv.*).
Un peu plus haut et plus ramifié que le P. Merveille d'Amérique ; *comme lui à grain vert et ridé. Excellente var. productive.* 39680 *kil.* 2 10
39681 *500 gram.* 1 10
39682 *250* — » 60

serpette nain vert. . . 39720 *kil.* 1 80
Haut. 30 à 35 cent. ; cosses très nombreuses, longues, bien pleines ; grain ridé, vert. Hâtif et très productif. 39721 *500 gram.* 1 »
39722 *250* — » 60

*serpette nain blanc (*Nouv.*). 39740 *kil.* 2 20
Haut. 30 à 35 cent. C'est la forme à grain blanc du P. serpette nain vert. 39741 *500 gram.* 1 20
39742 *250* — » 70

Stratagème . . . . 39730 *kil.* 2 »
Haut. 60 cent. Grain vert, ridé ; belles cosses. Variété très productive. 39731 *500 gram.* 1 10
39732 *250* — » 60

ridé nain blanc hâtif. 39750 *kil.* 2 »
Haut. 70 cent. Grain gros, carré, excellent. 39751 *500 gram.* 1 10
39752 *250* — » 60


ridé nain vert hâtif. . . . 39800 *kil.* 2 »
Haut. 60 à 80 centimètres. Très précoce et très productif. 39801 *500 gram* 1 10
39802 *250* — » 60

Le meilleur de tous, de Mac Lean (*Mac Lean's best of all*). 39850 *kil.* 1 90
Haut. 75 cent. Ridé vert, gros. Variété demi-tardive et de bonne qualité. 39851 *500 gram.* 1 »
39852 *250* — » 60

Wilson. . . . . 39950 *kil.* 1 90
Haut. 60 cent. Vert, très gros. Un des plus productifs parmi les Pois ridés nains. 39951 *500 gram.* 1 »
39952 *250* — » 60


Pois nain hâtif.


Pois Blue Peter (Mac Lean's).


Pois sans parch. de St-Désirat.

POIS (*suite*)

3° Pois sans parchemin ou Mangetout à rames.

Dans les variétés ci-dessous, la cosse est plus développée, très charnue et tendre, et peut se manger tout entière lorsque le grain est à peine formé.

			fr. c.
sans parchemin de 40 jours.	40040	kil.	2 40
Haut. 1 mètre. Variété à grain blanc, presque rond ; de très grande précocité.	40041	500 gram.	1 30
	40042	250 —	» 70
*sans parchemin hâtif à large cosse.	40060	kil.	2 70
Parent du P. Corne-de-bélier, qu'il devance de 15 jours en précocité. Nombreuses cosses larges et charnues, bien tendres.	40061	500 gram.	1 40
	40062	250 —	» 80
sans parchemin beurre. P beurre.	40080	kil.	2 30
Haut 1 m. 20 cent. Excellente var. à grain blanc, bien rond ; cosses très épaisses, charnues et tout à fait sans parchemin.	40081	500 gram.	1 30
	40082	250 —	» 70
mangetout à rames à grain vert.	40100	kil.	2 10
Variété très productive. Cosses nombreuses et bien remplies.	40101	500 gram.	1 10
	40102	250 —	» 60
sans parch. **Corne-de-bélier**, grand à fl. blanche . . .	40120	kil.	2 40
Haut. 1 m. 50 cent. Var. excellente et extrêmement productive. Une des plus cultivées et appréciées.	40121	500 gram.	1 30
	40122	250 —	» 70
sans parch. fondant de Saint-Désirat.	40160	kil.	2 40
Haut. 1 m. 50. Excellente var. à cosses longues, droites et charnues.	40161	500 gram.	1 30
	40162	250 —	» 70

POIS sans parchemin, à rames (*suite*)

			fr. c.
sans parchemin géant, à très large cosse	40200	kil.	2 60
Haut. 1 m. 30 cent. Cosses très grandes et contournées.	40201	500 gram.	1 40
	40202	250 —	» 80

4° Pois sans parchemin ou Mangetout nains.

			fr. c.
sans parch. très nain hâtif à châssis	40280	kil.	2 20
Haut. 25 cent. Très bonne variété pour châssis et pour bordures.	40281	500 gram.	1 20
	40282	250 —	» 70
sans parch. nain hâtif breton	40320	kil.	1 80
Haut. 60 à 70 cent. Hâtif et productif, se tenant seul.	40321	500 gram.	1 »
	40322	250 —	» 60
*nain mangetout Debarbieux	40340	kil.	2 40
Aussi bon et aussi productif que le Corne-de-bélier, avec l'avantage de pouvoir se passer de rames.	40341	500 gram.	1 30
	40342	250 —	» 70

POIS-CHICHE. *Cicer.*

blanc. P. cornu. Garvance.	40480	kil.	1 10
	40481	500 gram.	» 60

POIS. *Voy.* aussi HARICOTS.

POIVRE LONG. POIVRON. *Voy.* PIMENT.

POMME-D'AMOUR. *Voy.* TOMATE.

POMME-DE-TERRE (**Graines**)

mélange de var. hâtives et tardives.

40587	10 gram.	2 »
40589	paquet	» 60

POMMES-DE-TERRE (tubercules).

CULTURE FORCÉE. — *Se fait sous châssis ou sur couche. On peut la commencer en Décembre-Janvier et continuer les plantations, de mois en mois, jusque dans le courant de Mars. — Les tubercules peuvent déjà être arrachés deux mois et demi ou trois mois après la plantation.*

Pour les variétés hâtives de primeurs, on plante maintenant, de préférence, des tubercules germés à l'avance, dont la végétation est ensuite plus prompte et plus vigoureuse. Les Pommes-de-terre ainsi préparées devancent d'une dizaine de jours au moins celles qui ont été plantées sans germes.

CULTURE EN PLEINE TERRE. — *Planter dans le courant d'Avril, en poquets espacés de 0m40 à 0m60 ou plus, suivant les variétés. Employer de préférence des tubercules entiers, de dimension moyenne, ou bien de gros tubercules sectionnés en deux parties, et les recouvrir de 10 à 12 centimètres de terre. Butter lorsque les tiges sont sorties de terre de 15 à 20 centimètres, en même temps que l'on donne le second binage. — Récolte depuis Juin jusqu'à la fin d'Octobre.*

☞ En cas de gelées, nous commencerons, à moins d'instructions spéciales, pour les demandes composées de **POMMES-DE-TERRE et de GRAINES**, par expédier **d'abord** les Graines, et nous ferons, aussitôt le dégel, un **envoi spécial** des Pommes-de-terre. Nous **déclinons** d'ailleurs, d'avance, toute **responsabilité** pour le cas où des gelées surviendraient pendant le voyage et causeraient des dégats aux **POMMES-DE-TERRE** ou **AUTRES ARTICLES** de **MÊME NATURE**.

Nous ne fournirons pas moins d'un kilog. par variété.

COLLECTION DE 500 VARIÉTÉS. — *Nous pouvons fournir environ 500 variétés, provenant de notre Collection d'étude, par 1 tubercule de chaque variété, à raison de. . . . . 30 cent. le tubercule.*

PRIX VARIABLES. — Les Pommes-de-terre étant souvent d'une conservation difficile, les prix ne peuvent être fixés d'une manière définitive, ils subiront des augmentations suivant le déchet qui pourra se produire dans le courant de la saison.


☞ ***Pour des quantités très importantes, des prix seront donnés par correspondance.***


	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.
à feuille d'Ortie	35 »	» 45
Demi-longue ; peau et chair jaunes. Très hâtive, productive et de bonne qualité ; convient pour la pleine terre.		
*à feuille panachée	50 »	» 60
Curieux feuillage panaché de blanc et de jaune sur fond vert. Tubercule rosé, oblong ; chair jaune.		
Belle de Fontenay.	35 »	» 45
Une des meilleures var. potagères ; fanes courtes ; tub. jaune, lisse, oblong, à chair jaune. Très hâtive et de bonne qualité.		
— **germée** *par paniers indivisibles :*		
Contenant environ *7 kil. 500* 6 70	» »	» »
— — *4 kil. . .* 3 70	» »	» »
— — ***2 kil. 300*** 2 30	» »	» »

(Voy. *la note à* P.-de-t. Marjolin.)


POMMES-DE-TERRE (tubercules) (*suite*)

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.
*Belle de Juillet (*Juli*) (*Nouv.*) — *Demi-hâtive. Tub. très réguliers, d'un beau jaune et d'excellente qualité; chair jaune. Var. bien résistante à la maladie.*	32 »	» 45
Blanchard — *Tubercule jaune largement panaché de violet; chair bien jaune. Très hâtive.*	35 »	» 45
*Brandale — *Tub. lisse, jaune, long, en amande; chair d'un jaune beurre. Variété très estimée dans la région méridionale.*	40 »	» 50
Caillou blanc (*Pebble white*) — *Jaune pâle, aplatie, bien faite; chair jaune. Demi-hâtive, productive et de bonne qualité.*	28 »	» 40
Canada — *Jaune, ronde, grosse; chair blanche. Demi-tardive; très productive.*	24 »	» 35
*Cardinal (*Nouv.*) — *Tubercules rouges, oblongs, quelquefois en amande; chair jaune pâle, excellente. Var. de grande culture très productive.*	50 »	» 60
Chardon — *Jaune, ronde, grosse, yeux fortement accentués; chair presque blanche. Tardive.*	22 »	» 35
Chave (Shaw) — *Jaune, ronde, grosse; chair jaune. Hâtive, productive et de bonne qualité.*	20 »	» 30
*Cigarette (*Kerr*) (*Nouv.*) — *Tubercules jaunes, arrondis, bien réguliers et lisses, d'épluchage très facile. Chair d'excellente qualité, quoique blanche. Var. très productive et de précocité moyenne.* Voy. au SUPPLÉMENT.	100 »	1 10
*Corne blanche — *Jaune pâle, longue; chair fine et délicate, presque blanche. Tardive, productive.*	30 »	» 40
de Hollande grosse (*Beds Hero*) — *Tuberc. lisse, plus gros que la* jaune de Hollande; *chair jaune, de bonne qualité.*	30 »	» 40
Early rose (*Rose hâtive*) — *Oblongue, peau rosée; chair blanche. Très hâtive et productive.*	19 »	» 30
Éléphant blanc — *Tubercule blanc rosé, long, aplati, très volumineux; chair blanche. Tardive.*	25 »	» 35
farineuse rouge (*Balle de farine*) — *Ronde, farineuse; peau rouge, chair blanche. Tardive, très productive; et de longue garde.*	19 »	» 30
Flocon de neige (*Snowflake*) — *Blanche, oblongue; chair blanche, farineuse. Demi-hâtive, productive.*	24 »	» 35
Géante bleue — *Violette, très grosse; chair blanche. Extrêmement productive, riche en fécule.*	18 »	» 30
*Géante de l'Ohio (*Nouv.*) — *Très gros tubercule jaune, oblong, régulier, yeux peu entaillés; chair blanche, de qualité parfaite. Variété de grande culture, très bonne et très productive.*	50 »	» 60
*Géante de Reading — *Tub. gros et allongé, gris; ch. blanche. Dans le genre de la* Magnum bonum, *mais à plus grand rendement; résistante à la maladie et de très bonne garde.*	24 »	» 35
***Géante sans pareille** — *Tubercule énorme, jaune, arrondi, de bonne qualité et de longue conservation; chair jaune, pleine, farineuse. Var. vigoureuse, d'un très grand rendement.*	20 »	» 30
*Grand Chancelier (*Nouv.*) — *Tuberc. gros, lisse, oblong, bien régulier et de bonne conservation; chair jaune pâle. Sa belle apparence et son fort rendement la rendent précieuse pour la grande culture.*	35 »	» 45
Imperator (*Richter*) — *Jaune pâle, arrondie; chair blanche, très farineuse. Extrêmement productive et résistant bien à la maladie. Riche en fécule.*	17 »	» 30
Institut de Beauvais — *Tubercules jaunes, rosés, aplatis-oblongs; chair blanche. Très productive.*	19 »	» 30
jaune longue de Hollande. *Voy.* Quarantaine de la Halle.		
jaune ronde hâtive	» »	» »
Jeancé — *Jaune, ronde, grosse; chair jaune, farineuse. Tardive, productive, de bonne garde.*	24 »	» 35
Joseph Rigault — *Jaune, longue, plate; chair jaune, fine et farineuse. Hâtive.*	35 »	» 45






Pomme-de-terre Caillou blanc (*Réduction*)



Pomme-de-terre Imperator. (*Réduction*)



Pomme-de-terre Chave. (*Réduction*)

POMMES-DE-TERRE (tubercules) (*suite*)

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.
*La Bretonne (*Nouv.*)	20 »	» 30
*La Czarine	20 »	» 30
Magnum bonum	22 »	» 35
Marjolin	» »	» »

*La Bretonne (*Nouv.*) — *Tuberc. oblong, blanc rosé panaché de rouge; chair blanc jaunâtre, farineuse et d'excellente qualité. Grand rendement.*

*La Czarine — *Tubercule très gros, jaune, panaché de rouge; chair jaune pâle. Très productive; riche en fécule.*

Magnum bonum — *Jaune, oblongue; chair blanche. Demi-tardive, très productive.*

Marjolin — *Jaune, demi-longue; chair jaune. Très hâtive et d'excellente qualité. La meilleure pour forcer.*

☞ En raison de sa conservation difficile, nous ne pouvons vendre cette variété en vrac qu'en automne.

A partir de Janvier nous ne la fournirons plus qu'en tubercules germés (Voir plus bas).

La Marjolin *pousse difficilement si on la plante avant que les germes ne soient développés; il sera donc utile de l'exposer, avant la plantation, à l'air, et à la* lumière, *jusqu'à ce que les germes soient sortis, à moins qu'on ne nous demande des tubercules en panier, déjà préparés pour la plantation.*

Marjolin germée, *par paniers indivisibles :*

Contenant environ *7 kil. 500.*	7 10	» »	» »
— — *4 kil.*	4 »	» »	» »
— — *2 kil. 300.*	2 50	» »	» »

A la réception de ces paniers, enlever le couvercle et découvrir complètement les Pommes-de-terre **sans les déranger,** *et déposer les paniers dans un endroit sain, aéré et éclairé, à l'abri du froid.*

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.
Marjolin Têtard	35 »	» 45
Merveille d'Amérique	22 »	» 35
Négresse	35 »	» 45
Pousse debout	30 »	» 40
Prince de Galles	25 »	» 35
Princesse	30 »	» 40
*Professeur Maerker	20 »	» 30
Quarantaine de la Halle *ou* de Noisy	23 »	» 35
Quarantaine plate hâtive	40 »	» 50
Quarantaine violette	30 »	» 40
*Reine des polders	27 »	» 40
*ronde hâtive de Provence	30 »	» 40
*Roussette	30 »	» 40

Marjolin Têtard — *Jaune, plus grosse et plus productive que la* Marjolin, *mais un peu moins hâtive; chair jaune.*

Merveille d'Amérique — *Rouge, ronde, grosse; chair blanche. 1/2 tardive, productive; de grande culture.*

Négresse — *Tubercule long, cylindrique, fortement entaillé. Chair presque noire.*

Pousse debout — *Rouge rosé, longue; chair jaune. Tardive, productive.*

Prince de Galles — *Jaune, ovale, chair jaune. Demi-hâtive, productive, très bonne.*

Princesse — *Jaune, longue, mince; chair ferme, très jaune. Demi-hâtive et excellente.*

*Professeur Maerker — *Tubercule jaune, rond, moyen, riche en fécule; chair blanche. Variété de grande culture très productive et bien résistante à la maladie.*

Quarantaine de la Halle *ou* de Noisy — *Jaune 1/2 longue; chair jaune. Demi-hâtive, productive, de très bonne qualité et de longue garde. — Cette variété a complètement supplanté l'ancienne* Jaune longue de Hollande.

Quarantaine plate hâtive — *Demi-hâtive et productive. Tub. jaune, assez gros, lisse; chair jaune, excellente.*

Quarantaine violette — *Longue; peau violette; chair jaune. Demi-tardive, productive. Excellente et se conservant longtemps.*


*Reine des polders — *Tub. jaune, lisse, de forme parfaite; chair blanche, farineuse et de bonne qualité. Demi-hâtive et à grand rendement.*

*ronde hâtive de Provence — *Tuberc. jaune, arrondi, moyen; chair jaune pâle. Très productive malgré sa grande précocité, c'est une bonne variété de commerce pour l'exportation.*


Rose hâtive. *Voy* P.-DE-T. Early rose.


rouge longue de Hollande. *Voy.* P.-DE-T. Pousse-debout.

*Roussette — *Rouge grisâtre, arrondie, régulière; chair jaune pâle, de qualité parfaite.*




P.-de-t. Quarantaine de la Halle.
(*Réduction*)






Pomme-de-terre Géante sans pareille.
(*Réduction*)





Pomme-de-terre Marjolin (*germée*).
(*Réduction*)

POMMES-DE-TERRE (tubercules) (*suite*)

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.
Royale (*Royal ash-leaved kidney*) . *Jaune, demi-longue. Aussi hâtive que la Marjolin, plus productive, convient mieux pour la pleine terre. Très bonne.*	25 »	» 35
Royale germée, *par paniers indivisibles :*		
Contenant environ *7 kil. 500* 6 30	» »	» »
— — *4 kil.* 3 60	» »	» »
— — *2 kil. 300* 2 30	» »	» »
(Voy. *la note à* P.-de-t. Marjolin.)		
Saucisse . . . . *Rouge vif, grosse, longue, plate ; chair jaune, très farineuse. Excellente variété tardive, de bonne garde.*	21 »	» 30
Segonzac. *Voy.* P.-DE-T. CHAVE.		
Séguin (*Lesquin*) . . . . *Jaune, ronde ; chair jaune. Productive, d'excellente qualité et de bonne garde.*	30 »	» 40
Truffe . . . . *Demi-tardive. Ronde ; peau noirâtre, rugueuse ; chair blanche, farineuse.*	» »	» 60
Victor, extra-hâtive . . . . *Variété très hâtive et productive. Tubercule jaune, oblong, méplat, à peau lisse ; chair jaune, de bonne qualité. Recommandable pour culture de primeur.*	37 »	» 50
Victor, **germée**, *par paniers indivisibles :*		
Contenant environ *7 kil. 500* 7 10	» »	» »
— — *4 kil.* 4 »	» »	» »
— — *2 kil. 300* 2 50	» »	» »
(Voy. *la note à* P.-de-t. Marjolin.)		
violette grosse (*Vicar of Laleham*). . *Ronde ; chair blanche ; productive.*	» »	» 50
Vitelotte (*vraie*) . . . . *Rouge, longue, yeux entaillés ; chair jaune. Demi-tardive, productive.*	35 »	» 45


Pomme-de-terre Early rose (*Réduction*)


Pomme-de-terre Royale.


Pomme-de-terre Saucisse. (*Réduction*)

				fr. c.
PORRÉE. *Voy.* POIREAU.				
POTIRON. *Cucurbita maxima.* *Même culture et mêmes soins que pour les Courges.*				
jaune gros (*de Paris*)..	40725	*30 gram.*		» 80
Très gros ; chair épaisse, fine, sucrée et de bonne conservation.	40729	*paquet*		» 30
*Mammouth		*30 gram.*		1 30
Énormes fruits presque sphériques, à chair très épaisse, bien jaune et de bonne qualité.	40749	*paquet*		» 60
rouge vif d'Étampes..	40765	*30 gram.*		» 90
Excellente var. d'un rouge vif brillant, aussi volumineux que le P. jaune gros, à écorce plus fine et chair plus épaisse.	40769	*paquet*		» 40
gris de Boulogne. . . .	40805	*30 gram.*		1 20
Très gros, de bonne qualité et de longue conservation ; chair jaune, farineuse.	40809	*paquet*		» 40
vert d'Espagne	40885	*30 gram.*		1 »
De longue conservation ; plat, moyen, brodé ; chair jaune orangé.	40889	*paquet*		» 40
POTIRON (*suite*)				
*bronzé de Montlhéry		*30 gram.*		1 10
Fruit bien côtelé ; chair jaune, épaisse, excellente. Se conserve très tard.	40909	*paquet*		» 40
en mélange	40925	*30 gram.*		» 90
	40929	*paquet*		» 40
de Corfou. *Voy.* COURGE marron.				
POURPIER. *Portulaca oleracea.* CULTURE. — *Semer de Mai en Août. On peut récolter deux mois après le semis, à plusieurs reprises, à condition d'arroser souvent.*				
vert.			*kil.*	6 »
On consomme les feuilles	41005	*30 gram.*		» 50
en salade, ou cuites.	41006	*15 —*		» 30
doré			*kil.*	8 50
Feuillage d'un blond	41045	*30 gram.*		» 60
presque jaune.	41046	*15 —*		» 40
doré à large feuille. . . .	41085	*30 gram.*		» 60
Feuilles très amples.	41086	*15 —*		» 40
d'hiver. *Voy.* CLAYTONE.				
QUATRE-ÉPICES. *Voy.* NIGELLE.				

fr. c.

RADIS. *Raphanus.*

1° *Radis de tous les mois.*

CULTURE. — *Semer en pleine terre depuis la fin de Février jusqu'en Novembre, de dix en dix jours, habituellement à la volée. Éclaircir après la levée, arracher les mauvaises herbes et arroser fréquemment, si le temps est chaud et sec.*

Récolte un mois à six semaines après le semis.

En Décembre, Janvier et Février, on sème les Radis sur couche, sous châssis ou sous cloches.

à forcer rond rose hâtif (M). 41143 *125 gram.* 1 60
Racine petite, très nette, rouge carmin. 41144 *60* — » 90
41145 *30* — » 50

à forcer rond rose à bout blanc (M).
Jolie variété rose carmin très vif, à bout complètement blanc. 41163 *125 gram.* 1 60
41164 *60* — » 90
41165 *30* — » 50

à forcer rond écarlate hâtif (M). 41183 *125 gram.* 1 50
41184 *60* — » 90
D'un joli coloris très vif. 41185 *30* — » 50

*à forcer rond écarlate à bout blanc (M) . . . . 41203 *125 gram.* 1 60
Jolie var. à chair ferme, d'un goût très agréable. 41204 *60* — » 90
41205 *30* — » 50

Les quatre variétés ci-dessus sont d'une précocité extrême: elles se forment en 15 à 20 jours à peine. Leur court feuillage les rend essentiellement propres à la culture sous châssis.

*Triomphe (*Nouv.*) . . . . 41229 *paquet* 1 50
Jolie racine ronde, blanche, très curieusement striée d'écarlate vif; de saveur agréable. — Se rattache aux Radis à forcer *par la rapidité de son développement.* Voy. *au* SUPPLÉMENT.

rond rose *ou* **saumoné** . . . *kil.* 4 80
Très bonne var. rustique et des plus cultivées, venant bien en pleine terre. Chair blanche légèr. teintée de rose. 41242 *250 gram.* 1 60
41243 *125* — 1 »
41244 *60* — » 60
41245 *30* — » 40

rond rose hâtif . . . . . *kil.* 5 30
Racine un peu aplatie. Bonne variété hâtive réussissant très bien cultivée en terreau. 41282 *250 gram.* 1 70
41283 *125* — 1 10
41284 *60* — » 70
41285 *30* — » 40

rond rose à bout blanc . . *kil.* 5 »
Belle et excellente variété extrêmement prompte à se former et convenant très bien pour la pleine terre. Chair ferme, ne creusant pas. 41362 *250 gram.* 1 60
41363 *125* — 1 »
41364 *60* — » 60
41365 *30* — » 40

fr. c.

RADIS (*suite*)

rond écarlate hâtif (M) . . . . . *kil.* 5 »
Très hâtif. Racine un peu aplatie, à petite feuille, d'une jolie couleur très vive. 41442 *250 gram.* 1 60
41443 *125* — 1 »
41444 *60* — » 60
41445 *30* — » 40

rond rouge sang-de-bœuf. 41473 *125 gram.* 1 40
Var. vigoureuse, restant longtemps sans creuser. 41474 *60* — » 80
41475 *30* — » 50

rond blanc . . . . . . 41523 *125 gram.* 1 »
Racine très nette. Chair ferme, agréabl. piquante. 41524 *60* — » 60
41525 *30* — » 40

rond blanc petit hâtif (M). 41563 *125 gram.* 1 10
Le plus petit de tous; très fin, très piquant. 41564 *60* — » 70
41565 *30* — » 40

rond jaune extra-hâtif . . 41583 *125 gram.* 1 10
De jolie couleur jaune et de grande précocité. 41584 *60* — » 70
41585 *30* — » 40

rond violet hâtif . . . . . 41603 *125 gram.* 1 10
Racine d'un beau violet franc, lente à creuser. 41604 *60* — » 70
41605 *30* — » 40

rond violet à bout blanc (M). 41643 *125 gram.* 1 10
Violet foncé se dégradant jusqu'au blanc à l'extrémité de la racine. 41644 *60* — » 70
41645 *30* — » 40

---

*à forcer rouge vif sans feuilles (M)
Curieuse race ne présentant qu'une ou deux courtes feuilles plissées. 41657 *10 gram.* » 80


à forcer demi-long rose à bout blanc
Extra-hâtif; il est bon à consommer environ 20 jours après le semis. 41663 *125 gram.* 1 60
41664 *60* — » 90
41665 *30* — » 50


à forcer demi-long écarlate très hâtif (M) . . . . . . 41673 *125 gram.* 2 »
Extra-hâtif; feuillage très peu développé. 41674 *60* — 1 20
41675 *30* — » 70


*à forcer demi-long blanc très hâtif (M)
Très bonne variété pour la culture sur couche. 41694 *60 gram.* » 90
41695 *30* — » 50


---

demi-long rose (forme d'olive). *kil.* 4 80
(M). . . . . 41702 *250 gram.* 1 60
Hâtif et très bon pour la pleine terre; creuse assez lentement. Très cultivé. 41703 *125* — 1 »
41704 *60* — » 60
41705 *30* — » 40




Radis rond blanc petit hâtif.


Radis Triomphe.


Radis demi-long rose.

fr. c.

RADIS (*suite*)

demi-long rose à bout blanc,
race de Paris (M). . . *kil.* 4 50

Très jolie variété excessivement précoce, réussissant bien surtout cultivée sur couche ou en terreau.

41752 250 *gram.* 1 50
41753 125 — » 90
41754 60 — » 50
41755 30 — » 30

demi-long rose à bout blanc, *race du Midi.*

Bonne race pour la région méridionale et pour semis d'été de pleine terre. Racine un peu plus allongée et à bout plus marqué.

41763 125 *gram.* » 90
41764 60 — » 50
41765 30 — » 30

demi-long écarlate. . . . *kil.* 4 80

Belle racine de couleur très vive, à bout allongé. Chair blanche et ferme. Convient bien à la pleine terre.

41802 250 *gram.* 1 60
41803 125 — 1 »
41804 60 — » 60
41805 30 — » 40

demi-long écarlate hâtif (M). . . *kil.* 5 »
(forme d'olive)

Un des plus jolis et des meilleurs. Racine régulière, très lisse, de saveur douce.

41842 250 *gram.* 1 60
41843 125 — 1 »
41844 60 — » 60
41845 30 — » 40

demi-long écarlate à bout blanc.

Très jolie racine de couleur vive, à petit bout blanc bien net et bien marqué.

41863 125 *gram.* 1 20
41864 60 — » 70
41865 30 — » 40

demi-long blanc (M) . . . 41923 125 *gram.* » 90

Jolie var. d'un blanc pur, très frais. Chair croquante.

41924 60 — » 50
41925 30 — » 30

demi-long violet à bout blanc (M)

Coloris violet foncé, passant au blanc à l'extrémité.

41964 60 *gram.* » 70
41965 30 — » 40

longs *ou* Raves. *Voy.* à la page suivante.

2° Radis d'été.

CULTURE. — *Semer depuis Mars jusqu'en Août, de quinze en quinze jours, en rayons espacés de 0m40 à 0m50 cent. Éclaircir à 0m15 ou 0m20 sur les rangs, suivant les variétés. — Récolte six semaines à deux mois après le semis.*

blanc demi-long de Strasbourg.
R. de l'Hôpital . . . . . 42003 125 *gram.* 1 20

Très productif ; chair tendre et piquante.

42004 60 — » 70
42005 30 — » 40

blanc rond d'été . . . . . 42043 125 *gram.* 1 20

Racine de 5 cent. de diamètre, légèrement piquante.

42044 60 — » 70
42045 30 — » 40

blanc géant de Stuttgart . 42083 125 *gram.* 1 20

Le plus gros des Radis d'été ; très bon.

42084 60 — » 70
42085 30 — » 40

fr. c.

RADIS **d'été** (*suite*)

rond jaune d'or hâtif . . . 42123 125 *gram.* 1 30

Var. relativement précoce. Ch. fine et ferme, piquante.

42124 60 — » 70
42125 30 — » 40

jaune d'été. R. roux d'été 42163 125 *gram.* » 80

Rond. Chair blanche, de saveur très piquante.

42164 60 — » 50
42165 30 — » 30

d'été jaune d'or ovale. . . 42184 60 *gram.* » 70

Coloris franchement jaune.

42185 30 — » 40

gris d'été rond. . . . . . 42203 125 *gram.* 1 20

De mêmes forme et grosseur que le R. jaune d'été.

42204 60 — » 70
42205 30 — » 40

noir d'été rond. . . . . . 42243 125 *gram.* 1 »

Peau noire, gercée ; chair blanche, très piquante.

42244 60 — » 60
42245 30 — » 40

noir long d'été. . . . . . 42284 60 *gram.* » 70

Chair blanche, goût relevé. De Mars en Juillet.

42285 30 — » 40
42286 15 — » 30

3° Radis d'hiver.

CULTURE. — *Semer à partir de Mai jusqu'en Juillet-Août, en lignes espacées de 0m40 à 0m50 cent. ; éclaircir à 0m15 ou 0m20 cent., suivant les variétés. — Récolte en Novembre.*

gros blanc d'Augsbourg. . 42324 60 *gram.* » 80

Radis d'hiver, très gros et long ; se conservant bien.

42325 30 — » 50
42326 15 — » 30

blanc de Russie. . . . 42364 60 *gram.* » 80

Gros comme une Betterave, et se conservant bien.

42365 30 — » 50
42366 15 — » 30

gris d'hiver de Laon . . . 42404 60 *gram.* » 80

Gros, long ; gris fer. Très bonne variété.

42405 30 — » 50
42406 15 — » 30

noir gros long d'hiver. 42443 125 *gram.* 1 30

Le plus cultivé des Radis d'hiver et un des meilleurs. Racine cylindrique.

42444 60 — » 80
42445 30 — » 50
42446 15 — » 30

noir gros rond d'hiver. . . 42484 60 *gram.* » 90

Peau noire, rugueuse ; ch. blanche, ferme et piquante.

42485 30 — » 50
42486 15 — » 30

*rond écarlate du Pamir (*Nouv.*).

Rouge écarlate vif ; chair blanche, ferme et piquante.

42505 30 *gram.* » 80
42506 15 — » 50

rose d'hiver de Chine. . . 42524 60 *gram.* » 90


Racine cylindrique, obtuse ; peau rouge vif ; chair blanche, ferme, agréablement piquante.


42525 30 — » 50
42526 15 — » 30


violet d'hiver de Gournay . 42564 60 *gram.* » 90

Racine grosse, longue, de couleur violacée.

42565 30 — » 50
42566 15 — » 30


Radis jaune d'été.


Radis demi-long rose à bout blanc.


Radis noir long d'été.

fr. c.

RADIS LONG, RAVE.

Les Raves ne diffèrent des autres Radis que par la plus grande longueur de leur racine.

Rave rose longue saumonée.		kil.	4	60
Racine longue et mince. Chair tendre, presque transparente, peu piquante.	42603	125 gram.	»	90
	42604	60 —	»	50
	42605	30 —	»	30
Rave rose à bout blanc . .	42643	125 gram.	1	10
Rose vif passant au blanc à la pointe; lente à creuser.	42644	60 —	»	70
	42645	30 —	»	40
Rave rose hâtive (à châssis). .		kil.	4	80
Moins longue que les précédentes; très hâtive et productive; feuillage court.	42683	125 gram.	1	»
	42684	60 —	»	60
	42685	30 —	»	40
Rave écarlate à bout blanc. R. d'Amiens.	42703	125 gram.	1	20
Jolie petite race précoce, de couleur très vive.	42704	60 —	»	70
	42705	30 —	»	40
*Rave à forcer blanche transparente (*Nouv.*).	42715	30 gram.	»	70
Racine d'un blanc laiteux et transparent; chair tendre et de saveur fine.	42716	15 —	»	40
Rave blanche à collet vert.	42724	60 gram.	»	60
Teintée de vert au collet.	42725	30 —	»	40
Rave de Vienne. Radis long blanc de Mai	42763	125 gram.	1	»
Racine blanche, très lisse; chair bien tendre. Précoce.	42764	60 —	»	60
	42765	30 —	»	40
Rave violette	42804	60 gram.	»	70
Violette; ch. un peu lilacée.	42805	30 —	»	40

RAIFORT. *Cochlearia Armoracia.*

CULTURE. — *Se multiplie par tronçons de racines que l'on plante en terre profonde et fraîche, à environ 40 cent. d'écartement.*

sauvage. Moutarde d'Allemagne. *le kilog.* de petites racines (*env.* 40)		3	»
(Ne produit pas de graines)	250 *gram.*	»	80

La racine râpée s'emploie comme condiment.

Voy. aussi RADIS noir.

RAIPONCE. *Campanula Rapunculus.*

CULTURE. — *Semer, sans enterrer, en Mai-Juin; éclaircir et arroser pendant les chaleurs.*

cultivée	42907	10 *gram.*	»	80
Pour salade.	42909	*paquet*	»	40

RAVE. *Voy.* NAVET-RAVE et RADIS LONG.

☞ *Ce nom de RAVE, donné en même temps à certains* Navets *et aux* Radis longs, *amène parfois des confusions lors de l'exécution des commandes; nous prions donc nos Clients de vouloir bien toujours spécifier de quel genre de Rave il s'agit :* Navet *ou* Radis.

RHUBARBE. *Rheum.*

CULTURE. — *Semer en Août-Septembre ou de Mars en Mai, en pépinière, de préférence en pots ou terrines; mettre en place en terrain profond, en espaçant de 1m à 1m50.*

hybride	43049	*paquet*	»	60
Feuilles cordiformes extrêmement larges.				
*hybride Florentin (*Nouv.*).	43059	*paquet*	1	»
Mitchell's Royal Albert . .	43079	*paquet*	»	60
Pétioles gros et longs, excellents.				
ondulée d'Amérique		15 *gram.*	1	»
Feuilles très ondulées.	43109	*paquet*	»	40
Queen Victoria.	43139	(*Manque*)		
Pétioles rouges, très gros et très longs.				
en mélange		15 *gram.*	1	»
	43179	*paquet*	»	40
officinale (*vraie*).	43269	*paquet*	»	60
R. palmatum Tanghuticum.	43299	*paquet*	»	60


Les RHUBARBES, dont les pétioles charnus servent à faire d'excellentes confitures, sont aussi remarquables par leurs feuilles énormes, qui les rendent on ne peut plus ornementales.

ROCAMBOLE. *Voy.* AIL et OGNON.


ROMAINE. *Voy.* LAITUE-ROMAINE.

ROMARIN. *Rosmarinus.*


officinal	43365	30 *gram.*	1	60
Les feuilles s'emploient comme assaisonnement.	43369	*paquet*	»	40



Radis gros blanc d'Augsbourg.



Radis long, Rave rose à bout blanc.



Radis noir gros long d'hiver.

fr. c.

ROQUETTE

cultivée . . . . 43425 30 gram. » 60
Pour salade. 43429 *paquet* » 30

RUTABAGA. *Voy.* CHOU-NAVET RUTABAGA.

SALADES. *Voy.* CÉLERI, CHICORÉE, CLAYTONE, CRESSON, LAITUE, MACHE, PIMPRENELLE, PISSENLIT, POURPIER, RAIPONCE au POTAGER *et* VALÉRIANE d'Alger aux FLEURS.

SALSIFIS. *Tragopogon.*

Demande une terre bien défoncée, fumée l'année précédente. Semer au printemps, en rayons écartés de 0m25 à 0m30; donner quelques arrosements pour favoriser la levée. Éclaircir à 0m10 sur les lignes ; sarcler et arroser suivant besoins. — Récolte d'Octobre en hiver.

blanc . . . . *kil.* 4 80
Rac. d'autant plus belles que le terrain est mieux préparé. Les feuilles tendres peuvent se manger en salade. 43502 250 *gram.* 1 60
43503 125 — 1 »
43504 60 — » 60
43505 30 — » 40

*Mammouth. . . . . 43525 30 *gram.* 1 20
A racines plus grosses et à feuillage plus ample que le précédent. 43526 15 — » 70

noir. *Voy.* SCORSONÈRE.
Voy. aussi SCOLYME.

SARRIETTE. *Satureia.*

commune. S. annuelle . . 43585 30 *gram.* » 60
Les feuilles et les jeunes pousses sont employées comme assaisonnement. 43589 *paquet* » 30

vivace. *S. montana*. . . . 43625 30 *gram.* 1 »
43629 *paquet* » 40

SAUGE. *Salvia.*

officinale . . . . 43685 30 *gram.* 1 »
Terrains secs et sains. 43689 *paquet* » 40

SCAROLE. *Voy.* CHICORÉE SCAROLE.

SCOLYME. *Scolymus.*

CULTURE. — *Semer de Mai en Juillet, à la volée ou en rayons distants de 0m35, en terrain profond. Récolte en Novembre-hiver.*

d'Espagne . . . . 43765 30 *gram.* » 90
Sorte de Salsifis. 43766 15 — » 50

fr. c.

SCORSONÈRE. *Scorzonera.*

CULTURE. — *Même culture que pour le* Salsifis blanc : *toutefois les racines de la Scorsonère peuvent être laissées en terre après la première année de végétation, tout en restant bonnes.*

Salsifis noir. . . . . *kil.* 18 »
La racine laissée en terre reste encore tendre après la 1re année de végétation. Les feuilles peuvent aussi être utilisées en salade. 43822 250 *gram.* 5 »
43823 125 — 2 70
43824 60 — 1 50
43825 30 — » 90
43826 15 — » 50

SERPOLET. *Voy.* THYM.

SOJA **hispida**

Même culture que pour les Haricots.

*extra-hâtif de la Podolie *(Nouv.)*. *kil.* 2 20
Plus hâtif que le S. d'Étampes, *mûrissant ses grains bien plus facilement sous notre climat.* 43882 250 *gram.* » 80
43883 125 — » 50

d'Étampes. . . . . *kil.* 1 80
Se mange à la manière des Haricots. Le grain moulu sert à faire une sorte de pain pour les diabétiques. 43902 250 *gram.* » 60
43903 125 — » 40

SOUCHET. *Cyperus.*

comestible. *C. esculentus* . . . . *kil.* 6 »
On mange les tub. grillés. 43985 30 *gram.* » 50

STACHYS

CULTURE. — *On plante en Mars-Avril, à 0m30 l'un de l'autre, pour récolter à partir d'Octobre.*

tuberifera. Crosnes du Japon . . . . *kil.* 1 90
250 *gram.* » 50; 125 *gram.* » 30


Le kilog contient environ 450 racines.
Rhizomes blanc nacré, tendres et excellents. Plante rustique et très productive.

SURPRISES. *Voy.* CHENILLE, HÉRISSON, LIMAÇON, VERS.


TÉTRAGONE. *Tetragonia.*

CULTURE. — *Semée en Mai, elle produit pendant tout l'été sans réclamer presque aucun soin.*

cornue. Épinard de la Nouvelle-Zélande.
Sorte d'Épinard pour l'été et dans les terrains secs ; ne monte pas. 44065 30 *gram.* » 60
44066 15 — » 40



Tomate Merveille des Marchés.



Tomate très hâtive de pleine terre.

fr. c.

THYM. *Thymus.*

CULTURE. — *Semer d'Avril en Juillet en pépinière, mettre en place en automne ou au printemps, d'ordinaire en bordures.*

ordinaire . . . . 44125 30 *gram.* 1 20
Feuilles tr. aromatiques. 44129 *paquet* » 40

d'hiver. T. d'Allemagne. . 44169 *paquet* » 40

Serpolet. . . . . 44209 *paquet* » 60

TOMATE. POMME-D'AMOUR. *Lycopersicum.*

Culture forcée. — *On sème sur couche de Septembre en Janvier. Repiquer sur couche et planter définitivement, toujours sur couche, à raison de 4 pieds par panneau. Entourer les couches de réchauds. On ne laisse ordinairement aux Tomates forcées que deux branches. — Récolte d'Avril à Juillet.*

Dans le Midi, la Tomate peut se développer complètement sans l'aide de chaleur artificielle.

Culture de saison (sous le climat de Paris). *Semer en fin-Mars sur couche, repiquer sur couche, et mettre en place vers la fin de Mai, en espaçant les plants de 0m 50 à 0m 80 cent., suivant variétés. Quand les pieds de Tomates ont 0m 40 de haut on les tuteure. Supprimer une partie des pousses. — Récolte d'Août à Octobre.*

rouge grosse . . . . . 44285 30 *gram.* » 60
Variété côtelée, de pleine 44286 15 — » 40
terre; très productive. 44289 *paquet* » 20

rouge grosse hâtive. . 44325 30 *gram.* 1 20
Très bonne variété, plus 44326 15 — » 70
précoce que la précédente. 44329 *paquet* » 40

*Reine des hâtives. . . . . 44336 15 *gram.* 1 40
Lisse. De précocité exceptionnelle, rustique et résistant bien à la maladie. 44339 *paquet* » 60

très hâtive de pleine terre.
T. Champagne. T. Nicaise. 44346 15 *gram.* 1 40
Rustique et résistant bien à la maladie. Très estimée pour l'exportation. 44349 *paquet* » 60

Trophy, rouge grosse lisse. 44366 15 *gram.* 1 20
Magnifique race, grosse, lisse, à chair pleine. 44369 *paquet* » 60

Chemin rouge hâtive . . . 44426 15 *gram.* 1 40
Fruits de même forme mais plus nombreux que dans la T. Perfection. 44429 *paquet* » 60

*Merveille des Marchés (*Nouv.*). . 10 *gram.* 1 50
Var. productive, bien résistante à la maladie. Fruits d'un beau rouge vif, très lisses, et ne se fendant pas. 44439 *paquet* 1 »

TOMATE (*suite*)

Perfection. . . . . . . 44446 15 *gram.* 1 40
Fruit gros, rond, rouge très vif, lisse; chair très pleine. Demi-hâtive. 44449 *paquet* » 60

Mikado écarlate. . . . . . 44456 15 *gram.* 1 40
Fr. énormes, rouge vif. 44459 *paquet* » 60

Mikado violette. . . . . . 44466 15 *gram.* 1 40
Fr. lisses, rouge violacé. 44469 *paquet* » 60

Champion violette . . . . 44476 15 *gram.* 1 10
Fruits nombreux, lisses. 44479 *paquet* » 40

*Champion écarlate . . . . 15 *gram.* 1 30
D'une jolie couleur écarlate. 44499 *paquet* » 60

rouge à tige raide de Laye. 44506 15 *gram.* 1 60
Tige courte, ferme; se soutient sans appui. 44509 *paquet* » 60

rouge naine hâtive . . 44526 15 *gram.* 1 »
Remarquablement hâtive et productive. Bonne variété pour forcer. 44529 *paquet* » 40

pomme rouge (*améliorée*). 44566 15 *gram.* 1 20
44569 *paquet* » 60

pomme violette. T. Acmé. . . . 15 *gram.* 1 20
Deux variétés à fruits complètement lisses et d'excellente qualité. 44609 *paquet* » 60

*ponderosa écarlate (*Nouv.*) . . 15 *gram.* 1 70
Fruits énormes, lisses. 44629 *paquet* » 60

Roi Humbert. . . . . . . 44646 15 *gram.* 1 10
Fr. rouge écarlate, de la dimension d'un œuf de poule. Très productive. 44649 *paquet* » 40

cerise. . . . . 15 *gram.* 1 10
Petits fruits en grappes. 44689 *paquet* » 40

poire . . . . 15 *gram.* 1 30
De bonne garde. 44729 *paquet* » 40

jaune ronde . . . . 15 *gram.* 1 »
Fruit rond, jaune vif. 44769 *paquet* » 40

jaune grosse lisse. . . . . . . 15 *gram.* 1 30
Fruit jaune d'or, bien lisse, chair pleine. Var. fertile; un peu tardive. 44809 *paquet* » 40

en chapelet, et T. groseille. *Voy.* SOLANUM aux FLEURS.


petite du Mexique. *Voy.* ALKÉKENGE.

TOPINAMBOUR. *Voy.* aux FOURRAGES.

TURNEP. *Voy.* NAVET.

VALÉRIANE d'Alger. *Voy.* aux FLEURS.

VERS. *Astragalus hamosus.* 44909 *paquet* » 40
Les fruits sont employés pour surprises innocentes dans les salades, etc. Culture facile. Voy. *aussi* CHENILLE, HÉRISSON, LIMAÇON.



Tomate rouge naine hâtive.

II. — GRAINES DE PLANTES OFFICINALES

fr. c.

ABSINTHE. *Artemisia.*
officinale. *A. Absinthium*. . . . *kil.* 12 »
Très cultivée pour la distillerie et la pharmacie. 45105 *30 gram.* » 90
45109 *paquet* » 40

ACHE
officinale. *Apium graveolens.*
45159 *paquet* » 60
de montagne. *Levisticum officinale*. . . . . *30 gram.* 2 50
45189 *paquet* » 60

ACONIT. *Voy.* aux FLEURS.

AGNUS-CASTUS. *Vitex.*
Gattilier. . . . . *100 gram.* » 60
45249 *paquet* » 30

AIGREMOINE. *Agrimonia.*
officinal. *A. Eupatoria*. . . . . *30 gram.* 2 50
45289 *paquet* » 60

ALKÉKENGE. COQUERET. *Physalis.*
officinal. *Ph. Alkekengi* . . . . *30 gram.* 1 60
45339 *paquet* » 60
**Ph. Francheti. Voy.* PHYSALIS aux FLEURS.

ANETH. *Anethum.*
officinal. *A. graveolens*. . . . . *kil.* 2 80
Graine condimentaire. 45389 *paquet* » 30

ANGÉLIQUE. *Angelica.*
officinale. *A. Archangelica*. 45425 *30 gram.* » 60
45429 *paquet* » 40

ANIS. *Pimpinella.*
vert. *P. Anisum* . . . . *kil.* 4 50
Graine employée en confiserie et pour l'Anisette. 45465 *30 gram.* » 50
45469 *paquet* » 20

ARMOISE. *Artemisia.*
commune. *A. vulgaris*. . 45579 *paquet* » 40

ARNICA. *Voy.* aux FLEURS.

ASPÉRULE odorante. *Voy.* aux FLEURS.

ASTRAGALE. *Astragalus.*
à feuille de Réglisse. *A. glycyphyllos* . . . . 45649 *(Manque)*

AULNÉE. *Inula.*
officinale. *I. Helenium* . . 45689 *paquet* » 60

BARDANE. *Lappa.*
commune. *L. major* . . . . . . *30 gram.* 1 60
45749 *paquet* » 40
géante à très grande feuille. *L. edulis*. . . . . *30 gram.* 1 80
Feuilles larges de 40 à 50 centimètres. 45779 *paquet* » 60

BASILIC. *Voy.* au POTAGER.

BAUME du Pérou. *Voy.* MÉLILOT bleu, aux FLEURS.

BELLADONE. *Atropa.*
officinale. *A. Belladona*. . 45829 *paquet* » 60

BENOITE. *Geum.*
des bois. *G. urbanum*. . 45869 *paquet* » 60

BOUILLON-BLANC. *Verbascum Thapsus.*
officinal. Molène . . . . . 45929 *paquet* » 60

BOURRACHE. *Borrago.*
officinale. *B. officinalis*. . . . . *kil.* 10 »
La plante est douée de propriétés sudorifiques. 45975 *30 gram.* » 70
45979 *paquet* » 30

BRYONE. *Voy.* aux FLEURS.

BUGLE. *Ajuga.*
rampante. *A. reptans* . . 46029 *paquet* » 60

CAILLE-LAIT. *Galium.*
blanc. *G. Mollugo* . . . . 46089 *paquet* » 40
jaune. *G. verum*. . . . . 46119 *paquet* » 40

CAMOMILLE
ordinaire, C. officinale. *Matricaria Chamomilla* . . 46169 *paquet* » 40
Romaine à fleur simple . . 46199 *paquet* » 60
double. *Voy.* MATRICAIRE blanche double aux FLEURS.

La véritable Camomille des pharmaciens est l'Anthemis nobilis à fleur double, *qui ne donne pas de graines. On emploie également en herboristerie les fleurs des espèces ci-dessus.*

CAROTTE. *Daucus.*
vieille (*pour liqueurs*). . . . . *kil.* 1 30

CARTHAME. *Voy.* aux FLEURS.

CARVI cultivé. *Carum Carvi* . . . *kil.* 3 »
Graine condimentaire et entrant dans la composition de plusieurs liqueurs. 46245 *30 gram.* » 30

CÉLERI pour liqueurs. . . . . . *kil.* 2 20
46265 *30 gram.* » 30

CENTAURÉE
petite. *Erythræa Centaurium.*
46289 *paquet* » 60
Plante tonique, digestive, fébrifuge.

CERFEUIL. *Anthriscus.*
des bois. *A. sylvestris* . . 46329 *paquet* » 40

CHARDON bénit. *Voy.* aux FLEURS.

CHÉLIDOINE. *Chelidonium.*
officinale. Grande Éclaire . 46379 *paquet* » 60

CIGUË
grande. *Conium maculatum.*
46429 *paquet* » 40
petite. *Æthusa Cynapium*. 46449 *paquet* » 40
aquatique. *Œnanthe Phellandrium*. . . . . . . 46479 *paquet* » 60

CITRONNELLE. *Voy.* MÉLISSE, au POTAGER.

COCHLÉARIA
officinal . . . . 46565 *30 gram.* » 80
46569 *paquet* » 40

COLCHIQUE d'automne. *Voy.* aux FLEURS.

CONCOMBRE pour pharmaciens . *kil.* 7 80
sauvage. *Voy.* MOMORDICA, aux FLEURS.

fr. c.

CONSOUDE. *Symphytum.*
grande. *S. officinale.* . . 46669 *paquet* » 60

COQUERET officinal. *Voy.* ALKÉKENGE.

CORIANDRE. *Coriandrum.*
cultivée. *C. sativum.* . . . . . . *kil.* 1 90
Entre dans la fabrication de plusieurs liqueurs. 46714 *60 gram.* » 50
46715 *30 —* » 30

COURGE pour pharmaciens . . . . *kil.* 6 »

CRESSON. *Spilanthes.*
de Para. . . . . 46769 *paquet* » 60
du Brésil . . . . 46799 *paquet* » 60
de fontaine. *Voy.* au POTAGER.

CUMIN. *Cuminum.*
de Malte . . . . *kil.* 4 80
Graines employées dans la cuisine, la pâtisserie et pour la préparation de liqueurs. 46845 *30 gram.* » 50

des prés, Kümmel. *Voy.* CARVI.

CYNOGLOSSE. *Cynoglossum.*
officinale . . . . 46889 *paquet* » 60

DATURA. *Voy.* STRAMONIUM.

DIGITALE. *Voy.* aux FLEURS.

DOUCE-AMÈRE. *Voy.* MORELLE.

ÉPURGE. *Euphorbia.*
officinale. *E. Lathyris* . . 46959 *paquet* » 60

EUPATOIRE. *Eupatorium.*
à feuille de Chanvre . . . 47009 *paquet* » 60

FENOUIL. *Fœniculum.*
doux. F. long. *F. officinale.* 47055 *30 gram.* » 40
amer. *F. vulgare* . . . . 47085 *30 gram.* » 40
La graine est employée pour la fabrication de diverses liqueurs.

de Florence. *Voy.* au POTAGER.

FENUGREC. *Voy.* aux FOURRAGES.

FUMETERRE. *Fumaria.*
officinale. . . . . 47139 *paquet* » 60

GALÉGA. *Voy.* aux FLEURS.

GATTILIER. *Voy.* AGNUS-CASTUS.

GENTIANE. *Voy.* aux FLEURS.

GERMANDRÉE. *Teucrium.*
Petit Chêne. *T. Chamœdrys* 47209 *paquet* » 60
grande des bois . . . . . 47259 *paquet* » 60

GRATIOLE. *Gratiola.*
officinale . . . . 47289 (*Manque*)

GREMIL. *Lithospermum.*
officinal. *Milium solis. L. officin.* *30 gram.* » 90
47329 *paquet* » 40

GUIMAUVE. *Althœa.*
officinale. *A. officinalis.* . 47369 *paquet* » 40
Plante mucilagineuse et émolliente.

HELLÉBORE. *Helleborus.*
fétide. . . . . 47429 *paquet* » 60

HOUBLON. *Humulus.*
cultivé . . . . 47489 *paquet* » 60
sauvage. . . . . 47529 *paquet* » 60

HYPERICUM. *Voy.* MILLEPERTUIS.

HYSSOPE. *Voy.* au POTAGER.

fr. c.

JUSQUIAME. *Hyoscyamus.*
noire. *H. niger* . . . . *30 gram.* » 60
47589 *paquet* » 30

LAVANDE. *Voy.* au POTAGER.

LIERRE TERRESTRE.
Glechoma hederacea . . 47649 *paquet* » 80
Excellente pour les affections simples des voies respiratoires.

LIVÈCHE. *Voy.* ACHE de montagne.

MANDRAGORE. *Mandragora.*
officinale. *M. officinalis.* 47709 *paquet* » 80

MARJOLAINE. *Voy.* au POTAGER.

MARRUBE. *Marrubium.*
blanc. *M. vulgare.* . . . . . . *30 gram.* » 80
L'infusion de feuilles sèches est un remède contre la toux. 47759 *paquet* » 40

MASSETTE. *Typha.* *Voy.* aux FLEURS.

MATRICAIRE. *Voy.* aux FLEURS.

MAUVE. *Malva.*
officinale . . . . *30 gram.* 1 60
Les feuilles et les fleurs sont émollientes et adoucissantes. 47809 *paquet* » 40
à feuille ronde. . . . . . 47859 *paquet* » 40
frisée. *Voy.* aux FLEURS.

MÉLILOT. *Melilotus.*
officinal (fleur jaune) . . . 47909 *paquet* » 40
bleu. Baume du Pérou. *Voy.* aux FLEURS.

MÉLISSE. Citronnelle. *Voy.* au POTAGER.

MENTHE. *Mentha.*
Pouliot. *M. Pulegium* . . 47959 *paquet* » 60
*du Japon . . . . 47969 *paquet* » 80
Possède les qualités aromatiques de la Menthe poivrée *avec l'avantage de se reproduire très bien de semis. On tire de son essence une forte proportion de* Menthol.
de chat. *Nepeta cataria* . 48009 *paquet* » 60

MERCURIALE. *Mercurialis.*
annuelle. *M. annua.* . . 48059 *paquet* » 60

MILLEPERTUIS. *Hypericum.*
officinal. Herbe Saint-Jean. *H. perforatum* . . . . 48109 (*Manque*)

MOLÈNE. *Voy.* BOUILLON BLANC.

MORELLE. *Solanum.*
noire . . . . 48159 *paquet* » 40
Douce-amère. . . . . . . 48189 *paquet* » 60

MOURON. *Stellaria.*
des oiseaux. *S. media.* . 48239 *paquet* » 40

MOUTARDE
blanche (triée) (*pour manger*). . *kil.* 1 60

NÉNUPHAR. *Voy.* aux FLEURS.

ŒILLET Grenadin. Œ. à ratafia. Œ. des liquoristes. *Voy.* aux FLEURS.

ORIGAN. *Voy.* MARJOLAINE vivace, au POTAGER.

ORTIE
blanche. *Lamium album.* 48309 *paquet* » 60
grande. *Voy.* aux FOURRAGES.

PARIÉTAIRE. *Parietaria.*
officinale. *P. officinalis* . . 48359 *paquet* » 60

fr. c.

PAVOT blanc. P. à opium. *Voy.* aux FOURRAGES.

PENSÉE. *Viola.*
sauvage. *V. arvensis* . . 48409 *paquet* » 60

PETIT-CHÊNE. *Voy.* GERMANDRÉE *et* VÉRONIQUE.

PIVOINE officinale. *Voy.* aux FLEURS.

PLANTAIN. *Plantago.*
des oiseaux. P. grand . . 48499 *paquet* » 40
d'eau. *Alisma Plantago. Voy.* aux FLEURS.

POMME-ÉPINEUSE. *Voy.* STRAMONIUM.

PRIMEVÈRE. Coucou. *Voy.* aux FLEURS.

PYRÈTHRE. *Pyrethrum.*
du Caucase. P. de Willemot. 48609 *paquet* » 60
rose simple. *Voy.* aux FLEURS.
Les feuilles pulvérisées constituent un excellent insecticide.

RAIFORT sauvage. *Voy.* au POTAGER.

RÉGLISSE. *Glycyrrhiza.*
officinale. *G. glabra* (*Gousses*). . *100 gram.* 1 60
48659 *paquet* » 40

RHUBARBE. *Voy.* au POTAGER.

RICIN. *Voy.* aux FLEURS.

ROMARIN. *Voy.* au POTAGER.

ROQUETTE. *Voy* au POTAGER.

RUE. *Ruta.*
officinale . . . . *30 gram.* 1 »
48729 *paquet* » 40
En outre de son emploi emménagogue, on s'en sert avec succès dans le traitement de la gale et pour la destruction d'insectes.

SAFRAN bâtard. *Voy.* CARTHAME, aux FLEURS.

SALICAIRE. *Lythrum.*
officinale. *L. Salicaria*. . . . *30 gram.* 3 80
48789 *paquet* » 60

SANICLE. *Sanicula.*
commune. *S. Europœa*. . 48839 *paquet* » 60

SAPONAIRE. *Saponaria.*
officinale . . . . 48879 *paquet* » 60
officinale double. *Voy.* aux FLEURS.

SAUGE. *Salvia.*
officinale. *Voy.* au POTAGER.
Hormin, et S. des prés. *Voy.* aux FLEURS.
Sclarée. *Voy.* aux FLEURS.

SCROFULARIA
nodosa . . . . 48949 *paquet* » 60

fr. c.

SENEÇON. *Senecio.*
Jacobée. *S. Jacobœa*. . . 48969 *paquet* » 40

SERPOLET. *Voy.* THYM, au POTAGER.

SOUCI officinal. *Voy.* aux FLEURS.

SPIRÉE. *Spiræa.*
Reine-des-prés. *S. Ulmaria* 49059 *paquet* » 40

STAPHYSAIGRE. *Delphinium.*
Herbe aux poux . . . . . 49109 *paquet* » 40
Recommandé pour détruire les pucerons et autres insectes.

STRAMONIUM. *Datura.*
Pomme-épineuse . . . . *30 gram* 1 »
La fumée provenant de 49159 *paquet* » 40
la combustion des feuilles sèches soulage les asthmatiques.

TAMNE. *Tamnus.*
commun. . . . . 49209 *paquet* » 60

TANAISIE. *Tanacetum.*
commune . . . . *30 gram.* 1 20
Utilisée comme condiment. 49259 *paquet* » 40
Tonique, excitante, vermifuge.

THYM. *Voy.* au POTAGER.

TUSSILAGE. *Tussilago.*
Pas-d'âne. *T. Farfara* . . 49309 *paquet* » 60

VALÉRIANE. *Valeriana.*
officinale . . . . 49359 *paquet* » 60
Calmant, dans les affections nerveuses.
des montagnes. . . . . . 49389 (*Manque*)

VELAR. *Erysimum.*
officinal. *Sisymbrium* . . . . . *30 gram.* 2 60
49469 *paquet* » 60

VÉRONIQUE. *Veronica.*
officinale . . . . 49549 *paquet* » 60
Petit-Chêne. *V. Chamœdrys* 49579 *paquet* » 40

VERVEINE. *Verbena.*
officinale . . . . *30 gram.* 2 20
49659 *paquet* » 60

VIOLETTE. *Voy.* aux FLEURS.

VIPÉRINE. *Echium.*
commune. *E. vulgare* . . 49709 *paquet* » 40

VULNÉRAIRE. *Voy.* TRÈFLE jaune des sables, aux FOURRAGES.

YÈBLE. Sureau Yèble.
Sambucus Ebulus. . . . 49759 *paquet* » 40

GRAINES COMPOSÉES POUR LIQUEURS

(La recette pour la fabrication est imprimée sur les paquets.)

fr. c.

SEPT-GRAINES
pour liqueurs. 49909 *paquet* (pour 2 litres) » 40

fr. c.

VESPETRO
pour liqueurs. 49929 *paquet* (pour 2 litres) » 40

Franco, par la poste (France, Algérie, Tunisie et 1re partie de l'Union postale), 10 centimes en plus *par paquet.*

III. — PLANTES CÉRÉALES, FOURRAGÈRES ET ÉCONOMIQUES

☞ Voir la note « **Le tout sauf variations de prix**, etc., » page 15 de ce Catalogue, laquelle s'applique encore bien plus aux **Céréales**, et aux **Graines fourragères et économiques**, qu'aux graines potagères.

(*Pour Collections complètes et renseignements, voir notre ouvrage* « LES PLANTES DE GRANDE CULTURE. » Prix : Fr. 3 ». *Port en plus.*)

Les articles marqués †, et en général tous ceux connus sous le nom d'*Articles de halle et de marché, seront toujours payables à TRENTE jours de date de la facture.* Les cours de ce genre d'articles sont soumis à des variations journalières, et en indiquant, dans le présent Catalogue, les prix (*au moment de la mise sous presse*) *des qualités de surchoix*, les seules dont nous nous occupions, nous déclarons expressément que nous n'entendons nullement rester engagés à ces cours, pour lesquels nous suivrons les fluctuations du marché, avec une plus-value pour qualités de **surchoix** (*Voy. l'article* PAIEMENTS, *page* 3.)

☞ *Pour des quantités importantes des prix spéciaux seront donnés par correspondance.* 

OCTROI. — Les graines **Oléagineuses** (*Cameline, Chanvre, Colza, Lin, Navet, Navette, Œillette, etc.*), les **Avoines**, les **Maïs** et les **Orges**, paient des droits d'octroi à l'entrée dans Paris, mais l'Administration accorde au Commerce, lors de la réexpédition, le remboursement des droits payés, en limitant toutefois ce remboursement aux quantités **minima**, *sorties en une seule fois, de :*

70 kilog. pour les **Graines oléagineuses**	(8 à 10 fr. par 100 kil.)	Ces quantités **minima** pourront être composées de plusieurs variétés d'une même espèce de graines.
500 kilog. pour les **Avoines** et les **Maïs**	(1 fr. 50 par 100 kil.)	
250 kilog. pour les **Orges**	(1 fr. 90 par 100 kil.)	

Nous ferons profiter nos clients de cette bonification, à la condition qu'ils nous la **réclament** lors de **chaque** demande; mais les expéditions ne pourront se faire que **par Chemins de fer**, à cause des formalités à remplir.

LABORATOIRE D'ESSAIS

Nous délivrons, sur demande, *un Certificat établi par notre* LABORATOIRE D'ESSAIS *de semences, indiquant la pureté et la faculté germinative des graines fournies.*

Nos clients pourront, à la réception des envois, prélever des échantillons en se conformant aux conditions portées sur le certificat, et les adresser à la Station d'essais de semences du Ministère de l'Agriculture, à l'Institut national agronomique, 16, rue Claude-Bernard, à Paris, pour le contrôle des garanties données par nous.

Lorsque les graines auront été employées, aucune réclamation ne sera plus admise. Il sera donc indispensable d'attendre, avant de faire le semis, le bulletin de contrôle de la Station officielle ; les réclamations, s'il y a lieu, devront nous être adressées immédiatement.

☞ Nous indiquons approximativement les quantités moyennes de semences à employer par hectare, en supposant que chaque espèce soit semée seule ; mais nous ne présentons pas comme absolus ces chiffres, qui sont nécessairement variables suivant les terrains.

CÉRÉALES

Prix variables et au mieux, sans engagement.

☞ *Pour des quantités plus importantes, prix par correspondance.*

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE
†ALPISTE (*Prix variables*).			
Graine de Canarie. Graine d'oiseau. Millet long (*criblé*) . . . . . . *Semer d'Avril à Juin pour graines et jusqu'en Août pour fourrage. Terres de bonne qualité.*	48 »	» 60	20 kilog.
†AVOINE (*Prix variables*).			
N. B. — *Toute expédition faite de l'intérieur de Paris,* **par chemin de fer,** *et qui atteindra le chiffre minimum de* **500 kilog. d'Avoine,** *même en plusieurs variétés, sera susceptible d'une* **réduction de 1 fr. 50 par 100 kil.** *pour restitution des droits d'octroi. — Le rappeler à chaque demande.*			
d'hiver. — *Grain grisâtre, pesant ; panicule grande et lâche ; paille haute.*	30 »	» 40	
noire d'hiver de Belgique. — *Tiges un peu fortes ; gros grain noir. . .* *Ces deux Avoines sont rustiques et résistent bien aux hivers ordinaires du rayon de Paris et des climats analogues. Elles se sèment, autant que possible fin-Septembre ou commencement d'Octobre ; toutefois elles peuvent encore réussir étant faites en Janvier ou Février.*	32 »	» 45	
noire de Brie (1er *choix*). . . . . *Paille forte ; grain noir, bien plein. Très productive.*	30 »	» 40	
noire de Coulommiers. — *Très belle* A. de Brie *à grain lourd et plus noir.*	32 »	» 45	
*TRÈS HATIVE D'AUSTRALIE (*Nouv.*). . . . . *Grain gris ; paille de hauteur moyenne. Var. extrêmement précoce.*	31 »	» 40	
grise de Houdan. — *Paille de haut. moyenne. Rustique et productive.*	29 »	» 40	
noire hâtive d'Étampes . . . . *Paille moyenne. Convient aux terres chaudes et légères.*	30 »	» 40	
*noire de Mesdag. — *Hâtive ; paille haute et ferme ; gr. bien plein. Cultivée à cause de sa précocité, dans les pays où les A. noires sont recherchées . .*	30 »	» 40	Au semoir : 75 à 100 kilog.
jaune de Flandre *ou* du Nord, var. des **Salines.** — *Panicule ample et lâche, grain lourd; paille haute et forte. Très productive en bonnes terres.*	31 »	» 40	A la volée : 125 à 175 kilog. (250 à 350 litres).
jaune géante à grappes. — *Vigoureuse, précoce et très productive ; panicule unilatérale comme l'*A. de Hongrie *et bien garnie ; gr. long et plein.*	30 »	» 40	
Joanette. A. de Chenailles. — *Grain noir, de bonne qualité; sa paille courte la fait rechercher pour les terres maigres et exposées aux vents ; très hâtive ; sujette à s'égrener, à couper un peu avant maturité complète. . .*	30 »	» 40	
hâtive de Sibérie. . . . . *Grain blanc, lourd ; paille grosse ; très productive ; tallant bien.*	29 »	» 40	
de Pologne. A. Canadienne. A. Merveilleuse . . . . *Grain blanc, très lourd ; paille haute et forte ; précoce et productive.*	29 »	» 40	
blanche de Ligowo améliorée. — *Paille de hauteur moyenne, forte, bien résistante ; grain blanc, gros, assez long. Précoce et très productive.*	30 »	» 40	
rousse couronnée. — *Panicule serrée ; grain roux, à écorce très mince ; peu sujette à la verse ; très productive, mais tardive. . . . .*	32 »	» 45	
noire de Hongrie *ou* de Tartarie. A. unilatérale. A. Prunier . . *Très productive ; panicule large, serrée, unilatérale ; paille forte et élevée ; grain assez léger, pas très coloré.* *Elle est* exclusivement *de printemps sous le climat de Paris, comme du reste toutes les Avoines de printemps, qui ne peuvent être semées pratiquement à l'automne que dans la région méridionale.*	31 »	» 40	
blanche de Hongrie. — *Ne diffère de la précédente que par son grain blanc.*	30 »	» 40	
prolifique de Californie, noire. — *Belle sous-variété de l'*A. noire de Hongrie.	31 »	» 40	
nue grosse. — *Plus curieuse qu'utile ; mais, comme le grain sort nu au battage, c'est-à-dire séparé de son écorce, on pourrait l'employer pour gruau.*	» »	1 10	
†BLÉ (1). FROMENT (*Prix variables*).			
1° Blés sans barbes, d'Automne.			
à épi carré Shiriff's square headed (*Original*)	45 »	» 55	Au semoir : 80 à 120 kilog.
à épi carré Shiriff's square headed (1re *génération récoltée en France*). *Épi blanc, compact ; paille courte, droite, et très raide. Convient aux terres fortes, son grain ayant tendance à s'échauder.*	32 »	» 45	A la volée : 160 à 240 kilog.

(1) Consulter, pour les qualités et aptitudes des diverses variétés de Blés, notre ouvrage « **Les Meilleurs Blés** », où les principales variétés ci-dessus sont décrites et figurées ; voir l'annonce à la fin de ce Catalogue.

Céréales (SUITE)

Prix variables et au mieux, sans engagement.

BLÉ (*suite*)	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE
blanc à paille raide. *Grain blanc, paille fine, courte, tr. raide; convient aux terres fortes et grasses.*	33 »	» 45	Au semoir : 80 à 120 kilog. (100 à 150 litres). A la volée en bonne terre : 160 à 240 kilog.
blanc de Flandre. Blé de Bergues. *Épi blanc; paille haute; grain blanc, de qualité supérieure.*	32 »	» 45	
Blood red. B. rouge d'Écosse. — *Épi rouge brun, assez long; paille bien ferme, de hauteur moyenne; grain rougeâtre. Productif; robuste*	32 »	» 45	
de Bordeaux. B. rouge inversable. — *Épi rouge brun; paille moyenne, forte, demi-pleine; grain rouge. Peu exigeant* (D'Automne et de Février)	32 »	» 45	
Browick. — *Épi rouge, carré; paille courte, raide; grain rouge*	33 »	» 45	
Chiddam d'Automne à épi rouge. — *Paille droite, peu élevée; grain blanc.*	32 »	» 45	
Chiddam d'Automne à épi blanc. — *Paille peu élevée, fine et forte; gr. blanc.*	32 »	» 45	
de Crépi. — *Épi blanc, effilé; paille haute et souple. Grain rouge grisâtre; le plus rustique des blés d'hiver*	34 »	» 45	
Golden drop. — *Épi rouge, grain rougeâtre; mêmes qualités que* Blood red.	32 »	» 45	
*GROS BLEU (*Nouv.*). — *Ressemblant assez au* Blé de Noé, *dont il a les qualités mais moins sujet à la rouille et s'égrenant moins facilement. Épi épais; grain plus rougeâtre* (d'Automne et de Printemps)	32 »	» 45	
Hallett's pedigree. *Grain jaune; considéré comme bon choix du* Victoria d'Automne.	32 »	» 45	
Hérisson **sans barbes**. — *Épi rouge, très court; paille forte, raide; grain rouge* (d'automne, mieux de Printemps)	37 »	» 50	
de Hongrie rouge. *Épi rouge, compact; paille assez haute, ferme; grain rouge.*	33 »	» 45	
Hunter. — *Épi blanc; effilé; paille haute; grain blanc*	33 »	» 45	
hybride **Bordier**. — *Épi blanc; grain blanc. Recherché par la meunerie*	32 »	» 45	
*HYBRIDE BRIQUET JAUNE (*Vilm.*). — *Épi carré, blanc; grain jaune*	33 »	» 45	
*HYBRIDE DE CHAMPLAN (*Nouv.*) (*Vilm.*). — *Épi blanc; grain rouge*	33 »	» 45	
hybride **Dattel** (*Vilm.*) — *Épi rouge; grain blanc*	32 »	» 45	
*HYBRIDE A GROSSE TÊTE (*Nouv.*) — *Épi blanc, compact; grain jaune, renflé.*	33 »	» 45	
*HYBRIDE DU TRÉSOR (*Nouv.*) (*Vilm.*)	» »	» 50	
hybride Lamed (*Vilm.*). — *Épi rouge; grain jaune rougeâtre*	33 »	» 45	
Ces blés hybrides *ont été obtenus chez nous au moyen de croisements artificiels. Ils mûrissent de bonne heure, sont à très grand rendement, et recommandables pour l'ensemble des bonnes terres à blé.*			
*hybride Gatellier (*Nouv.*) (*Crépi × Golden drop*)	32 »	» 45	
hybride hâtif (Rimpau). — *Grain jaune; précoce et de bon rendement*	33 »	» 45	
***Japhet.** — *Variation du* B. de Noé. *Originaire d'un pays humide, il résiste mieux à la rouille que le* Noé. *Plus haut de paille et plus productif que ce dernier* (d'Automne et de Printemps)	32 »	» 45	
de Noé, Blé bleu. *Épi blanc à épillets assez écartés; paille courte et grain jaune. Hâtif et productif* (d'Automne et de Février-Mars).	32 »	» 45	
Prince Albert. — *Épi rouge; paille haute, grosse et forte; gr. rougeâtre*	32 »	» 45	
Red Chaff Dantzick. — *Épi rougeâtre, droit, pyramidal; paille droite, assez haute; grain blanc* (d'Automne et de Février)	40 »	» 50	
Richelle blanche de Naples. — *Épi blanc, assez effilé; paille très blanche, assez haute; grain blanc* (d'Automne et de Printemps)	34 »	» 45	
Richelle blanche hâtive. — *Épi blanc, grain blanc; recommandable pour les régions méridionales* (d'Automne et de Printemps)	34 »	» 45	
Roseau. — *Épi blanc, carré; paille moyenne, raide; grain blanc*	32 »	» 45	
rouge d'Altkirch. — *Grain rouge. Épi rouge. Variété très rustique*	33 »	» 45	
rouge de Saint-Laud. *Épi rouge, carré; paille courte, très raide; grain rougeâtre. Talle peu, monte vite* (d'Automne, mieux de Février).	33 »	» 45	
de Saumur d'Automne. Blé gris de Saint-Laud. — *Épi gros, pyramidal, à glumes fauves; paille droite, assez haute; grain rougeâtre*	32 »	» 45	
Blé-Seigle. — *Épi rouge, légèrement velu; paille haute et souple; grain rougeâtre. Rustique; réussit en terres médiocres* (d'Automne et de Printemps)	33 »	» 45	

Céréales (SUITE)

Prix variables et au mieux, sans engagement.

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.
BLÉ (*suite*)		
Stand Up. — *Grain blanc; épi blanc*	33 »	» 45
Touzelle anone. — *Épi blanc, très long et lâche; paille très haute; grain rouge. Race méridionale, sans intérêt pour le nord et le centre de la France.*	42 »	» 55
Touzelle rouge de Provence. — *Épi aplati, rouge très foncé; paille de hauteur moyenne; grain rouge* (d'Automne, mieux de Février dans le Nord).	42 »	» 55
Trump. — *Épi blanc, long; paille haute et ferme; grain blanc*	32 »	» 45
Victoria d'automne. — *Épi blanc, grand et large; paille haute, grosse et forte; grain jaune rougeâtre*	32 »	» 45
Victoria blanc. B. de Challenge. *Épi blanc; paille ferme; grain blanc, court.*	32 »	» 45
de Zélande. — *Épi blanc; grain blanc; voisin du* B. Richelle de Naples (d'Hiver et de Printemps)	40 »	» 50

2° Blés sans barbes, de Printemps.

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.
de Bordeaux. B. rouge inversable (d'Automne et de Février)	32 »	» 45
carré de Sicile rouge. — *Épi rouge, très compact; grain rouge*	40 »	» 50
du Cap à large feuille. — *Épi blanc; grain blanc*	50 »	» 60
Chiddam de Mars. — *Épi blanc, effilé; paille fine, de hauteur moyenne; grain blanc, fin. Excellent blé de Mars*	32 »	» 45
*GROS BLEU (*Nouv.*) (D'Automne et de Printemps)	32 »	» 45
Hérisson **sans barbes** (d'Automne, mieux de Printemps)	37 »	» 50
***Japhet** (d'Automne et de Printemps)	32 »	» 45
de Mars rouge, **sans barbes.** — *Épi rouge; grain rouge grisâtre*	40 »	» 50
de Noé. Blé bleu (d'Automne et de Février-Mars)	32 »	» 45
d'Odessa sans barbes. — *Épi fauve clair; grain blanc*	37 »	» 50
Red Chaff Dantzick (d'Automne et de Février)	40 »	» 50
Richelle blanche de Naples (d'Automne et de Printemps)	34 »	» 45
Richelle blanche hâtive (d'Automne et de Printemps)	34 »	» 45
rouge de Saint-Laud (d'Automne, mieux de Février)	33 »	» 45
Saumur de Mars. Blé de Mars rouge de Brie. — *Épi blanc, légèrement effilé; paille courte, assez forte; grain jaunâtre. Excellent.*	32 »	» 45
Blé-Seigle (d'Automne et de Printemps)	33 »	» 45
Talavera de Bellevue. — *Épi blanc, effilé; paille fine, assez haute; gr. blanc.*	40 »	» 50
Touzelle anone (d'Automne et de Février)	42 »	» 55
Touzelle rouge de Provence (d'Automne et de Février)	42 »	» 55
de Zélande (d'Automne et de Printemps)	40 »	» 50

3° Blés barbus, d'Automne.

Les **Blés barbus**, *delaissés à tort dans bien des pays, ont l'avantage de ne pas s'égrener par les grands vents et de moins souffrir des ravages des oiseaux.*

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.
d'Automne rouge barbu. — *Épi brun; paille haute et forte; grain rouge. Très rustique*	34 »	» 45
prolifique barbu (d'Automne et de Printemps). *Rustique, vigoureux et productif; convient aux régions méridionales.*	38 »	» 50
rouge barbu d'Espagne (d'Automne et de Printemps). *Précoce et résistant aux fortes chaleurs des régions méridionales.*	38 »	» 50
de Champagne ordinaire barbu. — *Épi blanc, paille fine; gr. rouge pâle.*	35 »	» 45
Hérisson barbu. — *Épi court, compact; paille fine, de hauteur moyenne; gr. rougeâtre, petit, plein et lourd. Peu exigeant* (d'Automne et de Printemps).	35 »	» 45
de Riéti barbu. — *Épi blanc, long et aplati; paille haute; grain rouge presque corné. Convient aux climats tempérés*	35 »	» 45
Shireff blanc barbu. — *Épi blanc, long; paille haute et forte; grain blanc. Un peu tardif*	35 »	» 45
barbu à gros grain. — *Épi blanc; grain gros, jaune, de qualité supérieure. Très précoce* (d'Automne et de Printemps)	» »	» »
à épi carré barbu (*Duroselle*). — *Épi compact; grain rougeâtre. Convient aux terres riches et bien fumées*	40 »	» 50

QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.

Au semoir : 80 à 120 kilog. (100 à 150 litres).
A la volée en bonne terre : 160 à 240 kilog.

Céréales (SUITE)

Prix variables et au mieux, sans engagement.

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.

BLÉ (*suite*)

4° Blés barbus de Printemps.

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.
de Mars barbu ordinaire. — *Épi blanc; paille moyenne; grain rougeâtre.*	37 »	» 50
de Mars rouge barbu. Blé de Mai. — *Grain jaune rougeâtre. Recommandable surtout pour les semis de printemps très tardifs*	37 »	» 50
*DE MARS DE SUÈDE rouge barbu (*Nouv.*)	35 »	» 45
Hérisson barbu (d'Automne et de Printemps)	35 »	» 45
précoce du Japon. — *Épi rouge; grain rougeâtre; plus curieux qu'utile.*	50 »	» 60
rouge prolifique barbu (d'Automne et de Printemps)	38 »	» 50
rouge barbu d'Espagne (d'Automne et de Printemps)	38 »	» 50
barbu à gros grain. — *Grain jaune* (d'Automne et de Printemps)	» »	» »

5° Blés Poulards.

Les Poulards *ont l'épi barbu, généralement gros; la paille forte et pleine au voisinage de l'épi; le grain renflé et pour ainsi dire bossu. Ils sont rustiques, s'accommodent des sols froids ou humides, et sont presque entièrement exempts des maladies cryptogamiques qui attaquent les autres blés.*

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.
à six rangs. — *Épi blanc, assez compact; gros grain rouge pâle*	35 »	» 45
d'Australie. — *Épi carré, velu, gris foncé; grain jaune doré, très plein, se rapprochant d'un blé tendre. C'est le* Common Rivet *des Anglais*	33 »	» 45
géant du Milanais. — *Épi carré, velu, d'un gris clair; grain rouge pâle demi-glacé. Employé pour la fabrication des pâtes*	35 »	» 45
de Miracle. Blé de Smyrne. — *Épi rameux; grain blanc ou jaunâtre*	45 »	» 50
Nonette de Lausanne. *Épi carré, roux, légèrement velu; grain glacé. Propre à faire des pâtes.*	35 »	» 45
Pétanielle noire de Nice (D'Automne et de Février.) *Épi large, aplati, velu, presque noir; grain jaune, souvent demi-glacé.*	38 »	» 50
Pétanielle blanche. Blé hybride Galland. — *Gros épi blanc, à barbes caduques; grain blanc, gros, parfois teinté de noir au germe*	» »	» 45

6° Blés durs.

Les Blés durs *ont l'épi barbu et la paille pleine; le grain, qui est glacé ou corné, est riche en gluten et très recherché pour la fabrication des pâtes alimentaires. Étant sensibles au froid, ils ne peuvent être semés à l'Automne que dans la région méridionale. Toutefois, le* Belotourka *paraît s'accommoder mieux que tout autre du climat du nord de la France.*

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.
Belotourka. — *Épi assez long, rosé*	45 »	» 55
dur de Médéah. — *Épi teinté de noir; barbes noires*	42 »	» 55
de Pologne. Blé d'Astrakan. — *Épi long, à balles pour ainsi dire foliacées.*	45 »	» 55
Trimenia barbu de Sicile. — *Épi blanc, mince*	» »	» 60
de Xérès. — *Épi blanc, assez compact*	» »	» 55

QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE (4° à 6°) : Au semoir : 80 à 120 kilog. (100 à 150 litres). A la volée en bonne terre : 160 à 240 kilog.

7° Blés Épeautres ou Blés vêtus.

Dans les Blés vêtus, *le grain reste emprisonné entre ses enveloppes, dont il ne peut être dégagé que par des appareils spéciaux. Ce grain, d'apparence cornée, donne une farine très blanche et très fine qui, dans certains pays, est préférée à toute autre pour la pâtisserie. — Réussissent dans des sols très maigres et de peu de consistance.*

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.
Épeautre ordinaire *ou* Épeautre blanc sans barbes (d'Automne). *S'accommode des terres froides et maigres et résiste aux climats très rudes.*	40 »	» 50
Épeautre ordinaire blanc barbu (d'Automne mieux de Printemps)	60 »	» 70
Épeautre noir barbu (de Printemps)	60 »	» 70
Amidonnier noir (Mieux d'automne que de Printemps)	60 »	» 70
Amidonnier blanc (d'Automne et de Printemps)	» »	» 75
Engrain commun *ou* petit Épeautre (d'Automne)	60 »	» 70
Engrain double (de Printemps)	60 »	» 70

QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE (7°) : A la volée : 170 kilog.

BLÉ NOIR. *Voy.* SARRASIN.

BLÉ DE TURQUIE. *Voy.* MAIS, plus loin.

COUSCOU. *Voy.* SORGHO blanc.

DOURO. *Voy.* SORGHO blanc.

ESCOURGEON. *Voy.* ORGE.

Céréales (SUITE)

Prix variables et au mieux, sans engagement.

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.
†**MAÏS.** BLÉ DE TURQUIE. (*Prix variables*).		
Le Maïs est cultivé comme céréale surtout dans le Sud-Ouest, le Sud et le Centre de la France. Dans la région du Nord et de l'Est, peu de variétés mûrissent leur grain.		
Par contre, on l'emploie très fréquemment dans nos régions pour l'obtention de fourrage bon à donner en vert ou à ensiler.		
N. B. — *Toute expédition faite de l'intérieur de Paris,* **par Chemin de fer** *et qui atteindra* **500 Kilog. de Maïs,** *même en plusieurs variétés, sera susceptible d'une* **réduction de 1 fr. 50** *par* **100 Kilog.** *pour restitution des droits d'octroi. — Le rappeler lors de chaque demande.*		
à bec. Maïs pointu. — *Haut.* 1m50. *Grain jaune. Très productif*	65 »	» 75
à poulet. — *Hâtif. Grain jaune, petit*	65 »	» 75
jaune hâtif à épi long	60 »	» 70
Excellent comme plante fourragère; il mûrit son grain dans le centre et le midi de la France. Epis beaucoup plus longs que ceux des autres Maïs.		
blanc des Landes. — *Hauteur* 1m50. *Assez précoce*	33 »	» 45
Cinquantino. — *Bon pour grain et pour fourrage. Précocité moyenne.*	33 »	» 45
de Cuzco blanc	230 »	2 50
de Cuzco rouge (*Nouv.*)	230 »	2 50
Le M. de Cuzco est le plus vigoureux de tous les Maïs. Grain tendre, très farineux, de la grosseur d'une petite Fève, ne mûrissant pas en Europe.		
Improved King Philip. — *Haut.* 1m50 *à* 2m. *Grain brun, mûrissant au Nord de Paris. Aussi productif que le* M. jaune gros *et presque aussi hâtif que le* M. d'Auxonne; *très fourrageux.*	50 »	» 60
King Philip blanc. — *Haut.* 1m50 *à* 2m. *Variété du précédent, dont elle a toutes les qualités avec l'avantage d'un* grain blanc	50 »	» 60
du Japon à feuille panachée. *Voy.* aux FLEURS.		
jaune gros. — *Hauteur* 2m. *Très bon pour fourrage*	35 »	» 45
jaune des Landes. — *Haut.* 1m80 *à* 2m. *Grain jaune; productif.*	33 »	» 45
jaune très précoce des Motteaux	» »	» »
Obtenu par sélection du Maïs d'Auxonne. *Plus hâtif que celui-ci.*		
jaune hâtif d'Auxonne. — *Haut.* 1m50. *Productif et très hâtif*	35 »	» 45
perle. — *Haut.* 2m50 *à* 3m. *Grains blancs et noirs réunis sur le même épi; ne mûrit pas dans le nord de la France. Grand et fourrageux.*	70 »	» 80
dent de cheval. M. géant Caragua (*surchoix criblé*). 1000 kil. 290 »	30 »	» 40
dent de cheval (1re qualité criblée) 1000 kil. 250 »	26 »	» 40
Haut. 3 à 4 mèt. Très fourrageux, grain blanc, ne mûrissant pas dans le nord de la France. C'est le plus productif des Maïs fourragers; convient spécialement pour l'ensilage.		
Pop Corn. (Maïs à griller)	90 »	1 »
quarantain. — *Haut.* 1m. *Grain jaune; très hâtif*	50 »	» 60
rouge gros. — *Haut.* 2m. *Grain rouge*	70 »	» 80
*TRÈS PRÉCOCE DE SZÉKÉLY (*Nouv.*)	65 »	» 75
Extrêmement hâtif à se développer et à fructifier, très productif en épis.		
*TRÈS HATIF DU QUINZE AOUT (*Nouv.*) — *Le plus nain et le plus précoce.*	» »	1 20
sucré nain hâtif	90 »	1 »
sucré toujours vert, tardif	90 »	1 »
Les Maïs sucrés sont cultivés pour leur grain, qui est utilisé comme légume (Voy. au Potager), *mais le reste de la plante peut être donné aux animaux.*		

QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE (Maïs) :

- Pour grain en lignes : 14 à 20 kilog.
- Pour grain à la volée : 50 à 70 kilog.
- Pour fourrage en lignes : 70 à 100 kilog.
- Pour fourrage à la volée : 120 à 150 kilog. et jusqu'à 200 kilog.

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.
†**MILLET** (*Prix variables*).		
Plante à végétation rapide, cultivée pour son grain qui sert à la nourriture des oiseaux. Fournit un excellent fourrage à l'état vert ou converti en foin. Bonnes terres légères.		
blanc **rond** (de Saint-Étienne) (1er *choix*). — *Grain recherché pour la nourriture des oiseaux de volière*	52 »	» 60
blanc rond ordinaire *ou* mi-blanc	46 »	» 55
rouge. M. sanguin	90 »	1 »
à grappes. M. commun. **Panis d'Italie.** Miliade. (*Graines nettes*)	38 »	» 50
— **en branches;** Bottes de 50 épis, pesant aujourd'hui de 1 k. 400 à 1 k. 500 10 bottes 13 fr.;	1 botte	1 40
long. *Voy.* ALPISTE.		
à balais. Mil d'Italie. Mil d'Inde. *Voy.* SORGHO à balais.		
d'Afrique. Mil d'Afrique. *Voy.* SORGHO blanc. Douro.		
à chandelle. Millet perle. *Voy.* SORGHO à épi.		

QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE (Millet) :

- Pour grain : 15 à 20 kilog.
- Pour fourrage : 20 à 30 kilog.

Céréales (SUITE)

Prix variables et au mieux, sans engagement.

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
†MOHA			
de Hongrie. Panicum Germanicum. — *Très bon fourrage pour les terres médiocres, légères ou sèches, siliceuses ou calcaires*	42 »	» 55	20 à 25 kilog.
vert de Californie. — *Plus vert et plus fourrageux; préférable au précédent, surtout pour les terres bien préparées*	45 »	» 55	
Les Mohas *sont surtout cultivés pour fourrage vert, ils offrent l'avantage d'être très résistants à la sécheresse; on leur associe quelquefois d'autres plantes. Semer d'Avril à Juillet. On commence à les faucher dès que les épis apparaissent. Les tiges peuvent être séchées et consommées en cet état. Ils sont* annuels *et ne donnent qu'une coupe.*			
†ORGE (*Prix variables*).			130 à 150 kilog. (200 à 250 litres.)
Les Orges réussissent en toutes bonnes terres saines et de préférence dans celles qui sont légères et chaudes. Dans le Nord et dans l'Europe centrale, le grain est employé à la fabrication de la bière ; dans le Midi et les climats chauds, pour la nourriture des chevaux ; on l'utilise aussi pour l'homme, principalement à l'état de gruau. Cette céréale constitue, en outre, un des meilleurs fourrages verts, seule ou associée à d'autres plantes.			
*Semer au printemps, sauf l'*Orge carrée d'hiver *qui peut être semée à l'automne. Dans les régions à hiver doux, toutes les variétés peuvent être semées avant l'hiver.*			
N. B. — *Toute expédition faite de l'intérieur de Paris,* **par Chemin de fer,** *et qui atteindra le chiffre minimum de* **250 Kilog. d'Orge,** *même en plusieurs variétés, sera susceptible d'une* **réduction de 1 fr. 90** *par* **100 Kil.** *pour restitution des droits d'octroi. Le rappeler lors de la demande.*			
carrée d'Hiver. Escourgeon d'hiver. — *Productive et très hâtive* . . *La seule qui puisse être semée avant l'hiver sous le climat de Paris.*	28 »	» 40	
carrée de Printemps. Escourgeon de Printemps. — *Très hâtive; recommandable pour les semis tardifs*	31 »	» 40	
carrée très précoce de Laponie (de Printemps). — *Extrêmement hâtive; peut mûrir en trois mois*	50 »	» 60	
Dans les Orges carrées ou Escourgeons, *l'épi est à six rangs dont quatre plus proéminents, ce qui lui donne une apparence presque quadrangulaire.*			
à six rangs (de Printemps). — *Épi court, gros et large, ayant les six rangs égaux; productive en paille et en grain*	34 »	» 45	
à six rangs noire (de Printemps). — *Épi à six rangs, mais irréguliers ; grain très noir. Assez productive*	38 »	» 50	
Chevalier *race* Française. — *Grain de 1re qualité; plus haute de paille que l'*O. commune *qu'elle a supplantée dans toutes les bonnes cultures*	30 »	» 40	
Chevalier Anglaise, *choix de M. Richardson*	47 »	» 60	
Chevalier Anglaise, de M. Richardson (*1re génération en France*)	31 »	» 40	
Hallett's pedigree Chevalier	31 »	» 40	
Les Orges Chevalier *sont de printemps, mais on peut les semer dès la fin de Février ou le commencement de Mars. Épi allongé, à deux rangs égaux dans toute la longueur; elles sont productives, et, cultivées dans de bonnes conditions, donnent un beau grain, bien plein, très recherché pour la brasserie.*			
*de Moravie. — *A deux rangs. Très rustique, résistant bien à la sécheresse. Se distingue des* Orges Chevalier *par ses épis compacts et plus larges.*	32 »	» 45	
d'Italie (de Printemps). — *A deux rangs; paille forte. Supporte mieux la sécheresse que les Orges anglaises*	37 »	» 50	
à deux rangs noire (de Printemps). — *Plus curieuse qu'utile*	37 »	» 50	
Éventail. Orge riz (de Printemps). — *Épi à deux rangs, court, élargi à la base et rétréci au sommet; grain assez gros et lourd; paille courte et raide.*	42 »	» 55	
nue grosse. O. nue à deux rangs (de Printemps). — *Grain nu, gros, de couleur blonde; sujet à brunir sous l'action des pluies. Assez productive; très précoce; peut être semée jusqu'en Avril-Mai*	34 »	» 45	
céleste. Orge nue petite (de Printemps). — *Épi à six rangs irréguliers; grain nu, petit, blond. Vigoureuse; productive en paille et en grain*	37 »	» 50	
de Guymalaye. O. de Namto, nue (de Printemps). — *Grain verdâtre.*	72 »	» 85	
trifurquée. O. du Népaul (de Printemps). — *Dans cette var. à grain nu, les barbes sont remplacées par des languettes divisées en trois petites pointes saillantes, ce qui donne à l'épi un aspect particulier. Plus curieuse qu'utile.*	47 »	» 60	
Le grain de ces 4 variétés nues *se sépare, au battage, de ses enveloppes qui n'y adhèrent pas complètement. Se trouvant naturellement* mondé, *il peut être employé pour gruau, ou servir aux mêmes usages que les autres Orges.*			

PANIS. *Voy.* MILLET *et* MOHA.

Céréales (SUITE).

Prix variables et au mieux, sans engagement.

	100 k. fr.	c.	kilog. fr.	c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
RIZ sec de Mandchourie . . . . hectog. » 90	»	»	6	»	
sec de montagne	110	»	1	30	110 à 175 kilog. (Grain vêtu ou en paille).
du Piémont var. : Bertone très hâtif, Catalano, Francone, de Java, Nostrano, Novarese (d'Ostiglia), Peruviano, Pugliese, de Vilquarterio (Mororzi) . . . . hectog. » 40	180	»	1	90	
du Canada. *Voy.* ZIZANIA AQUATICA aux GRAMINÉES.					
†SARRASIN (*Prix variables*).					
Plante précieuse pour les terrains sablonneux et granitiques. Fournit un grain employé à la fabrication du pain en certaines contrées. Excellent fourrage vert, soit seul, soit mélangé avec Millet, Vesce, *etc. C'est aussi un bon engrais vert à enfouir.*					
Semer à la volée, de fin-Mai au commencement de Septembre. — Craint l'humidité et les gelées.					
gris *ou* **argenté**. — *Fl. blanches ou rosées, recherchées des abeilles; grain lisse d'un gris argenté.*	26	»	»	40	P^r grain : 35 à 55 kilog. (50 à 80 litres.) P^r fourrage : 70 kilog. (100 litres.)
de Tartarie. — *Fleurs blanc verdâtre; grain brunâtre, inférieur au* S. gris; *mais est plus productif, et s'accommode des sols encore plus médiocres* . . .	28	»	»	40	
Sarrasin-Seigle. — *Bonne variété du* S. de Tartarie; *plus précoce et mûrissant avec plus d'ensemble; le grain en est également de meilleure qualité et ressemble un peu à celui du Seigle, d'où son nom.*	45	»	»	55	
émarginé du Népaul. — *Dans cette variété les angles du grain sont relevés en ailes bien prononcées.*	210	»	2	30	
†SEIGLE (*Prix variables*).					
Les Seigles sont cultivés d'ordinaire dans les terrains moyens et sains, et surtout dans ceux trop légers ou trop peu fertiles pour le Blé. — On sème de bonne heure à l'automne.					
d'hiver de Brie.	23	»	»	35	140 à 200 kilog. (200 à 250 litres.)
d'hiver grand de Russie. — *Grain gros, paille haute, assez grosse. Préférable au Seigle commun, surtout dans les terres de vallées.*	27	»	»	40	
émeraude d'hiver	29	»	»	40	
Productif, grain long et plein. Ses tiges, fauchées de bonne heure, ressemblent au Ray-Grass d'Italie, avec plus de hauteur et plus de production.					
***géant d'hiver**. — *Aussi productif et plus précoce que le* Schlanstedt. *Paille forte, bien droite, grosse et résistante. Épi large et bien rempli.* . . .	27	»	»	40	
de Schlanstedt d'hiver. — *Épi très long, bien garni de grains. Paille très haute, mais grosse et assez cassante. Très productif, un peu tardif* . .	30	»	»	40	
d'hiver des Alpes. S. de montagne (*Original du Dauphiné*). — *Très estimé dans les pays de montagnes; bon produit en paille et en grain.* . .	37	»	»	50	
d'hiver des **Alpes** (*1re génération récoltée en pays de plaine*) . .	27	»	»	40	
Le S. des Alpes *est estimé à cause de son rendement et de la beauté de son grain; les produits de 1re et 2e générations sont particulièrement recherchés.*					
d'Hiver de Saxe. — *Bon choix du* S. commun, *paille plus haute.*	30	»	»	40	
multicaule. S. de la Saint-Jean	23	»	»	35	
Se sème parfois fin-Juin pour donner une coupe de fourrage avant l'hiver et une récolte de grain l'année suivante, procédé peu usité en France.					
de Mars ordinaire. — *Grain moyen, mais lourd; paille courte; var. précoce.*	25	»	»	35	
d'Été de Saxe. — *Est précoce et remarquable par sa grande production et la hauteur de sa paille; mérite la préférence sur le* S. de Mars ordinaire.	27	»	»	40	
†SORGHO					
Semer clair en Mai, en terres de bonne qualité, profondes et fraîches.					
à balais. Millet d'Italie. Mil d'Inde	30	»	»	40	En lignes : 10 kilog. à la volée : 35 à 40 kilog.
Ses panicules servent à faire des balais; la plante verte peut être utilisée comme fourrage et le grain pour nourrir la volaille.					
sucré. — *Recommand. pour fourrage vert; peut être ensilé comme le Maïs.*	85	»	1	»	
•sucré hâtif du Minnesota. *Early Amber Cane.*	90	»	1	»	
sucré orange. *Early Orange Cane*	85	»	1	»	
Ces deux variétés, plus riches en matière saccharine que le S. sucré *ordinaire, doivent lui être préférées pour la fabrication de l'alcool et du sucre.*					
à épi hâtif (race Africaine). Millet à chandelle. M. Perle. *Penic. spicata.*	90	»	1	»	
à épi tardif	180	»	2	»	
d'Alep. *Sorghum Halepense.* Herbe de Cuba. . . . . hectog. 1 »	»	»	7	»	
blanc *ou* de Changallar. S. penché. Douro. Couscou. *S. cernuum.*	120	»	1	30	
Ne mûrit qu'exceptionnellement en France. Il en existe en Afrique beaucoup de variétés dont le grain est employé pour la nourriture de l'homme.					

PLANTES FOURRAGÈRES TIRÉES DE LA FAMILLE DES GRAMINÉES

PARTICULIÈREMENT APPROPRIÉES A LA CRÉATION DES PRAIRIES ET GAZONS

(*Voyez la notice* GRAINES DE PRAIRIES, *à la fin de la présente série, pages* 91 *à* 93.)

Prix variables et au mieux, sans engagement.	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
†AGROSTIS			
vulgaire. *Agrostis vulgaris*	175 »	1 85	10 kilog.
traçant. Fiorin. *Agrostis stolonifera. A. alba,* var. *stolonifera.*	175 »	1 85	10 —
d'Amérique. Herd-grass. Red-top-grass. *Agrostis dispar* (Gr. nettes).	210 »	2 20	8 —
Les AGROSTIS *fournissent un fourrage très fin, de bonne qualité. Quoique tardives, ces trois espèces peuvent être introduites utilement dans les compositions pour Prés et Pâtures, aussi bien en terrains secs qu'en terrains frais et même mouillés. Elles forment également de beaux Gazons.*			
effusa. *Milium effusum*	» »	2 20	10 —
Présente de l'intérêt comme plante de sous-bois. Peu employé.			
ALFA. Atocha. *Voy.* STIPA tenacissima *et* SPARTE.			
†AVOINE. *Avena.*			
élevée. Fromental. *A. elatior.* Arrenatherum avenaceum (*qualité extra*).	165 »	1 75	110 —
élevée. Fromental — — (*qualité n° 1*)	130 »	1 40	
Graminée de grande taille, donnant un foin un peu gros mais de bonne qualité. C'est à elle surtout que sont dus les rendements de 10,000 kil. à l'hectare de foin sec qu'on obtient dans des prairies bien entretenues et irriguées.			
Fromental non épuré. **Fenasse**	70 »	» 80	120 —
Fromental amélioré de Tourves	» »	3 40	100 —
jaunâtre pure (*vraie*). *Avena flavescens. Trisetum flavescens*	» »	6 60	30 —
Espèce hâtive produisant assez abondamment un foin de bonne qualité. Craint les terres très sèches ou très humides. La graine pure, assez rare dans le commerce, est toujours d'un prix élevé.			
jaunâtre (*mêlée d'environ moitié de Dactyle*)	240 »	2 50	40 —
pubescente. *Avena pubescens* . . . hectog. 1 20	» »	9 »	60 —
BRIZE. *Briza.*			
tremblante. *B. media* . . . hectog. 1 50	» »	12 »	
à grande fleur. *B. maxima. Voy.* aux FLEURS.			
†BROME. *Bromus.*			
des prés. *B. pratensis. B. erectus*	115 »	1 25	60 —
Hâtif, productif; foin un peu dur et gros, de bonne qualité si on le coupe jeune. Réussit en tous terrains, sauf ceux très humides; précieux pour garnir les sables et terres calcaires maigres et sèches. Prés, Pâtures, Gazons.			
gigantesque. *B. giganteus. Festuca gigantea*	125 »	1 35	60 —
doux. *B. mollis*	70 »	» 80	60 —
pinné. Brome-Chiendent. *B. pinnatus. Brachypodium pinnatum.*	75 »	» 85	60 —
des Seigles. *B. secalinus*	» »	2 50	60 —
des bois. *B. sylvaticus. Brachypodium sylvaticum.*	120 »	1 30	60 —
de Schrader. *B. Schraderi. B. platystachis. Ceratochloa Australis.*	140 »	1 50	50 —
de Hongrie. *Bromus inermis*	200 »	2 10	50 —
En général, les BROMES *présentent peu d'intérêt au point de vue agricole. Le* Brome-Chiendent, *qui résiste remarquablement à la sécheresse, peut être employé pour gazons ou pour revêtement de talus. On emploie quelquefois le* B. doux *pour obtenir en trois ou quatre mois un fourrage à conserver à l'état sec. Le* B. de Hongrie *forme de très beaux couverts à gibier. Enfin, le* B. de Schrader *peut rendre des services pour la production de fourrages très hâtifs ou très tardifs.*			
†CANCHE			
élevée. *Aira (Deschampsia) cespitosa.*	95 »	1 10	40 —
flexueuse (*Avena flavescens* du commerce). *Aira flexuosa*	100 »	1 10	40 —
Les CANCHES *ne produisent qu'un fourrage grossier, mais elles ont leur utilité pour créer des engazonnements sous bois; la première dans les terrains bas et mouillés, la seconde dans les terres de bruyères et les terrains secs et siliceux.*			
CHIENDENT. *Triticum repens* . . . hectog. » 80	» »	6 »	60 —
Graine rare; multiplication ordinaire par tronçons de racines.			
†COMPOSITIONS pour Prés, Pâturages et Gazons, appropriés à la nature des sols. *Voy.* pages 91 à 93.			
CORACAN. Tsada d'Agossa. *Eleusine Coracana* . . . hectog. » 70	» »	5 »	8 à 10 kilog.

Plantes fourragères Graminées (SUITE)

Prix variables et au mieux, sans engagement.	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
†CRETELLE **des prés**. *Cynosurus cristatus*. . . . . *Très durable, s'accommode de la plupart des terres. Foin fin, d'excellente qualité. Convient pour Prés, Pâtures, ainsi que pour Gazons.*	330 »	3 40	25 kilog.
CYNODON Dactylon. Herbe des Bermudes. *Bermuda Grass*. hectog. » 90	600 »	6 20	
†DACTYLE. *Dactylis.*			
pelotonné. *D. glomerata*. *Une des graminées les plus précoces ; foin un peu gros mais nutritif. Fait d'excellents pâturages, associé au* Trèfle blanc.	150 »	1 60	40 kilog.
*feuillu. *D. glomerata*, var . . . . hectog. » 60 *Var. du précédent, à tiges plus fines et plus souples. En raison de son développement rapide, convient mieux que le type pour prairies à faucher.*	» »	4 »	
†ÉLYME **des sables**. *Elymus arenarius* . . . . *Très traçant ; précieux pr fixer les sables des dunes ; fourrage sans valeur.*	» »	» »	50 kilog.
ERAGROSTIS Abyssinica. *Voy.* TEFF.			
FENASSE *ou* FROMENTAL non épuré. *Voy.* AVOINE élevée non épurée.			
†FÉTUQUE. *Festuca.*			
des prés. *F. pratensis*.	185 »	1 95	50 kilog.
élevée. *F. elatior. F. arundinacea* Schreb . . . . *Ces deux espèces ont à peu près les mêmes propriétés ; la seconde est toutefois plus haute et plus durable. — Réussissent en terres fraîches et humides, où elles donnent un produit très abondant et de bonne qualité.*	210 »	2 20	50 —
ovine. F. des brebis. *F. ovina* . . . . *Vivace, hâtive, durable, formant des touffes compactes et courtes, à feuilles fines et coriaces. Foin fin ; Prés et Pâtures. Entre souvent dans la composition des Gazons. Terrains secs, arides, siliceux ou calcaires.* C'est sa graine qui se vend dans le commerce sous le nom de *F. durette*.	115 »	1 25	30 —
rouge. *Festuca rubra* . . . . *Vivace, productive, assez hâtive. Foin fin, de très bonne qualité. Tous les terrains, même très secs, lui conviennent. — Prés, Pâtures, Gazons.*	180 »	1 90	30 —
traçante (*vraie*). *F. rubra*, var. *dumetorum* . . . hectog. » 60 *Vivace, hâtive, très traçante et très durable, assez productive en bonne terre ; foin fin. Prés et Pâtures en terres sablonneuses, sèches et arides. Graine très rare, souvent stérile.*	» »	3 80	30 —
à feuille menue. *F. tenuifolia*. — *Vivace, hâtive, peu productive. Terres siliceuses ou calcaires. Pâtures, Gazons. Vient bien sous bois*	260 »	2 70	30 —
hétérophylle. *F. heterophylla* . . . . *Vivace, hâtive, productive. Terrains siliceux, frais et même secs. Prés, Pâtures, Gazons. Vient bien sous bois.*	200 »	2 10	40 —
sylvatica (*Vill*) . . . . hectog. » 70	» »	4 20	40 —
flottante. Manne de Pologne. *F. fluitans. Glyceria fluitans*. . . . *Vivace, tardive ; foin grossier. Mares, terrains irrigués ou inondés.*	» »	3 »	40 à 50 kilog.
FIORIN. *Voy.* AGROSTIS traçant.			
†FLÉOLE **des prés**. Timothy. *Phleum pratense*. . . . . *Espèce tardive, mais feuillant de bonne heure ; foin un peu gros, de bonne qualité et très nutritif. Entre dans la composition des Prés et Pâtures en terrains frais et même humides et froids ; se cultive aussi seule ou associée à d'autres graminées tardives ou mieux au* Trèfle hybride.	90 »	1 »	8 à 10 kilog.
†FLOUVE. *Anthoxanthum.*			
odorante (*vraie*) (**vivace**). *A. odoratum* . . . . hectog. » 90 *Petite graminée très hâtive, mais peu productive ; sa présence est cependant indispensable dans les prairies à cause de l'odeur agréable et aromatique qu'elle communique au foin des autres plantes.*	690 »	7 »	40 kilog.
odorante de Puel (**annuelle**). *A. Puelii*. . . . . *Espèce résistant mal au froid, mais très touffue et se développant vite.*	100 »	1 10	40 —
*géante. . . . . hectog. 3 50	» »	» »	
FOIN. *Voy.* GRAINE DE FOIN et l'article GRAINES DE PRAIRIES, page 91.			
FROMENTAL (1re *qualité, très épurée*). *Voy.* AVOINE élevée.			
GAZON permanent **rustique en terre sèche**. *Voy.* LAWN-GRASS.			
permanent **rustique en terre humide**.	124 »	1 35	150 kilog. et plus.
permanent **rustique à l'ombre**.	142 »	1 50	150 kilog. et plus.
Voy. aussi le chapitre GRAINES DE GAZONS, page 93.			
GAZONS **anglais**. *Voy.* RAY-GRASS anglais et LAWN-GRASS.			

Plantes fourragères Graminées (SUITE)

Prix variables et au mieux, sans engagement.	100k. fr. c.	kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
†GRAINE de foin. Graine de pré. Fonds de grenier. Pêle-mêle. Palaiseau. Mélange naturel. Fleur de foin . . . . 1000 kilog. 200 »	21 »	» 35	350 à 400 kilog.
GRAINES DE PRAIRIES composées. *Voy.* l'article spécial, page 91.			
HERBE de la baie d'Hudson. *Voy.* PATURIN.			
HERBE des Bermudes. *Voy.* CYNODON Dactylon.			
HERBE de Guinée. *Voy.* PANIS élevé.			
HERBE de Cuba. H. de Para. *Voy.* SORGHO D'ALEP aux CÉRÉALES.			
HERD-GRASS. *Voy.* AGROSTIS d'Amérique.			
†HOUQUE. *Holcus.*			
laineuse. *H. lanatus* (*1re qualité, épurée*) . . . . *Herbe assez hâtive, très productive, donnant un foin d'assez bonne qualité. Toutes les terres lui conviennent, surtout celles conservant de la fraîcheur. Prés, Pâtures.*	100 »	1 10	20 kilog.
molle. *H. mollis*	130 »	1 40	
LAWN-GRASS, **mélange pour Gazon en terrain sec** . . . . *Voy.* aussi GRAINES DE GAZONS, page 93.	90 »	1 »	150 kilog. et plus.
LYGEUM Spartum. Albardin. Sparte. . hectog. » »; paquet » »	» »	» »	
MÉLANGES SPÉCIAUX de Graminées et Légumineuses pour Prés et Pâtures, appropriés à la nature des sols. *Voy.* le chapitre spécial, page 91.			
MÉLIQUE (Molinie). *Melica.*			
bleue. *Melica cœrulea. Molinia cœrulea*	90 »	1 »	25 à 30 kilog.
ciliée. *Melica ciliata* . . . . hectog. » »	» »	» »	25 —
élevée de Sibérie. *Melica altissima* . . . . hectog. 2 » *Ces plantes n'offrent pas beaucoup d'intérêt. La première est tardive avec des chaumes durs, coriaces. Les autres, plus hâtives, donnent un foin assez apprécié des animaux, mais la rareté de leurs graines les rend d'un emploi peu pratique.*	» »	» »	
MOHA. *Voy.* aux CÉRÉALES.			
ORGE des prés. *Hordeum pratense*	» »	» »	— ? —
PANIS. *Panicum.*			
élevé. Herbe de Guinée. *P. altissimum* . . . . . 30 gram. 1 30 *Bon fourrage pour les contrées tropicales.*	» »	» »	30 kilog.
Panicum spectabile . . . . hectog. 7 »; paquet » 60	» »	» »	
PASPALE. *Paspalum.*			
stolonifère. *P. stoloniferum*. . . . hectog. 1 30; paquet » 60 *Rendrait des services dans les régions à climat chaud.*	» »	10 »	
Paspalum virgatum . . . . hectog. 1 50; paquet » 60	» »	12 »	
PATURES. *Voy.* le chapitre spécial GRAINES DE PRAIRIES, page 91.			
†PATURIN. *Poa.*			
des prés. *P. pratensis* . . . . *Très fourrageux à larges feuilles. Terrains secs ou frais.*	120 »	1 30	20 kilog.
comprimé. P. du Canada. *P. compressa* . . . . *Pâtures et Gazons en terres sèches et pierreuses.*	130 »	1 40	20 —
commun. *P. trivialis* . . . . *Un peu plus tardif et plus productif que le* P. des prés. *Terrains frais et même humides. Réussit assez bien à l'ombre.*	290 »	3 »	20 —
des bois. *P. nemorosa* . . . . *Très hâtif, assez productif; foin fin, très bon. Terrains secs et sains, mais réussit aussi en terrains frais. Vient bien à l'ombre et sous bois.*	380 »	3 90	30 —
des bois, *var.* sempervirens . . . . hectog. » 70	» »	5 »	30 —
de la baie d'Hudson. Bishop-grass. *P. fertilis. P. serotina. P. nervosa.* hectog. 1 20 *Plante vigoureuse à végétation soutenue, très productive, se maintenant verte presque jusqu'à la maturité des graines. Bons terrains frais.*	» »	9 »	30 —
aquatique. *Poa (Glyceria) aquatica* . . . . hectog. » 60 *Vivace, tardif. Grande et grosse graminée des terrains mouillés au bord des viviers, des mares et des lacs. Fait d'excellentes litières.*	» »	3 50	20 —

Plantes fourragères Graminées (SUITE)

Prix variables et au mieux, sans engagement.	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE
†PATURIN (*suite*)			
annuel. *P. annua* . . . . . hectog. » »	» »	» »	20 kilog.
Petite plante annuelle excessivement hâtive et donnant plusieurs générations dans la même année. Peu usité.			
des Monts Géants. *Poa Sudetica*	220 »	2 30	30 —
Espèce à larges feuilles, très utile pour garnir les parties ombragées des prairies, ainsi que pour engazonner les sous-bois.			
PHALARIS			
roseau. *P. arundinacea* . . . . . hectog. » 80	530 »	5 40	20 à 25 kilog.
Fourrage assez tendre lorsqu'il est coupé jeune ; terrains humides, tourbeux, ou bien secs et en pente.			
bleuâtre. *Phalaris cœrulescens* . . . . . hectog. 1 50	» »	12 »	
Une des meilleures graminées fourragères vivaces pour les climats un peu chauds, notamment pour la Provence et l'Algérie.			
PRAIRIES, PRÉS. *Voy.* le chapitre spécial GRAINES DE PRAIRIES, page 91.			
†RAY-GRASS. *Lolium.*			
Anglais (1re *qualité* (A) *très pur et lourd*). *L. perenne*	60 »	» 70	
— *Qualité* (B) *plus légère*	53 »	» 65	Pour fourrage : 60 à 80 kilog.
Espèce à développement rapide, assez durable dans les terres riches irriguées ou conservant de la fraîcheur toute l'année ; foin nutritif et excellent, à condition d'être fauché au début de l'épiaison. Se sème souvent seul ou associé au Trèfle violet *et à la* Minette. *Forme de jolis Gazons.*			
de **Pacey** 30	80 »	» 90	
de **Pacey** 32, *qualité extra-lourde*, petites graines.	90 »	1 »	Pour gazon : 150 à 200 kilog. et plus.
Qualité de surchoix de Ray-Grass anglais, plus vivace, très fin, court, à graines plus lourdes, et spécialement propre à former les plus beaux gazons et tapis de verdure en terrains frais ou arrosés avec soin.			
d'Italie (1re *qualité épurée recriblée*). *L. Italicum* (*prix var.*). .	78 »	» 90	60 à 80 kilog.
Espèce très hâtive, souvent bonne à faucher trois ou quatre mois après la levée. Moins durable que le Ray-Grass anglais. *Donne trois ou quatre coupes en terres riches et arrosées. S'emploie seul ou mélangé avec le* Trèfle violet, *le* Trèfle incarnat, *la* Fléole. *Très bon pour Prés, Pâtures ; ne convient pas pour Gazons.*			
REANA luxurians. *Voy.* TÉOSINTE.			
†ROSEAU des sables. Oyat. Gourbet. *Arundo arenaria*	260 »	2 80	40 à 50 kilog.
Très traçant, précieux pour fixer les sables des dunes ; fourrage sans valeur.			
SPARTE. *Voy.* LYGEUM et STIPA.			
STIPA tenacissima. Sparte vraie. Atocha. Alfa. paquet » 60 ; 10 gr. 2 »	» »	» »	
TEFF. *Eragrostis Abyssinica* . . . . . hectog. » »	» »	» »	
TÉOSINTE. *Reana* vel *Euchlæna luxurians* . . . . . hectog. » 70	350 »	3 60	
Graminée du Guatemala, qui peut donner de bons résultats, comme plante fourragère, sous des climats chauds analogues : Algérie, Italie, Espagne. — Les tiges, qui atteignent 3 mètres de haut. sont sucrées et constituent une excellente et abondante nourriture pour les animaux. On peut en faire plusieurs coupes, à la condition de ne pas la laisser monter à graines.			
TIMOTHY. *Voy.* FLÉOLE.			
†VULPIN. *Alopecurus.*			
des prés. *A. pratensis*	180 »	2 »	25 kilog.
Vivace, très hâtif, assez productif. Foin un peu gros, de bonne qualité. Terrains frais et même humides. — Prés et Pâtures.			
des champs. *A. agrestis*	190 »	2 10	50 —
Annuel. Plutôt considéré comme mauvaise herbe. Peut être semé toutefois pour obtenir rapidement du fourrage bon à convertir en foin.			
genouillé. *A. geniculatus* . . . . . hectog. » 50	» »	3 »	25 —
Vivace, hâtif, peu productif. Terrains marécageux, humides ou inondés.			
ZIZANIA aquatica. Riz du Canada. Indian Rice. paquet » 60 ; hectog. 3 50	» »	25 »	

GRAINES DE PRAIRIES ET PATURES

Mélanges spéciaux appropriés à la nature des sols.

† PRAIRIES PERMANENTES

Longtemps on a eu exclusivement recours, pour la création des Prairies, aux graines de *Foin* recueillies au bottelage ou dans les greniers, et cette pratique, défectueuse à tous les points de vue, est encore malheureusement suivie par nombre d'agriculteurs.

On a cependant tout intérêt à employer des compositions préparées à l'aide de **graines pures**, *récoltées séparément à l'époque de leur maturité respective :* D'abord, l'ensemencement revient plutôt meilleur marché; en outre, on peut approprier le choix des plantes à la nature du sol, ainsi qu'au but à atteindre; enfin, on évite l'apport des poussières, des débris de toutes sortes et surtout des semences d'espèces nuisibles, toujours si abondantes dans les fonds de grenier.

Pour nous permettre d'établir des compositions appropriées, il est nécessaire de nous fixer sur les points suivants :

1° *Nature du sol à ensemencer.*
2° *Superficie à ensemencer.*
3° *S'il s'agit d'une Prairie ou d'une Pâture.*
4° *Degré d'humidité ou de sécheresse.*
5° *Degré de fertilité; aptitude à produire telle récolte de préférence à une autre.*

Nous indiquons ci-dessous le prix de revient de quelques compositions répondant à la majorité des cas qui peuvent se présenter :

		Quantité à semer par hectare :	Prix de revient par hectare : *Prairies*	*Pâtures*
PRAIRIES et PATURES permanentes.	En terrain sec.	56 kil.	78 85	76 »
	En bonne terre moyenne. . .	50 —	72 45	73 40
	En terrain humide.	44 —	69 »	71 15
	A l'ombre ou sous bois :			
	En terrain sec.	60 —	88 80	79 70
	En bonne terre moyenne. . .	56 —	86 65	85 50
	En terrain humide.	50 —	84 35	85 55

† PRAIRIES TEMPORAIRES

Dans l'article qui précède, il s'agit surtout de Prairies et Pâtures permanentes; mais ce même mode d'ensemencement peut être appliqué avec un égal avantage a la création de Prairies ou de Pâtures destinées à **durer seulement un petit nombre d'années**, de *deux à quatre* en général, et à prendre leur place dans les assolements réguliers. C'est, en partie, par l'emploi très général de ces Prairies temporaires à base de Graminées que l'Angleterre est arrivée à nourrir la quantité énorme de bétail qu'elle élève, et cela sur des terres qui, en moyenne, ne valent pas mieux que celles de notre pays. En présence de la nécessité qui s'impose de plus en plus de développer surtout la production de la viande, il n'est pas de ferme où l'on ne trouvera avantage à créer de ces prairies, et leur utilité se fera sentir là surtout où les Trèfles et Luzernes ne peuvent être ramenés sur les mêmes terres qu'après un long intervalle. En général, on les sème au printemps, en Mars, dans une céréale, Orge ou Avoine; elles donnent un pâturage dès l'automne, et sont ensuite conservées un an ou deux, quelquefois trois, donnant chaque année deux coupes ou une coupe et un pâturage.

Nous devons faire remarquer que les quantités de graines que nous fournissons pour ensemencer un hectare en prairie temporaire à base de Graminées, supposent une bonne préparation du terrain et demandent à être répandues par un semeur exercé ; elles sont suffisantes, mais à condition qu'une partie n'en soit pas perdue par la préparation insuffisante du sol ou par la mauvaise exécution du semis.

Prix de revient de quelques compositions :

		Quantité à semer par hectare :	Prix de revient par hectare :
PRAIRIES temporaires à base de Graminées.	En terrain sec léger.	42 kil.	50 20
	En terrain sec calcaire. . . .	55 —	52 25
	En bonne terre moyenne. . .	40 —	50 75
	En bonne terre calcaire . . .	40 —	52 25
	En terrain humide	36 —	44 70

PRÉPARATION DU TERRAIN. — Elle doit être aussi complète que pour une culture de Blé : labours et hersages en nombre suffisant pour ameublir parfaitement la couche arable et niveler la surface du sol aussi également que possible.

Prairies et Pâtures (SUITE)

ENGRAIS. — La création de Prairies étant une œuvre de longue haleine, il est moins nécessaire de tenir compte des indications fournies par l'analyse des terres pour déterminer la nature et l'importance de la fumure.

Chaque fois qu'on aura affaire à une terre de fertilité moyenne, suffisamment riche en humus, il vaudra mieux réserver le fumier de ferme pour les Céréales et autres cultures, et employer une fumure exclusivement minérale, par exemple :

1,000 à 1,500 kil. *Scories de déphosphoration* ou *Phosphate de chaux*, réduits en poudre fine. } par
250 à 300 kil. *Chlorure de potassium.* } hectare.

Ces matières seront incorporées au sol par le dernier labour. Au printemps qui suivra, on pourra répandre *en couverture*, selon la marche de la végétation : 100 à 150 kil. de *Nitrate de soude*, à l'hectare.

ÉPOQUE DU SEMIS. — C'est ordinairement au printemps, de Mars à Mai, que l'on effectue le semis des graines de Prairies. Cette opération se fait alors sur sol nu ou, quand il s'agit de terres sujettes à se dessécher facilement, sous le couvert d'une céréale, Blé de Mars ou Avoine, de préférence; dans ce dernier cas, il faut semer la céréale plus clair que d'habitude (moitié à deux tiers de semence).

On sème aussi assez fréquemment à l'automne, en Août-Septembre, mais alors sur sol nu et à condition qu'on ait affaire à des terres ne retenant pas l'eau en excès pendant l'hiver. — Dans les régions du Sud et du Sud-Ouest, on peut semer encore jusque fin-Octobre.

MANIÈRE DE SEMER. — Nos compositions sont ordinairement divisées en deux mélanges :

Mélange A (grosses graines) ; — **Mélange B** (graines fines).

On commence par semer les graines du *Mélange A*, l'on herse, puis l'on répand les graines fines (*Mélange B*) que l'on recouvre à l'aide d'un léger coup de herse ou même par un simple roulage. Avoir soin de peu enterrer les graines, surtout celles du Mélange B.

ENTRETIEN. — Une fois la Prairie bien installée, il est bon de faire procéder chaque année, à l'arrière-saison, à un hersage assez vigoureux, en profitant de l'occasion pour répandre, *en couverture*, les fumures phosphatées et potassiques d'entretien :

250 à 400 kil. *Superphosphate de chaux* . . . . } à l'hectare.
100 à 200 kil. *Chlorure de potassium*. . . . . . }

Au printemps, si la végétation paraît un peu languissante; c'est-à-dire si l'herbe prend une teinte jaunâtre, il sera bon de répandre alors, toujours *en couverture*, 50 à 100 kil. à l'hectare de *Nitrate de soude*.

---

† PRAIRIES ARTIFICIELLES

Une des principales ressources fourragères de l'agriculteur, en dehors des Prairies naturelles, consiste dans la culture de la *Luzerne* et du *Trèfle violet*, qui donne de si beaux résultats en **terres fertiles et saines**. Dans les **terrains secs**, siliceux ou calcaires, le *Sainfoin*, la *Pimprenelle*, la *Luzerne rustique*, le *Lotier corniculé*, permettent d'obtenir des rendements encore satisfaisants si l'on considère qu'il s'agit là de terres généralement peu fertiles.

Par contre, dans les **terres humides,** même en été, le *Trèfle hybride*, le *Lotier velu*, fourniront un appoint important alors que les espèces qui viennent d'être nommées donneraient peu ou rien. — Enfin, les **landes** et en général les **sols peu fertiles** dans lesquels le calcaire fait défaut, seront utilisés avantageusement avec l'*Ajonc* et le *Genêt commun*.

Toutes ces plantes, à l'exception du *Trèfle violet*, du *Trèfle hybride* et de la *Minette*, qu'on ne garde ordinairement pas plus de deux ans, peuvent fournir pendant plusieurs années une ou plusieurs coupes par an, suivant le degré de fertilité du sol.

A côté de ces espèces bien connues des agriculteurs, se place toute une série de plantes fourragères, annuelles pour la plupart, qui ne sont pas aussi cultivées qu'elles mériteraient de l'être. — En dehors des services qu'elles peuvent rendre, en raison de leur végétation rapide, dans les années où les fourrages sont rares, la culture aurait certainement intérêt à les introduire plus régulièrement dans les assolements ou même à leur demander une ressource fourragère supplémentaire, car certaines d'entre elles se prêtent parfaitement à la culture dérobée :

Ainsi, on peut semer en **Juillet-Août,** après un léger déchaumage, pour récolter ***avant l'hiver*** : *Alpiste, Colza, Millet, Moha, Moutarde blanche, Navette d'été, Sarrasin* et *Vesce de printemps.*

Les *Colza d'hiver, Navette d'hiver, Trèfle incarnat, Vesce velue*, semés en **Août-Septembre** ; les *Féverole d'hiver, Lentille à une fleur, Lentillon d'hiver, Pois gris d'hiver, Vesce d'hiver*, semés jusque vers **fin-Octobre**, donnent l'année suivante, de ***Mars*** à ***Juin***, selon les espèces, un fourrage d'autant plus précieux qu'à cette époque l'alimentation du bétail n'est pas toujours très facile.

Au printemps, de Mars à Juillet, le semis des : *Colza de Mars, Féverole de printemps, Jarosse, Lentillon de printemps, Navette d'été, Pois gris de printemps, Serradelle, Spergule* et *Vesce de printemps*, permet d'obtenir une production verte presque ininterrompue de ***Juin*** à l'***automne***, surtout si l'on a eu soin de faire des semis échelonnés de 15 en 15 jours.

Prairies artificielles (SUITE).

L'*Alpiste*, le *Maïs*, le *Millet*, le *Moha*, le *Sarrasin*, le *Sorgho*, assez sensibles aux gelées, ne se sèment ordinairement pas avant le mois de Mai ; cependant on obtient de ces céréales, surtout du *Maïs* et du *Sorgho*, de gros rendements en fourrage bon à être consommé en vert ou propre à l'ensilage. Le produit de l'*Alpiste*, du *Millet* et du *Moha* se prête très bien au fanage.

Nous donnons ci-après un classement de ces plantes d'après leurs aptitudes pour telle ou telle nature de sol :

Terres riches ou de **fertilité au moins moyenne**	*Alpiste, Colza, Féverole, Jarosse, Maïs, Millet, Navette, Pois gris, Sorgho, Trèfle incarnat, Trèfle jaune des sables, Vesce commune* et *Vesce velue.*
Terres sablonneuses fraîches	*Serradelle, Spergule.*
Terres maigres et sèches, siliceuses . . .	*Lentillon, Lentille à une fleur, Moha, Sarrasin.*
Terres maigres et sèches, calcaires . . .	*Ers, Lentille, Moha, Trèfle jaune des sables.*

ENGRAIS VERTS

L'utilité des Engrais verts est incontestable. D'abord ils ont l'avantage de donner du corps aux terres légères et de diminuer au contraire la compacité des terres fortes ; leur incorporation à la couche arable a pour conséquence l'enrichissement de celle-ci au détriment du sous-sol où les racines sont allées chercher les éléments nutritifs nécessaires à la formation des tissus végétaux. Mais c'est surtout par la propriété d'assimiler l'azote de l'air, particulière aux espèces appartenant à la famille des *légumineuses*, que l'emploi des Engrais verts se recommande à l'attention des agriculteurs, car c'est un moyen pratique d'obtenir à bon marché un élément d'un prix ordinairement élevé quand on le demande aux engrais du commerce.

Dans ce cas, il est bon de donner aux légumineuses une bonne fumure minérale (*Superphosphate de chaux* et *Chlorure de potassium)*, de façon à provoquer un développement foliacé plus abondant et, partant, une captation plus importante de l'azote atmosphérique.

Les diverses plantes citées dans le chapitre relatif aux Prairies artificielles peuvent être cultivées comme Engrais verts, à l'exception des Céréales, dont la décomposition est beaucoup trop lente. — A ces plantes, nous ajouterons les suivantes : *Lupin* et *Madia*, qui sont améliorantes au premier chef pour les terres sablonneuses.

GRAINES DE GAZONS

C'est avec le **Ray-Grass anglais** et surtout le **Ray-Grass de Pacey** (variété à tiges plus courtes et plus fines) que l'on établit les plus jolis Gazons, mais pour obtenir des pelouses bien unies, bien fournies et d'une certaine durée, il est indispensable de donner tous les soins d'entretien nécessaires : arrosages et fauchages fréquents, roulage, engrais, terreautage.

Dans les terrains **maigres et secs**, et lorsqu'on ne voudra pas s'astreindre à des soins trop minutieux ou qu'on ne pourra arroser régulièrement, on aura intérêt à employer de préférence le MÉLANGE SPÉCIAL que nous désignons sous le nom de **Lawn-Grass** ou GAZON RUSTIQUE. Indépendamment du *Ray-Grass anglais*, qui y entre pour une bonne part et qui est destiné à garnir promptement le terrain, ce mélange comprend un certain nombre de Graminées rustiques et durables : *Agrostis*, *Fétuques*, *Paturins*, *etc.;* plus lentes à s'installer, mais qui remplaceront le *Ray-Grass anglais* au fur et à mesure que celui-ci disparaîtra.

Nous avons également composé un **mélange spécial** pour les terres continuellement **humides**.

Enfin, pour les pelouses à établir dans les endroits **ombragés** ou **sous bois**, nous recommandons le **Gazon rustique à l'ombre**, qui donne généralement de bons résultats, même dans le second cas, pourvu que les arbres ne forment pas un couvert trop épais ou qu'ils soient assez élevés pour que l'air puisse circuler librement au-dessous.

	On sème à l'hectare :
RAY-GRASS **anglais**, 1[re] *qualité A* (*très pure et très lourde*) . .	
— *qualité B* (*plus légère*).	150 à 200 kil. (et plus).
— **de Pacey**, 30	*Voy. pour les prix, page 90.*
— — 32, *qualité extra-lourde, petite graine* .	
LAWN-GRASS, **Gazon rustique pour terrain sec**	150 kil. (et plus).
GAZON **rustique en terre humide**	*Voy. pour les prix, pages 88 et 89.*
— — **à l'ombre**	

PLANTES FOURRAGÈRES NON GRAMINÉES, RACINES FOURRAGÈRES
PLANTES INDUSTRIELLES ET ÉCONOMIQUES

Prix variables et au mieux, sans engagement.	DANS PARIS 100 k. fr. c.	DANS PARIS kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE
☞ *Pour des quantités plus importantes, prix par correspondance.*			
†AJONC			
Jonc marin. Lande. Thuie. Genêt épineux, etc. (*prix variable*).	200 »	2 10	En plein : 12 à 20 kilog. Pour haies : 1000 mètres sur 1 rang 2 kilog.
Arbuste très piquant dont les pousses de l'année, broyées pour en amortir les épines, fournissent pendant l'hiver un bon fourrage vert. Assez souvent employé pour faire des haies et clôtures. — Ne réussit bien qu'en terres légères, non calcaires.			
Semer en Mars, soit seul, ou plutôt dans une céréale de printemps.			
Queue-de-renard. A. pyramidal (*vrai*). . . . . . . hectog. 2 »	» »	16 »	
Race moins piquante que l'Ajonc nain.			
nain. A. petit. Thuie fine . . . . hectog. 1 70	» »	14 »	
Se plaît surtout dans les landes tourbeuses.			
ANTHYLLIS Vulneraria. *Voy.* TRÈFLE jaune des sables.			
ARROCHE D'AUSTRALIE. *Atriplex semi-baccata. Plante fourragère précieuse pour les terrains saumâtres* . . . . hectog. 4 »; paquet 1 »	» »	35 »	
ASTRAGALE. *Astragalus.*			
à feuille de Réglisse. *A. glycyphyllos.* hectog. » »; paquet » »	» »	» »	
*ASTRAGALUS FALCATUS (*Nouv.*) . . . . hectog. 3 »	» »	25 »	
BETTERAVE. *Voy.* au POTAGER.			
BOURGOGNE. *Voy.* SAINFOIN.			
†CAMELINE. (*prix variable*). . . . . hors barrière (1). 100 kilog. 72 »	80 »	» 90	5 kilog.
*CANAIGRE. *Rumex hymenosepalus* (*Nouv.*). hectog. 10 fr.; 30 gram. 4 fr.; paquet » 80	» »	» »	
Les racines contiennent une substance tannante très appréciée pour la préparation des cuirs fins.			
CAROTTE. *Voy.* au POTAGER.			
CARTHAME des teinturiers. Safran bâtard. *Voy.* aux FLEURS.			10 —
CERFEUIL des bois. *Anthriscus sylvestris* . . . . . . hectog. 1 80	» »	14 »	
†CHANVRE. CHÈNEVIS.			
Cultivé surtout pour sa filasse, et aussi pour sa graine qui est oléagineuse et utilisée pour la nourriture des oiseaux de volière. Terres riches, profondes et fraîches non compactes.			
Semer d'Avril en Juin, en place.			
commun (*prix variable*) . . . . hors barrière (1) 100 kil. 59 »	65 »	» 75	Pour grain : 150 à 200 kilog. Pour filasse : 225 à 300 kilog.
d'Anjou (fils de Piémont) — — 94 »	100 »	1 10	
de Piémont (*vrai*) (1er *choix*) — — 174 »	180 »	1 90	
monstre, très gros grain pour perroquet — — 79 »	85 »	» 95	
géant de la Chine . . . . hectog. 1 »	» »	7 »	
de l'Inde. Kiff. Tekhrouri . . . . — 1 »	» »	7 »	
de Calcutta. *Voy.* JUTE.			
CHARDON à foulon *ou* à bonnetier. Cardère de Mézières	65 »	» 75	10 à 12 kilog.
CHÈNEVIS. *Voy.* CHANVRE.			
CHICORÉE sauvage et à café. *Voy.* au POTAGER.			
CHINA-GRASS. *Voy.* ORTIE de Chine *et* ORTIE de Java.			
CHOU. *Voy.* au POTAGER.			
CHOU-NAVET *et* CHOU-RUTABAGA. *Voy.* au POTAGER.			
CHOU-RAVE. *Voy.* au POTAGER.			
CHRYSANTHÈME des prés. Grande Marguerite. *Voy.* aux FLEURS.			
CITROUILLE de Touraine. *Voy.* au POTAGER.			

(1) La restitution des droits d'octroi n'est accordée qu'à partir de 70 kilog.

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Prix variables et au mieux, sans engagement.

†COLZA. Chou-Colza.


Une des plantes oléifères les plus cultivées. La graine contient 30 à 40 o/o d'huile. Le Colza constitue également un excellent fourrage vert et convient très bien pour enfouir. Terres douces, profondes.

Semer avant Septembre, ou de Mars à Mai, pour graine. — Pour fourrage *ou* pour enfouir, *on peut semer jusqu'en Août, dans ce cas, on emploie 12 à 15 kil. de graine à l'hectare, à la volée.*


(1) La restitution des droits d'octroi n'est accordée qu'à partir de 70 kilog.

		Dans Paris 100 k. fr. c.	Dans Paris kilog. fr. c.	Quantité à semer par hectare
de printemps *ou* **de Mars.** hors barrière (1) 100 kilog.	70 »	80 »	» 90	En pépinière : 1 kilog.
de Printemps Koubja de Russie, de Mars — —	70 »	80 »	» 90	En place, en ligne : 2 à 3 kilog.
d'Hiver ordinaire . . . . — —	53 »	63 »	» 75	A la volée : 4 kil. 500 à 6 kil.500.
d'Hiver à fleur blanche . . . . — —	» »	» »	1 30	
d'Hiver froid (à fleur jaune) . . — —	85 »	95 »	1 10	
d'Hiver **parapluie**. . . . . . — —	53 »	63 »	» 75	
Plus tardif et plus productif que le C. d'hiver ordinaire.				
CONSOUDE. *Symphitum.*				
à feuille rude. C. du Caucase. *S. asperrimum* 10 gr. 2 60 paquet	1 »	» »	» »	
— — *Plants* . . . . le mille 50 fr.; le cent	6 »			
CORONILLE				
bigarrée. *Coronilla varia* (*gr. nettes*). hectog. 2 20; paquet	» 60	» »	18 »	
Coronilla scorpioides. . . . . hectog 1 10; paquet	» 60	» »	8 »	
COTON				
de Géorgie (longue soie). Long staple		270 »	2 90	6 à 10 kilog.
sea Island à longue soie.		270 »	2 90	
de la Louisiane ; prolifique (courte soie). Short staple		270 »	2 90	
choice Upland		270 »	2 90	
*D'ÉGYPTE MIT-AFIFI (*Nouv.*)		190 »	2 10	
* — ABASSY (*Nouv.*).		240 »	2 60	
CYTISUS *proliferus albus.* Tagasaste . . . . hectog.	1 30	» »	10 »	

Fourrage très estimé aux Iles Canaries et qui pourra rendre des services dans le Midi, en Algérie, etc. Jeter sur les graines de l'eau bouillante, l'y laisser refroidir, puis semer. La graine ainsi traitée lèvera en 15 jours ; sinon elle ne lèverait que lentement et successivement, même au bout d'un an.




Colza d'hiver.



Jacée des prés.


Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Prix variables et au mieux, sans engagement.		DANS PARIS 100 k. fr. c.	DANS PARIS kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE
*DOLIQUE DE LA FLORIDE (*Nouv.*)	hectog. » 80	» »	5 »	
†ERS Ervillier. Faux-Orobe. Lentille Ers		60 »	» 70	120 kilog.
Fourrage annuel convenant surtout pour les terrains secs et calcaires. On sème de Mars à Mai dans le Nord, et à l'automne dans le Midi.				
ESPARCETTE. *Voy.* SAINFOIN.				
EUPATOIRE à feuille de Chanvre	10 gram. 1 30	» »	» »	
FAROUCHE. *Voy.* TRÈFLE incarnat.				
†FENUGREC. Senegrain (*prix variable*)		65 »	» 75	12 à 20 kilog.
†FÉVEROLE (*prix variables*).				
Très bon fourrage pour les animaux, soit qu'on le donne à l'état vert, soit qu'on en récolte le grain.				
de Picardie, grosse (de Printemps)		33 »	» 45	150 à 200 kilog. (200 à 260 litres.)
de Lorraine, petite (de Printemps)		33 »	» 45	
d'Hiver		40 »	» 50	
GALEGA officinal. Rue-de-chèvre.		180 »	2 »	30 kilog.
GARANCE tinctoriale		» »	3 80	150 à 180 kilog.
GAUDE. Vaude. *Reseda luteola*	hectog. 4 »	» »	» »	6 à 8 kilog.
†GENET commun. G. à balais		90 »	1 »	15 kilog.
Recommandable pour terrains siliceux ; les jeunes pousses sont pâturées par les animaux pendant l'hiver ; employé aussi pour litière. — Semer au printemps dans une céréale ou en Juin-Juillet dans un Sarrasin.				
des teinturiers. G. nain	hectog. 1 »	» »	6 »	
épineux. *Voy.* AJONC.				
GESSE cultivée. G. blanche. Lentille d'Espagne (*prix variable*)		55 »	» 65	100 à 160 kilog.
Annuelle. Bon fourrage vert ou sec, pour terres saines ou moyennes, avec éléments calcaires. — Semer en Mars-Avril.				
†**Jarosse.** Jarat. Gesse chiche (*prix variable et au mieux*)		46 »	» 55	150 à 250 kilog.
Annuelle. Fourrage très estimé pour les moutons et les vaches. Entre souvent dans les mélanges de fourrages à couper vert. Toutes terres. — Semer à l'automne ou en Mars-Avril.				
sauvage. G. vivace des bois	hectog. 2 30	» »	» »	
vivace des bois améliorée (Wagner). *L. sylvestris*	hectog. 1 40	» »	11 »	
des prés. 10 gram. 2 40;	paquet » 60	» »	» »	
GUIZOTIA oleifera. Niger. Ram-till	hectog. » 50	» »	2 80	
HOUBLON cultivé (*graines nettes*) . . paquet » 60;	hectog. 6 »	» »	50 »	
sauvage (*id.*) . . paquet » 60;	hectog. 8 »	» »	» »	
INDIGO de l'Inde. *Indigofera tinctoria*	hectog. » 40	140 »	1 60	12 à 15 kilog.
IRIS à fourrage. Krishum du Kashmyr. *Iris pabularia*.				
Bon fourrage pour terrains secs. . . paquet » 60;	hectog. 8 »	» »	» »	
†JACÉE des prés. Chevalon. *Centaurea Jacea*	hectog. » 70	370 »	3 90	8 à 12 kilog.
Vivace. Bonne plante entrant dans la composition des Prairies naturelles et artificielles.				
JAROSSE. *Voy* GESSE Jarosse, ci-dessus.				
d'Auvergne. *Voy.* LENTILLE à une fleur.				
JONC MARIN. *Voy* AJONC.				
JUTE. Chanvre de Calcutta. *Corchorus textilis*	hectog. » 50	180 »	2 »	
LENTILLE à une fleur. Jarosse d'Auvergne		45 »	» 55	80 à 100 kilog.
Fourrage annuel. — Semer à l'automne avec un peu de Seigle. Terrains sablonneux, siliceux et schisteux.				
du Canada. *Voy.* VESCE blanche.				
†LENTILLON (*Prix variables*).				
Cultivé ordinairement pour le grain, mais donne également un fourrage estimé. Vient bien dans les terres sèches, siliceuses ou graveleuses.				
de Mars, blond. Lentille à la Reine. *Semer en Mars-Avril*		55 »	» 65	100 à 120 kilog. (pour fourrage jusq. 160 k.)
d'Hiver, rouge. Lentille petite rouge. *Semer en Septembre*		70 »	» 80	

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Prix variables et au mieux, sans engagement.

		DANS PARIS 100 k. fr. c.	DANS PARIS kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE
†LIN (*Prix variables*) *Plante industrielle très cultivée, surtout dans la région du Nord, pour sa filasse et pour sa graine qui est oléagineuse. Demande des terres franches, riches, profondes, fraîches mais saines et bien fumées. — Semer de Mars en Mai.* (1) La restitution des droits d'octroi n'est accordée qu'à **partir de 70 kilog.**				
commun . . . . hors barrière (1) 100 kilog. *Moins productif en graines que le* Lin d'hiver, *mais à filasse plus fine.*	51 »	60 »	» 70	Pour grain : 25 à 30 kilog. Pour filasse : 120 à 200 kilog.
à grosse graine. . . . . hors barrière (1) 100 kilog.	71 »	80 »	» 90	
à fleur blanche. . . . . — — *Produit régulier. Filasse estimée.*	61 »	70 »	» 80	
de Riga (*vrai*) (*en sacs d'origine, d'environ* 82 kilog.) hors barrière. . . . Le sac.	45 »	» »	» »	
de Riga (*vrai*). . . . . . . hors barrière (1) 100 kilog.	56 »	65 »	» 75	
de Riga après tonne (1re génération de France) hors barrière (1) 100 kilog.	56 »	65 »	» 75	
de Pskoff (type du vrai Lin de Riga) (*récolté en France*). hors barrière (1) 100 kilog.	61 »	70 »	» 80	
de Pskoff **amélioré russe** (*de provenance directe*). hors barrière (1) 100 kilog. *Races d'origine russe remarquables par leur grand rendement en fibres longues et fines.*	71 »	80 »	» 90	
à graine jaune *ou* blanche		» »	1 30	
d'hiver . . . . hors barrière (1) 100 kilog. *Le meilleur pour la récolte des graines; filasse de qualité inférieure. Se sème à l'automne; un peu délicat pour le Nord.*	91 »	100 »	1 10	
†LOTIER. *Lotus.* *Les Lotiers sont d'excellentes légumineuses fourragères qu'on peut cultiver seules, mais qu'on introduit le plus souvent dans les compositions pour Prairies et Pâtures.*				
corniculé. *L. corniculatus* . . . . hectog. *Vivace; résistant en terrains secs siliceux ou calcaires.*	» 50	280 »	2 90	
velu. *L. villosus* vel *major* . . . . hectog. *Vivace; plus élevé. Terrains frais, humides et même tourbeux.*	» 50	290 »	3 »	
cultivé. *L. Tetragonolobus.* Voy. AUX FLEURS.				



Lin de Riga.

Canaigre. *Rumex hymenosepalus.*


Lupin blanc.

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)


Prix variables et au mieux, sans engagement.	DANS PARIS 100 k. fr. c.	DANS PARIS kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE
†LUPIN. *Lupinus.*			
Annuel. Les Lupins se cultivent surtout pour engrais vert à enfouir et conviennent bien aux terres légères non calcaires. — Semer d'Avril en Juillet. — Dans le Midi et le Sud-Ouest, on peut semer à l'automne.			Pour enfouir : 80 à 120 kilog. Pour grain : 60 kilog.
blanc. *L. albus* (*prix variable*). . . . . . 1000 kilog. 290 »	30 »	» 40	
Pour fourrage ou pour engrais vert.			
jaune *L. luteus* (*prix variable*) . . . . . . 1000 kilog. 320 »	33 »	» 45	
Mêmes usages. Mûrit son grain sous le climat du centre de la France.			
bleu. *L. varius* (*prix variable*). . . . . . . 1000 kilog. 320 »	33 »	» 45	
Grain employé parfois comme succédané du Café.			
LUPULINE. *Voy.* MINETTE, ci-dessous.			
†LUZERNE. *Medicago.*			
Légumineuse fourragère par excellence. Réussit en toutes terres saines, profondes et même fraîches, mais sans excès d'humidité. Se sème ordinairement au printemps dans une céréale. Dans le Midi et les climats à hiver doux, on peut semer à l'automne.			20 à 25 kilog.
de Provence (*surchoix extra*, gros grain, *criblée* contre la Cuscute) (1) (*prix variable*)	167 »	1 80	
(1) Lire la note spéciale : **Trèfles-Luzernes** et la **Cuscute**, page 104.			
de pays ou **de Poitou** (*surchoix extra*), gros grain, *criblée* contre la Cuscute (1) (*prix variable*).	153 »	1 65	
rustique. *M. media.* *Paraît réussir dans les terres que refuse la Luzerne ordinaire, mais donne peu de regain.*	260 »	2 70	
Lupuline. Minette. *Voy.* MINETTE, ci-dessous.			
†MADIA du Chili.	170 »	1 80	En lignes : 8 à 10 kil. A la volée : 18 à 20 kil.
Annuel. Convient surtout comme engrais vert, mais forme une assez bonne pâture pour moutons. Terrains sains et légers ; supporte assez bien la sécheresse. — Semer de mi-Mars en Juin, ou à l'automne dans le Midi.			
MAUVE tinctoriale. *Voy.* ROSE-TRÉMIÈRE noire tinctoriale.			
†MÉLILOT. *Melilotus.*			
de Sibérie. M. blanc. Trèfle de Bokhara	200 »	2 10	15 à 30 kilog.
Bisannuel. Très rustique ; réussit en toutes terres. Convient surtout pour engrais vert ou couverts à gibiers.—Semer au printemps dans une céréale.			
grand des bois. M. de Hongrie (*en cosses*)	» »	3 »	25 kilog.
bleu. Baume du Pérou. *Voy.* aux FLEURS.			
officinal (à fleur jaune). M. des avoines. paquet » 40 ; hectog. 3 »	» »	» »	25 à 30 kilog.
†MILLEFEUILLE. *Achillea Millefolium. Graines nettes.* hectog. 1 40	» »	11 »	5 à 6 kilog.
Vivace. Bon pâturage pour moutons. Réussit en terres maigres et sèches où elle peut faire aussi de jolis gazons. — Semer au printemps ou à l'automne.			
MILLET. *Voy.* aux CÉRÉALES.			
†MINETTE. **Lupuline** (1er *choix*) criblée (*prix variable*)	93 »	1 »	15 à 20 kilog.
Bonne petite plante donnant un fourrage excellent. Vient dans tous les terrains, sauf ceux très humides. — On la sème souvent seule en terres maigres pour pâturages à moutons.			
MOHA. *Voy.* aux CÉRÉALES.			
†MOUTARDE (*Prix variables*).			
Les Moutardes constituent d'excellents fourrages de fin d'été ou d'automne. Elles réussissent en toutes terres et peuvent être semées en récolte dérobée, sur chaumes de céréales après un léger labour. Bon engrais vert.			Pr fourrage : 12 à 15 k. Pr graine : 5 à 6 kil.
blanche	83 »	» 95	
blanche **triée** (*pour manger*).	150 »	1 60	Pr fourrage : 6 à 8 kil. Pr graine : 3 kilog.
noire d'Alsace (1re *qualité*)	95 »	1 05	
noire de Sicile (1re *qualité*).	95 »	1 05	
C'est surtout la graine de la Moutarde noire *qu'on emploie pour la fabrication de l'assaisonnement bien connu.*			
de Chine à feuille de Chou. *Voy.* au POTAGER.			
NAVET. *Voy.* au POTAGER.			

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Prix variables et au mieux, sans engagement.	DANS PARIS 100 k. fr. c.	DANS PARIS kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE
†NAVETTE			
Les Navettes fournissent un excellent fourrage vert et constituent de bonnes plantes à enfouir. La graine est oléagineuse, elle contient de 30 à 35 o/o d'huile. — (1) *Restitution des droits d'octroi* à partir de 70 kilog.			
d'Hiver. Rabette . . . . . . hors barrière (1) 100 kilog. 63 »	72 »	» 80	Pr fourrage : 10 à 15 k. Pr graine : 5 à 8 kilog.
Se sème en Septembre et donne un produit fin-Mars ou en Avril.			
d'Été. N. quarantaine. . . . . hors barrière (1) 100 kilog. 91 »	100 »	1 10	
Se sème ordinairement de Mars à Avril, pour récolter la même année.			
ORTIE. *Urtica.*			
dioïque. Grande Ortie. *U. dioica* . . . . hectog. » 80	» »	5 »	10 kilog.
Vivace. Excellent fourrage, surtout quand il est à demi fané. Terrains arides, pierreux ou endroits ombragés et humides. Semer au printemps ou fin de l'été-automne. Recouvrir peu la graine.			
de **Chine** argentée. Ramie blanche. China-grass. *U. nivea.* hect. 9 »	» »	70 »	5 à 6 kilog.
de **Java** *vel* utilis. Ramie verte. *U. tenacissima.* 10 gr. 5 » ; hect. 30 »	» »	» »	
Ces deux variétés sont désignées sous le nom de Ramie. *La* blanche *est seule d'une culture facile dans les climats simplement tempérés.*			
PANAIS. *Voy.* au POTAGER.			
PANIS. *Voy.* MILLET, aux CÉRÉALES *et* PANIS aux GRAMINÉES.			
PAQUERETTE des prés simple. Petite Marguerite. *Voy.* aux FLEURS.			
PASTEL. *Isatis.* Vouède. Guède	210 »	2 30	En ligne : 10 à 12 kil. A la volée : 15 à 20 kil.
†PAVOT (*Prix variables*).			
La graine de cette plante renferme 40 o/o d'une huile douce très bonne à manger. Terres douces, substantielles, bien ameublies et propres. Semer de la fin de Février à la fin de Mai, en lignes ou à la volée, en recouvrant très peu les graines.			
(1) La restitution des droits d'octroi n'est accordée qu'à **partir de 70 kilog.**			
blanc. P. à opium . . . . . hors barrière (1) 100 kilog. 150 »	160 »	1 80	En lignes : 1 k. 500 à 2 kilog. A la volée : 2 k. 500 à 3 kilog.
†**Œillette grise** . . . . . — — 90 »	100 »	1 20	
Œillette aveugle. . . . . . — — 180 »	190 »	2 10	
Œillette bleue. P. bleu . . — — 150 »	160 »	1 80	



Luzerne de Provence.



Minette. Luzerne Lupuline.



Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Prix variables et au mieux, sans engagement.	DANS PARIS 100 k. fr. c.	DANS PARIS kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE
PERSICAIRE tinctoriale. *Voy.* POLYGONUM.			
PHACELIA			
tanacetifolia. . . . . hectog. 2 »	» »	» »	
Recommandé comme plante mellifère.			
†PIMPRENELLE ordinaire. P. grande. (*prix variable*).	46 »	» 55	30 kilog.
Vivace. Excellente pâture, même pendant l'hiver, et surtout pour les moutons et les lapins. Terres les plus pauvres, sèches, sablonneuses ou calcaires. — Semer de Mars à Septembre.			
†PLANTAIN			
des prés. *Plantago lanceolata.* Rib-grass.	100 »	1 10	20 —
des oiseaux, grand. *P. major*. . . . paquet » 40; 10 gr. » 80	» »	» »	
†POIS (*prix variables*)			
Excellente plante donnant un fourrage vert ou à sécher très estimé. Réussit en toutes terres, sauf celles trop sèches ou trop humides.			
gris de Printemps. Bisaille	33 »	» 45	160 à 200 kilog (200 à 250 litres.)
Se sème de Mars en Juin-Juillet pour récolter 3 à 4 mois après le semis.			
gris d'Hiver.	42 »	» 55	
Se sème à l'automne, pour récolter au printemps.			
perdrix (d'Hiver et de Printemps)	57 »	» 65	
oléagineux. *Voy.* SOJA hispida.			
POLYGONUM			
tinctorium. Persicaire indigo. Renouée tinctoriale . hectog. 1 20	» »	9 »	En place : 6 kilog. En pépinière : 1 kilog.
*Sachalinense. . . . . . hectog. 7 »; 30 gr. 3 »; paquet » 60	» »	60 »	
POMME-DE-TERRE. *Voy.* au POTAGER.			1800 à 2400 kilog
PSYLLIUM. *Plantago Psyllium.* Graine de puces	200 »	2 20	5 à 10 kilog.
PYRÈTHRE du Caucase. P. de Willemot. *Voy.* aux PLANTES OFFICINALES.			
rose à fleur simple. *Voy.* aux FLEURS.			
Servent à faire la poudre insecticide.			
RAIFORT			
Gros Radis à racine longue de 30 à 40 centimètres, violacé au collet, constituant une bonne nourriture pour les vaches. Se sème en récolte dérobée, en Juillet-Août. — Réussit mieux que le Navet dans les terres légères et pauvres.			
champêtre de l'Ardèche	110 »	1 20	4 à 5 kilog.
champêtre de l'Ardèche amélioré (*à grosse racine*).	» »	3 40	
RAMIE. *Voy.* ORTIE.			
RAVE. *Voy.* au POTAGER, NAVET-RAVE.			
RÉGLISSE officinale. *Glycyrrhiza glabra* (*en gousses*). paquet » 40	» »	12 »	
RENOUÉE tinctoriale. *Voy.* POLYGONUM, ci-dessus.			
ROSE-TRÉMIÈRE			
noire tinctoriale. Mauve tinctoriale . . . . hectog. » 90	» »	6 »	
RUE-DE-CHÈVRE. *Voy.* GALÉGA.			
RUTABAGA. *Voy.* CHOU-NAVET Rutabaga, au POTAGER.			
SAFRAN (*Crocus*) d'Automne (*livrable en Août-Oct.*). *Voy.* au Catal. d'OGNONS à FLEURS.			600,000 ognons.
SAFRAN bâtard. *Voy.* Carthame des teinturiers.			
†SAINFOIN			
Vivace. Plante par excellence pour faucher ou faire pâturer dans les sols graveleux, crayeux et surtout calcaires. Entre dans la composition des Prairies artificielles dans les terrains trop pauvres pour la Luzerne. *Semer assez dru au printemps ou de bonne heure à l'automne.*			
ordinaire. Bourgogne. Esparcette (*prix variable*)	43 »	» 55	120 à 150 kilog.
Donne une coupe et un pâturage.			
à deux coupes. Sainfoin double (*prix variable*)	53 »	» 65	140 à 180 kilog.
Remonte après la première coupe; mais demande des terres plus fertiles que le Sainfoin ordinaire.			
d'Espagne, Sulla (*graine décortiquée*)	330 »	3 50	25 à 30 kilog.

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Prix variables et au mieux, sans engagement.	DANS PARIS 100 k. fr. c.	DANS PARIS kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE
SARRASIN. *Voy.* aux CÉRÉALES.			
SCABIEUSE. *Scabiosa.*			
des champs. *S. arvensis* . . . . . paquet » 40; hectog. 7 »	» »	» »	
Succise. *S. Succisa*. . . . . paquet » 40; 10 gr. 1 50	» »	» »	
SCARIOLE de Sicile. . . . . hectog. » 70	» »	3 30	15 à 20 kilog.
SENEGRAIN. *Voy.* FENUGREC.			
*SERRADELLE			
cultivée. *Ornithopus sativus*.	60 »	» 70	30 kilog.
Légumineuse annuelle, aimant les terrains sablonneux à sous-sols frais. Bon pâturage à moutons, très résistant à la sécheresse. *Semer au printemps et jusqu'en Juin-Juillet dans les climats à étés doux et brumeux.*			
SÉSAME			
d'Orient.	220 »	2 40	10 à 14 kilog.
de Chine (à graine blanche) . . . . hectog. » 70	» »	4 »	
SOJA. Pois oléagineux.			
Plante originaire de la Chine et convenant surtout aux climats un peu chauds, le Midi de la France, l'Algérie, etc. *Fourrage vert abondant, pour consommer quand le grain est à moitié formé ; plus tard ensiler la plante entière comme le Maïs.* *Semer en Mai, en lignes espacées de 35 à 40 centimètres.*			
hispida à grain jaune.	80 »	» 90	120 à 125 kilog.
hispida très hâtif	» »	2 »	
hispida à grain noir.	150 »	1 60	
*HISPIDA EXTRA-HATIF de la Podolie *(Nouv.)* / hispida d'Étampes . . . . *Voy.* au POTAGER.			

☞ *La farine de Soja, qui ne renferme qu'une faible proportion d'amidon en comparaison de celle contenue dans les céréales, a été recommandée pour la fabrication d'un pain spécial à l'usage des diabétiques.*

Sainfoin ordinaire.



Soja hispida.

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Prix variables et au mieux, sans engagement.	DANS PARIS 100 k. fr. c.	DANS PARIS kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE
†SOLEIL. *Helianthus annuus.*			
grand *ou* Tournesol	70 »	» 80	4 à 6 kilog.
grand de Russie. S. à une fleur. S. monstre	75 »	» 85	
SORGHO. *Voy.* aux CÉRÉALES.			
†SPERGULE			
Excellente plante pour fourrage vert ou pour enfouir, à semer en récolte dérobée sur chaumes après la moisson ; on peut aussi semer de fin-Mars à Mai. Terrains frais, siliceux ou sablonneux.			
ordinaire	65 »	» 75	20 à 30 kilog.
grande. S. géante. *Demande un sol plus fécond que la Spergule ordinaire.*	70 »	» 80	
SPIRÆA Ulmaria. Reine des prés. *Voy.* aux PLANTES OFFICINALES.			
SULLA. *Voy.* Sainfoin d'Espagne.			
SYMPHITUM asperrimum. *Voy.* CONSOUDE à feuille rude.			

TABAC (Graines de provenance directe).

— *Voir la note en marge.* —

		paquet.	hectog.	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.
d'Amérique, du Connecticut	*id.*	» 60	16 »	» »	» »
— — Seed-leaf var. Hockman	*id.*	» 60	17 »	» »	» »
— de la Havane (*vrai*)	*id.*	» 60	11 »	» »	100 »
— du Kentucky	*id.*	» 60	17 »	» »	» »
— du Kentucky à tige blanche	*id.*	» 60	18 »	» »	» »
— du Maryland	*id.*	» 60	17 »	» »	» »
— White Burley	*id.*	» 60	17 »	» »	» »
de l'Inde de Déli	*id.*	» 60	17 »	» »	» »
— Rano de Sumatra	*id.*	» 60	18 »	» »	» »
de Hongrie de Czetneck	*id.*	» 60	14 »	» »	» »
— Debroe	*id.*	» 60	14 »	» »	» »
— de Verpélet	*id.*	» 60	17 »	» »	» »
Turc aromatique	*id.*	» 60	6 »	» »	50 »
(Graines récoltées en France ou en Algérie).					
d'Amérique, du Connecticut	*id.*	» 40	3 »	» »	25 »
— de la Havane	*id.*	» 40	4 »	» »	30 »
— du Kentucky à tige blanche	*id.*	» 40	4 »	» »	30 »
— du Maryland	*id.*	» 40	3 »	» »	20 »
— de Virginie. T. d'Alsace	*id.*	» 40	3 »	» »	20 »
de l'Inde Rano de Sumatra	*id.*	» 60	7 »	» »	» »
Turc	*id.*	» 40	4 »	» »	30 »

géant à grande fleur pourpre. *Voy.* aux FLEURS.

☞ *Nous rappelons que la culture du Tabac étant soumise, en France, à des lois spéciales, on ne peut le cultiver qu'avec l'autorisation de l'Administration.*

TAGASASTE. *Voy.* Cytisus proliferus albus.


THUIE. *Voy.* AJONC.


	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE
†TOPINAMBOUR. *Helianthus tuberosus.* (*Prix variable.*) Pris à Paris : 1000 kilog. 75 »	8 »	» 25	1300 à 2000 kilog.
Les tubercules constituent une bonne nourriture pour les animaux, soit cuits, soit crus ; on en retire, par distillation, une assez forte proportion d'alcool. Bonne plante pour remises à gibier. Réussit presque sans aucun soin en toutes terres non humides.			
Planter en Février-Mars, en lignes espacées de 60 centimètres, en laissant les plants à 50 centimètres sur les lignes.			
*Patate. 1000 kilog. 115 »	12 »	» 25	
Se distingue de la variété commune par ses tubercules jaunes, plus arrondis et moins anguleux. De même qualité industrielle, mais d'un rendement supérieur.			

☞ *Les Topinambours ne se conservant que peu de temps hors de terre, il faut les arracher au fur et à mesure des besoins. Nous pourrons, si la quantité en vaut la peine, les expédier directement des lieux de production, et faire bénéficier l'acheteur d'une économie de transport. — Sur demande, nous ferons des offres spéciales.*


Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

— **Prix variables et au mieux, sans engagement.**	DANS PARIS 100 k. fr.	c.	kilog. fr.	c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE
†TRÈFLE *Trifolium.*					
(1) Lire la notice : **Trèfles-Luzernes** et la **Cuscute**, page 104.					
violet (*surchoix extra criblé*) (1) (*prix variable*)	235	»	2	45	20 à 25 kilog.
violet de Bretagne (gros grain, *surchoix criblé*) (1) (*prix var.*)	250	»	2	60	
Aiment les terres fraîches mais saines et profondes de préférence. — Semer au printemps avec une céréale de printemps; ils donnent l'année suivante deux coupes d'excellent fourrage.					
***INCARNAT EXTRA-HATIF** à fleur rouge (*Nouv.*) (*Vilm.*)	150	»	1	60	18 à 25 kilog.
De huit jours, au moins, plus précoce que le Tr. incarnat hâtif *dont il a toutes les qualités; rustique et très fourrageux.* Voy. au SUPPLÉMENT.					
incarnat hâtif. Farouche (*1er choix extra*) (*prix variable*)	87	»	»	95	
incarnat **tardif** (*1er choix*) (*prix variable*)	130	»	1	40	
incarnat très tardif *à fleur blanche*	150	»	1	60	
*De huit jours plus tardif que l'*incarnat tardif. *Sujet à dégénérer.*					
incarnat **extra-tardif** à fleur rouge	»	»	»	»	
*De douze jours plus tardif que l'*incarnat tardif. *Semée à l'époque ordinaire, cette variété prolonge très utilement la saison des Tr. incarnats.* *Les* Trèfles incarnats *réussissent en toutes terres saines et légères, excepté celles trop calcaires ou trop argileuses. — On les sème ordinairement sur chaumes à la fin de l'été ou au commencement de l'automne, pour couper en fleur au printemps.*					
***DE PANNONIE** (*en bourre*) (*Nouv.*) .... 100 gram. 2 20	»	»	18	»	
blanc. *T. repens* (*1er choix extra*) (*prix variable*)	240	»	2	50	12 kilog.
Vivace. Bonne plante à pâture pour tous les animaux. Réussit en tous terrains humides ou secs. Précieux pour garnir le fond des Prairies et Pâturages permanents. — Semer au printemps ou à l'automne.					
hybride. T. d'Alsike (*prix variable*)	270	»	2	80	10 —
Bisannuel ou vivace. Précieux pour les terrains trop froids ou trop humides pour que le T. violet *y réussisse. — Semer à l'automne ou au printemps.*					
filiforme	200	»	2	10	20 —
fraise (*en cosses*) .... hectog. 2 20	»	»	18	»	





Trèfle violet.



Trèfle incarnat hâtif Farouche.

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Prix variables et au mieux, sans engagement.	DANS PARIS 100 k. fr. c.	DANS PARIS kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE
†TRÈFLE (*suite*)			
du Japon. *Lespedeza striata* . . . . hectog. 1 30	» »	10 »	
jaune des sables. Anthyllis vulnéraire (*prix variable*)	250 »	2 60	15 à 20 kilog.
Nous recommandons cette espèce comme faisant suite au Trèfle incarnat extra-tardif; *fourrage de bonne qualité, se conservant longtemps vert sur pied; comme sa végétation est assez lente, nous engageons à la semer dans une céréale, au Printemps, au lieu de la semer sur un chaume.*			
†VESCE. *Vicia.* (*Prix variables.*)			
Légumineuse annuelle fournissant un fourrage excellent en vert ou à l'état sec. Toutes terres, sauf celles sèches ou très humides. Les Vesces doivent être semées de préférence avec un peu de Seigle ou d'Avoine, dans les proportions suivantes : Vesce *: 120 à 140 kil. ; — Céréale : 30 à 40 kil.*			
commune de printemps, 1er choix . . . . *Semer de Mars à Juillet, pour faucher environ trois mois après la levée.*	38 »	» 50	
de printemps de Bretagne, gros grain noir.	45 »	» 55	
d'hiver . . . . *Semer d'Août en Octobre, pour faucher au printemps.*	55 »	» 65	200 kilog.
velue. Vesce des sables. *Vicia villosa* . . . . *Semée en Août-Septembre, on peut la faucher au printemps, plus tôt que la* Vesce d'hiver.	95 »	1 10	
blanche. Lentille du Canada. *V. alba*	60 »	» 70	
à gros fruit. *V. macrocarpa* . . . . hectog. » 60 *Feuillage plus large, plus étoffé que la* V. commune *; gousses grosses, charnues. Semer (de préférence en lignes) de bonne heure, au printemps dans le Nord, à l'automne dans le Midi et les climats tempérés.*	» »	3 50	
de Narbonne. *V. Narbonnensis* . . . . *Très vigoureuse, très fourrageuse, rappelant par son port dressé une Féverole; très hâtive; de Printemps dans le Nord, d'Hiver dans le Midi et les climats tempérés. Plante recommandable.*	70 »	» 80	
à feuille dentée. *V. serratifolia* . . . . hectog. » » *Annuelle, bisannuelle dans le Midi; vigoureuse, plus ramifiée mais plus tardive que la* V. de Narbonne; *de Printemps dans le Nord, d'Hiver dans le Midi et les climats tempérés.*	» »	» »	180 à 225 kilog.
multiflore. *V. Cracca* . . . . hectog. 2 » ; paquet » 60	» »	» »	
à feuille étroite. *V. angustifolia* . . . . hectog. » »	» »	» »	
bisannuelle. *V. biennis* . . . . 10 gram. 2 »			
des haies. *V. sepium*. . . . . hectog. 20 fr. » ; paquet » 60	» »	» »	
écarlate. *V. fulgens.* *Voy.* aux FLEURS.			
Vicia dumetorum . . . . 10 gram. 4 »	» »	» »	

TRÈFLES - LUZERNES
et la CUSCUTE

NOTA. — De tout temps, nous n'avons acheté et vendu, en fait de **Trèfle** et de **Luzerne**, que des qualités de **surchoix**, n'hésitant jamais à payer une prime, souvent considérable, pour nous assurer des lots **réellement d'élite**; les plaintes de plus en plus alarmantes de l'Agriculture sur les ravages immenses du terrible *parasite* : la **Cuscute,** nous ont fait redoubler encore de soin et de sévérité dans nos achats, et nous nous sommes, *en outre*, fait **une loi absolue** de soumettre *toutes nos graines de Trèfle et de Luzerne* à des CRIBLAGES TRÈS RIGOUREUX ET ÉNERGIQUES, pour les purger de toutes matières étrangères et spécialement de la **Cuscute,** si, par impossible, il en existait qui eût échappé à notre attention, dans un des lots achetés.

Nous offrons d'ailleurs d'envoyer des échantillons, et nous engageons, en tout cas, nos acheteurs à examiner la marchandise à la réception, déclarant d'avance décliner d'une manière formelle et absolue toute réclamation se produisant, après semis, pour erreur ou pour existence de **Cuscute,** etc., dans le champ semé.

IV. — GRAINES D'ARBRES

Nous ne mentionnons ici que les principales espèces et notamment les essences forestières.

Celles précédées d'une † ne sont de pleine terre que dans certaines parties du midi de la France et en Algérie. etc., etc.

Pour **d'autres espèces**, ainsi que pour les **Graines de Plantes d'orangerie et de serre**, voyez le **CATALOGUE SPÉCIAL DES GRAINES D'ARBRES, D'ARBUSTES, etc., etc.**, qui sera envoyé **franco** sur demande.

☞ Ne pouvant faire récolter les **Graines d'arbres** sous notre surveillance immédiate, ni faire l'essai de la plupart d'entre elles, avant de les vendre, nous devons **décliner d'avance toute responsabilité** pour la réussite du semis et l'exactitude de la dénomination.

	100 k. fr.	c.	kilog. fr.	c.	100 g. fr.	c.
Abricotier cultivé	100	»	1	20	»	25
Acacia commun. Robinier	150	»	1	70	»	40
Ailante. Vernis du Japon	100	»	1	20	»	30
Amande à coque dure	130	»	1	50	»	30
Arbousier commun. *A. Unedo.*	»	»	8	»	1	»
Argousier rhamnoïde	»	»	5	»	»	70
Aune commun	130	»	1	50	»	35
blanc	380	»	4	»	»	60
Baguenaudier commun	»	»	2	50	»	50
Bignonia Catalpa	»	»	2	50	»	50
Bouleau commun	75	»	»	90	»	20
On sème de 30 à 40 kilog. par hectare.						
Broussonetia papyrifera. 10 gram. » 40	»	»	12	»	1	40
Buis toujours vert	»	»	10	»	1	20
†Casuarina Cunninghamiana	»	»	35	»	3	70
paquet » 60	»	»				
Connu sous le nom de *C. tenuissima* dans le midi et en Algérie.						
†quadrivalvis. 10 gram. » 60	»	»	38	»	4	»
Cèdre du Liban (*Graines nettes*) 10 gram. » 40	»	»	16	»	1	80
argenté de l'Atlas (*Gr. nettes*) 10 gram. » 40	»	»	16	»	1	80
de l'Himalaya. *C. Deodara, récolté en Europe.* 10 gram. » 40	»	»	16	»	1	80
Cerisier commun. *C. domestica.*	»	»	»	90	»	25
Merisier des bois	»	»	1	20	»	30
Sainte-Lucie. *C. Mahaleb.* (*Baies sèches*)	»	»	1	50	»	30
Charme commun	110	»	1	20	»	30
Châtaignier commun	17	»	»	30	»	»
Chêne commun (*Prix variable*) 1000 kil. 130 »	14	»	»	30	»	»
chevelu. *Q. cerris.*	»	»	»	»	»	»
liège d'Algérie. *Q. Suber*	60	»	»	80	»	25
truffier vert. *Q. Ilex var.*	»	»	1	60	»	30
— blanc. *Q. pubescens var.*	»	»	1	60	»	30
des marais. *Q. palustris*	220	»	2	40	»	50
écarlate d'Amérique	180	»	2	»	»	40
rouge d'Amérique. *Q. rubra.*	75	»	»	90	»	30
Clématite odorante. *C. Flammula.*	»	»	5	»	»	70
Coignassier commun	»	»	8	»	1	»
†Coffea Arabica. 100 *graines* 4 » ; 10 *graines* » 60	»	»	»	»	»	»
†Liberica. 100 *graines* 6 » ; 10 *graines* » 80	»	»	»	»	»	»
Cyprès pyramidal	»	»	2	50	»	50
horizontal	»	»	2	50	»	50
funèbre. 10 gram. » 30	»	»	»	»	1	40
de Lambert, à gros fruit. *C. macrocarpa.* 10 gr. » 30	»	»	10	»	1	20
de Lawson. 10 gram. » 30	»	»	»	»	1	20
Cytise faux ébénier	160	»	1	80	»	40
Épine blanche. Aubépine.						
— (*Graines nettes*)	140	»	1	60	»	35
— — *en baies sèches*	55	»	»	75	»	25
Épine-vinette. *Berberis vulgaris.*	»	»	2	»	»	40
Érable champêtre	65	»	»	80	»	25
Plane	90	»	1	10	»	30
Sycomore	95	»	1	20	»	30
On sème en place 60 à 62 kilog. par hect.						
à feuille de Frêne. *A. Negundo.*	95	»	1	20	»	30
Eucalyptus						
Pour les renseignements sur la nature des diverses variétés d'Eucalyptus, voir notre Catalogue spécial de Graines d'Arbres.						
†amygdalina. 10 gr. » 90 ; paquet » 60	»	»	60	»	7	»
†colossea (*Graines brutes*) 10 gram. 1 60	»	»	»	»	14	»
†globulus (*Blue-Gum*). 10 gr. » 70 ; paquet » 60	»	»	45	»	5	»
†Occidentalis. 10 gram. 1 40 ; paquet » 80	»	»	»	»	12	»
†resinifera *vera.* 10 gr. 1 40 ; paquet » 60	»	»	»	»	12	»
†rostrata (*Red-gum*). 10 gr. » 80 ; paquet » 60	»	»	50	»	5	50
†viminalis, var. *fertilis.* 10 gr. 2 » ; paquet » 80	»	»	»	»	18	»
†viminalis, var. *Manna-gum.* 10 gr. 1 60 ; paquet » 80	»	»	»	»	14	»
Pour les autres variétés d'Eucalyptus, *voy.* notre Catalogue spécial de *Graines d'arbres.*						
Févier d'Amérique. *G. triacanthos*	130	»	1	50	»	30
Frêne commun	50	»	»	70	»	25
On sème de 20 à 25 kilog. par hect.						
Gainier. Arbre de Judée. *C. siliquastrum.* 10 gram. » 25	»	»	»	»	»	80
Genêt d'Espagne. *S. junceum.*	200	»	2	20	»	40
Genévrier commun	70	»	»	90	»	25
de Virginie. *J. Virginiana.*	»	»	3	»	»	50
†Grevillea robusta. 10 gr. » 80 ; paquet » 60	»	»	60	»	6	20
Hêtre commun. Faînes.						
(*dans Paris*)	85	»	1	»	»	25
hors barrière	77	»	»	»	»	»
(Pour 50 kilog. au moins.)						
Houx commun (*Graines nettes*)	»	»	6	»	»	80
— (*Baies*)	»	»	4	»	»	60

	100 k. fr.	c.	kilog. fr.	c.	100 g. fr.	c.
If commun. *T. baccata*	»	»	6	»	»	80
Laurier franc. *L. nobilis*	»	»	2	50	»	50
Lilas commun. *S. vulgaris*	»	»	4	»	»	60
Liquidambar Copalme. 10 gr. » 70	»	»	»	»	5	»
Maclura épineux. *M. aurantiaca*	»	»	8	»	1	»
Magnolia grandiflora. 10 gr. » 30	»	»	16	»	1	80
Mahonia Aquifolium (*Gr. nettes*)	»	»	9	»	1	10
Marronnier d'Inde	15	»	»	30	»	»
Mélèze d'Europe (*Prix var.*)	660	»	6	80	»	90
Micocoulier de Provence	»	»	3	»	»	50
Mimosa (Acacia)						
‡dealbata.. paquet de 5 gr. » 60	»	»	14	»	1	60
‡Farnesiana . . . paquet » 40	»	»	6	»	»	80
‡pycnantha *vel* petiolaris	»	»	14	»	1	60
‡retinodes var. floribunda	»	»	16	»	1	80
‡en mélange de nombreuses var.	»	»	»	»	3	»
Autres variétés, *Voy.* notre Catal. spécial de *Graines d'arbres.*						
Mûrier blanc	»	»	9	»	1	10
blanc à fruit noir	»	»	10	»	1	20
du Docteur Moretti	»	»	14	»	1	60
Musa Ensete. 100 *graines* 5 50; 10 *graines* » 70						
Fétiche. *M. religiosa.* (*Nouv.*) 100 *graines* 6 »; 20 *gr.* 1 50						
Plants de ces 2 espèces. *Voir* page 178.						
Noisette des bois	»	»	»	»	»	»
Noyer cultivé	80	»	1	»	»	25
noir d'Amérique. *J. nigra.* 100 noix 1 40						
tardif de la Saint-Jean. 100 noix 4 50; 10 noix » 60						
Orme commun à large feuille	80	»	1	»	»	30
commun à petite feuille	80	»	1	»	»	30
d'Amérique. *U. Americana*	»	»	3	»	»	50
Paliure épineux (*Gr. nettes*)	»	»	2	50	»	40
Paulownia imperialis	»	»	5	»	»	70
Pêcher cultivé. *A. Persica*	»	»	1	20	»	30
mélange de var. à gros fruits *dites* de Montreuil	»	»	2	50	»	50
Peuplier blanc de Hollande. *P. alba*	»	»	8	»	1	»
noir. *P. nigra*	»	»	6	»	»	80
Tremble. *P. tremula*	»	»	7	»	»	90
Pin. *Pinus.*						
maritime. (*Prix variable*)	80	»	»	90	»	»
maritime des Landes	110	»	1	20	»	»
On sème de 12 à 14 kilog. par hectare.						
sylvestre. (*Prix var.*)	780	»	8	»	1	10
On sème 6 à 8 kilog. par hectare.						
Laricio de Corse	580	»	6	»	»	80
On sème 8 à 10 kilog. par hectare.						
noir d'Autriche (*Prix var.*)	530	»	5	50	»	80
On sème 8 à 10 kilog. par hectare.						
de Jérusalem *ou* d'Alep	550	»	5	70	»	80
du Lord Weymouth. *P. Strobus* . . . 10 gram. » 30	»	»	12	»	1	40
Mugho. *P. montana*	»	»	10	»	1	20
pignon	140	»	1	60	»	40
insignis . . . 10 gram. » 60	»	»	32	»	3	40
Plaqueminier d'Italie. *D. Lotus.*	»	»	5	50	»	70
de Virginie. *D. Virginiana.*	»	»	6	»	»	80
Platane d'Orient. *P. Orientalis.*	»	»	1	60	»	30
d'Occident. *P. Occidentalis.*	»	»	1	60	»	30
Poirier	620	»	6	40	»	90
Pommier	180	»	2	»	»	40
Rosier Eglantier (*Graines nettes*)	»	»	1	50	»	30

	100 k. fr.	c.	kilog. fr.	c.	100 g. fr.	c.
Sapin. *Abies.*						
Epicea (*Prix variable*)	370	»	3	90	»	60
commun *ou* de Normandie	160	»	1	70	»	40
Douglasii . . . 10 gr. » 60	»	»	40	»	4	20
Pinsapo . . . . 10 gr. » 30	»	»	8	»	1	»
Nordmanniana. 10 gr. » 25	»	»	6	50	»	90
Saule Marceau	»	»	4	50	»	70
blanc	»	»	5	»	»	70
Sophora Japonica	»	»	3	»	»	50
Sorbier des oiseleurs. *S. Aucuparia*			1	50	»	30
Staphilier. Nez coupé	»	»	5	20	»	70
Sumac des corroyeurs	»	»	5	»	»	70
Sureau commun. *S. nigra*	»	»	3	50	»	50
Taxodium sempervirens. 10 gr. » 30	»	»	»	»	1	30
Thuia de la Chine	»	»	4	»	»	60
géant de Californie. *T. gigantea* vel *Lobbii.* 10 gr. 70 c.	»	»	»	»	5	»
Tilleul de Hollande à large feuille.	»	»	1	70	»	40
Troène du Japon	»	»	3	»	»	50
Tulipier de Virginie	»	»	2	50	»	50
Vignes. *Voyez le Catalogue spécial de* GRAINES D'ARBRES.						
Wellingtonia gigantea. 10 gr. 1 20; paquet » 80	»	»	»	»	10	»

PALMIERS

	100 graines fr.	c.	10 graines fr.	c.
Acanthophœnix crinita	2	40	»	60
Areca alba	4	50	»	60
Baueri	3	»	»	50
lutescens	4	»	»	60
rubra	4	50	»	60
sapida	4	»	»	60
Brahea edulis . . 1 *graine* » 40	»	»	2	40
filamentosa	1	20	»	40
Chamœrops excelsa 100 gr. » 50	»	»	»	»
humilis. kil. 3 50; 100 gr. » 60	»	»	»	»
Cocos Australis	5	»	»	70
campestris	»	»	»	80
insignis	»	»	1	20
Weddeliana (*en janvier*)	6	»	»	80
Corypha (*Livistona*) Australis	2	40	»	50
Cycas revoluta			(*Manque*)	
Geonoma gracilis (*en avril*)	5	»	»	70
Kentia Belmoreana	5	»	»	70
Canterburyana. 1 *graine* » 30	»	»	1	50
Forsteriana	5	»	»	70
Latania Borbonica	1	40	»	25
Livistona altissima	»	»	1	»
rotundifolia	»	»	1	»
Oreodoxa regia	3	50	»	60
Pandanus utilis	2	50	»	50
macrocarpa (*Nouv.-Calédonie*)	6	»	»	80
odoratissimus. 1 *graine* » 40	»	»	2	50
Phœnix Canariensis	1	40	»	40
dactylifera. kil. 8 » 100 gr. 1 »	»	»	»	»
Leonensis *vel* P. spinosa	2	»	»	40
reclinata	2	»	»	40
tenuis	2	»	»	40
Sabal Adansonii	1	20	»	30
umbraculifera	1	60	»	40
Seaforthia elegans (*attendu*)	»	»	»	60
Thrinax altissima	»	»	»	50
argentea	»	»	»	50
Washingtonia robusta	2	»	»	40

V. — GRAINES DE FLEURS

Graines de Fleurs à notre choix : *Voy.* plus loin « *Graines de Fleurs en Collections* ».

Graines de Fleurs au choix de l'amateur. — Les prix sont ceux indiqués pour chaque article sur la Liste générale ci-après ; toutefois, nous ferons, sur ces prix,

une REMISE SPÉCIALE DE 10 POUR 100

pour toute demande de **25 paquets au moins** (*en une seule fois*).

☞ *Cette remise n'est pas applicable aux Graines de Fleurs en* **Collections** *ou* **Assortiments** *annoncées pages 108 à 113, les prix de ces Collections étant déjà réduits.*

Tous nos paquets portent, outre le nom de la plante, l'indication de la couleur de la fleur, de la culture, de l'époque de la floraison, etc. Un grand nombre sont illustrés d'une chromolithographie soignée, représentant la plante d'après nature. Ces paquets sont préparés à l'avance, et leur contenu est réglé sur la quantité ordinairement employée pour un jardin de dimensions moyennes.

Nous ne les divisons pas, et nous **ne pouvons pas les modifier.**

Nous indiquons des prix au poids pour certaines espèces ou variétés que l'on sème ordinairement en place, et pour quelques autres que l'on emploie souvent pour faire des massifs, corbeilles ou bordures de grandes dimensions, usages pour lesquels un ou plusieurs paquets ne seraient pas toujours suffisants.

Les noms des espèces et variétés **les plus belles et les plus ornementales,** celles qui peuvent être considérées comme **choix de fonds,** sont imprimés en **caractères gras.**

Les variétés nouvelles et celles qui méritent d'être plus répandues, sont marquées d'un *.

Nous nous servons, pour cette liste, tantôt du nom vulgaire français, tantôt du nom botanique, suivant que l'un ou l'autre est plus usité.

Le signe ⊙ indique une plante *annuelle;* ♂ indique une plante *bisannuelle,* soit à l'air libre, soit sous verre ou que l'on cultive habituellement comme telle ; ♃ signifie *vivace* ou *bulbeuse,* soit à l'air libre, soit sous verre ; ♃ ⊙ indique une plante *vivace, rustique* ou *non rustique,* qui, semée de bonne heure à la fin de l'hiver, fleurit dès la première année. Quelques-unes de ces dernières, marquées ⊙ ♃, vivaces dans leurs pays, sont détruites sous nos climats par les gelées, ce qui fait qu'on les traite habituellement comme annuelles.

Nous avons indiqué par ▵ les plantes des Alpes ou celles qui sont susceptibles d'être cultivées sur les rocailles ou les rochers ; par § les plantes grimpantes ; et par ▭ celles que l'on cultive habituellement sous verre, serre ou châssis.

Les lettres (s. a), placées à la suite du nom d'un certain nombre de variétés, désignent celles que l'on peut semer dès la fin de l'été ou l'automne pour en obtenir une floraison plus hâtive l'année suivante. *Voyez,* à ce sujet, le **Catalogue** spécial de **Graines** pour **Semis d'automne** (envoyé *franco* sur demande).

Pour **la description et la culture** des plantes comprises dans cette liste, nous prions nos Correspondants de vouloir bien consulter notre ouvrage « ***Les Fleurs de pleine terre*** », ainsi que les « ***Instructions pour les Semis de Fleurs de pleine terre*** ». (*Pour le prix de ces ouvrages, voir pages* 191 et 192.)

VARIÉTÉS NOUVELLES

Voyez le SUPPLÉMENT A NOS CATALOGUES

que nous envoyons *franco.*

GRAINES DE FLEURS EN COLLECTIONS

Assortiments composés d'espèces diverses.

☞ *Nous recommandons d'une façon toute particulière les Assortiments ci-dessous, qui sont composés d'espèces choisies avec soin parmi les plantes les plus belles et les plus ornementales.*

Ils facilitent beaucoup, dans leurs demandes, ceux de nos Clients qu'un choix parmi les nombreuses variétés de Fleurs de même emploi peut souvent embarrasser, et ils offrent en outre un grand avantage comme prix.

Ces Assortiments sont indivisibles et ne peuvent être modifiés.

Comme la vente de ces Assortiments préparés avant l'époque de notre grande presse facilite notre travail, nous avons fait, en établissant leur valeur, une **réduction sensible** sur les prix de notre Catalogue; cette réduction ne sera **pas maintenue** dès que l'on ne demandera **pas un Assortiment entier,** ou que l'on y **changera une seule espèce,** l'économie de temps n'existant plus, dans ce cas, pour nous.

☞ Nous indiquons le contenu de chaque Assortiment, pour que l'on puisse nous demander également, sans crainte de faire double emploi, des variétés qui n'y sont pas comprises.

Si, après avoir choisi un ou plusieurs Assortiments, on trouve dans la liste générale, des variétés que l'on désire cultiver, il suffira de vérifier si elles sont comprises dans les Assortiments choisis, et, dans le cas contraire, on n'aura qu'à les ajouter à la demande.

☞ Indiquer, pour faire la demande, **seulement** le **numéro d'ordre** de la Collection. ☜

GRAINES

PLANTES ANNUELLES DIVERSES

Nº 50200. — Assortiment de 10 espèces. — Prix : 3 fr. 50.

53770 Balsamine Camellia variée.
56990 Chrysanthème des jardins double varié.
58330 Coreopsis élégant varié.
61400 Giroflée Quar. à grande fleur variée.
68110 Œillet de Chine double varié.
70680 Phlox de Drummond varié.
71590 Pied-d'alouette nain double varié.
73484 Reine-Marguerite pyramidale extra variée.
75560 Réséda pyramidal à grande fleur.
80560 Zinnia élégant double varié.

Nº 50210. — Assortiment de 20 espèces. — Prix : 7 fr.

51510 Ageratum du Mexique bleu.
53770 Balsamine Camellia variée.
56170 Capucine naine variée.
56990 Chrysanthème des jard. double var.
57820 Collinsia varié.
58330 Coreopsis élégant varié.
59950 Eschscholtzia de Californie varié.
61400 Giroflée Quar. à grande fleur variée.
63610 Immortelle à bractées double variée.
66850 Muflier grand varié.
68110 Œillet de Chine double varié.
68470 Œillet d'Inde double nain varié.
69200 Pavot double nain varié.
70250 Petunia hybride varié.
70770 Phlox de Drum. à grande fleur varié.
71590 Pied-d'alouette nain double varié.
73500 Reine-Marguerite pyr. Pivoine, etc. en mélange.
75550 Réséda odorant ordinaire.
78930 Thlaspi en mélange.
80560 Zinnia élégant double varié.

Nº 50220. — Assortiment de 30 espèces. — Prix : 10 fr.

51510 Ageratum du Mexique bleu.
53770 Balsamine Camellia variée.
54280 Belle-de-jour variée.
56170 Capucine naine variée.
56570 Centaurée Barbeau varié.
56990 Chrysanthème des jard. double var.
57030 — à carène varié.
57830 Collinsia bicolore.
58140 Coquelicot double varié.
58330 Coreopsis élégant varié.
59950 Eschscholtzia de Californie varié.
60530 Gaillarde peinte variée.
61400 Giroflée Quar. à grande fleur variée.
62850 Godetia Whitneyi Lady Albemarle.
63000 Gypsophila élégant blanc.
63610 Immortelle à bractées double variée.
65480 Lobelia Erinus Crystal-Palace.
66850 Muflier grand varié.
68110 Œillet de Chine double varié.
68410 Œillet-d'Inde double grand.
69200 Pavot double nain varié.
70250 Petunia hybride varié.
70770 Phlox de Dr. à grande fl. varié.
71590 Pied-d'alouette nain double varié.
73500 Reine-Marg. pyr. Piv., etc., en mél.
75560 Réséda pyramidal à grande fleur.
78270 Souci double.
78780 Tagetes signata pumila.
78930 Thlaspi en mélange.
80560 Zinnia élégant double varié.

Nº 50230. — Assortiment de 50 espèces. — Prix : 18 fr.

51510 Ageratum du Mexique bleu.
52300 Amarantoïde violette.
53770 Balsamine Camellia variée.
54280 Belle-de-jour variée.
54780 Brachycome iberidifolia varié.
55960 Capucine grande variée.
56170 Capucine naine variée.
56430 Célosie à panache variée.
56990 Chrysanthème des jard. double var.
57100 — à carène hyb. de Burridge var.
58140 Coquelicot double varié.
58330 Coreopsis élégant varié.
59590 Énothère de Lamarck.
59928 Erysimum nain compact jaune d'or.
59950 Eschscholtzia de Californie varié.
60270 Ficoïde tricolore variée.
60530 Gaillarde peinte variée.
61060 Gilia tricolore varié.

PLANTES ANNUELLES (Assortiment N° 50230) (*suite*). GRAINES

61400 Giroflée Quar. à grande fleur variée.
62850 Godetia Whitneyi Lady Albemarle.
63000 Gypsophila élégant blanc.
63370 Immortelle annuelle variée.
63610 — à bractées double variée.
64500 Julienne de Mahon variée.
64970 Leptosiphon roseus.
65180 Lin à grande fleur rouge.
65290 Linaire du Maroc hybride variée.
65480 Lobelia Erinus Crystal-Palace.
65880 Lupin changeant de Cruikshanks.
66190 Malope à grande fleur variée.
66300 Matricaire blanche double.
67070 Muflier nain varié.
68110 Œillet de Chine double varié.
68410 Œillet-d'Inde double grand.
69030 Pavot double grand varié.
70090 Perilla de Nankin lacinié.
70250 Petunia hybride varié.
70770 Phlox de Dr. à grande fleur varié.
71590 Pied-d'alouette nain double varié.
73500 Reine-Marg. pyr. Piv., etc., en mél.
75040 R.-Marg. naine à fl. de Chrys. var.
75560 Réséda pyramidal à grande fleur.
76360 Salpiglossis hybride varié.
76890 Scabieuse naine double variée.
78150 Soleil grand double jaune de Californie.
78270 Souci double.
78780 Tagetes signata pumila.
78930 Thlaspi en mélange.
79670 Valériane des jardins variée.
80560 Zinnia élégant double varié.

N° 50240. — Assortiment de 100 espèces. — Prix : 35 fr.

51270 Acroclinium varié.
51510 Ageratum du Mexique bleu.
51580 — Wendland comp. nain blanc.
51830 Alysse odorant.
52100 Amarante bicolor ruber.
52180 — Queue-de-renard.
52300 Amarantoïde violette.
52820 Anthémis d'Arabie.
53770 Balsamine Camellia variée.
54280 Belle-de-jour variée.
54360 Belle-de-nuit variée.
54780 Brachycome iberidifolia varié.
55730 Campanule Miroir-de-Vénus variée.
56060 Capucine hyb. de Lobb variée.
56170 — naine variée.
56430 Célosie à panache variée.
56570 Centaurée Barbeau varié.
56950 Choux frisés et panachés variés.
57030 Chrysanthème à carène varié.
57350 Cinéraire maritime candidissima.
57430 Clarkia pulchella varié.
57830 Collinsia bicolore.
57910 Collomia écarlate.
58140 Coquelicot double varié.
58260 Coquelourde Rose-du-ciel.
58330 Coreopsis élégant varié.
58430 Cosmidium Burridgeanum.
58610 Crepis varié.
58970 Cynoglosse à feuille de Lin.
59050 Dahlia simple panaché et varié.
59110 Datura d'Egypte double varié.
59590 Enothère de Lamarck.
59928 Erysimum nain compact jaune d'or.
59950 Eschscholtzia de Californie varié.
60040 Eschscholtzia de Cal. double orangé.
60270 Ficoïde tricolore variée.
60530 Gaillarde peinte variée.
60770 Gaura Lindheimeri.
61060 Gilia tricolore varié.
61400 Giroflée Quar. à grande fleur variée.
62850 Godetia Whitneyi Lady Albemarle.
63000 Gypsophila élégant blanc.
63370 Immortelle annuelle variée.
63610 — à bractées double variée.
64120 Ipomée Volubilis varié.
64500 Julienne de Mahon variée.
64670 Ketmie d'Afrique à grande fleur.
64830 Lavatère à grande fleur variée.
64950 Leptosiphon androsaceus lilas.
65180 Lin à grande fleur rouge.
65290 Linaire du Maroc hybride variée.
65480 Lobelia Erinus Crystal-Palace.
65880 Lupin changeant de Cruikshanks.
66160 Maïs du Japon panaché.
66210 Malope à grande fleur rose.
66300 Matricaire blanche double.
66470 Mauve frisée.
66600 Mimulus cupreus hybride varié.
66800 Mouron à grande fleur varié.
66850 Muflier grand varié.
67520 Nemophila insignis bleu.
67590 Nierembergia frutescens.
68110 Œillet de Chine double varié.
68220 — — lacinié varié.
68530 Œillet-d'Inde double très nain jaune d'or à centre brun.
69200 Pavot double nain varié.
69520 — umbrosum.
70000 Pentstemon hyb. à grande fleur varié.
70090 Perilla de Nankin lacinié.
70170 Pervenche de Madagascar variée.
70250 Petunia hybride varié.
70490 — — double varié.
70770 Phlox de Dr. à grande fleur varié
71230 Pied-d'alouette des blés double var.
71590 — nain double varié.
72090 Pois-de-senteur varié.
72430 Pourpier à grande fleur varié.
73180 Pyrèthre Parthenium aureum.
73500 Reine-Marg. pyr. Piv., etc., en mél.
75040 — naine à fl. de Chrysanthème variée.
75560 Réséda pyramidal à grande fleur.
75690 Ricin sanguin.
75780 Rose-d'Inde double grande variée.
76360 Salpiglossis hybride varié.
76430 Sanvitalia procumbens.
76480 Saponaire de Calabre rose.
76890 Scabieuse naine double variée.
77440 Seneçon des Indes double varié.
77630 Shortia Californica.
77680 Silene à bouquet varié.
78050 Solanum marginatum.
78150 Soleil grand double de Californie.
78270 Souci double.
78780 Tagetes signata pumila.
78930 Thlaspi en mélange.
79670 Valériane des jardins variée.
79900 Verveine hybride variée.
80260 Viscaria elegans picta.
80450 Whitlavia gloxinioides.
80560 Zinnia élégant double varié.

PLANTES ANNUELLES POUR SEMIS EN PLACE

N° 50280. — Assortiment de 5 espèces. — Prix 1 fr. 60.

57820 Collinsia varié.
59950 Eschscholtzia de Californie varié.
70770 Phlox de Dr. à grande fleur varié.
71590 Pied-d'alouette nain double varié.
72430 Pourpier à grande fleur varié.

N° 50290. — Assortiment de 10 espèces. — Prix : 3 fr. 50.

51830 Alysse odorant.
54280 Belle-de-jour variée.
57820 Collinsia varié.
59950 Eschscholtzia de Californie varié.
63000 Gypsophila élégant blanc.
64500 Julienne de Mahon variée.
65290 Linaire du Maroc hybride variée.
70680 Phlox de Drummond varié.
72430 Pourpier à grande fleur varié.
75560 Réséda pyramidal à grande fleur.

N° 50300. — Assortiment de 20 espèces. — Prix : 7 fr.

51830 Alysse odorant.
54280 Belle-de-jour variée.
54780 Brachycome iberidifolia varié.
56170 Capucine naine variée.
57820 Collinsia varié.
58140 Coquelicot double varié.
58610 Crepis varié.
59950 Eschscholtzia de Californie varié.
63000 Gypsophila élégant blanc.
63370 Immortelle annuelle variée.
64500 Julienne de Mahon variée.
65180 Lin à grande fleur rouge.
65290 Linaire du Maroc hybride variée.
69030 Pavot double grand varié.
70770 Phlox de Dr. à grande fleur varié.
71450 Pied-d'alouette des blés double nain varié.
72430 Pourpier à grande fleur varié.
75560 Réséda pyramidal à grande fleur.
77440 Seneçon des Indes double varié.
78930 Thlaspi en mélange.

GRAINES

PLANTES ANNUELLES A BORDURES

N° 50350. — Assortiment de 5 espèces à semer en place.

Prix : 1 fr. 60.

67520 Nemophila insignis bleu.
68160 Œillet de Chine double nain varié.
72430 Pourpier à grande fleur varié.
78780 Tagetes signata pumila.
78950 Thlaspi nain lilas.

N° 50360. — Assortiment de 10 espèces à semer en place ou en pépinière.

Prix : 3 fr. 50.

51540 Ageratum impérial nain.
51830 Alysse odorant.
56170 Capucine naine variée.
58290 Coquelourde Rose-du-ciel naine.
64570 Julienne de Mahon compacte rose.
67520 Nemophila insignis bleu.
68160 Œillet de Chine double nain varié.
72430 Pourpier à grande fleur varié.
75550 Réséda odorant ordinaire.
78780 Tagetes signata pumila.

N° 50370. — Assortiment de 20 espèces à semer en place ou sur couche.

Prix : 7 fr.

51540 Ageratum impérial nain.
54280 Belle-de-jour variée.
55750 Campanule Miroir-de-Vénus bleue.
56170 Capucine naine variée.
57350 Cinéraire maritime candidissima.
57840 Collinsia bicolor candidissima.
58290 Coquelourde Rose-du-ciel naine.
65180 Lin à grande fleur rouge.
65550 Lobelia Erinus stricta multiflora.
67520 Nemophila insignis bleu.
68160 Œillet de Chine double nain varié.
68480 Œillet-d'Inde double nain.
70680 Phlox de Drummond varié.
72430 Pourpier à grande fleur varié.
75210 Reine-Marguerite très naine variée.
75550 Réséda odorant ordinaire.
78320 Souci double Le Proust.
78780 Tagetes signata pumila.
79900 Verveine hybride variée.
80860 Zinnia élégant double nain varié.

PLANTES ANNUELLES GRIMPANTES

N° 50420. — Assortiment de 5 espèces à semer en place. — Prix : 1 fr.

55960 Capucine grande variée.
59340 Dolique d'Egypte varié.
63060 Haricot d'Espagne varié.
64120 Ipomée Volubilis varié.
72090 Pois-de-senteur varié.

N° 50430. — Assortiment de 10 espèces à semer en place ou sur couche.

Prix : 3 fr. 50.

55960 Capucine grande variée.
57750 Cobée grimpante.
58040 Coloquinte en mélange.
59340 Dolique d'Egypte varié.
63060 Haricot d'Espagne varié.
63290 Houblon du Japon.
64120 Ipomée Volubilis varié.
66410 Maurandia varié.
72090 Pois-de-senteur varié.
79110 Thunbergia alata varié.

N° 50440. — Assortiment de 20 espèces à semer en place ou sur couche.

Prix : 7 fr. 50.

55960 Capucine grande variée.
56060 — hybride de Lobb variée.
56150 — des Canaries.
56350 Cardiospermum Halicacabum.
57750 Cobée grimpante..
58040 Coloquinte en mélange.
58580 Courge en mélange.
59340 Dolique d'Egypte varié.
59500 Eccremocarpus grimpant.
63060 Haricot d'Espagne varié.
63290 Houblon du Japon.
63960 Ipomée écarlate.
64060 — du Mexique à grande fleur blanche.
64120 Ipomée Volubilis varié.
65430 Loasa orange.
65770 Lophospermum grimpant.
66410 Maurandia varié.
66730 Momordica Balsamina.
72090 Pois-de-senteur varié.
79110 Thunbergia alata varié.

PLANTES GRAMINÉES ORNEMENTALES

N° 50480. — Assortiment de 5 espèces. — Prix : 1 fr. 60.

51630 Agrostis élégant.
54850 Briza gracilis.
59740 Eragrostis élégant.
64730 Lagurus ovatus.
78650 Stipa pennata.

N° 50490. — Assortiment de 10 espèces. — Prix : 3 fr. 50.

51630 Agrostis élégant.
54850 Briza gracilis.
54860 — maxima.
59740 Eragrostis élégant.
62980 Gynerium argenteum.
63270 Hordeum jubatum.
64730 Lagurus ovatus.
64760 Lamarckia doré.
69730 Pennisetum villosum.
78650 Stipa pennata.

PLANTES BISANNUELLES

GRAINES

N° 50540. — Assortiment de 5 espèces. — Prix : 1 fr. 60.

55400 Campanule à grosse fl. simple variée.
62280 Giroflée jaune variée.
68290 Œillet-de-Poète varié.
69760 Pensée à grande fleur variée extra.
77760 Silene pendula rose.

N° 50550. — Assortiment de 10 espèces. — Prix : 3 fr. 50.

55480 Campanule à grosse fleur double variée.
58200 Coquelourde des jardins variée.
59260 Digitale gloxinioides variée.
62280 Giroflée jaune variée.
67070 Muflier nain varié.
67230 Myosotis des Alpes varié.
68290 Œillet-de-Poète varié.
68960 Pâquerette double variée.
69760 Pensée à grande fleur variée, choix extra.
77760 Silene pendula rose.

N° 50560. — Assortiment de 20 espèces. — Prix : 7 fr.

55400 Campanule à grosse fleur simple var.
55840 — Sibirica eximia variée.
58200 Coquelourde des jardins variée.
59260 Digitale gloxinioides variée.
59590 Enothère de Lamarck.
61800 Giroflée grosse espèce variée.
62280 — jaune variée.
65840 Lunaire annuelle. Monnaie-du-Pape.
66300 Matricaire blanche double.
66710 Molène de Phénicie hybride variée.
66970 Muflier demi-nain varié.
67240 Myosotis des Alpes blanc.
67250 — — bleu.
67950 Œillet des fleur. d. nain hâtif varié.
68290 Œillet-de-Poète varié.
68960 Pâquerette double variée.
69760 Pensée à grande fleur variée, choix extra.
75850 Rose-Trémière double grande variée.
76300 Sainfoin d'Espagne varié.
77760 Silene pendula rose.

PLANTES VIVACES

N° 50600. — Assortiment de 5 espèces. — Prix : 2 fr.

55630 Campanule Carpatica variée.
60616 Gaillarde vivace à grande fl. variée.
66010 Lupin polyphylle varié.
67940 Œillet des fleuristes double varié.
72550 Primevère des jardins variée extra.

N° 50610. — Assortiment de 10 espèces. — Prix : 4 fr.

52460 Ancolie des jard. hybride double var.
55690 Campanule à grande fleur bleue.
60616 Gaillarde vivace à grande fleur variée.
63030 Gypsophila paniculata.
65230 Lin vivace bleu.
67940 Œillet des fleuristes double varié.
69530 Pavot vivace à bractées.
72550 Primevère des jardins variée extra.
79670 Valériane des jardins variée.
79810 Verge-d'or variée.

N° 50620. — Assortiment de 20 espèces. — Prix : 7 fr. 50.

52460 Ancolie des jard. hyb. double var.
53280 Aster vivace varié.
53400 Aubrietia purpurea.
55630 Campanule Carpatica variée.
58200 Coquelourde des jardins variée.
58810 Cupidone bleue.
60620 Gaillarde vivace.
63030 Gypsophila paniculata.
64440 Julienne des jardins simple.
66010 Lupin polyphylle varié.
66090 Lychnis de Haage hybride à grande fleur varié.
67940 Œillet des fleuristes double varié.
69530 Pavot vivace à bractées.
71840 Pied-d'alouette élevé varié.
72290 Polémoine bleue.
72550 Primevère des jardins variée extra.
78480 Statice incana hybride varié.
79700 Valériane des jardins rouge foncé.
79810 Verge-d'or variée.
79870 Véronique vivace à épi bleu variée.

PLANTES ANNUELLES POUR SEMIS D'AUTOMNE

Les semis d'automne ne sont pas aussi usités qu'ils le méritent ; beaucoup de plantes semées en Août, Septembre et Octobre, passent facilement l'hiver sans beaucoup de soins, et donnent alors une très belle floraison dès le premier printemps. (*Voy.* notre Catalogue spécial de semis d'automne.)

Nous annonçons, dès à présent, les assortiments des plantes annuelles pour semis d'automne, attendu qu'on peut nous les demander en même temps que les graines de printemps et les conserver jusqu'à l'époque convenable pour le semis.

N° 50680. — Assortiment de 10 espèces. — Prix : 4 fr.

57030 Chrysanthème à carène varié.
57430 Clarkia pulchella varié.
60530 Gaillarde peinte variée.
62760 Godetia grands en mélange.
63610 Immortelle à bractées double var.
65480 Lobelia Erinus Crystal-Palace.
69760 Pensée à gr. fleur var., choix extra.
71230 Pied-d'alouette des blés double var.
76460 Saponaire de Calabre variée.
78890 Thlaspi blanc Julienne.

GRAINES PLANTES ANNUELLES POUR SEMIS D'AUTOMNE (*suite*)

N° 50690. — Assortiment de 20 espèces. — Prix : 8 fr.

55730 Campanule Miroir-de-Vénus variée.
56570 Centaurée Barbeau varié.
57100 Chrysanthème à carène hybride de Burridge varié.
57430 Clarkia pulchella varié.
58260 Coquelourde Rose-du-ciel.
59590 Enothère de Lamarck.
60530 Gaillarde peinte variée.
62760 Godetia grands en mélange.
63610 Immortelle à bractées double var.
65290 Linaire du Maroc hybride variée.
65490 Lobelia Erinus grandiflora superba.
66090 Lychnis de Haage hybride à grande fleur varié.
66600 Mimulus cupreus hybride varié.
68110 Œillet de Chine double varié.
69760 Pensée à grande fleur variée extra.
71230 Pied-d'alouette des blés double var.
76460 Saponaire de Calabre variée.
77080 Schizanthus pinnatus papilionaceus.
78890 Thlaspi blanc Julienne.
80290 Viscaria oculata varié.

N° 50700. — Assortiment de 30 espèces. — Prix : 12 fr.

54780 Brachycome iberidifolia varié.
54860 Briza maxima.
55730 Campanule Miroir-de-Vénus variée.
56570 Centaurée Barbeau varié.
56740 Centranthus macrosiphon varié.
57100 Chrys. à car. hyb. de Burridge var.
57430 Clarkia pulchella varié.
58260 Coquelourde Rose-du-ciel.
59590 Enothère de Lamarck.
60270 Ficoïde tricolore variée.
60530 Gaillarde peinte variée.
60770 Gaura Lindheimeri.
61010 Gilia capitata.
62850 Godetia Whitneyi Lady Albemarle.
63610 Immortelle à bractées double var.
65290 Linaire du Maroc hybride variée.
65490 Lobelia Erinus grandiflora superba.
66090 Lychnis de Haage hybride à grande fleur varié.
66600 Mimulus cupreus hybride varié.
67070 Muflier nain varié.
68110 Œillet de Chine double varié.
68960 Pâquerette double variée.
69760 Pensée à grande fleur variée extra.
71230 Pied-d'alouette des blés double var.
76480 Saponaire de Calabre rose.
77080 Schizanthus pinnatus papilionaceus.
77630 Shortia Californica.
78310 Souci double pan. Prince d'Orange.
78890 Thlaspi blanc Julienne.
80290 Viscaria oculata varié.

N° 50710. — Assortiment de 50 espèces. — Prix : 20 fr.

54780 Brachycome iberidifolia varié.
54850 Briza gracilis.
55730 Campanule Miroir-de-Vénus variée.
56570 Centaurée Barbeau varié.
56820 Centranthus macrosiphon nain rose.
56990 Chrysanth. des jard. double var.
57100 — à carène hyb. de Burridge var.
57500 Clarkia pulchella integripetala.
58260 Coquelourde Rose-du-ciel.
58290 — — naine.
58430 Cosmidium Burridgeanum.
59590 Enothère de Lamarck.
60070 Eucharidium grandiflorum.
60270 Ficoïde tricolore variée.
60550 Gaillarde peinte Aurore boréale.
60580 — — à fleur double var.
60770 Gaura Lindheimeri.
61070 Gilia tricolore.
62730 Godetia rubicunda splendens.
62850 — Whitneyi Lady Albemarle.
63370 Immortelle annuelle variée.
63610 — à bractées double var.
64210 Ipomopsis élégant varié.
64600 Kaulfussia amelloides varié.
64970 Leptosiphon roseus.
65290 Linaire du Maroc hybride variée.
65480 Lobelia Erinus Crystal-Palace.
66090 Lychnis de Haage hybride à grande fleur varié.
66600 Mimulus cupreus hybride varié.
66800 Mouron à grande fleur varié.
66970 Muflier demi-nain varié.
67590 Nierembergia frutescens.
67810 Nycterinia selaginoides.
68110 Œillet de Chine double varié.
68960 Pâquerette double variée.
69760 Pensée à grande fleur variée extra.
70770 Phlox de Dr. à grande fleur varié.
71230 Pied-d'alouette des blés double var.
71890 — nudicaule.
76480 Saponaire de Calabre rose.
76890 Scabieuse naine double variée.
77080 Schizanthus pinnatus papilionaceus.
77440 Seneçon des Indes double varié.
77630 Shortia Californica.
78270 Souci double.
78890 Thlaspi blanc Julienne.
78980 — hybride nain varié.
79700 Valériane des jardins rouge foncé.
79780 Venidium à fleur de Souci.
80290 Viscaria oculata varié.

PLANTES ALPINES (Graines)

De plus en plus le goût des plantes alpines se répand, en même temps que leur connaissance. Leur extrême variété, la beauté de leur floraison, les couleurs éclatantes de leurs corolles et surtout leur taille extrêmement réduite qui en fait, pour ainsi dire, des plantes d'étagère, les rendent éminemment précieuses pour les amateurs qui ne disposent pas d'un jardin spacieux. On peut, dans un espace de quelques mètres, construire à peu de frais un rocher alpin où quelques douzaines d'espèces bien choisies fourniront une floraison abondante, variée et pour ainsi dire perpétuelle.

Les assortiments de graines énumérés ci-dessous permettront de garnir un jardin alpin aussi bien du côté de l'ombre que du côté où il reçoit le soleil et la lumière.

SUR DEMANDE, nous enverrons une Liste des espèces composant ces Assortiments.

POUR L'EXPOSITION DU NORD

50750 **Assortiment de 25 espèces** . . . 10 »
50760 **Assortiment de 50 espèces** . . . 18 »

POUR L'EXPOSITION DU MIDI

50770 **Assortiment de 25 espèces** . . . 10 »
50780 **Assortiment de 50 espèces** . . . 18 »

50790 Assortiment de 100 espèces . . . 35 »

Collections composées de variétés de la même espèce.

La faveur croissante qui s'attache à ces Collections nous a encouragés à en augmenter le nombre, en même temps que nous avons fait sur leurs prix une **réduction sensible** *afin de les mettre à la portée de toute notre clientèle. — On y trouvera un assez grand nombre de variétés ou de coloris que nous ne vendons pas par paquets séparés.*

☞ *Pour le détail et le prix des variétés que nous vendons séparément, voir la* **Liste générale**, *pages 114 à 166.*

GRAINES

		FR. C.
AMARANTE CRÊTE-DE-COQ NAINE.		
52010	Collection de 10 variétés	5 »
BALISIERS (CANNAS) FLORIFÈRES.		
53708	Collection de 12 variétés	7 50
	Une partie de ces Balisiers ne se reproduisent pas franchement par le semis, mais ils donnent toujours de belles variétés.	
BALSAMINE CAMELLIA.		
53870	Collection de 10 variétés.	2 60
BELLE-DE-NUIT.		
54540	Collection de 10 variétés.	2 60
CAPUCINE NAINE.		
56300	Collection de 9 variétés	2 80
CHOUX FRISÉS et PANACHÉS.		
56960	Collection de 9 variétés	2 40
	Pour le détail de la Collection, voy. au POTAGER.	
	Les Choux frisés et panachés sont très remarquables par leur élégant feuillage, qui peut rivaliser avec les fleurs, surtout lorsque les premières gelées en ont fait ressortir les panachures.	
GIROFLÉE QUARANTAINE et QUAR. KIRIS.		
61360	Collection de 15 variétés.	6 »
GIROFLÉE QUARANT. A GRANDE FLEUR et GRANDE FLEUR KIRIS.		
61562	Collection de 12 variétés	4 50
GIROFLÉE QUARANT. REMONTANTE A GRANDE FLEUR.		
61632	Collection de 6 variétés.	4 »
GIROFLÉE GROSSE ESPÈCE *ou* d'hiver et QUARANTAINE COCARDEAU.		
61970	Collection de » variétés	*(Manque)*
GIROFLÉE EMPEREUR.		
62240	Collection de » variétés	*(Manque)*
GIROFLÉE JAUNE DOUBLE.		
62540	Collection de 7 variétés	4 »
IPOMÉE et VOLUBILIS.		
64190	Collection de 15 espèces et variétés. .	4 »
MUFLIER GRAND.		
66950	Collection de 10 variétés.	4 »
PAVOT DOUBLE GRAND.		
69170	Collection de 12 variétés	3 20
PAVOT DOUBLE NAIN.		
69310	Collection de 9 variétés	2 40
PHLOX DE DRUMMOND A GRANDE FLEUR.		
70962	Collection de 15 variétés.	6 »
PHLOX DE DRUMMOND NAIN.		
71136	Collection de 8 variétés	4 50
PIED-D'ALOUETTE DES BLÉS DOUBLE.		
71310	Collection de 8 variétés	2 20
PIED-D'ALOUETTE DES BLÉS DOUBLE IMPÉRIAL.		
71430	Collection de 8 variétés	3 20
PIED-D'ALOUETTE GRAND DOUBLE.		
71560	Collection de 6 variétés	1 60
PIED-D'ALOUETTE NAIN DOUBLE.		
71700	Collection de 8 variétés	2 20
POIS-DE-SENTEUR.		
72197	Collection de 12 variétés	3 20
REINE-MARGUERITE ANÉMONE.		
73360	Collection de 8 variétés	3 20
REINE-MARGUERITE PYRAMIDALE, PIVOINE, ETC. (RACE TRUFFAUT).		
74200	Collection de 30 variétés.	20 »
74206	Collection de 20 variétés.	13 »
74210	Collection de 10 variétés.	6 50
REINE-MARGUERITE DEMI-NAINE MULTIFLORE et MULTIFLORE COURONNÉE.		
74770	Collection de 12 variétés.	8 »
REINE-MARGUERITE NAINE A FLEUR DE CHRYSANTHÈME.		
75160	Collection de 10 variétés	6 50
REINE-MARGUERITE TRÈS NAINE.		
75300	Collection de 7 variétés	2 80
REINE-MARGUERITE TRÈS NAINE POMPON.		
75410	Collection de » variétés	*(Manque)*
ROSE-TRÉMIÈRE DOUBLE GRANDE.		
75990	Collection de 10 variétés.	5 50
ZINNIA ÉLÉGANT DOUBLE ET DOUBLE NAIN.		
80940	Collection de 12 variétés	5 »

LISTE GÉNÉRALE
DES
GRAINES DE FLEURS

☞ **Graines de Fleurs par Assortiments et Collections.** *Voy.* Listes et prix, pages 108 à 113.

Nous recommandons particulièrement nos **Collections**, *dans lesquelles on trouvera un assez grand nombre de variétés ou de coloris que nous ne vendons pas par paquets séparés.*

PAQUET fr. c.

ABRONIA

umbellata ⊙ ♃ § (s. a). . . . . 51020 » 40

Fleurs roses, odorantes, en bouquets; rameaux traînants ou grimpants.

ACANTHE. *Acanthus.*

à large feuille. *A. Lusitanicus* ♃. 51050 » 40
sans épines. *A. mollis* ♃ . . . . . . 51070 » 60

ACHILLEA. Achillée.

filipendulina ♃ . . . . 51110 » 40
Ptarmica flore pleno ♃ . . . . 51140 » 60

ACHIMENES

en très beau mélange ♃ □. . . . . . 51170 2 »

En tubercules. Voy. aux Ognons a fleurs.

Voy. aussi **Nægelia** et **Tydæa.**

ACONIT. *Aconitum.*

à grande fleur. *A. Camarum* ♃ △ 51200 » 60
du Japon ♃ △ . . . . . . *(Manque)*. 51210 » »
Napel ♃ △ . . . . 51220 » 40

ACROCLINIUM

varié ⊙ (s. a). . . . . 51270 » 40
blanc ⊙ (s. a). . . . . 51280 » 40
rose ⊙ (s. a). . . . . 51290 » 40
double varié ⊙ (s. a) . . . . 51306 » 60
double blanc ⊙ (s. a) . . . . 51310 » 60
double rose ⊙ (s. a). . . . . 51320 » 60

*Les fleurs d'*Acroclinium *se conservent comme celles des Immortelles.*

ADONIDE. *Adonis.*

Goutte-de-sang. *A. autumnalis* ⊙ (s. a). 51360 » 20
— — — *15 gram.* » 50 51361
de printemps. *A. vernalis* ♃ △ . . . . 51380 » 40

PAQUET fr. c.

ÆTHIONEMA

coridifolium ♃ △ . . . . 51420 » 60
grandiflorum ♃. . . . . 51430 » 80

Fleurs rose vif, en longues grappes. Magnifique pour tapis, bordures, etc.

AGAPANTHUS. Agapanthe.

umbellatus. Tubéreuse bleue ♃ . . . 51460 » 60

Voy. *aussi aux* Ognons a fleurs.

AGATHEA

amelloides. Aster du Cap ♃ . . . . . 51480 » 60

AGERATUM

du Mexique varié ⊙ ♃ . . . . 51506 » 40
du Mexique bleu ⊙ ♃. . . . . . 51510 » 40
— — — *10 gram.* 1 20 51511
du Mexique blanc ⊙ ♃ . . . . 51520 » 40

Ces Ageratum *sont des plantes de grand mérite pour massifs et fleurs coupées. Floraison très prolongée.*

*du Mexique nain jaune soufre ⊙ ♃. . 51530 1 50

Plante compacte, à fleurs d'un jaune très pâle.


impérial nain ⊙ ♃ . . . . 51540 » 60

Var. basse, régulière, excellente pour bordures.


nain à grande fleur bleu d'azur ⊙ ♃ . 51550 » 60

Grandes fleurs tout à fait pleines, se dégageant bien du feuillage.


très nain multiflore blanc ⊙ ♃. . . . 51554 » 60
Lasseauxii (rose) ⊙ ♃ . . . . 51560 » 60
de Wendland compact nain varié ⊙ ♃ *(Manque)* » »
de Wendland compact nain blanc ⊙ ♃ . 51580 » 60
de Wendland compact nain bleu ⊙ ♃ . 51590 » 60



Ageratum du Mexique.



Amarante éclatante.



Amarantoïde.

PAQUET fr. c.

AGROSTEMMA. *Voy.* COQUELOURDE.

AGROSTIS (*Graminée*)

Algeriensis ⊙ (s. A). . . . . 51616 » 40
capillaris. *A. nebulosa* ⊙ (s. A). . . . 51620 » 40
élégant. *Aira pulchella* ⊙ (s. A). . 51630 » 20
— — — *10 gram.* » 80 51631

Charmante graminée; bordures et bouquets.

ALISMA. *Voy.* PLANTAIN-D'EAU.

ALONZOA. *Hemimeris.*

linifolia ⊙ ♃. . . . . 51710 » 60
myrtifolia écarlate ⊙ ♃. . . . . . . 51720 » 60
Warscewiczii ⊙ ♃. . . . . 51740 » 40

ALSTRŒMÈRE. *Alstrœmeria.*

du Brésil ♃ . . . . . . (*Manque*) . 51780 » »
du Chili. *A. pulchella* (*versicolor*) ♃. 51790 » 60
perroquet ♃ . . . . 51796 » 80

VOY. *aussi au Catalogue d'*OGNONS A FLEURS.

ALTHÆA. *Voy.* ROSE-TRÉMIÈRE.

ALYSSE. *Alyssum.*

Corbeille-d'or compact ♃ Δ. . 51824 » 40

Précieuse pour bordures et mosaïculture.

odorant. A. maritime. Corbeille-d'argent ⊙ (s. A). . . . . 51830 » 40
— — — *10 gram.* 1 » 51831

odorant compact ⊙ (s. A). . . . . . . 51836 » 60

Très jolies plantes pour bordures.

AMARANTE. CRÊTE-DE-COQ. *Celosia.*

Crête-de-coq variée ⊙. . . . . . 51860 » 60
Crête-de-coq, *chaque variété séparée* . . . . » 80


feu 51880
jaune d'or 51890
rouge pivoine 51910


Crête-de-coq **naine** variée ⊙ . . . . 51930 » 60
Crête-de-coq naine, *chaque var. séparée*. . . » 80

naine amarante . . . . 51940 (*Manque*)
naine jaune d'or 51950
naine Président Thiers(*kermesina*) 51966
naine rose vif 51988
naine rouge à feuillage bronzé. . 52000
naine violette 52006

Crête-de-coq naine. Collection de 10 variétés en 10 paquets. . . . . 52010 5 »

Race très perfectionnée, à crêtes énormes, de coloris riches. On en fait de magnifiques corbeilles.





Amarante Crête-de-coq.

AMARANTE. CRÊTE-DE-COQ (*suite*)

Crête-de-coq panachée ⊙. . . . . . . 52020 » 60
Crête-de-coq panachée du Japon ⊙. . 52030 » 60

Belle var. naine; crêtes petites, réunies en bouquets et panachées jaune et rouge.

AMARANTE. *Amarantus.*

*à feuille de Coleus ⊙ . . . . 52078 » 60

Grand et beau feuillage cordiforme, gaufré, rouge sombre bordé de vert clair.

à feuille rouge naine. *A. sanguineus nanus* ⊙ . . . . 52080 » 40
*bicolore jaune d'or et vert ⊙. . . . . 52096 » 60
bicolor ruber ⊙ . . . . 52100 » 40
— — — *15 gram.* 1 20 52101

Plante à grand effet, d'un coloris excessivement remarquable et très voyant.

éclatante. *A. splendens* ⊙ . . . . . 52110 » 60

Grande plante vigoureuse, à feuillage très ornemental, panaché de brun, vert foncé, rouge et jaune d'or.

melancholicus ruber ⊙. . . . . 52120 » 40
— — — *15 gram.* 1 » 52121

Feuillage rouge sang intense.

salicifolius ⊙. . . . . 52130 » 40
tricolore ⊙. . . . . 52140 » 40

Feuillage rouge, jaune et vert.


à feuillage en mélange ⊙ . . . . . . 52150 » 40
gigantesque. *A. speciosus* ⊙. . . . . 52160 » 20
Queue-de-renard. *A. caudatus* ⊙. 52180 » 20
— — — *15 gram.* » 60 52181

Voy. aussi CÉLOSIE.

AMARANTOÏDE. *Gomphrena.*

variée ⊙. . . . . 52240 » 20
— — — *10 gram.* » 50 52241
blanche ⊙ . . . . 52250 » 40
blanc carné ⊙ . . . . 52260 » 40
orange ⊙ . . . . 52270 » 40
panachée ⊙. . . . . 52280 » 40
rose ⊙. . . . . 52290 » 40
violette ⊙ . . . . 52300 » 40
— — — *10 gram.* » 80 52301
naine compacte violette ⊙. . . . . . 52320 » 60


Touffes compactes, de 15 cent. de hauteur.





Alonzoa myrtifolia écarlate.


		PAQUET fr. c.
AMARYLLIS		
vittata hybride varié (*extra*) ♃. . . .	52350	2 50
☞ *En bulbes.* Voy. *aux* OGNONS A FLEURS.		
AMMOBIUM		
alatum à grande fleur ⊙ ♃ (s. a) . .	52390	» 40
AMOMUM. *Voy.* SOLANUM.		
ANAGALLIS. *Voy.* MOURON.		
ANCHUSA. *Voy.* BUGLOSSE.		
ANCOLIE. *Aquilegia.*		
des jardins double variée ♃ . . .	52430	» 40
des jardins double panachée bleu et blanc ♃ . . . . (*Manque*).	52440	» »
des jardins double panachée de Durand ♃	52450	» 40
des jardins hybride double var. ♃	52460	» 40
Ces Ancolies sont des plantes élégantes, à fleurs de forme curieuse et de coloris très variés.		
bleue. *A. cærulea* ♃	52490	1 »
bleue à fleur blanche ♃.	52500	1 »
*jaune d'or de printemps. *A. cær. var.* ♃.	52504	» 80
Charmante plante vivace très précoce.		
*hybride de cærulea variée ♃.	52506	1 »
Plantes gracieuses, à fleurs grandes, érigées, de coloris très frais et bien variés.		
bleue double ♃.	52510	1 50
de Californie hybride ♃	52520	1 »
La partie évasée des pétales jaune d'or, le reste d'un rouge grenat intense.		
chrysantha ♃.	52540	» 60
Fleur d'un beau jaune vif.		
chrysantha naine ♃.	52550	1 »
Belle plante à fleurs jaune d'or, ne dépassant pas 40 cent. de hauteur.		
d'hiver naine blanche ♃..	52560	1 »
Excellente var. pour la culture forcée et en pots.		
Olympica ♃.	52570	» 60
de Sibérie double bleue ♃.	52580	» 40
de Sibérie double violet rougeâtre ♃.	52590	» 40
en mélange ♃	52600	» 40
ANDROSACE		
carnea ♃ Δ.	52626	1 »

		PAQUET fr. c.
ANÉMONE. *Anemone.*		
des fl. simple de Caen variée ♃.	52650	» 40
— — — *10 gram.* 1 50	52651	
Cette race se distingue par l'ampleur et la richesse de coloris de ses fleurs.		
des Alpes. *A. Alpina* ♃ Δ.	52670	» 60
des bois. Sylvie. *A. nemorosa* ♃ Δ. .	52680	» 60
éclatante. *A. fulgens* ♃.	52690	1 »
éclatante double ♃	52692	1 50
du Japon Honorine Jobert ♃.	52710	1 »
narcissiflora ♃ Δ.	52730	» 60
Pulsatille ♃ Δ.	52740	» 60
sulphurea ♃ Δ.	52750	» 60
sylvestris ♃	52760	» 60
☞ Voy. *aussi aux* OGNONS A FLEURS.		
ANSÉRINE. *Chenopodium.*		
belvédère. *Ch. scoparium* ⊙	52800	» 40
ANTHEMIS		
d'Arabie ⊙.	52820	» 40
— — — *10 gram.* » 80	52821	
d'Arabie pourpre ⊙.	52830	» 40
tinctoria ♃.	52840	» 60
frutescent. *Voy.* CHRYSANTHÈME.		
ANTIRRHINUM. *Voy.* MUFLIER.		
ARABIS. ARABETTE.		
Alpina. Corbeille-d'argent ♃ Δ. . .	52880	» 60
*Alpina nain compact ♃ Δ.	52884	» 80
Plus compact que le précédent, comme aussi à fleurs plus grandes, d'un blanc très pur.		
ARGÉMONE		
à grande fleur blanche ⊙	52930	» 40
du Mexique (jaune) ⊙.	52940	» 40
ARGENTINE. *Voy.* CYNOGLOSSE.		
ARISTOLOCHE. *Voy.* au Catalogue de GRAINES D'ARBRES et D'ARBUSTES.		
ARMERIA. *Voy.* STATICE Armeria.		
ARNICA		
montana ♃ Δ.	52960	» 60
ARUM		
Italicum ♃	52970	» 60




Ancolie d'hiver naine blanche.


Ancolie hybride de cœrulea.


Arabis Alpina.

PAQUET fr. c.

ASCLEPIAS

Curassavica ⊙ ♃. . . . . 53000 » 40
Syriaca (*Cornuti*) ♃ . . . . 53020 » 60
tuberosa ♃. . . . . 53030 » 60

ASPERGE. *Asparagus.*

grimpante. *A. verticillatus* ♃ § . . . 53050 » 80

Voy. aussi au Catalogue de GRAINES D'ARBRES ET D'ARBUSTES.

ASPÉRULE. *Asperula.*

azurea setosa ⊙ (s. A). . . . . 53070 » 40
odorante ♃ △ . . . . 53080 » 40

ASPHODÈLE. *Asphodelus.*

blanc ♃ . . . . 53100 » 60
jaune. *Asphodeline lutea* ♃. . . . . 53110 » 60

Voy. *aussi aux* OGNONS A FLEURS.

ASPRELLA (*Graminée*)

hystrix ♃ (s. A) . . . . 53130 » 60

Graminée ornementale recherchée pour bouquets secs ou garnitures de chapeaux.

ASTER

Alpinus ♃ △. . . . . 53170 » 60
Bigelowii ♃ (*Asa Gray*). . . . . . . 53190 » 60
Novæ-Angliæ varié ♃. . . . . 53220 1 »
*ptarmicoides ♃ ⊙ (*Nouv.*). . . . . . 53250 1 »

Curieuse espèce naine, à fleurs nombreuses, blanc laiteux, se succédant tout l'été.

turbinellus ♃. . . . . 53260 1 »
vivace varié (*extra*) ♃ ⊙ . . . . . 53280 » 80

Graines récoltées sur un grand nombre d'espèces et variétés. Semer en Mars sous châssis, repiquer le plant jeune; floraison à l'automne.

*vivace nain bleu ♃ ⊙. . . . . 53284 2 »

Très intéressant par ses fleurs grandes et nombreuses, d'un beau bleu; jolies potées.

du Cap. *Voy.* AGATHEA AMELLOIDES.

*de Chine à grande fleur (*Callistephus hortensis*) ⊙ (*Nouv.*). . . . . . . 53290 » 80

C'est une Reine-Marguerite simple, *mais à fleurs très grandes, très nombreuses, bleu violacé. Précieuse pour massifs et pour bouquets.*

Voy. aussi REINE-MARGUERITE.

PAQUET fr. c.

ASTRANTIA

major ♃ △. . . . . 53330 » 60

AUBERGINE. *Solanum ovigerum.*

blanche. Plante-aux-œufs ⊙ . . . . . 53360 » 40
écarlate ⊙. . . . . 53370 » 40
*de Madras. *Voy.* au POTAGER.

AUBRIETIA

deltoidea ♃△. . . . . 53394 » 60
*Leichtlinii ♃ △. . . . . 53398 1 »

Petite plante rustique, à fleurs rouge vif.

purpurea ♃△. . . . . 53400 » 60

Jolies petites plantes vivaces pour bordures tout à fait basses, tapis et rocailles.

AUNÉE. *Voy.* INULA.

AURICULE. OREILLE-D'OURS. *Primula Auricula.*

variée (*très beau mélange*) ♃△ . . . 53430 1 »
double variée ♃△. 53450 2 50
Liégeoise variée (*choix extra*) ♃△. . 53460 1 50

Graines récoltées sur une collection de plantes d'élite.

AVOINE. *Avena.* (*Graminée*).

animée. *A. sterilis* ⊙. . . . . 53480 » 20

BAGUENAUDIER. *Colutea. Sutherlandia.*

d'Éthiopie. *S. frutescens* ⊙ ♂ . . . . 53500 » 40
floribunda alba ⊙ ♂. . . . . 53510 » 40

BALISIER. *Canna.*


en mélange ♃⊙. . . . . 53530 » 60
— — — *30 gram.* 1 » 53531

*à floraison précoce en mélange ♃ ⊙ (*Nouv.*) (*Vilm.*) 53550 1 50


Choix parmi les variétés les plus intéressantes par leur floraison hâtive et la beauté de leurs coloris. Voy. au SUPPLÉMENT.

florifère en mélange des nouveautés les plus récentes ♃⊙. 53570 1 »
florifère en mélange ♃ ⊙. . . . 53573 » 80

Mélange récolté sur une collection tout à fait hors ligne. Le semis donnera donc certainement des plantes remarquables comme coloris de feuillage et de fleurs.



Ancolie de Sibérie double.



Asprella hystris.

PAQUET fr. c.

BALISIER (*Canna*) **florifère** (*suite*)

florifère à feuillage vert en mélange ♃ ⊙ . . . . 53577 » 80
— — *chaque variété séparée* . . . . . . 1 »

*Alliance 53579
Amiral Avellan 53581
*Aurea 53585
*Baronne de Poilly 53593
Capitaine P. de Suzzoni 53587
C^esse de Sartoux-Thorenc . . . 53591
Conquérant 53592
*Cratère 53596
Député Jonnart 53597
*Etoile filante 53599
*Hespéride 53601
Incendie 53603
Louis de Mérode 53609
Mme Crozy 53613
Mme Perrin des Iles 53615
Marceau 53621
Mr François Gos 53625
*Panache 53631
Papa Canna 53633
*Pasquin 53629
*Prestige 53636
*Reine Charlotte 53639
*Secrétaire Chabanes 53641
Sénateur Montefiore 53645
*Sir Trevor Lawrence 53643
Tancrède 53655

florifère à feuillage bronzé en mélange ♃ ⊙ . . . . 53658 » 80
— — *chaque variété séparée* . . . . . 1 »

Corsaire 53674
*Général Dodds 53676
*Girandole 53678
*Sémaphore 53686

florifères. Collection de 12 variétés en 12 paquets 53708 7 50

Ces Balisiers ne se reproduisent pas bien franchement par le semis, mais ils donnent toujours de belles variétés.

☞ *Tubercules et Boutures de Cannas,* voy. *page 176 de ce Catalogue général, ainsi que le Catalogue special de Cannas.*



Belle-de-nuit naine.

PAQUET fr. c.

BALSAMINE. *Impatiens Balsamina.*

double variée (*très beau mélange*) ⊙ 53710 » 20
— — — *10 gram.* » 90 53711
double blanc pur ⊙ . . . . 53716 » 40
double rouge écarlate (*atrosang.*) ⊙. 53750 » 40
double solférino ⊙ . . . . 53760 » 40

Camellia (extra double) variée (*très beau mélange*) ⊙ . . . . . . 53770 » 40
— — — *10 gram.* 1 40 53771

Camellia, *chaque variété séparée* . . . . » 40

blanche 53780
chamois 53794
couleur de chair 53796
cramoisie 53804
feu 53812
violette 53860

Camellia. Collection de 10 var. en 10 paq. 53870 2 60

(*Cette collection comprend plusieurs coloris que nous ne vendons pas par paquets séparés.*)

Magnifique race à fleurs régulières, très larges et très pleines.

double **naine** variée ⊙ . . . . 53890 » 40
— — — *10 gram.* 1 20 53891

Bonne race ne dépassant pas 20 à 30 cent. de hauteur.

BALSAMINE glanduligère. *Voy.* IMPATIENS.

BAPTISIA. *Voy.* PODALYRE.

BARBEAU. *Voy.* CENTAURÉE Barbeau.

BARTONIA doré ⊙ . . . . 53920 » 40

BASILIC. *Voy.* au POTAGER.

BAUME-DU-PÉROU. *Voy.* MÉLILOT.

BEGONIA

discolor ♃ ⊙ (*Tuberculeux*) 53960 1 50
Rex en mélange ♃ ☐ . . (*Manque*). 54050 » »
semperflorens blanc ⊙ ♃ . . . . . 54070 » 80
semperflorens rose ⊙ ♃ . . . . 54080 » 80
Vernon. B. semperflorens atropurpurea ⊙ ♃. 54084 1 »

Plante très florifère et à grand effet, de premier mérite pour bordures et massifs. Fleurs rouge intense; feuillage vert marginé pourpré.

*semperflorens à feuille dorée ⊙ ♃ . . 54086 1 »



Begonia Vernon. B. semperflorens atropurpurea.

PAQUET
fr. c.

BEGONIA (*suite*)

*semperflorens hybride varié ⊙♃ . . . 54088 1 50
Plantes remarquables par la diversité et l'éclat de leurs coloris bronzés et pourprés.

semperflorens nain compact blanc ⊙ ♃. 54090 1 50
semperflorens nain compact rose ⊙ ♃. 54100 2 »
Race trapue, à floraison très abondante; recommandable pour bordures.

*semperflorens nain compact Bijou ⊙ ♃. 54104 1 50
Petite boule couverte de fleurs d'un beau rouge vif. Précieuse pour bordures et mosaïculture.

*gracilis blanc ⊙ ♃ (*Nouv.*) . . . . . 54112 2 »
*gracilis rose ⊙ ♃ (*Nouv.*). 54116 1 50
Très jolies variétés, de 20 à 25 cent. de haut., en touffes régulières couvertes de charmantes fleurs. Recomm. pour bordures et corbeilles.

tuberculeux hybride erecta en mélange (*choix extra*) ♃ ⊙. . . . 54170 1 50
Très beau mélange de variétés à tiges droites, de toutes les nuances de rouge, rose, jaune et blanc.

tuberculeux hybride erecta blanc ♃ ⊙. 54180 2 »
tuberculeux hybride erecta jaune ♃ ⊙. 54190 2 »
*tuberculeux hybride erecta jaune cuivré ♃ ⊙. . . . . 54192 2 »
tuberculeux hybride erecta rose ♃ ⊙. 54200 2 »
tuberculeux hybride erecta rouge orangé ♃ ⊙. . . . . 54206 2 »
tuberculeux hybride erecta superba rouge ♃ ⊙. . . . . 54210 2 »
*tuberculeux hybride erecta Roi des rouges (rouge foncé) ♃ ⊙. . . . . . . 54212 2 »
*tuberculeux hybride erecta à fleur panachée et striée ♃ ⊙. . . (*Manque*). 54220 » »
*tuberculeux hybride erecta cristata ♃ ⊙. . . . . 54224 2 »
Nouvelle race des plus curieuses, présentant sur les pétales des fleurs une excroissance en crête frisée très originale. Coloris riches et variés.

tuberculeux hybride double en mélange ♃ ⊙. 54250 2 50
Dans les plantes venues de semis, la duplicature des fleurs ne se prononce, souvent, que quand ces plantes ont atteint leur entier développement.

☞ **Begonias** *en tubercules ou plantes*, Voy. *aux* OGNONS A FLEURS, pages *169 et 170*.

Benoîte écarlate semi-double à grande fleur.

PAQUET
fr. c.

BELLE-DE-JOUR. *Convolvulus tricolor.*

variée ⊙. . . . . 54280 » 40
— — — *30 gram.* » 60 54281
ordinaire ⊙ . . . . 54290 » 20
— — — *30 gram.* » 60 54291
blanche ⊙ . . . . 54300 » 40
rose ⊙. . . . . 54310 » 40
à grande fleur unicaulis ⊙. . . . . . 54330 » 40
— — — *30 gram.* » 80 54331

BELLE-DE-NUIT. *Mirabilis.*

variée ⊙ ♃. . . . . 54360 » 20
— — — *30 gram.* » 50 54361
Par *variétés séparées. Voy.* ci-après la Collection n° 54540.
variée à feuille panachée ⊙ ♃ . . . . 54420 » 40
naine variée à feuille panachée ⊙ ♃. . 54476 » 40
Plantes buissonnantes de 30 cent. de hauteur.
multiflore. *M. hybrida var.* ⊙ ♃ . . 54490 » 80
odorante blanche. *M. longiflora* ⊙ ♃. 54510 » 40
odorante violette ⊙ ♃. . . . . 54520 » 40
Collection de 10 variétés en 10 paquets. 54540 2 60

BELLIS. *Voy.* PAQUERETTE.


BENINCASA. *Voy.* au POTAGER.

BENOITE. *Geum.*

écarlate. *G. coccineum* ♃. . . . . . 54570 » 40
écarlate semi-double à grande fleur ♃ . . . . 54580 » 60
des montagnes. ♃ △. . . . (*Manque*) 54590 » »

BERCE. *Heracleum.*


géante ♃. . . . . 54620 » 60




Balsamine Camellia.


		PAQUET fr. c.
BETTE. *Voy.* POIRÉE.		
BETTERAVE		
rouge à feuillage ornemental ⊙ ♂	54630	» 40
Feuillage rouge-noir brillant.		
BLEUET. *Voy.* CENTAURÉE Barbeau.		
BOCCONIA		
Japonica ♃	54700	» 60
*microcarpa ♃ (*Nouv.*)	54706	» 80
Plante décorative, en buisson, d'un ton glauque et pruineux; ses fleurs nombreuses font place, à la fin de l'été, à des petits fruits très élégants.		
BOLTONIA		
latisquama ♃ ⊙	54720	» 60
BOUQUET-PARFAIT. *Voy.* ŒILLET-DE-POÈTE.		
BOUSSINGAULTIA		
baselloides ♃ §	54750	1 »
En tubercules. Voy. *aux* OGNONS A FLEURS.		
BRACHYCOME		
iberidifolia varié ⊙ (S. A)	54780	» 40
iberidifolia bicolore ⊙ (S. A)	54790	» 60
iberidifolia blanc ⊙ (S. A.)	54800	» 60
iberidifolia bleu ⊙ (S. A)	54810	» 60
iberidifolia rose ⊙ (S. A)	54820	» 60
BRIZA. BRIZE. (*Graminée*).		
gracilis ⊙ (S. A)	54850	» 40
maxima. B. à grande fleur ⊙ (S. A)	54860	» 40
BROWALLE. *Browallia.*		
élégante bleu foncé. *B. Czerwiakowskii* ⊙ ♃	54890	» 40
droite bleue ⊙ ♃	54900	» 40
droite à grande fleur blanche ⊙ ♃	54930	» 60
en mélange ⊙ ♃	54934	» 40
droite compacte bleue ⊙ ♃	54936	» 60
Belle variété, très florifère ; bordures, potées, mosaïques.		
*à très grande fleur bleue ⊙ ♃ (*Nouv.*)	54940	1 »
Nombreuses et très grandes fleurs d'un beau bleu. Recommandable pour bordures et potées.		
BRYONE		
dioïque ♃ §	54980	» 60
BUGLOSSE. *Anchusa.*		
d'Italie. *A. Italica* ♃ (S. A)	55000	» 20
du Cap. *A. Capensis* ♃	55010	» 40
toujours verte. *A. sempervirens* ♃	55030	» 40

		PAQUET fr. c.
CACALIE. *Cacalia. Emilia.*		
variée ⊙	55120	» 40
écarlate. *C. sonchifolia* ⊙	55130	» 40
orange ⊙	55140	» 40
CAJOPHORA. *Voy.* LOASA.		
CALAMPELIS. *Voy.* ECCREMOCARPUS.		
CALANDRINIA		
à grande fleur. *C. elegans* ⊙	55170	» 40
en ombelle. *C. umbellata* ♃ ⊙ △ (S. A)	55180	» 60
CALCÉOLAIRE. *Calceolaria.*		
hybride variée, choix ♂ □	55220	1 50
hybride variée, surchoix extra ♂ □	55224	2 50
hybride Le Vésuve ♂ □	55232	3 »
Coloris écarlate intense et éclatant.		
hybride Anglaise variée, choix extra ♂ □	55240	2 50
hybride Anglaise naine variée, choix extra ♂ □	55246	2 50
Fleurs plus petites que dans notre race, à coloris fond jaune moucheté de rouge.		
hybride naine variée, choix extra ♂ □	55260	2 50
Race perfectionnée, extrêmement remarquable par la beauté de ses fleurs et son port compact.		
☞ *Les* CALCÉOLAIRES HERBACÉES HYBRIDES *doivent être cultivées en pots sous bâche, châssis ou en serre tempérée.*		
vivace hybride variée ♃ ⊙ □	55280	3 »
Amélioration de l'ancienne race ligneuse hybride, à fleurs plus grosses et de coloris plus variés.		
vivace hybride La Pluie d'or ♃ ⊙ □	55290	3 »
Race ligneuse, très rustique ; nombreuses fleurs jaune d'or, en bouquets serrés.		
CALENDULA. *Voy.* SOUCI.		
CALLIRHOE		
involucrata (*verticillata*) ♃ ⊙ (S. A)	55310	» 60
Plante à rameaux traînants.		
pedata ⊙	55320	» 40
Jolie plante légère ; fleur rose-violet vif.		
CALLISTEPHUS. *Voy.* REINE-MARGUERITE.		
CALTHA		
des marais. *C. palustris* ♃	55360	» 60






Calcéolaire hybride.



Briza maxima.



Browalle droite compacte bleue.

PAQUET fr. c.

CALYSTEGIA

sepium (Liseron des haies) ♃ §. . . . 55370 » 60

CAMPANULE. *Campanula.*

à grosse fl. sim[illegible]ée. *C. Medium* ♂ 55400 » 20
à grosse fleur simple **blanche** ♂ . . 55410 » 20
à grosse fleur simple lilas ♂. . . . . 55420 » 40
à grosse fleur simple **rose** ♂ . . . . 55430 » 40
à grosse fleur simple striée ♂ . . . . 55440 » 40
Fleurs blanches pointillées de violet.
à grosse fl. simple **violette** *ou* bleue ♂ 55450 » 20
à grosse fleur simple violet rougeâtre ♂ 55460 » 40
à grosse fleur double variée ♂ . . . . 55480 » 40
à grosse fleur double blanche ♂ . . . 55490 » 60
à grosse fleur double lilas ♂. . . . . 55500 » 60
à grosse fleur double rose ♂. . . . . 55510 » 60
à grosse fleur double striée ♂ . . . . 55520 » 40
à grosse fleur double violette *ou* bleue ♂ . . . . 55530 » 40
à grosse fleur double violet rougeâtre ♂ 55540 » 60
Plantes très rustiques et très florifères.
à grosse fleur calycanthema variée ♂. 55560 » 60
à grosse fleur calycanthema blanche ♂ 55570 » 60
à grosse fleur calycanthema lilas ♂. . 55580 » 60
*à grosse fleur calycanthema rose ♂. . 55586 » 60
à grosse fleur calycanthema striée ♂ . 55590 » 60
à grosse fleur calycanthema violette *ou* bleue ♂. . . . . 55600 » 60
Fleurs curieuses, à calice très développé et de même couleur que la corolle.
barbue. *C. barbata* ♃ △. . . . . . . 55620 » 60
Carpatica variée ♃ . . . . 55630 » 40
Carpatica blanche ♃. . . . . 55640 » 60
Carpatica bleue ♃. . . . . 55650 » 60
Les C. Carpatica *sont de jolies plantes basses et touffues ; floraison de longue durée.*
*elegans ♃ ⊙ (*Nouv.*). . . . . 55664 » 80
Jolie plante rustique et florifère, à longs épis de grandes fleurs pendantes, d'un beau violet.
à grande fleur variée ♃. . . . . 55680 » 60
à grande fleur bleue. *Platycodon grandiflorum* ♃. . . . . 55690 » 60
à grande fleur blanche ♃. . . . . . . 55700 » 60

PAQUET fr. c.


CAMPANULE. *Campanula* (*suite*)


à grande fleur naine bleue ♃. . . . . 55708 » 60
Plante trapue et ramifiée ; fleurs nombreuses, très grandes et du plus bel effet.
latifolia macrantha ♃ . . . . 55720 » 60
Très belle plante vivace, rustique.
*macrostyla ⊙ (S. A) (*Nouv.*) . . . . . 55724 1 »
Remarquable par la grandeur et la beauté de ses fleurs, en coupe évasée, violet veiné de rouge. Le pistil en est extrêmement développé et divisé en trois lobes recourbés.
Miroir-de-Vénus variée ⊙ (S. A) . . . 55730 » 40
— — — *10 gram.* 1 » 55731
Miroir-de-Vénus blanche ⊙ (S. A). . . 55740 » 40
Miroir-de-Vénus bleue ⊙ (S. A) . . . 55750 » 20
— — — *10 gram.* » 60 55751
Miroir-de-Vénus double variée ⊙ (S. A). 55780 » 60
*persicæfolia variée ♃. . . . . 55790 » 60
Tiges dressées, couvertes de grandes fleurs simples, en grappes, de coloris bien variés. Plates-bandes, corbeilles et fleurs coupées.
pyramidale variée ♃ △. . . . . 55800 » 60
pyramidale blanche ♃ △ . . . . 55810 » 60
pyramidale bleue ♃ △ . . . . 55820 » 60
On en fait de magnifiques potées de floraison très prolongée.
retrorsa ⊙. . . . . 55830 » 60
Sibirica eximia variée ♂. . . . . . . 55840 » 60
Excellentes plantes pour plates-bandes.
*Vidalii ♃ ☐ . . . . 55934 » 60
Hampes florales ramifiées en candélabre et garnies de fleurs pendantes en clochettes, blanc pur.

CANCHE élégante. *Voy.* AGROSTIS élégant.

CANNA. *Voy.* BALISIER.

CANTUA. *Voy.* IPOMOPSIS.


Campanule à grosse fleur simple.




Campanule persicæfolia.

PAQUET fr. c.

CAPUCINE. *Tropæolum.*

grande variée ⊙ § (s. a) . . . . . 55960 » 20
— — — *30 gram.* » 60 55961
grande ⊙ § (s. a) . . . . 55970 » 20
— — — *30 gram.* » 60 55971
grande brune. C. d'Alger ⊙ § (s. a). 55980 » 20
— — — *30 gram.* » 60 55981
grande brun-noir ⊙ § (s. a) . . . . 55982 » 40
*grande nankin ⊙ § (s. a). (*Manque*). 55988 » »
grande orange (de Dunnett) ⊙ § (s. a). 55990 » 40
grande panachée ⊙ § (s. a). . . . . . 56000 » 40
— — — *30 gram.* 1 » 56001
grande La Perle ⊙ § (s. a). *Blanc crème.* 56010 » 40
grande rose ⊙ § (s. a). . . . . 56020 » 40
grande rose vif ⊙ § (s. a) . . . . . . 56030 » 40
grande jaune pâle (de Scheuer) ⊙ § (s. a) 56040 » 40
hybride de Lobb variée ⊙ ♃ § (s. a) 56060 » 40
— — — *15 gram.* » 90 56061
Grande race très florifère ; superbe mélange.
hybride de Lobb blanc jaunâtre maculé pourpre ⊙ ♃ § (s. a) . . . . 56070 » 60
hybride de Lobb brillante ⊙ ♃ § (s. a). 56080 » 60
Grande fleur rouge écarlate intense.
hybride de Lobb jaune vif maculé pourpre ⊙ ♃ § (s. a) . . . . 56090 » 60
hybride de Lobb marron ⊙ ♃ § (s. a). (*Manque*)
hybride de Lobb rouge Cardinal ⊙ ♃ §. 56110 » 60
hybride de Lobb Spit-fire ⊙ ♃ § (s. a). 56120 » 60
— — — *15 gram.* 1 20 56121
Rouge éclatant. Pl. magnifique, très florifère.
*hybride de Mme Gunter ⊙ ♃ § (s. a). . 56130 » 60
Race de 1 m. 20 à 1 m. 50 de hauteur, supérieure aux autres comme variété de coloris.



Capucine des Canaries.

PAQUET fr. c.

CAPUCINE. *Tropæolum* (*suite*)


*grande Caméléon ⊙ ♃ § (s. a.) (*Nouv.*) 56140 » 80
Curieuse Capucine, donnant sur la même plante des fleurs changeant constamment de coloris.
des Canaries ⊙ § . . . . 56150 » 80
Une des plus jolies espèces de Capucines grimpantes ; exige une exposition fraîche.
naine (Tom-Pouce) variée ⊙. . 56170 » 40
— — — *30 gram.* 1 20 56171
naine aurore ⊙. . . . . 56174 » 40
Coloris délicat, nankin panaché orangé.
naine brillante ⊙ . . . . 56180 » 60
Fleur rouge cocciné foncé ; feuillage bronzé.
naine bronzée ⊙ . . . . 56190 » 40
*naine Caméléon ⊙ (*Nouv.*) . . . . . 56196 1 »
Touffes compactes, couvertes de fleurs de coloris variés et changeants. Belles bordures.
naine cramoisie (de Cattell) ⊙ . . . . 56200 » 40
naine Impératrice des Indes ⊙ 56210 » 60
Fleur rouge cuivré foncé, velouté; feuillage très foncé.
naine jaune vif ⊙. . . . . 56230 » 60
naine panachée (de Schilling) ⊙. . . . 56240 » 40
naine La Perle ⊙. . . . . 56250 » 60
naine Roi des Tom-Pouce ⊙ . . . . . 56260 » 60
naine rose ⊙. . . . . 56270 » 40
naine rouge ⊙. . . . . 56280 » 40
— — — *30 gram.* 1 50 56281
naine rouge-brun ⊙. . . . . 56284 » 60
naine coccinée (de Scheuer) ⊙ . . . . 56290 » 40
naine. Collection de 9 var. en 9 paquets. 56300 2 80
Les Capucines naines forment des touffes compactes, à fleurs très nombreuses, excellentes pour bordures et corbeilles.
petite. *T. minus* ⊙ § . . . . 56310 » 20
petite écarlate ⊙ § . . . . 56320 » 40
tubéreuse. *Voy.* aux Ognons a fleurs.

CARDIOSPERMUM

Halicacabum. Pois-de-cœur ⊙ §. . . . 56350 » 40

CARTHAME. *Carthamus.*

des teinturiers. Safran bâtard ⊙ . . . 56370 » 20
— — — *30 gram.* » 50 56371




Centaurée Barbeau (Bleuet) nain compact Victoria.

		PAQUET fr. c.
CASSIA		
Marylandica ♃	56400	» 60
floribunda grandiflora. *Voy.* au Catalogue de GRAINES D'ARBRES ET D'ARBUSTES.		
CATANANCHE. *Voy.* CUPIDONE.		
CÉLOSIE. *Celosia.*		
à panache variée ⊙	56430	» 40
à panache cramoisi ⊙	56440	» 40
à panache feu ⊙	56450	» 40
à panache jaune. *C. pyram. aurea* ⊙.	56460	» 40
*à panache Triomphe de l'Exposition ⊙.	56466	» 60
Superbe variété à panaches plumeux du plus beau rouge cramoisi; tiges rouge vif; feuillage bronzé.		
à panache violet ⊙	56470	» 60
*à panache naine variée ⊙	56480	» 60
Excellente race pour corbeilles et potées; coloris très brillants.		
Voy. aussi AMARANTE Crête-de-coq.		
CENTAURÉE. *Centaurea.*		
Ambrette (musquée) variée ⊙ (S. A). .	56500	» 40
— — — *15 gram.* 1 20	56501	
Ambrette (musquée) blanche ⊙ (S. A) .	56510	» 40
Ambrette (musquée) **violette** ⊙ (S. A).	56520	» 40
d'Amérique ⊙	56540	» 40
de Babylone ♃	56550	» 60
*Barbeau varié odorant ⊙ (*Nouv.*). . .	56554	» 80
*Barbeau blanc odorant (*Margaritæ*) ⊙.	56556	» 80
Nouvelles variétés à grandes fleurs très odorantes, et précieuses pour bouquets.		
Barbeau jaune odorant ⊙ . . .	56560	» 40
— — — *10 gram.* 1 20	56561	



Centaurea candidissima.



Centranthus macrosiphon.

		PAQUET fr. c.
CENTAURÉE. *Centaurea (suite)*		
Barbeau (Bleuet) varié ⊙ ♂ (S. A)	56570	» 20
— — — *15 gram.* » 80	56571	
Barbeau (Bleuet) bleu ⊙ ♂ (S. A). . .	56580	» 40
*Barbeau (Bleuet) double varié ⊙ ♂ (S. A)	56586	» 60
*Barbeau (Bleuet) nain compact Victoria varié ⊙ ♂ (S. A) (*Nouv.*). . . .	56592	» 80
Tous les jolis coloris du Bleuet des jardins *se trouvent dans cette race, qui donne de gracieuses petites plantes pour corbeilles et potées.*		
*Barbeau (Bleuet) nain compact Victoria bleu ⊙ ♂ (S. A)	56596	» 80
Plante très ramifiée et très compacte; excellente pour potées et bordures.		
candidissima ♃	56620	» 80
Plante à feuillage duveteux d'une blancheur exceptionnelle. Très cultivée pour bordures et corbeilles.		
Clementei ♃. Feuillage blanc	56630	» 80
depressa ⊙ (S. A). Fleur bleu foncé. . .	56640	» 40
gymnocarpa ♃. Feuillage blanc. . . .	56650	» 60
montana. Bleuet des montagnes ♃ △.	56660	1 »
*montana alba ♃ △	56664	1 »
Variétés trapues, ramassées, à très grandes et belles fleurs, recherchées pour bouquets.		
Rhapontica ♃	56680	» 60
CENTAURIDIUM		
Drummondii ⊙	56710	» 40
CENTRANTHUS		
macrosiphon varié ⊙ (S. A) . . .	56740	» 20
— — — *10 gram.* » 60	56741	
macrosiphon blanc ⊙ (S. A).	56750	» 40
macrosiphon rose ⊙ (S. A)	56760	» 40
macrosiphon nain varié ⊙ (S. A).	56780	» 40
— — — *10 gram.* » 80	56781	



Célosie à panache.

PAQUET fr. c.

CENTRANTHUS (*suite*)

macrosiphon nain bicolore ⊙ (s. A) . . **56790** » 40
Fleurs rouges et blanches sur le même corymbe.
macrosiphon nain blanc ⊙ (s. A) . . . **56800** » 40
macrosiphon nain rose ⊙ (s. A). . . . **56820** » 40
ruber. *Voy.* VALÉRIANE des jardins.

CENTROSEMA grandiflorum ⊙ ♃ § . . **56830** 1 »
Jolie plante grimpante à végétation rapide.

CERASTIUM

Biebersteinii ♃. . . . . **56850** » 60
tomentosum ♃ . . . . **56860** » 60
Plantes à feuillage blanc.

CHARDON

bénit ⊙ . . . . **56900** » 40
Marie ⊙ ♂ . . . . **56910** » 40
*du Mexique. Erythrolæna conspicua ⊙ ♂ . **56930** 1 50
Plante pittoresque, à très larges feuilles épineuses ; capitules floraux rouge feu.
Voy. aussi ONOPORDON.


CHEIRANTHUS. *Voy.* GIROFLÉE.

CHELONE. *Voy.* GALANE.

CHENILLE. *Voy.* au POTAGER.

CHOUX

frisés *et* panachés variés ⊙ ♂ . . . . **56950** » 40
Collection de 9 variétés en 9 paquets. . **56960** 2 40
(Pour le détail, *voy.* au POTAGER.)
cabus panaché. *Voy.* au POTAGER.
Les Choux frisés et panachés sont très remarquables par leur élégant feuillage qui peut rivaliser avec les fleurs, surtout lorsque les premières gelées ont rendu plus vives leurs teintes et fait ressortir leurs panachures. — On peut les cultiver en pots, en faire des bouquets et en former des corbeilles très jolies en pleine terre pendant l'hiver. Semer en Mai.


Choux frisés et panachés.

PAQUET fr. c.

CHRYSANTHÈME. *Chrysanthemum.*

des jardins double varié ⊙ ♃ (s. A). . **56990** » 20
— — — *15 gram.* » 80 **56991**
des jardins double blanc ⊙ ♃ (s. A). . **57000** » 20
— — — *15 gram.* » 80 **57001**
des jardins double jaune ⊙ ♃ (s. A). . **57010** » 20
— — — *15 gram.* » 80 **57011**
Plantes vigoureuses, rustiques et très florifères.
*des jardins double nain jaune ⊙ ♃ (s. A) (*Nouv.*) . . . . **57020** » 80
Nouvelle variété compacte et bien ramifiée à fleurs très doubles.
à carène varié ⊙ (s. A) . . . . **57030** » 20
— — — *10 gram.* » 60 **57031**
à carène blanc ⊙ (s. A) . . . . . **57040** » 40
— — — *10 gram.* » 80 **57041**
à carène brun ⊙ (s. A) . . . . **57050** » 40
à carène jaune ⊙ (s. A) . . . . . **57060** » 40
à carène rouge violacé ⊙ (s. A). . . . **57070** » 40
à carène de Burridge ⊙ (s. A) . . **57090** » 40
à carène hybride de Burridge varié ⊙ (s. A) . . . . **57100** » 40
— — — *10 gram.* 1 20 **57101**
Mélange de variétés magnifiques.
à carène hybride double varié ⊙ (s. A). **57130** » 60
des prés à grande fleur (*Leucanthemum*).
Grande Marguerite blanche ♃ ♂ . . **57140** » 40
Cette plante, très répandue dans les prés, peut être utilisée avec avantage pour orner les jardins.
des lacs. *Ch. lacustre* ♃. . . . . . . **57150** » 40
frutescent (*Argyranthemum*) ♃ ⊙. . **57160** » 60
inodore double blanc de neige. *Ch. inodorum plenissimum* ⊙ ♃ (s. A). . **57180** » 60
Fleurs très doubles, en forme de pompon ; excellente plante pour bouquets.
*uliginosum ♃ . . . . **57194** » 80
vivace de l'Inde à fleurs grandes et moyennes varié ♃ ⊙ . . . . **57200** 1 »
vivace de l'Inde pompon varié ♃ ⊙ . . **57206** 1 »
vivace du Japon varié ♃ ⊙. . . . . . **57220** 1 »
*vivace du Japon à floraison précoce ♃ ⊙. **57222** 1 50
Graines récoltées sur une collection de variétés hâtives pouvant fleurir en septembre-octobre.
☞ *En boutures, Voy. page 177, ainsi que le Catalogue spécial de* CHRYSANTHÈMES D'AUTOMNE.
carné ou rose. *Voy.* PYRÈTHRE rose.


Cinéraire hybride à grande fleur, compacte vieux rose.

PAQUET fr. c.

CHRYSURUS. *Voy.* LAMARCKIA.

CINÉRAIRE. *Cineraria.*

hybride à grande fleur variée choix ♂ □ . . . . 57252 2 »

hybride à grande fleur variée surchoix extra ♂ □ (*Vilm.*) . . 57254 3 »

Graines récoltées sur des plantes hors ligne.

hybride à grande fleur blanche ♂ □ . 57270 2 »

hybride à grande fleur rouge ♂ □ . . 57280 1 50

Très belle variété pour la décoration des appartements, dans les soirées, bals, etc.

*hybride à grande fleur striée variée ♂ □ 57284 2 50

Remarquable variété à fleurs finement striées sur la longueur des pétales ; coloris bien variés.

hybride bleu d'azur ♂ □ 57290 1 50

*hybride Boule de neige ♂ □ (*Nouv.*) . 57292 3 »

Variété à port raide, bombé, couverte de fleurs bien blanches.

*hybride à grande fleur compacte vieux rose ♂ □ (*Nouv.*) . . . . 57296 3 »

Remarquable race à grandes fleurs veloutées, où se rencontrent de jolis coloris cuivrés, variant du rose pâle au rouge, d'un curieux effet.

hybride pyramidale variée ♂ □ . . . 57300 2 »

Plante vigoureuse, pyramidale ; fleurs nombreuses, larges et de tons très vifs.

hybride naine à grande fleur variée ♂ □ . . . . 57310 3 »

Remarquable par la beauté et la largeur de ses fleurs, son beau feuillage et son port trapu.

hybride double variée ♂ □ . . . . . 57330 2 »

Le semis donne une forte proportion de plantes à fleurs doubles.

hybride double blanche ♂ □ 57334 2 50

☞ *Les* CINÉRAIRES HYBRIDES *doivent être cultivées en pots et hivernées sous châssis ou en serre tempérée.*

maritime candidissima ♃ ⊙ . . . . . . 57350 » 60

— — — *10 gram.* 1 50 57351

Pl. à feuillage blanc, découpé ; très usitée pour effets de contraste dans les massifs, bordures, etc.

*maritime Diamant ♃ ⊙ (*Nouv.*) . . . 57356 1 »

Amélioration de la précédente, à feuillage et tiges d'un blanc absolument pur. Excellente pour bordures et corbeilles. Voy. *au* SUPPLÉMENT.

PAQUET fr. c.

CLARKIA

élégant double varié ⊙ . . . . 57380 » 20

— — — *15 gram.* » 80 57381

élégant double blanc pur ⊙ . . 57390 » 40

élégant double rose ⊙ . . . . 57400 » 40

*élégant double rose vif ⊙ . . . . . . 57404 » 40

élégant double violet ⊙ . . . . 57410 » 40

pulchella varié ⊙ (S. A) . . . . 57430 » 20

— — — *15 gram.* » 80 57431

pulchella blanc ⊙ (S. A) . . . . 57440 » 40

pulchella rouge vif (pulcherrima) ⊙ (S. A) 57470 » 40

pulchella rose ⊙ (S. A) . . . . . . 57480 » 40

— — — *15 gram.* » 80 57481

Bien jolies plantes, trop peu cultivées.

pulchella integripetala ⊙ (S. A) . . . . 57500 » 40

pulchella integripetala alba ⊙ (S. A) . . 57510 » 40

pulchella integripetala limbata ⊙ (S. A). 57520 » 40

pulchella double varié ⊙ (S. A) . . . . 57536 » 40

pulchella double blanc ⊙ (S. A) . . . . 57540 » 40

pulchella double marginata ⊙ (S. A) . . 57560 » 40

pulchella double rose ⊙ (S. A) . . . . 57570 » 40

pulchella double rouge ⊙ (S. A) . . . . 57574 » 40

*pulchella double violet ⊙ (S. A) . . . . . 57578 » 60

pulchella nain varié ⊙ (S. A) . . . . . 57586 » 40

*pulchella nain marginé ⊙ (S. A) . . . 57594 » 40

pulchella nain integripetala limbata ⊙ 57620 » 60

Fleurs à pétales entiers de couleur rose carmin vif bordé blanc. Excellente plante pour potées.

pulchella nain double varié ⊙ (S. A) . . 57624 » 60

pulchella nain double blanc ⊙ (S. A) . 57626 » 60

pulchella nain double rouge sang ⊙ (S. A) 57630 » 60

*pulchella nain double violet ⊙ (S. A) . 57636 » 80

Excellentes plantes compactes et florifères.


CLÉMATITE

à feuille entière ♃ . . . . 57650 » 40

diverses espèces. *Voy.* au Catalogue de GRAINES D'ARBRES.

CLÉOME

violet. *C. arborea* ⊙ ♃ . . . . 57680 » 40



Cinéraire maritime candidissima.



Chrysanthème à carène varié.

PAQUET fr. c.

CLIANTHUS

Dampieri ⊙ ♃ □ 57700 1 50

Semer en Février-Mars, en serre ou sur couche chaude; repiquer *en pots sitôt la germination;* aérer *et ombrer au besoin;* n'arroser *que par bassinages.*

puniceus ♃ . . . . 57704 » 80

CLINTONIA **pulchella** ⊙ Δ (s. a) . . . 57720 » 60

COBÉE. *Cobœa.*

grimpante. *C. scandens* ⊙ ♃ § . . 57750 » 60

— — — *10 gram.* 1 80 57751

Une des plus jolies plantes grimpantes.

grimpante à fleur blanche ⊙ ♃ §. . . 57754 » 60

COCARDEAU. *Voy.* GIROFLÉE.

COIX. *Voy.* LARMES-DE-JOB.

COLCHIQUE d'automne ♃ . . . . . . 57780 » 60

COLEUS

*lacinié ♃ ⊙ □. . . . . 57797 1 »

*cuivré à grand feuillage ♃ ⊙ □ (*N.*) 57794 1 50

Grand et beau feuillage d'un coloris très chaud.

*frangé à grand feuillage ♃ ⊙ □. . . 57799 1 50

Cette race se distingue par l'effet décoratif de ses larges feuilles frisées.

à grandes feuilles colorées variées *choix extra* ♃ ⊙ □ . . . . 57798 2 »

Graines récoltées sur une collection hors ligne de Coleus à grand feuillage.

en mélange de 1er choix ♃ ⊙ □. . . 57800 1 »

COLLINSIA

varié ⊙ (s. a). . . . . 57820 » 40

— — — *30 gram.* » 90 57821

bicolore ⊙ (s. a) . . . . 57830 » 20

— — — *30 gram.* » 70 57831

Cobée grimpante.

PAQUET fr. c.

COLLINSIA (*suite*)

bicolor candidissima ⊙ (s. a) . . 57840 » 40

multicolore ⊙ (s. a). . . . . 57850 » 40

verna ⊙ (s. a). . . . . 57880 » 40

Pour bonne floraison, semer d'automne.

COLLOMIA

écarlate. *C. coccinea* ⊙ (s. a). . . 57910 » 40

COLOQUINTE. *Cucurbita Pepo.*

bicolore jaune et vert ⊙ § . . . . . . 57930 » 40

galeuse ⊙ § . . . . 57940 » 40

miniature ⊙ § . . . . 57950 » 40

orange ⊙ §. . . . . 57960 » 40

oviforme blanche ⊙ § . . . . 57970 » 40

plate rayée ⊙ §. . . . . 57980 » 40

poire bicolore ⊙ §. . . . . 57990 » 40

poire blanche ⊙ §. . . . . 58000 » 40

poire rayée ⊙ § . . . . 58010 » 40

pomme hâtive ⊙ §. . . . . 58020 » 40

en mélange ⊙ §. . . . . 58040 » 40

vivace §. *Voy.* CONCOMBRE vivace.

COLUTEA. *Voy.* BAGUENAUDIER.

COMMELINE tubéreuse ♃ ⊙ . . . . . 58070 » 40

CONCOMBRE. *Cucumis.*

Dudaïm ⊙ § . . . . 58100 » 40

vivace. *C. perennis* ♃ §. . . . . . . 58110 » 60

sauvage. *Voy.* MOMORDIQUE.

des Antilles. *C. Anguria. Voy.* au POTAGER.

CONVALLARIA. *Voy.* MUGUET.

CONVOLVULUS. *Voy.* BELLE-DE-JOUR *et* IPOMÉE.

COQUELICOT. *Papaver Rhœas.*

double varié ⊙ (s. a). . . . . . . 58140 » 20

— — — *15 gram.* 1 » 58141

Japonais double pompon varié ⊙ (s. a). 58160 » 60

Fleurs petites, mais très doubles.


*Japonais double nain compact varié ⊙ (s. a) (*Nouv.*). . . . . 58164 » 80

Forme naine et compacte du précédent.

*à grande fleur simple varié. *Shirley Poppy* ⊙ (s. a) . . . . 58170 » 60

Grandes et belles fleurs, de coloris bien variés.

simple des blés ⊙ (s. a) . . . . 58180 » 40



Coquelicot double.

		PAQUET fr. c.
COQUELOURDE. *Agrostemma.*		
des jardins variée ♂ ♃	58200	» 20
des jardins atrosanguinea ♂ ♃	58210	» 40
des jardins blanche à cœur rose ♂ ♃	58220	» 40
Fleur-de-Jupiter ♃ △	58240	» 40
Rose-du-ciel ⊙ (s. a)	58260	» 40
— — — *15 gram.* » 80	58261	
Rose-du-ciel pourpre ⊙ (s. a)	58270	» 40
Rose-du-ciel naine ⊙ (s. a)	58290	» 40
Rose-du-ciel naine frangée lilas ⊙ (s. a)	58304	» 60
Rose-du-ciel naine frangée rose ⊙ (s. a)	58310	» 60

Variétés d'un aspect délicat et gracieux.

CORBEILLE-D'ARGENT. *Voy.* ALYSSE, ARABIS, CYNOGLOSSE *et* THLASPI.

CORBEILLE-D'OR. *Voy.* ALYSSE.

COREOPSIS		
élégant varié ⊙ (s. a)	58330	» 40
élégant ⊙ (s. a)	58340	» 20
— — — *15 gram.* » 60	58341	
élégant pourpre ⊙ (s. a)	58350	» 40
élégant nain pourpre ⊙ (s. a)	58360	» 40

Les Coreopsis sont d'excellentes plantes rustiques, à fleurs très nombreuses et de coloris brillants.

hybride semi-double varié ⊙ (s. a)	58370	» 40

Fleurs écarlate vif et jaune, pétales roulés en tubes ouverts seulement à l'extrémité.


nain compact varié ⊙ (s. a)	58380	» 40
*d'Atkinson ⊙ (s. a) (*Nouv.*)	58386	» 80

Plante touffue, à gracieux feuillage et nombreuses fleurs précoces, d'un jaune très vif.

de Drummond. *C. picta* ⊙ (s. a)	58390	» 40
— — — *15 gram.* » 80	58391	
en couronne. *C. coronata* ⊙ (s. a.)	58400	» 40
— — — *15 gram.* 1 »	58401	
*Japonica ⊙ (s. a) (*Nouv.*)	58406	» 80

Charmante plante à fleur jaune; port gracieux, floraison abondante.

lanceolata ♃	58410	» 60



CORYDALIS. *Voy.* FUMETERRE.

		PAQUET fr. c.
COSMIDIUM		
Burridgeanum ⊙ (s. a)	58430	» 40
COSMOS		
*bipinné à grande fleur blanc pur ⊙	58446	» 60
bipinné à grande fleur pourpre ⊙	58450	» 60
hybride varié ⊙	58456	» 60
COURGE. GOURDE. *Cucurbita. Lagenaria.*		
massue ⊙ §	58480	» 40
massue longissima ⊙ §	58490	» 40
Melon de Malabar ⊙ §	58500	» 40
pèlerine ⊙ §	58510	» 40
pèlerine très grosse ⊙ §	58520	» 40
pèlerine miniature ⊙ §	58530	» 40
plate de Corse ⊙ §	58540	» 40
poire à poudre ⊙ §	58550	» 40
siphon ⊙ §	58560	» 40
en mélange (variétés d'ornement) ⊙ §	58580	» 40

vivace §. *Voy.* CONCOMBRE vivace.

COURONNE IMPÉRIALE. *Voy.* FRITILLAIRE.


CREPIS		
varié ⊙ (s. a)	58610	» 40
— — — *15 gram.* » 80	58611	
blanc ⊙ (s. a)	58620	» 40
rose ⊙ (s. a)	58630	» 40
barbu (jaune d'or) ⊙ (s. a)	58650	» 40
barbu nain compact ⊙ (s. a)	58660	» 40

Fleurs d'un jaune plus foncé que le précédent. Très florifère. Massifs ou bordures.

CROCUS		
varié ♃	58700	1 50

En bulbes. Voy. *au Catalogue* D'OGNONS A FLEURS.

CROIX-DE-JÉRUSALEM. *Voy.* LYCHNIS.



Coquelourde des jardins atrosanguinea.



Coreopsis élégant.

PAQUET fr. c.

CRUCIANELLA
stylosa ♃ △ . . . . 58720 » 40

CUCUMIS. *Voy.* CONCOMBRE.

CUCURBITA. *Voy.* COLOQUINTE *et* COURGE.

CUPHEA
miniata ⊙ . . . . 58750 » 40
platycentra ♃ ⊙ . . . . 58760 » 60
pourpre varié ⊙ . . . . 58770 » 40

CUPIDONE. *Catananche.*
variée ♃ ⊙ . . . . 58790 » 40
blanche ♃ ⊙ . . . . 58800 » 40
bleue ♃ ⊙ . . . . 58810 » 40

CYCLAMEN
d'Afrique à gr. feuille (*macrophyll.*) ♃. 58830 1 »
d'Europe rose ♃ 58844 1 50
à feuille de Lierre varié. C. de Naples ♃. 58850 1 50
*à feuille de Lierre rose ♃ . . . . . . 58858 1 »
*de Perse à fleur monstrueuse varié ♃. 58882 1 50
Race se distinguant de celle à grande fleur, *par son feuillage plus ample et ses fleurs encore plus grandes, et à pétales plus nombreux.*
de Perse à grande fleur varié ♃. 58900 1 »
Fleurs très grandes et de coloris très variés. Fait de charmantes potées pour appartements.
*de Perse à grande fleur bicolore ♃ . . 58902 2 50
Larges fleurs rose vif à gorge rouge foncé.
de Perse à grande fleur blanche ♃ . . 58904 2 »
*de Perse à grande fleur Papilio ♃.
(*Nouv.*). . . . . (20 graines) 58906 5 »
Curieuse race dont les grandes fleurs, à pétales ondulés et frisés sur les bords, ont un aspect d'orchidée. Plante de premier ordre pour serres et appartements en hiver. Voy. *au* SUPPLÉMENT.
*de Perse à grande fleur pourpre ♃. . (*Manque*)
*de Perse à grande fleur panachée ♃. . 58910 2 »
Fond blanc lavé et strié de rouge.



Cyclamen de Perse à grande fleur varié.

CYCLAMEN (*suite*)
*de Perse à grande fleur Albert Victor (*Roi des noirs*) ♃. 58911 2 50
Beau coloris rouge pourpre foncé.
*de Perse à grande fleur rouge ♃. . . 58912 1 50
*de Perse à grande fleur rose ♃ (*Nouv.*). 58916 2 50
Grandes fleurs rose clair à gorge pourpre.
*de Perse à grande fleur saumon ♃.
(*Nouv.*). . . . . (20 graines) 58920 4 »
Nouveau coloris très particulier dans cette race à feuillage si décoratif. Voy. *au* SUPPLÉMENT.
*de Perse à grande fleur double varié ♃.
(50 graines) 58926 5 »
Remarquable par la disposition originale de ses pétales, nombreux, très étoffés et ondulés.
☞ *Tubercules et Plantes.* Voy. *aux* OGNONS A FLEURS.

CYCLANTHERA
pedata ⊙ §. . . . . 58940 » 40

CYMBALAIRE. *Voy.* LINAIRE.

CYNOGLOSSE
à feuille de Lin. Argentine. Corbeille-d'argent ⊙ (s. A) . . . . . . 58970 » 20
— — — *15 gram.* » 50 58971
Très bonne plante pour corbeilles et bordures.
*à fleur de Myosotis ♂ (*Nouv.*) . . . . 58976 » 60
Charmante plante printanière, à fleurs d'un beau bleu intense, rappelant celles de Myosotis.

CYPERUS, diverses espèces. *Voy.* au Catalogue de GRAINES D'ARBRES et D'ARBUSTES.

DAHLIA
double varié ♃ ⊙ . . . . 59000 » 60
double nain varié ♃ ⊙ . . . . 59010 » 80
*à fleur de Cactus double varié ♃ ⊙. . 59028 1 »
cocciné varié (simple) ♃ ⊙ . . . . . . 59040 » 60
Jolie espèce variant du rouge cocciné au jaune.
simple panaché et varié ♃ ⊙ . . 59050 » 60
Les Dahlias simples peuvent être comptés parmi nos plus belles plantes pour jardins et bouquets.
*simple nain compact panaché et varié ♃ ⊙ 59066 1 »
Race d'environ 50 à 60 cent.; couverte, de Mai aux gelées, de jolies fleurs de coloris très variés.
☞ *Tubercules et Plantes.* Voy. *page* 175, *ainsi que le Catalogue spécial de* DAHLIAS.



Dahlia simple nain compact panaché.

		PAQUET fr. c.
DATURA		
cornu. *D. ceratocaula* ⊙	59090	» 40
d'Égypte double varié ⊙	59110	» 40
— — — *10 gram.* » 80	59111	
d'Égypte **double blanc** ⊙	59120	» 40
— — — *10 gram.* » 90	59121	
d'Égypte **double violet** ⊙	59130	» 40
— — — *10 gram.* » 80	59131	
jaune double (*flava* vel *humilis*) ⊙	59150	» 40
meteloides (*Wrightii*) ♃ ⊙	59160	» 40
en arbre simple blanc ⊙	59166	» 40

DELPHINIUM. *Voy.* PIED-D'ALOUETTE.

DIANTHUS. *Voy.* ŒILLET.

DICTAMNUS Fraxinella. *Voy.* FRAXINELLE.

DIDISCUS cæruleus. *Voy.* HUGÉLIE.

DIELYTRA		
spectabilis ♃	59190	2 50

Voy *aussi aux* OGNONS A FLEURS.

DIGITALE. *Digitalis.*		
commune ou pourpre variée ♂ ♃	59210	» 40
commune ou pourpre ♂ ♃	59220	» 20
gloxinioides variée ♂ ♃	59260	» 40
— — — *10 gram.* 1 20	59261	
*à fleur campanulée variée ♂ ♃	59296	» 60

Curieuse par la disposition de sa tige florale, que termine une fleur énorme, dressée.

à grande fleur jaune ♂ ♃	59310	» 40

DOLIQUE. *Lablab.*		
d'Égypte varié ⊙ §	59340	» 40
— — — *30 gram.* » 80	59341	
d'Égypte blanc ⊙ §	59350	» 40
d'Égypte violet ⊙ §	59360	» 40
*pourpre du Soudan ⊙ § (*Nouv.*)	59368	» 80

Plus florifère que le D. d'Égypte ; *à tiges violet intense, fleurs rose violacé et longues gousses d'un rouge vineux, très décoratives. Précieuse plante grimpante pour le plein soleil.*

*de la Floride (*Nouv.*). *Voy.* aux PLANTES FOURRAGÈRES.

		PAQUET fr. c.
DORONICUM		
Caucasicum ♃	59390	» 60

Rustique et des premières à fleurir au printemps.

DRACÆNA divers. *Voy.* au Catalogue GRAINES D'ARBRES et D'ARBUSTES.

DRACOCÉPHALE. *Dracocephalum.*		
de Moldavie bleu ⊙	59430	» 40
Ruyschiana var. Japonicum ⊙ ♃	59440	» 80

Très belle plante ; fleurs bleu violacé d'un effet charmant, surtout au soleil.

DRYAS octopetala ♃ △	59470	» 60
ECCREMOCARPUS. *Calampelis.*		
grimpant. *E. scaber. C. scabra* ⊙ ♃ §	59500	» 60

EMILIA. *Voy.* CACALIE.

ŒNOTHÈRE. *Œnothera.*		
blanche. *Œ. tetraptera* ⊙ ♃	59550	» 40
de **Drummond** ⊙ ♂ (S. A)	59560	» 40
de Drummond naine blanche ⊙ ♂ (S. A)	59570	» 40
à feuille de Pissenlit (blanche) ⊙ ♂ (S. A)	59580	» 40
de **Lamarck** ⊙ ♂ (S. A)	59590	» 40

*Voisine de l'*E. odorante ; *fleurs jaunes plus nombreuses et plus grandes. Plante très rustique.*

macrocarpa. *Œ. Missouriensis* ♃	59600	» 40
odorante. É. à grande fleur ⊙ ♂ (S. A)	59610	» 40
rose ⊙ ♃	59620	» 40

Voy. aussi GODETIA.



Eccremocarpus grimpant.



Dolique pourpre du Soudan.

PAQUET fr. c.

ÉPILOBE
à épis. Laurier de Saint-Antoine ♃ . . 59700 » 60

ERAGROSTIS (*Graminée*)
élégant. *Panicum capillare* ⊙. . . . 59740 » 40

ERANTHIS (*Helleborus*)
hiemalis ♃ . . . . 59760 » 60

EREMURUS
*en mélange ♃ □ (*Nouv.*). (*Manque*) 59770 » »
*Bungei ♃ (*Nouv.*). . . . . (50 graines) 59772 3 »
*Himalaïcus ♃ (*Nouv.*). . . (50 graines) 59774 4 »
*robustus ♃ (*Nouv.*) . . . . (50 graines) 59776 4 »
Curieuses Liliacées rustiques. Leur floraison n'a lieu que plusieurs années après le semis.


ERIANTHUS (*Graminée*)
Ravennæ ♃ . . . . 59780 » 40

ERIGERON
aurantiacus ♃. . . . . 59800 1 »
Plante vivace, rustique, haute de 25 cent. environ ; fleur grande, rouge orangé.
glabellus ♃. . . . . 59810 » 60
Voy. aussi STENACTIS.

ERINUS Alpinus ♃△ . . . . 59830 » 60

ERYNGIUM. PANICAUT.
Alpinum ♃△. . . . . 59850 » 80
bromeliæfolium ♃. . . . . 59860 » 80
pandanifolium ♃. . . . . 59890 » 80

ERYSIMUM
Petrowskianum ⊙ (s. A) . . . . . 59910 » 20
— — — *15 gram.* » 80 59911
Fleurs orange en épis, d'un bel effet.
pulchellum ♃△ . . . . 59920 » 40
Pl. très basse, à fleurs jaunes abondantes.
*nain compact jaune d'or ⊙ ♂ △ (s. A). 59928 » 60
Charmante plante en touffe basse, couverte de belles fleurs jaune d'or sur un feuillage vert intense. Bordures ou corbeilles au printemps.



Erysimum nain compact jaune d'or.

PAQUET fr. c.

ESCHSCHOLTZIA
de Californie varié ⊙ ♃ (s. A) . . 59950 » 20
— — — *15 gram.* 1 » 59951
de Californie ⊙ ♃ (s. A) . . . . . 59960 » 20
— — — *15 gram.* » 80 59961
de Californie blanc ⊙ ♃ (s. A). . . . 59970 » 40
de Californie Mandarin ⊙ ♃ (s. A). 59990 » 60
de Californie Mandarin rose ⊙ ♃ (s. A). 60000 » 60
Belle variété à boutons rose foncé et à fleurs d'un blanc rosé. Excellente pour bouquets.
de Californie orangé. *E. crocea* ⊙ ♃ (s. A) 60010 » 40
— — — *15 gram* » 90 60011
de Californie double varié ⊙ ♃ (s. A). 60026 » 40
de Californie double blanc ⊙ ♃ (s. A). 60030 » 60
de Calif. double Mandarin ⊙ ♃ (s. A) . 60036 » 60
de Californie double orangé ⊙ ♃ (s. A). 60040 » 60
*de Californie double rose ⊙ ♃ (s. A) (*N.*). 60042 » 80
Les E. DE CALIFORNIE, très élégants et très rustiques, sont une des rares plantes qui viennent bien dans les terrains secs et sablonneux.
*maritime ⊙ ♃ (s. A). . . . . 60050 » 60
Nain, à feuillage très découpé ; fleurs jaunes.

EUCHARIDIUM
*Breweri ⊙ (s. A). . . . . 60064 1 »
grandiflorum ⊙ (s. A). . . . . . . 60070 » 40
grandiflorum album ⊙ (s. A). . . . . 60080 » 60

EUPATOIRE bleue. *Voy.* AGERATUM.

EUPHORBE. *Euphorbia.*
panaché. *E. variegata* ⊙ . . . . . . 60130 » 40

EUTOCA
visqueux (bleu). *E. viscida* ⊙ . . . . 60150 » 40

FELICIA
*Abyssinica ⊙△ (*Nouv.*) . . . . 60170 » 80
Petite plante alpine, se couvrant d'une infinité de ravissantes fleurs lilas. Bordures.

FENZLIA
dianthiflora blanc ⊙ (s. A) . . . . . . 60180 » 80
dianthiflora lilas ⊙ (s. A) . . . . . . 60190 » 80
Jolies plantes, un peu délicates ; elles font, hivernées sous châssis, de charmantes potées.

FÉRULE
commune ♃ . . . . 60210 » 40



Eschscholtzia de Californie double.

PAQUET fr. c.

FESTUCA. FÉTUQUE.
*Crinum ursi ♃ . . . . 60220 » 60
Gazons et bordures dans les sols secs et arides.

FICOÏDE. *Mesembrianthemum.*
cordifolium panachée ♃ ⊙ . . . . . . 60240 1 »
pomeridianum ⊙ (s. a). . . . . 60260 » 60
tricolore variée ⊙ (s. a) . . . . 60270 » 60
tricolore ⊙ (s. a) . . . . 60280 » 60
tricolore blanche ⊙ (s. a) . . . . . . 60290 » 60
Une des plus jolies plantes annuelles pour bordures ou tapis en plein soleil.
Glaciale. *Voy.* GLACIALE.

FLÈCHE-D'EAU. *Voy.* SAGITTAIRE.

FOUGÈRES de pleine terre. *Voy.* au CATALOGUE DE GRAINES D'ARBRES ET D'ARBUSTES.

FRAISIER. *Fragaria.*
des Indes. *F. Indica* ♃ . . . . 60320 » 80
Excellente plante pour suspensions.

FRAXINELLE. *Dictamnus Fraxinella.*
variée ♃ . . . . 60340 » 40
blanche ♃ . . . . 60350 » 40
rouge ♃ . . . . 60360 » 40

FREESIA
refracta alba ♃ . . . . 60390 » 80
refracta Leichtlini ♃ . . . . 60400 » 80
refracta en mélange ♃ . . . . 60408 » 80
En bulbes. Voy. *au Catalogue* D'OGNONS A FLEURS.
Jolies petites plantes bulbeuses de culture facile. Fleurs parfumées, se conservant fort longtemps dans l'eau.

FRITILLAIRE. *Fritillaria.*
Couronne-Impériale ♃ . . . . 60420 » 60
Meleagris ♃ . . . . 60430 1 »
En bulbes. Voy. *au Catalogue* D'OGNONS A FLEURS.

FUCHSIA
hybride simple varié ♃ ☐. 60470 2 50
hybride double varié ♃ ☐. 60480 2 50

FUMETERRE. *Fumaria. Corydalis.*
jaune ♃ △ . . . . 60500 » 60

PAQUET fr. c.


GAILLARDE. *Gaillardia.*
peinte variée ⊙ ♃ (s. a). . . . . . . 60530 » 40
— — — *10 gram.* 1 » 60531
peinte. *G. picta* ⊙ ♃ (s. a). . . . . 60540 » 40
— — — *10 gram.* 1 » 60541
peinte Aurore boréale ⊙ ♃ (s. a) . . . 60550 » 40
peinte rouge saumoné ⊙ ♃ (s. a). . . 60560 » 40
peinte à fleur double variée. *G. picta Lorenziana* ⊙ ♃ (s. a) . . . 60580 » 60
Jolies plantes d'ornement à floraison prolongée; recommandables aussi pour fleurs coupées.
Amblyodon, rouge vif ⊙ ♃ (s. a) . . 60600 » 60
vivace à grande fleur variée ♃. . . . . 60616 » 60
Magnifique plante rustique de grand effet.
vivace ♃ . . . . 60620 » 40
*vivace compacte à gr. fleur ♃ (*Nouv.*). 60630 1 »
Jolie plante à grandes et belles fleurs jaunes souvent maculées de rouge. Parterres et bouquets.

GALANE. *Chelone.*
barbue écarlate ♃ . . . . 60650 » 40
*barbue hybride variée ♃ (*Vilm.*)(*Nouv.*) 60652 1 50
Plantes remarquables par leur floraison précoce et prolongée et leurs coloris très variés. Plates-bandes et bouquets. Voy. *au* SUPPLÉMENT.
*hybride variée ♃ (*Nouv.*) . . . . . . 60656 » 80
Fleurs groupées autour de la tige, en grappe, de coloris brillants et variés.

GALEGA
officinal varié ♃ ♂ . . . . 60670 » 20
officinal. Rue-de-chèvre ♃ ♂. . . . . 60680 » 20
— — — *30 gram.* » 40 60681
officinal blanc ♃ ♂ . . . . 60690 » 20
officinal rose ♃ ♂. . . . . 60700 » 20
*officinal nain compact blanc ♃ ♂ (*Nouv.*) 60706 » 80
De taille moins haute que la race précédente; épis floraux plus fournis et plus compacts.
*officinal nain compact lilas ♃ ♂ (*Nouv.*). 60708 » 60
Ces deux variétés seront d'un heureux effet dans les massifs et les plates-bandes.

GALTONIA. *Voy.* JACINTHE du Cap.


Gaillarde peinte.


Eucharidium Breweri.

PAQUET fr. c.

GAMOLEPIS

Tagetes ⊙ (s. a) . . . . 60740 » 40

GAURA

Lindheimeri ♃ ⊙ (s. a) . . . . . 60770 » 40
— — — *10 gram.* » 80 60771

GAZON anglais. *Voy.* aux Graminées fourragères.

GAZON DE MAHON. *Voy.* julienne de Mahon.

GAZON-D'OLYMPE. *Voy.* statice Armeria.

GAZON-TURC. *Voy.* saxifraga hypnoides.

GENTIANE. *Gentiana.*

acaulis. G. **à grande fleur** ♃ △ . . . 60800 » 60
asclepiadea ♃ △ . . . . 60820 » 60
Cruciata ♃ . . . . 60840 » 60
lutea. G. jaune ♃ △ . . . . 60850 » 60
purpurea ♃ △ . . . . 60890 » 60
verna ♃ △ . . . . 60900 » 60

GÉRANIUM

Canariense ♃ △ . . . . 60916 » 60
Endressii ♃ △ . . . . 60920 » 60
sanguin ♃ △ . . . . 60930 » 60
zonale *et* inquinans. *Voy.* pelargonium.

GERARDIA

*tenuifolia ♃ ⊙ (*Nouv.*) . . . . 60940 1 »
Plante haute de 25 à 30 cent., dans le genre d'un Pentstemon, *et couverte de jolies fleurs bleu pâle, se tenant longtemps fraîches.*

*tenuifolia hybride varié ♃ ⊙ (*Nouv.*). 60944 1 50
Très gracieuses plantes de culture facile, à floraison bien soutenue, dans les tons rouges et violacés. De beaucoup d'effet en corbeilles ou en bordures d'arbustes. Voy. *au* Supplément.

GESNERIA

macrantha (*Dircæa*) ♃ ⊙ □ 60960 2 50

GESSE odorante. *Voy.* pois-de-senteur.

GEUM. *Voy.* benoite.

Gilia tricolore.

PAQUET fr. c.

GILIA

capitata ⊙ (s. a) . . . . 61010 » 40
*dichotoma ⊙ (s. a) . . . . 61016 1 »
Jolie petite plante compacte, à grandes et belles fleurs blanc pur. Corbeilles et bordures.

liniflora ⊙ (s. a). . . . . 61040 » 40
*multicaule ⊙ (s. a) (*Nouv.*). . . . . 61048 » 60
Fleurs réunies en cimes globuleuses.

tricolore varié ⊙ (s. a). . . . . 61060 » 40
— — — *15 gram.* » 80 61061
tricolore ⊙ (s. a) . . . . 61070 » 40
tricolore nain compact ⊙ (s. a) . . . . 61100 » 60
tricolore nain compact blanc de neige ⊙ (s. a) . . . . 61110 » 60
Convient surtout pour bordures et potées.

GIROFLÉE. *Cheiranthus. Matthiola.*

☞ *On trouvera dans les* Collections *annoncées à la suite des diverses espèces un certain nombre de coloris de* giroflées *que nous ne vendons pas par paquets séparés.*

Quarantaine variée ⊙. . . . . . . 61150 » 40
— — — *10 gram.* 2 » 61151
Quarantaine, *chaque variété séparée* . . . . » 60
Quar. blanche 61168
Quar. cramoisie 61184
Quar. jaune soufre à reflet rose. . 61192
Quar. rose vif 61220
Quar. rouge carmin. 61224
Quar. violette 61240
Quarantaine **kiris** variée ⊙. . . . . 61270 » 40
Quar. kiris, *chaque variété séparée* . . . . » 60
Quar. kiris blanche. 61280
*Quar. kiris cramoisie. 61300
Quar. kiris jaune soufre. 61312
Quar. kiris rose 61320
Quar. kiris violette. 61344
Race à feuilles vertes et lisses.
Quarantaine *et* Quar. kiris. Collection de 15 variétés en 15 paquets . . . . . 61360 6 »
Quarantaine **à grande fleur** variée ⊙ 61400 » 40
— — — *10 gram.* 2 40 61401
Quar. à grande fleur, *chaque var. séparée*. . » 60
à gr. fl. blanche 61418
à gr. fl. couleur de chair 61434
à gr. fl. jaune soufre 61442
à gr. fl. lilas. 61450
à gr. fl. rose. 61466
à gr. fl. rouge carmin. 61480
à gr. fl. rouge sang 61492
à gr. fl. violette 61500

Gaura Lindheimeri.

PAQUET fr. c.

GIROFLÉE (*suite*)

Quar. à grande fleur kiris variée ⊙. . **61526** » 40

Quar. à grande fleur kiris, *chaque variété séparée* . . . . » 60

à gr. fl. kiris blanche 61530
à gr. fl. kiris écarlate 61540
à gr. fl. kiris rose cuivré 61550
à gr. fl. kiris violette 61558

Quarantaine à grande fleur et gr. fl. kiris. Collection de 12 variétés en 12 paquets. **61562** 4 50

Les GIROFLÉES QUARANTAINE *n'ont pas besoin d'être recommandées ; on les emploie partout, aussi bien pour l'ornement des parterres, que pour la culture en pots.*

*d'été Excelsior ⊙ (*Nouv.*) . . . . . . **61570** » 80

Jolie variété précoce à très grandes fleurs blanc pur, sur un long rameau bien dégagé du feuillage.

*Quarantaine Victoria variée ⊙ . . . . **61580** » 80
*Quar. Victoria blanc pur ⊙. . . . . . **61582** » 80
*Quar. Victoria feu ⊙. . . . . **61590** » 80
*Quar. Victoria rouge cuivré ⊙ . . . . **61594** » 80
Quar. Victoria rouge sang foncé ⊙ . . **61596** » 80

Le port très ramifié de cette race la rend précieuse pour potées et bouquets.

Quarantaine remontante à grande fleur variée ⊙ . . . . **61606** » 80

Quar. remontante à grande fleur, *chaque var. séparée* . . . . 1 »

remontante à gr. fl. blanche . . 61610
*remontante à gr. fl. jaune canari. 61618
*remontante à gr. fl. rose 61620
remontante à gr. fl. rouge carmin 61622
remontante à gr. fl. violette . . 61626

Quar. remontante à grande fleur. Collection de 6 variétés en 6 paquets . . . **61632** 4 »

L'étonnante floribondité de cette race et ses longs rameaux en font une excellente plante à bouquets.

Quarantaine Parisienne variée ♂ . . . **61650** » 60
Quarantaine Parisienne blanche ♂. . . **61660** » 60
Quarantaine Parisienne rose ♂ . . . . **61670** » 60
Quarantaine Parisienne rouge ♂ . . . **61680** » 60
Quarantaine Parisienne rouge sang ♂ . **61682** » 80

PAQUET fr. c.

GIROFLÉE (*suite*)

Quarantaine **Cocardeau** variée ♂ . . **61720** » 60

Quarantaine Cocardeau, *chaque variété séparée*. . . . . » 60

Quar. Cocardeau blanche 61730
*Quar. Cocardeau écarlate (*Nouv.*). 61734 » 80
Quar. Cocardeau rouge 61740
*Quar. Cocardeau rouge sang. . . 61744
Quar. Cocardeau violette 61750

Belle race très recherchée pour la culture en pots.

grosse espèce variée. G. d'hiver ♂. **61800** » 60

grosse espèce, *chaque variété séparée* . . . » 60

gr. esp. blanche 61810
gr. esp. rose. 61826
gr. esp. rouge 61836
gr. esp. rouge sang. . . . . . . 61850 (*Manque*)
gr. esp. violette 61860
gr. esp. kiris blanche. 61880
gr. esp. kiris écarlate 61890
gr. esp. kiris jaune soufre. . . . 61900 (*Manque*)
gr. esp. kiris rose. 61906
gr. esp. kiris violette 61912

grosse espèce Cocardeau variée ♂. . . **61930** » 60
grosse espèce Cocardeau blanche ♂. . **61940** » 60
*grosse espèce Cocardeau rose ♂ . . . . **61950** » 80
grosse espèce **Cocardeau** rouge. Cocardeau ancien. Fenestrelle ♂ . . . **61954** » 60
grosse espèce Cocardeau violette ♂ . . **61960** » 60

grosse espèce et Quarant. Cocardeau. Collection de » var. . (*Manque*). **61970** » »


Ces deux races conviennent particulièrement bien pour la culture en pots.

d'hiver blanche de Nice, à grande fleur ♂. **62080** » 60
*d'hiver rose de Nice, à grande fleur. ♂ **62086** 1 »
d'hiver à grande fleur blanc lilacé ♂ . . **62094** » 60


Races remarquables par la dimension de leurs fleurs et très recommandables pour la culture forcée. Cultivées sous le climat de Nice, leur floraison a lieu de Décembre à Février.

*d'hiver naine à grande fleur rouge brillant ♂ (*Nouv.*). **62104** 1 50


Var. franchement naine et compacte. Fleurs nombreuses, disposées en petits bouquets globuleux. Convient très bien pour bordures et potées.



Giroflée Quarantaine.



Giroflée Cocardeau.



Giroflée Quar. remontante à grande fleur.

PAQUET fr. c.

GIROFLÉE (*suite*)

Empereur variée ♂ . . . . 62120 » 60
Empereur, *chaque variété séparée* . . . . . » 60
Emp. blanche 62130
Emp. rose. . . . . 62150 » 80
Emp. rouge sang. 62164
Emp. violette 62172
Emp. à grande fl. cramoisie. . . 62230
Empereur. Collection de » variétés en » paquets . . . . . . (*Manque*) . 62240 » »
Rameaux nombreux, compacts et bien fleuris.
de Mahon. *Voy.* JULIENNE.

GIROFLÉE JAUNE. *Ch. Cheiri.* RAVENELLE.
Les GIROFLÉES JAUNES *sont indispensables, quand on veut avoir de jolis massifs et bordures au début du printemps.*
*Parisienne très hâtive ⊙ ♂. . . . . 62270 » 40
Race remarquablement précoce, se cultivant comme plante annuelle.
variée ♂ Δ . . . . 62280 » 20
— — — *15 gram.* 1 » 62281
à fl. brune ♂ Δ . . . . 62290 » 20
— — — *15 gram.* 1 » 62291
à fl. violette ♂ Δ . . . . 62310 » 40
à fl. jaune pur (demi-naine) ♂ Δ . . . 62330 » 40
naine variée ♂ Δ . . . . 62350 » 40
— — — *15 gram.* 1 20 62351
*naine aurore ♂ Δ (*Nouv.*) . . . . . . 62356 1 »
Coloris chamois vif à reflets cuivrés, tout à fait nouveau. Voy. *au* SUPPLÉMENT.
naine à fl. brune ♂ Δ . . . . 62360 » 40
naine à fl. brune, hâtive ♂ Δ . . . . 62370 » 40
naine à fl. jaune à bouton brun ♂ Δ . 62380 » 40
naine à fl. jaune canari à bouton vert ♂ Δ . . . . 62386 » 40
*naine à fl. nankin ♂ Δ (*Nouv.*). . . . 62392 » 60
naine à fl. violette ♂ Δ . . . . 62400 » 40
double variée ♂ . . . . 62430 » 60
double à fl. brune ♂ . . . . 62440 » 80
double à fl. jaune ♂ . . . . 62450 » 80
double à fl. jaune, à bouton vert ♂ . . 62456 » 80
double à fl. violette ♂ . . . . 62470 » 80
Race haute d'environ 75 centimètres. Coloris bien fixés.

PAQUET fr. c.

GIROFLÉE JAUNE (*suite*)
double naine variée ♂ . . . . 62490 1 »
double naine à fl. brune ♂ . . . . . . 62500 1 »
double naine à fl. jaune ♂ . . . . . . 62510 1 »
double naine à fl. violette ♂ . . . . . 62520 1 »
Jolies plantes ne dépassant pas 35 à 40 cent. de hauteur; très recommandables pour potées.
double. Collection de 7 variétés en 7 paquets . . . . 62540 4 »


GLACIALE. *Mesembrianthemum crystallinum.*
Ficoïde Glaciale ⊙ Δ . . . . 62570 » 40
— — — *10 gram.* » 80 62571

GLAÏEUL. *Gladiolus.*
Gandavensis hybride varié ♃. . . . . 62600 » 60
hybride rustique varié ♃ (*Lemoine*). . 62610 » 60
*hybride Nanceianus varié ♃ 62616 1 50
☞ *En bulbes.* Voy. *page 174, ainsi que le Catalogue spécial de* GLAÏEULS.


GLAUCIUM
flavum ⊙ ♃. . . . . 62630 » 40

GLOXINIA
hybride crassifolia dit gros type ♃ ⊙ □. 62650 2 »
*hybride crassifolia Patrie (violet bordé blanc) ♃ ⊙ □ 62654 2 50
*hybride crassifolia Progrès (rouge cerise bordé blanc) ♃ ⊙ □ 62656 2 50
*hybride crassifolia à grande fleur Roi des rouges ♃ ⊙ □. 62658 2 50
A feuillage plus ample, à fleurs plus grandes et d'un rouge plus intense que l'ancien G. Defiance.
hybride à fleur piquetée et tigrée (*Race Vallerand*) ♃ ⊙ □. 62660 2 50
hybride en splendide mélange ♃ ⊙ □. 62666 2 50
☞ *En Tubercules.* Voy. *aux* OGNONS A FLEURS.

GNAPHALIUM
Leontopodium ♃ Δ . . . . 62690 » 80
Plante connue dans les Alpes sous le nom de « Edelweiss ». Rocailles, etc.
Orientale. *Voy.* IMMORTELLE jaune, à bouquets.



Giroflée jaune variée.



Giroflée jaune double variée.

PAQUET fr. c.

GODETIA

Les Godetias sont de bien jolies plantes, de coloris vifs et chatoyants, pour corbeilles et potées.

rubicunda splendens ⊙ (s. A). . . . . 62730 » 40
— — — *10 gram.* 1 » 62731
Schaminii Nivertiana ⊙ (s. A). . 62740 » 40
*Schaminii grandiflora rosea flore pleno ⊙ (s. A) (*Nouv.*) . . . . 62744 1 »
Très grande fleur rose carné double. Excellente plante pour corbeilles et bordures.
Whitneyi Duchesse d'Albany (blanc pur) ⊙ (s. A) . . . . 62750 » 40
Whitneyi grandiflora maculata ⊙ (s. A). 62752 » 40
Fleurs larges, blanc carné maculé rouge vif.
Whitneyi pyramidal carmin ⊙ (s. A). . . . . 62756 » 40
Larges fleurs rouge carmin brillant.
grands en mélange ⊙ (s. A) . . . . . 62760 » 40
— — — *10 gram.* » 80 62761
double rubicunda splendens ⊙ (s. A) . 62780 » 60
double pyramidal carmin ⊙ (s. A). . . 62786 » 60
Bijou ⊙ (s. A). . . . . 62800 » 60
Belle variété très naine, compacte, à fleur blanche maculée de rouge foncé.
Whitneyi Brillant (nain) ⊙ (s. A). . . 62820 » 40
*Whitneyi Duc de Fife ⊙ (s. A). . . . 62826 » 60
Fleurs larges, rouge intense maculé blanc.
*Whitneyi Duchesse de Fife ⊙ (s. A). . 62828 » 60
Fleurs blanc carné satiné, maculé rouge vif à la base des pétales. Très jolie variété.
Whitneyi Duchesse d'Albany nain (blanc pur) ⊙ (s. A) . . . . 62830 » 40
*Whitneyi écarlate vif ⊙ (s. A). . . . . 62834 » 60
*Whitneyi gloriosa (rouge foncé) ⊙ (s. A) (*Nouv.*) . . . . 62838 » 80
Coloris le plus foncé obtenu jusqu'à présent chez cette jolie plante, d'un emploi si varié.
Whitneyi grandiflora maculata nain ⊙. 62840 » 60
Fleurs maculées rouge vif sur fond carné.
Whitneyi Lady Albemarle ⊙ (s. A). 62850 » 40
— — — *10 gram.* 1 20 62851
Très belle variété à grande fleur, d'un rouge violacé brillant et satiné ; plante basse.

PAQUET fr. c.

GODETIA (*suite*)

*Whitneyi nain rouge sang ⊙ (s. A) . . 62860 1 »
De grand effet en corbeilles ou potées.
nains en mélange ⊙ (s. A). . . . . . 62870 » 40
— — — *10 gram.* 1 20 62871
Coloris magnifiques et bien variés.

GOURDE. *Voy.* COURGE.

GOUTTE-DE-SANG. *Voy.* ADONIDE.

GRAMINÉES. *Voy.* AGROSTIS, ASPRELLA, AVOINE, BRIZA, ERAGROSTIS, ERIANTHUS, FESTUCA, GYMNOTHRIX, GYNERIUM, HORDEUM, LAGURUS, LAMARCKIA, LARME-DE-JOB, MELICA, PANICUM, PENNISETUM, POLYPOGON, STIPA, TRICHOLÆNA, UNIOLA.

GUEULE-DE-LOUP. *Voy.* MUFLIER.

GUNNERA

manicata ♃ . . . . 62916 1 »
scabra ♃ . . . . 62920 1 »

GYMNOTHRIX (*Graminée*).

latifolia ♃ . . . . 62960 » 60

GYNERIUM (*Graminée*).

argenteum ♃. . . . . 62980 » 60
argenteum roseum ♃ . . . . 62986 » 60


GYPSOPHILA


élégant blanc. *G. elegans* ⊙ (s. A) . . 63000 » 40
— — — *15 gram.* » 80 63001
élégant rose. *G. viscosa* ⊙ (s. A) . . . 63010 » 40
— — — *15 gram.* » 80 63011
muralis ⊙ △ (s. A) . . . . 63020 » 40
paniculata ♃ (s. A) . . . . 63030 » 40
Plantes précieuses pour bouquets et garnitures, par la légèreté et l'élégance de leurs rameaux.

Saxifraga. *Voy.* TUNICA.

HARICOT D'ESPAGNE. *Phaseolus multiflorus.*

varié ⊙ § . . . . 63060 » 20
bicolore ⊙ § . . . . 63070 » 20
blanc ⊙ § . . . . 63080 » 20
rouge ⊙ § . . . . 63090 » 20


Godetia Whitneyi Lady Albemarle.


Godetia double rubicunda splendens.

PAQUET fr. c.

HEBENSTREITIA

*comosa ⊙ ♃ (*Nouv.*) . . . . 63106 1 »

Plante vivace se cultivant comme annuelle. Fleurs en élégants épis terminaux atteignant jusqu'à 30 centimètres de longueur. Floraison de Juin jusqu'aux gelées. Voy. *au* SUPPLÉMENT.

HEDYSARUM. *Voy.* **SAINFOIN.**

HELENIUM

Bolanderi ♃ . . . . 63120 » 60
tenuifolium. H. à feuille menue ♃ ⊙. 63130 » 40

HELIANTHUS. *Voy.* **SOLEIL.**

HELICHRYSUM. *Voy.* **IMMORTELLE.**

HÉLIOTROPE. *Heliotropium.*

varié ♃ ⊙. . . . . 63160 » 60
à grande fleur ♃ ⊙. . . . . 63170 » 60
du Pérou ♃ ⊙. . . . . 63180 » 60
Fleur bleu clair lilacé, très odorante.
*Madame Bruant ♃ ⊙ . . .(*Manque*) 63186 » »
Var. bien odorante, très florifère et précoce.
Roi des noirs ♃ ⊙ . . . . 63190 » 60
*géant de Lemoine ♃ ⊙ (*Nouv.*). . . 63196 1 »
Énormes corymbes de fleurs très odorantes.

HELLÉBORE. *Helleborus.*

noir. Rose-de-Noël. *H. niger* ♃ . . . 63210 » 60
hybride varié ♃. . . . . 63220 2 »
Plantes très gracieuses, fleurissant en pleine terre de Décembre en Mars-Avril.

HÉMÉROCALLE. *Hemerocallis.*

jaune ♃ . . . . 63234 1 »
de Sibérie. *H. Middendorfii* ♃. . . . 63240 1 50
En Tubercules. Voy. *aux* OGNONS A FLEURS.

HÉRISSON. *Voy.* au POTAGER.

HESPERIS. *Voy.* **JULIENNE.**

PAQUET fr. c.

HEUCHÈRE. *Heuchera.*

*sanguinea splendens ♃ Δ (*Nouv.*) . . 63248 1 50
Amélioration de l'ancienne race « sanguine », à fleurs plus grandes. Panicules légères, rouge vif.

HIBISCUS

palustris ♃ . . . . 63252 » 60
*Manihot ⊙ ♃ (*Nouv.*). . . . . . . 63256 » 60
Larges et superbes fleurs, en cloche évasée, jaune vif à onglet purpurin.
*Moscheutos roseus ♃ (*Nouv.*). . . . 63258 » 60
Très larges fleurs à pétales blanc rosé, maculés de rouge vif à la base.
Ces deux plantes, très décoratives, sont d'un bel effet en massifs ou dans les plates-bandes.
Voy. aussi **KETMIE.**

HORDEUM. **ORGE.** (*Graminée*)

jubatum. O. à épis en crinière ⊙ (S. A). 63270 » 40

HOUBLON. *Humulus.*

du Japon. *H. Japonicus* ⊙ §. . . . . 63290 » 60
Pl. grimp. à végétation rapide; feuill. léger.
*du Japon à feuille panachée ⊙ § . . . . 63292 » 60
Feuilles panachées blanc et jaune sur fond vert.

HUGÉLIE. *Hugelia. Didiscus.*

bleue. *H. cœrulea* ⊙ (S. A). . . . . . 63310 » 60

HUMEA


élégant ♂ . . . . 63330 » 60
élégant blanc ♂. . . . . 63340 » 60

HYACINTHUS. *Voy.* **JACINTHE.**


IBERIS. *Voy.* **THLASPI.**

IMMORTELLE. *Xeranthemum.*

annuelle variée ⊙ (S. A). . . . . . . 63370 » 20
— — — *10 gram.* » 80 63371
annuelle blanche ⊙ (S. A) . . . . . . 63380 » 40
annuelle rose ⊙ (S. A). . . . . 63386 » 40
annuelle **violette** ⊙ (S. A) . . . . . 63390 » 40
— — — *10 gram.* 1 » 63391
annuelle **impériale double** ⊙ (S. A). 63410 » 60
annuelle multiflore blanche ⊙ (S. A) . 63430 » 60
annuelle multiflore violette ⊙ (S.A) . . 63444 » 60
annuelle superbissimum variée ⊙ (S. A) 63456 » 60
annuelle superbissimum blanche ⊙ (S.A) 63460 » 60




Hibiscus Manihot.




Immortelle annuelle multiflore.

		PAQUET fr. c.
IMMORTELLE. *Helichrysum.*		
à bractées variée ⊙ (S. A)	63500	» 20
— — — *15 gram.* 1 »	63501	
à bractées blanche ⊙ (S. A)	63510	» 40
à bractées jaune ⊙ (S. A)	63520	» 40
à bractées rouge ⊙ (S. A)	63530	» 40
à br. double variée. I. monstrueuse ⊙ (S. A)	63610	» 40
— — — *15 gram.* 1 20	63611	
à br. double blanche ⊙ (S. A)	63620	» 60
à br. double brune ⊙ (S. A)	63630	» 60
à br. double jaune ⊙ (S. A)	63650	» 60
à br. double pourpre ⊙ (S. A)	63660	» 60
à br. double rose ⊙ (S. A)	63670	» 60
à br. double rouge cuivré ⊙ (S. A)	63688	» 60
à br. double rouge saumoné ⊙ (S. A)	63696	» 60
Fleurs pleines et volumineuses, se conservant très longtemps, séchées, avec leurs couleurs.		
à br. double naine variée ⊙ (S. A)	63780	» 40
à br. double naine blanche ⊙ (S. A)	63790	» 60
à br. double naine feu ⊙ (S. A)	63796	» 60
à br. double naine jaune ⊙ (S. A)	63798	» 60
à br. double naine rose ⊙ (S. A)	63810	» 60
à br. double naine rouge sang ⊙ (S. A)	63820	» 60
blanche du Cap. *H. vestitum* ♃	63840	1 »
jaune ou à bouquets. *G. Orientale* ♃	63850	1 50
C'est l'Immortelle qui sert à faire les couronnes mortuaires et qui se cultive plutôt sous le climat méditerranéen.		
IMPATIENS		
*auricoma ♃ ⊙ □	63866	1 »
Plante curieuse par sa fleur en forme de casque, d'un ton jaune relevé de stries rouges à la gorge.		
glanduligera. Balsamine de Royle ⊙	63870	» 40
Sultani hybride en mélange ♃ ⊙ □	63892	1 50
Plante vivace de serre, d'une beauté exceptionnelle, pouvant servir à l'ornementation des corbeilles de pleine terre en été.		
Balsamina. *Voy.* BALSAMINE.		
INCARVILLEA		
*Delavayi ♃	63896	1 50
Charmante Bignoniacée de culture facile; jolie fleur rose carminé maculé de jaune et brun à la gorge.		

		PAQUET fr. c.
INCARVILLEA (*suite*)		
*grandiflora ♃ (*Nouv.*) (*Vilm.*) (25 graines)	63898	4 »
Plante plus basse et de floraison plus hâtive que la précédente. Fleurs rose carminé vif atteignant 6 à 8 centimètres de largeur et se maintenant longtemps fraîches. Rustique et de culture facile. Voy. au SUPPLÉMENT.		
Olgæ ♂ ♃	63900	1 »
Belle plante à grandes fleurs roses, en grappes.		
INULA		
glandulosa ♃	63910	1 50
Fleurs formées d'un disque brun entouré de demi-fleurons jaunes extrêmement longs.		
IONOPSIDIUM. *Cochlearia.*		
acaule blanc ⊙ (S. A)	63920	» 60
acaule lilas ⊙ (S. A)	63930	» 60
Le semis d'automne est, pour ces charmantes plantes, le seul qui réussisse bien.		
IPOMÉE. *Ipomœa. Pharbitis.*		
en mélange des diverses espèces ⊙ §	63950	» 40
écarlate ⊙ §	63960	» 40
écarlate vif à feuille de Lierre. *Quamoclit hederæfolia* ⊙ §	63970	» 40
épineuse. *I. bona nox* ⊙ §	63980	» 40
à feuille de Lierre. I. Nil ⊙ §	63990	» 40
à feuille de Lierre à grande fleur ⊙ §	64000	» 40
à feuille de Lierre à gr. fl. blanche ⊙ §	64010	» 40
à feuille de Lierre marbrée ⊙ §	64020	» 40
Fleurs bleues ou fond blanc sablé de rouge.		
*Impériale Japonaise variée ⊙ §	64030	» 60
limbata hybride varié ⊙ §	64050	» 40
du Mexique à grande fl. blanche ⊙ §	64060	» 40
*double à grande fleur tricolore. *I. purpurea fl. pleno* ⊙ § (*Nouv.*)	64070	» 80
Fl. énormes, pourpre violacé, bleu bordé blanc; convient surtout à la région méditerranéenne.		
Quamoclit varié ⊙ §	64080	» 40
Quamoclit blanc ⊙ §	64090	» 40
Quamoclit rouge. Jasmin de l'Inde ⊙ §	64100	» 40


Ipomée limbata hybride.


Houblon du Japon à feuille panachée.

PAQUET fr. c.

IPOMÉE (*suite*)

Volubilis varié ⊙ § . . . . 64120 » 20
— — — *30 gram.* » 40 64121

Précieuse plante grimpante pour berceaux, treillages, balcons, etc. Végétation très rapide.

Volubilis, *chaque variété séparée* . . . . . » 40
blanc 64130
kermesina (rouge vif) 64140
Mme Anné 64150
purpurea quinata 64160
violet foncé 64170

Collection de 15 espèces et variétés en 15 paquets. . . . . 64190 4 »

IPOMOPSIS

élégant varié ♂ (s. a). . . . . 64210 » 40
élégant nankin ♂ (s. a) . . . . 64220 » 40

IRIS

d'Angleterre en mélange ♃ . . . . . 64250 » 80
d'Espagne en mélange ♃ . . . . . . 64270 » 80
Germanique en mélange ♃ ∆ . . . . 64280 » 60
Kæmpferi varié ♃. . . . . 64290 » 80
de Sibérie ♃ . . . . 64320 » 80
mélange de diverses espèces ♃. . . . 64330 » 60

Voy. *aussi aux* Ognons a fleurs.

IXIA

en mélange ♃. . . . . 64380 » 80

En bulbes. Voy. *aux* Ognons a fleurs.

JACINTHE. *Hyacinthus.*

de Hollande variée ♃ . . . . 64400 1 »
du Cap. *Galtonia candicans* ♃ . . . 64410 » 60

☞ *En bulbes.* Voy. *le Cat. d'*Ognons a fleurs.

JULIENNE. *Hesperis.*

des jardins simple variée ♃ . . . . . 64438 » 40
des jardins simple (lilas) ♃ . . . . . 64440 » 20
des jardins simple blanche ♃. . . . . 64450 » 40
des jardins simple naine blanc pur ♃. 64460 » 60

Pl. très florifères, excellentes pour bouquets.

de Mahon variée ⊙ (s. a). . . . . . . 64500 » 20
— — — *30 gram.* » 80 64501
de Mahon blanche ⊙ (s. a) . . . 64510 » 20
— — — *30 gram.* 1 » 64511
de Mahon rose ⊙ (s. a). . . . . . 64520 » 20
— — — *30 gram.* » 80 64521
de Mahon rose vif ⊙ (s. a). . . . . . 64530 » 40
de Mahon à grande fleur blanche ⊙ (s. a). (*Manque*)
de Mahon compacte variée ⊙ (s. a) . . . 64558 » 40
de Mahon compacte blanche ⊙ (s. a) . . 64560 » 40
de Mahon compacte rose ⊙ (s. a). . . . 64570 » 40

Bonnes plantes pour bordures et corbeilles.

PAQUET fr. c.

KAULFUSSIA. *Charieis.*

amelloides varié ⊙ (s. a). . . . . . . 64600 » 40
amelloides. *C. heterophylla* ⊙ (s. a). 64610 » 40
amelloides kermesina ⊙ (s. a) . . . . 64630 » 40
amelloides rose ⊙ (s. a). . . . . . . 64640 » 40

KETMIE. *Hibiscus.*

d'Afrique à grande fleur ⊙. . . . . 64670 » 20
— — — *15 gram.* » 80 64671

Voy. aussi Hibiscus.

LABLAB. *Voy.* Dolique.

LACHENALIA

en mélange ♃ 64700 1 50

Voy. *aussi au Catalogue* d'Ognons a fleurs.

LAGENARIA. *Voy.* Courge.

LAGURUS (*Graminée*).

ovatus ⊙ ♂ (s. a). Épis laineux élégants. 64730 » 40

LAMARCKIA. *Chrysurus* (*Graminée*).

doré. *C. cynosuroides* ⊙ . . . . . . 64760 » 40

LANTANA

hybride varié ♃ ☐ . . . . 64780 » 40

LARME-DE-JOB. Larmille (*Graminée*).

Coix lacryma ⊙. . . . . 64800 » 40
— — — *30 gram.* » 80 64801

Graines employées pour colliers et chapelets.

LATHYRUS

*pubescens ⊙ ♃ § (*Nouv.*). . . . . . 64812 » 80

Gesse vivace grimpante, à élégantes grappes de fleurs bleu faïence teintées blanc et lilas. Surtout recommandable pour le Midi et le Centre.

Voy. aussi Pois-de-senteur *et* Pois vivace.


LAURIER de Saint-Antoine. *Voy.* Épilobe.


LAVATÈRE. *Lavatera.*

à grande fleur variée ⊙. . . . . . . 64830 » 20
— — — *15 gram.* » 90 64831
à grande fleur blanche ⊙. . . . 64840 » 40
— — — *15 gram.* » 90 64841
à grande fleur rose ⊙. . . . . . 64850 » 40
— — — *15 gram.* » 90 64851
en arbre. *L. arborea* ⊙ ♃. . . . . . 64870 » 60
en arbre à feuille panachée ⊙ ♃ . . . 64880 » 60

LAYIA

élégante à fleur jaune ⊙ (s. a). . . . 64900 » 60
à fleur blanche ⊙ (s. a). . . . . . . 64910 » 60





Ipomée Volubilis.




Julienne des jardins simple lilas.



Julienne de Mahon variée.

		PAQUET fr. c.
LEPTOSIPHON		
androsaceus blanc ⊙ (s. a)	64940	» 40
androsaceus lilas ⊙ (s. a)	64950	» 40
aureus ⊙ (s. a)	64960	» 40
roseus ⊙ (s. a)	64970	» 60
hybride varié ⊙ (s. a)	64980	» 60
Plantes gazonnantes; fleurs en forme d'étoile.		
LEPTOSYNE		
maritima (*vera*) ⊙ (s. a)	65000	» 60
*Stillmanni ⊙ (*Nouv.*)	65006	1 50
Jolie plante à feuillage très découpé, dans le genre des Coreopsis. *Larges fleurs jaune vif bien décoratives.* Voy. *au* Supplément.		
LEUCANTHEMUM grandiflorum. *Voy.* chrysanthème des prés à grande fleur.		
LIATRIS		
pycnostachya ♃ (*Manque*)	65050	» »
LILIUM. Lis.		
auratum ♃	65080	» 80
Colchicum. *L. Szowitzianum* ♃	65090	» 80
giganteum ♃	65110	1 »
☞ *En bulbes.* Voy. *aux* Ognons a fleurs.		
LIMAÇON. *Voy.* au Potager.		
LIMNANTHES		
de Douglas à grande fleur ⊙ (s. a)	65150	» 40
LIN. *Linum.*		
à grande fleur rose ⊙ (s. a)	65170	» 40
à grande fleur rouge ⊙ (s. a)	65180	» 40
— — — *15 gram.* » 80	65181	
Floraison de longue durée et coloris éclatant.		
campanulé. *L. flavum* ♃	65190	» 60
vivace varié ♃	65210	» 40
vivace blanc ♃	65220	» 40
vivace bleu ♃	65230	» 40
— — — *15 gram.* 1 »	65231	
LINAIRE. *Linaria.*		
Cymbalaire ♃ ▵	65250	» 60
Plante gracieuse pour rocailles, suspensions.		
*Cymbalaire à grande fleur blanche ♃ ▵	65254	» 80
A fleurs plus grandes que dans la précédente variété et complètement blanches.		

		PAQUET fr. c.
LINAIRE. *Linaria (suite)*		
aparinoides hybride variée ⊙ (s. a)	65260	» 60
Fleurs variant du rose au violet, en passant par tous les coloris intermédiaires.		
du Maroc hybride variée ⊙ (s. a)	65290	» 60
multipunctata erecta ⊙ (s. a)	65330	» 60
pourpre variée ⊙ (s. a)	65338	» 40
pourpre. L. à fleur d'Orchis ⊙ (s. a)	65340	» 40
pourpre à fleur blanche ⊙ (s. a)	65350	» 40
reticulata aureo-purpurea ⊙ (s. a)	65360	» 60
Plante basse, très florifère.		
LIPPIA		
repens ♃	65380	» 80
Plante rampante formant de très beaux tapis de gazon dans le Midi de la France.		
LIS. *Voy.* lilium.		
LISERON. *Voy.* belle-de-jour *et* ipomée.		
LOASA. *Cajophora.*		
orange. *L. lateritia* ⊙ ♃ § (s. a)	65430	» 40
vulcanica (*L. Wallisii*) ⊙ ♃ (s. a)	65440	» 80
LOBELIA		
Les Lobelias *sont très employés et très recommandables comme plantes à bordures.*		
Erinus varié ⊙ ♃ (s. a)	65460	» 40
Erinus (bleu) ⊙ ♃ (s. a)	65470	» 40
Erinus blanc ⊙ ♃ (s. a)	65474	» 60
Erinus Crystal-Palace ⊙ ♃ (s. a)	65480	» 60
Magnifique variété à fleur bleu foncé; feuilles et tiges d'une couleur violacée.		
Erinus grandiflora superba ⊙ ♃ (s. a)	65490	» 60
Erinus Lindleyana (rose) ⊙ ♃ (s. a)	65500	» 60
Erinus magenta oculé blanc ⊙ ♃ (s. a)	65510	» 60
Erinus speciosa grandiflora ⊙ ♃ (s. a)	65530	» 60
Erinus speciosa superba ⊙ ♃ (s. a)	65540	» 60
Belle variété à fleur bleu indigo.		
*Erinus speciosa superba compacta ⊙ ♃ (s. a)	65544	» 80
Pl. compacte, couverte d'abondantes fleurs bleu intense à centre blanc. Bordures et mosaïculture.		
Erinus stricta multiflora ⊙ ♃ (s. a)	65550	» 60
Une des plus belles et des plus brillantes variétés.		
Erinus nain compact varié ⊙ ♃ (s. a)	65566	» 60
Erinus nana compacta alba ⊙ ♃ (s. a)	65570	» 60



Kaulfussia amelloides.




Linaire aparinoides hybride.

	PAQUET fr. c.
LOBELIA (*suite*)	
*Erinus nain compact bleu pur ⊙ ♃ (s. A) (*Nouv.*) 65574	1 »
Fleur d'un beau coloris bleu, non oculée. Très jolie plante pour bordures et mosaïculture.	
Erinus nana compacta kermesina ⊙ ♃ (s. A) 65580	» 60
Belle variété à fleur rose frais et vif.	
Erinus nana compacta oculata ⊙ ♃ (s. A) 65590	» 60
Fleur bleu foncé à œil blanc ; port trapu.	
Erinus erecta varié ⊙ ♃ (s. A) 65610	» 60
Erinus erecta bicolore ⊙ ♃ (s. A) . . . 65620	» 60
Erinus erecta Crystal-Palace ⊙ ♃ (s. A) 65640	» 60
Jolie plante en petite boule couverte de fleurs. Bordures, potées et mosaïques.	
Erinus gracilis erecta alba ⊙ ♃ (s. A) . . 65650	» 60
Plante naine, touffue, très florifère.	
Erinus nain double varié ⊙ ♃ (s. A) . . 65670	» 80
Race très intéressante.	
ramosa varié ⊙ 65688	» 60
écarlate. *L. cardinalis* ♃ 65700	1 »
Queen Victoria ♃ 65710	1 50
Queen Victoria rose ♃ . . . (*Manque*) 65714	» »
Coloris d'un rose très frais ; feuillage rouge brun. Plante de beaucoup d'effet.	
vivace hybride varié ♃ 65740	2 »
Race rustique et florifère ; fleurs de coloris extrêmement riches.	
LOPHOSPERMUM	
grimpant. *L. scandens* ⊙ ♃ § 65770	» 60
Fleur tubuleuse, rose.	
LOTIER. *Lotus. Tetragonolobus.*	
cultivé ⊙ 65790	» 40
de Saint-Jacques ♃ ⊙ 65800	» 40
LUFFA	
acutangula ⊙ § 65816	» 60
macrocarpa. Torchon ⊙ § 65820	» 60



Lobelia ramosa.

	PAQUET fr. c.
LUNAIRE. *Lunaria.*	
annuelle variée ♂ 65838	» 40
annuelle. Monnaie-du-Pape ♂ 65840	» 20
annuelle blanche ♂ 65850	» 40
Plantes très employées pour bouquets secs.	
*annuelle à grande fleur pourpre ♂ . . 65854	» 40
*annuelle à feuille panachée ♂ 65858	» 60
Feuillage curieusement panaché et marginé.	
LUPIN. *Lupinus.*	
changeant (odorant) ⊙ 65870	» 20
— — — *30 gram.* » 50 65871	
changeant **de Cruikshanks** ⊙ . . . 65880	» 40
— — — *30 gram.* » 70 65881	
Bleu, blanc et jaune ; odorant.	
changeant de Cruikshanks hybride ⊙ . 65890	» 40
Un des plus beaux Lupins annuels ; très odorant.	
grand bleu ⊙ 65900	» 20
— — — *30 gram.* » 40 65901	
grand rose ⊙ 65910	» 20
— — — *30 gram.* » 40 65911	
de Hartweg ⊙ ♃ 65920	» 40
hybridus atrococcineus ⊙ 65930	» 40
jaune (odorant) ⊙ 65940	» 20
jaune soufre. *L. sulphureus* ⊙ 65950	» 60
nain ⊙ 65960	» 40
— — — *10 gram.* » 60 65961	
nain blanc et cocciné ⊙ 65964	» 60
petit bleu ⊙ 65970	» 20
subramosus (*subcarnosus*) ⊙ 65980	» 40
tricolor elegans. *L. hybridus insignis.* L. superbe de Dunnett ⊙ 65990	» 40
annuels en mélange ⊙ 66000	» 20
polyphylle varié ♃ 66010	» 40
— — — *10 gram.* » 60 66011	
Plantes d'un effet superbe dans les plates-bandes et en groupes.	
*polyphylle blanc pur ♃ 66014	» 60
Excellente plante pour massifs et pour bouquets.	
*en arbre ♃ (*Nouv.*) 66020	» 80



Lunaire annuelle à feuille panachée.

PAQUET fr. c.

LYCHNIS

Croix-de-Jérusalem varié ♃ ⊙. . . . 66040 » 40
Croix-de-Jérusalem blanc ♃ ⊙. . . . 66050 » 40
Croix-de-Jérusalem **rouge** ♃ ⊙. . . 66060 » 20
de Haage hybride à grande fleur varié ♃ ⊙ (s. a). . . . . 66090 » 60
Fleurs plus grandes que dans l'ancienne race.
de Haage nain hybride varié ♃ ⊙ (s. a). 66110 » 60
Voy. aussi COQUELOURDE.

LYSIMACHIA. LYSIMAQUE.

vulgaris ♃ . . . . 66140 » 60

MAÏS. *Zea.*

du Japon panaché ⊙. . . . . . . 66160 » 20
— — — *30 gram.* » 40 66161
Feuille rubanée de blanc ; var. très ornementale.
*Japonica gigantea quadricolor ⊙ (*Nouv.*) 66164 » 60
Les feuilles présentent des panachures longitudinales blanches, jaunes, et même rougeâtres.
gracillima variegata (panaché) ⊙ . . . 66166 » 40

MALCOLMIA. *Voy.* JULIENNE.

MALOPE

à grande fleur variée ⊙ . . . . 66190 » 20
— — — *15 gram.* » 50 66191
à grande fleur blanche ⊙ . . . . . . 66200 » 40
— — — *15 gram.* » 60 66201
à grande fleur rose ⊙. . . . . . 66210 » 40
— — — *15 gram.* » 60 66211

MALVA. *Voy.* MAUVE.

MARGUERITE des jardins. *Voy.* REINE-MARGUERITE.

des champs, grande. *Voy.* CHRYSANTHÈME des prés.
des prés, petite. *Voy.* PAQUERETTE.

MARTYNIA. CORNARET.

annuel. *M. proboscidea* ⊙. . . . . . 66240 » 40
pourpre odorant ⊙ . . . . 66250 » 40
en mélange ⊙ . . . . 66260 » 40

MASSETTE. *Typha.*

à large feuille. *T. latifolia* ♃ . . . . 66280 » 40

PAQUET fr. c.

MATRICAIRE. *Matricaria.*

blanche double ⊙ ♃ (s. a). . . . 66300 » 20
blanche double naine compacte ⊙ ♃ (s. a) 66310 » 40
eximia grandiflora ⊙ ♃ (s. a) . . . . 66350 » 40
eximia pyramidalis ⊙ ♃ (s. a) . . . . 66360 » 40
Belle variété à ramifications courtes, mais très nombreuses. Fleur blanc pur.
*eximia naine double compacte Boule d'or ⊙ ♃ (s. a) (*Nouv.*) . . . . 66370 » 80
Touffes régulières, couvertes pendant tout l'été d'innombrables fleurs en boule d'un beau jaune d'or. Corbeilles basses et bordures.
naine dorée à grande fleur double ⊙ ♃ (s. a) . . . . 66390 » 60
Jolie race à feuillage vert doré, fleurs grandes, tuyautées, très pleines.
inodore. *Voy.* CHRYSANTHÈME.
Voy. aussi PYRÈTHRE.

MAURANDIA

varié ⊙ ♃ § . . . . 66410 » 60
alba ⊙ ♃ §. . . . . 66420 » 60
Barclayana ⊙ ♃ §. . . . . 66430 » 60
Plante grimpante de premier mérite ; joli feuillage et belles fleurs.
*Barclayana à grande fleur rose ⊙ ♃ §. 66450 » 80
*Barclayana à grande fleur violet foncé ⊙ ♃ § . . . . 66454 » 80
Fleurs plus grandes que dans le type précédent.

MAUVE. *Malva.*

d'Alger. *M. Mauritiana* ⊙ ♂ (s. a). . 66460 » 40
— — — *15 gram.* » 60 66461
frisée. *M. crispa* ⊙. . . . . 66470 » 40
— — — *15 gram.* » 60 66471
Voy. aussi LAVATÈRE, MALOPE *et* ROSE-TRÉMIÈRE.

MEDEOLA asparagoides. *Voy.* au Catalogue de GRAINES D'ARBRES ET D'ARBUSTES.

MELICA. MÉLIQUE (*Graminée*).


altissima. M. élevée ♃. . . . . 66500 » 40

MÉLILOT. *Melilotus. Trigonella.*

bleu. Baume-du-Pérou ⊙. . . . . . . 66530 » 20
— — — *15 gram.* » 60 66531



Lychnis de Haage nain hybride.



Matricaire eximia pyramidalis.

PAQUET fr. c.

MELOTHRIA
*punctata. *Pilogyne suavis* ⊙§ (*Nouv.*) 66550 2 »
Petite cucurbitacée grimpante à feuillage élégamment lobé; fleurs blanchâtres, odorantes et jolis petits fruits verts brodés de blanc.

MESEMBRIANTHEMUM. *Voy.* FICOIDE.

MIGNARDISE. *Voy.* OEILLET.

MIMOSA pudica. *Voy.* SENSITIVE.

MIMULUS
cardinalis varié ⊙ ♃ (S. A). . . . . . 66580 » 60
cupreus hybride varié (panache et strié) ⊙ ♃ (S. A) . . . . 66600 » 60
cupreus hybride cinabre ⊙ ♃ (S.A) 66610 » 60
*cupreus hybride à grande fleur varié ⊙ ♃ (S.A) (*Nouv.*) 66620 1 50
Fleurs dépassant de beaucoup en grandeur et beauté celles du M. cupreus ordinaire; *coloris extrêmement variés.* Voy. au SUPPLÉMENT.
cupreus hybride double (fl. emboîtées) ⊙ ♃ (S.A) . . . . 66630 1 »
Races remarquables par la richesse de coloris de leurs fleurs. Plantes basses, très florifères.
cupreus nain tigré ⊙ ♃ (S. A) . . . . 66640 » 60
musqué. *M. moschatus* ⊙ ♃ (S. A). . 66660 » 60
ponctué. *M. punctatus* ⊙ ♃ (S. A) . . 66670 » 60

MINA lobata ⊙ § . . . . 66684 1 »
Jolie plante grimpante très vigoureuse.

MIRABILIS. *Voy.* BELLE-DE-NUIT.

MOLÈNE. *Verbascum.*
de Phénicie hybride variée ♂ ♃ . . . 66710 » 60

MOMORDICA
Balsamina. Pomme-de-merveille ⊙ § . 66730 » 40
Charantia. Margose ⊙ §. . . . . . 66740 » 40
Elaterium. Concombre sauvage ⊙. . . 66750 » 40

MONNAIE-DU-PAPE. *Voy.* LUNAIRE.

MONTBRETIA
crocosmiæflora en mélange ♃. . . . . 66760 » 80
En bulbes. Voy. *aux* OGNONS A FLEURS.

PAQUET fr. c.

MORÉE
de la Chine ♃. . . . . 66770 » 60
En bulbes. Voy. *aux* OGNONS A FLEURS.

MORELLE. *Voy.* SOLANUM.

MORINE à longue feuille ♃ . . . . . . 66780 » 60


MOURON. *Anagallis.*
à grande fleur varié ⊙ ♃ (S. A). . . . 66800 » 40

MUFLIER. GUEULE-DE-LOUP. *Antirrhinum.*
Les MUFLIERS *sont de très belles plantes de longue floraison et de culture facile.*
grand varié ⊙ ♃ Δ (S. A). . . . . 66850 » 40
— — — *10 gram.* 1 » 66851
grand, *chaque variété séparée* . . . » 60
*bicolore 66856
blanc pur 66860
blanc strié rose. 66868
Brillant (pourpre et jaune). . . . 66876
Crescia (pourpre foncé) 66884
*écarlate vif (*Nouv.*). 66896
jaune pur. 66908
panaché 66932
grand. Collection de 10 variétés en 10 paq. 66950 4 »
(Cette collection comprend plusieurs coloris que nous ne vendons pas par paquets séparés.)
demi-nain varié ⊙ ♃ Δ (S. A). . . 66970 » 40
— — — *10 gram.* 1 40 66971
nain (Tom-Pouce) **varié** ⊙ ♃ Δ (S. A). 67070 » 40
— — — *10 gram.* 1 60 67071
nain (Tom-Pouce), *chaque variété séparée.* » 60
nain blanc 67080
nain cuivré. 67090
nain jaune. 67100
Port trapu et presque complètement nain.
*nain double rouge cuivré à gorge blanche ⊙ ♃ Δ (S. A) . . . . 67140 » 80

MUGUET
du Japon. Herbe aux turquoises. *Ophiopogon Japonicum* ♃ . . . . 67160 » 60
de Mai. *Convallaria maialis* ♃ . . . 67170 » 60
En bourgeons. Voy. *aux* OGNONS A FLEURS.
multiflore. *C. multiflora* ♃ (*Manque*) 67180 » »
Sceau-de-Salomon. *C. polygonatum* ♃. 67190 » 60

MUSA. Voy. pages 106 et 178.


Mina lobata.


Molène de Phénicie hybride.

PAQUET fr. c.

MYOSOTIS

Les Myosotis des Alpes *sont d'excellentes plantes à semer de Juillet en Septembre pour bordures et corbeilles de printemps. Très jolies potées.*

des Alpes varié ⊙ ♃ △ (s. a) . . . . 67230 » 40
— — — *5 gram.* 1 20 67231
des Alpes blanc ⊙ ♃ △ (s. a) . . . . 67240 » 40
— — — *5 gram.* 1 20 67241
des **Alpes** bleu ⊙ ♃ △ (s. a) . . . . 67250 » 40
— — — *5 gram.* 1 » 67251
*des Alpes indigo ⊙ ♃ △ (s. a) (*Nouv.*). 67254 1 »
Fleurs d'un bleu intense *tout particulier. Très recommandable pour la fleur coupée.*
des Alpes rose ⊙ ♃ △ (s. a). . . . . 67260 » 40
— — — *5 gram.* 1 20 67261
*des Alpes Victoria compact blanc ⊙ ♃ △ (s. a) . . . . 67268 » 80
des Alpes Victoria compact bleu ⊙ ♃ △ (s. a). . . . . 67270 » 80
Race très appréciée pour potées et bordures.

des Alpes nain varié ⊙ ♃ △ (s. a) . . 67280 » 60
des Alpes nain blanc ⊙ ♃ △ (s. a) . . 67290 » 60
des Alpes nain bleu ⊙ ♃ △ (s. a) . . 67300 » 60
— — — *5 gram.* 1 50 67301
des Alpes nain rose ⊙ ♃ △ (s. a). . . 67310 » 60
*des Alpes nain compact à feuille dorée ⊙ ♃ △ (s. a). . . . . 67318 » 60
des Alpes elegantissima varié ⊙ ♃ △ (s. a) . . . . 67330 » 60
des Alpes elegantiss. blanc ⊙ ♃ △ (s. a). 67340 » 60
des Alpes elegantiss. bleu ⊙ ♃ △ (s. a). 67350 » 60
des Alpes elegantiss. rose ⊙ ♃ △ (s. a). 67360 » 60
Variétés de port pyramidal et compact; fleurs très nombreuses et de coloris très frais.
Azorica ♂ ♃ (s. a) . . . . 67380 » 80
à grande fleur (*dissitiflora*) ♂ ♃ (s. a). 67390 » 80
*à grande fl. blanche ♂ ♃ (s. a) . . . . 67392 » 80
Excell. race pour potées et pour fleurs coupées.
palustris à large fleur (*vrai*). Souvenez-vous de moi ♃ ⊙ (s. a). . . . 67406 » 80
La graine de Myosotis palustris (vrai) *est très rare; ce qui se vend habituellement sous ce nom est le* M. palustris *à petite fleur.*
palustris semperflorens ♃ ⊙ (s. a). . . 67410 » 60
rupicola ♃ (s. a). 67420 1 50
Plante basse, étalée; fl. nombreuses, bleu de ciel.

PAQUET fr. c.

NÆGELIA

varié (*très beau mélange*) ♃ □. . . 67440 2 »
Voy. *aussi aux* Ognons a fleurs.

NEMESIA

*compacta tricolor ⊙ △ (s. a) . . . . . 67450 » 80
Excell. pour bordures et rocailles. Petites fleurs très nombreuses, d'un coloris blanc, rose et violet.
*d'Afrique à grande fleur varié (*N. strumosa grandiflora*) ⊙ (s. a) (*Nouv.*). 67454 1 »
Plante dans le genre des Linaires, *couverte pendant tout l'été de grandes fleurs très variées.*
*d'Afrique nain compact à grande fleur varié ⊙ (s. a) (*Nouv.*) . . . . 67458 1 »
Excellente race pour bordures et potées, comprenant des coloris excessivement variés.

NEMOPHILA

atomaria. N. ponctué ⊙ (s. a) . . . 67470 » 20
discoidalis. N. à disque noir ⊙ (s. a). . 67490 » 20
insignis blanc ⊙ (s. a). . . . . . 67510 » 20
— — — *30 gram.* » 80 67511
insignis bleu ⊙ (s. a). . . . . . . 67520 » 20
— — — *30 gram.* » 80 67521
Une des plus jolies fleurs bleues pour bordures ou corbeilles.
insignis bleu bordé blanc ⊙ (s. a). . . 67530 » 20
maculata. N. à grandes taches ⊙ (s. a). 67560 » 20
— — — *30 gram.* » 80 67561
Fleur blanche à taches violettes.
en mélange ⊙ (s. a). . . . . 67564 » 20
— — — *30 gram.* » 60 67565


NÉNUPHAR

jaune. *Nuphar luteum* ♃ . . . . . . 67574 » 80
Voy. aussi Nymphæa.


NICOTIANA. *Voy.* Tabac.

NIEREMBERGIA

frutescens ⊙ ♃ (s. a). . . . . . . 67590 » 40
frutescens blanc pur ⊙ ♃ (s. a) . . . 67600 » 60
gracilis ⊙ ♃ (s. a) . . . . 67610 » 60
Pl. légère à fl. lilacées. Bordures, suspensions.



Nemophila insignis bleu.



Nemesia d'Afrique nain compact à grande fleur.

PAQUET fr. c.

NIGELLE. *Nigella*.

de Damas double variée ⊙. . . . . . 67640 » 20
— — — *15 gram.* » 50 67641
de Damas double blanche ⊙. . . . . 67650 » 40
de Damas double bleue ⊙. . . . . 67660 » 20
— — — *15 gram.* » 50 67661
de Damas double naine variée ⊙ . . . 67668 » 40
de Damas double naine blanche ⊙ . . 67670 » 40
de Damas double naine bleue ⊙ . . . 67680 » 40
Race naine, très bonne pour bordures.

d'Espagne variée ⊙. . . . . 67700 » 20
— — — *15 gram.* » 80 67701
d'Espagne bleue ⊙ . . . . 67720 » 40
d'Espagne **pourpre** ⊙ . . . . 67730 » 40

NOLANA

à feuille d'Arroche bleu ⊙. . . . 67760 » 40
à feuille d'Arroche à grande fl. blanche ⊙ 67770 » 40
prostrata ⊙ . . . . 67780 » 40
Plante rampante ; fleur bleue striée de violet.

NYCTERINIA selaginoides ⊙ (S. A) . . . 67810 » 40
Nombreuses et charmantes petites fleurs blanc rosé, odorantes. Bordures, corbeilles et tapis.

NYMPHÆA. Nénuphar.

alba. N. blanc ♃ . . . . 67830 » 80
cærulea. N. bleu ♃ 67840 1 50
gigantea ♃. 67850 1 50
lutea. *Voy.* Nénuphar.

OBELISCARIA. Rudbeckia.

pulcherrima. *R. Drummondii* ⊙ ♃ (S. A) 67880 » 40

ŒILLET. *Dianthus*.

Grenadin. Œ. à ratafia ♃ ♂ . . . . . 67910 » 40
Grenadin double ♃ ♂. . . (*Manque*) 67920 » »
*double hâtif blanc de neige *(Grenadin blanc)* ♃ ♂ *(Nouv.)* 67924 1 50
des fleuristes double varié ♃ ♂. . 67940 » 60
des fleuristes double nain hâtif varié ♃ ♂ 67950 » 60
Race très compacte, à fleurs doubles, bien odorantes, très nombreuses et de couleurs variées.

Marguerite ♃ ⊙. . . . . 67954 » 80
Fleurs bien doubles, à pétales dentés, de coloris très variés. Race remarquable par la durée de sa floraison, surtout si on la traite en plante automnale.

*Marguerite nain à tige de fer ♃ ⊙. . 67956 1 50
De taille plus naine à tiges rigides ; excellente plante pour potées.

PAQUET fr. c.

ŒILLET. *Dianthus (suite)*

de fantaisie varié ♃ ♂ 67960 1 50
de fantaisie fond ardoisé ♃ ♂ . 67970 2 »
de fantaisie fond blanc ♃ ♂ . . 67980 2 »
de fantaisie fond jaune ♃ ♂ . . 67990 2 »
de fantaisie Avranchin ♃ ♂ . . 68000 2 »
Flamand (1er *ordre*) ♃ ♂. . . . . 68010 3 »
*double perpétuel ♃ ⊙. . . . . 68016 2 »
Race remarquable comme rusticité, précocité, tenue, variété de coloris et durée de floraison.

remontant (1er *choix*) ♃ ♂. . . . 68020 2 »
*remontant blanc pur ♃ ♂ (*Vilm.*) (*Nouv.*) . . . . 68021 3 »
*remontant jaune pur ♃ ♂ (*Vilm.*) (*Nouv.*) . . . . 68022 3 »
Deux coloris bien distincts dans cette race à floraison très soutenue. Voy. au Supplément.

*remontant Soleil de Nice ♃ ♂. . . . 68024 2 50
Superbe Œillet franchement remontant, à grandes fleurs doubles, jaune clair nuancé de rose vif au centre; tiges rigides. Très florifère, il est grandement estimé par les fleuristes du littoral méditerranéen.

remontant nain à tige de fer ♃ ♂ . . 68030 2 »
Cette race se distingue par la raideur de ses tiges, qui lui a valu le nom de Tige de fer; *hauteur* 30 *à* 40 *centimètres.*


Toutes ces graines ont été recueillies sur des plantes de collection, doubles et de tout premier choix; mais nous devons rappeler que les semis des Œillets des fleuristes doubles, Flamands, de fantaisie, remontants *et* Mignardises, *produisent toujours, quelque parfaits qu'aient été les porte-graines, un certain nombre de sujets à fleurs simples ou inférieures.*


Mignardise d'Écosse varié. *D. Scoticus* ♃ 68050 » 60
Mignardise remontant Cyclope ♃. . . 68054 1 50
Fleurs grandes, simples, de coloris roses et cuivrés, marquées au centre d'une large tache rouge sang.

*Mignardise remontant Cyclope double ♃ (*Vilm.*) (*Nouv.*) . . . . 68056 3 »
Dans cette race, la duplicature ajoute encore au curieux effet de la tache rouge sang du centre des fleurs. Voy. au Supplément.

Mignardise double varié ♃. 68060 1 50
Mignardise double blanc ♃. (*Manque*) 68070 » »
Charmantes fleurs odorantes pour bordures.

Mignardise Anglaise double à grande fleur varié ♃ . . . . 68080 2 »






Nycterinia selaginoides.



Œillet Marguerite.



Œillet-de-poète double varié.

PAQUET fr. c.

ŒILLET. *Dianthus (suite)*

*Mignardise Française double remontant varié ♃ . . . . 68094 2 »

Fleurs finement laciniées, de coloris très variés.

de Chine double varié ⊙♂ (S. A). 68110 » 40

— — — *10 gram.* 1 20 68111

Les Œillets de Chine sont de jolies plantes, précieuses par leur abondante floraison et la beauté de leurs coloris.

de Chine double blanc ⊙♂ (S. A). . . 68120 » 60

de Chine double brun-noir ⊙ ♂ (S. A). 68130 » 60

de Chine double rouge éclatant ⊙♂ (S. A) 68136 » 60

de Chine double nain varié ⊙♂ (S. A). 68160 » 60

de Chine double nain atrosanguin ⊙ ♂. 68170 » 60

de Chine double nain blanc ⊙ ♂ (S. A). 68180 » 60

de Chine de Heddewig varié ⊙♂ (S. A). 68200 » 60

de Chine de Heddewig diadematus double ⊙♂ (S. A) . . . . 68210 » 60

Fleur large, à pétales maculés et bordés de blanc.

de Chine lacinié varié ⊙ ♂ (S. A). 68220 » 60

Fleur très large, simple, à bords longuement frangés; coloris riches.

de Chine Reine de l'Orient ⊙♂ (S. A). 68230 » 60

superbe. *D. superbus* ♂ ♃ (*Manque*) 68260 » »

ŒILLET-DE-POÈTE. BOUQUET-PARFAIT. *Dianthus barbatus.*

Plantes très rustiques, précieuses pour orner les plates-bandes et former des bouquets.

de poète varié ♂ ♃ . . . . 68290 » 20

— — — *15 gram.* 1 » 68291

de poète blanc pur ♂ ♃. . . . . 68300 » 40

de poète **nigricans** ♂ ♃. . . . . . 68310 » 40

Remarquable, entièrement rouge-noir.

de poète rouge éclatant ♂ ♃ . . 68330 » 60

Superbe variété.


*de poète géant oculé varié ♂♃. . . . 68334 » 60

Race à ombelles énormes de fleurs très larges et très variées de coloris.

de poète nain varié ♂ ♃ . . . . . . 68340 » 40

de poète double varié ♂ ♃ . . . . . 68360 » 60

de poète double blanc pur ♂♃ . . . . 68370 » 60



Œillet-de-poète géant oculé varié.

ŒILLET-D'INDE. *Tagetes patula.*

Les Œillets-d'Inde sont des plantes extrêmement rustiques et à floraison abondante et très prolongée.

double grand varié ⊙. . . . . 68400 » 20

— — — *15 gram.* » 80 68401

double grand ⊙. . . . . 68410 » 20

— — — *15 gram.* » 80 68411

double grand jaune d'or et brun (*striata*) ⊙. . . . . 68420 » 40

double grand orange ⊙ . . . . 68430 » 20

— — — *15 gram.* » 80 68431

double nain varié ⊙. . . . . 68470 » 40

— — — *15 gram.* 1 » 68471

double nain ⊙. . . . . 68480 » 20

— — — *15 gram.* » 80 68481

double nain jaune d'or et brun ⊙ . . 68484 » 40

Fleurs très doubles, à pétales tachés de brun velouté sur fond jaune d'or.

double nain orange ⊙. . . . . 68490 » 40

*double nain à très grande fleur ⊙ (*N.*). 68494 » 60

Race remarquable par la dimension extraordinaire de ses fleurs jaune d'or lavé ou bordé de brun.

double nain tuyauté brun ⊙. . . . . 68500 » 40

double nain tuyauté jaune clair ⊙ . . 68510 » 40

double très nain varié ⊙ . . . . . . 68516 » 40

double très nain ⊙. . . . . 68520 » 40

Fl. mordoré brun; jolie plante pour bordures.

double très nain jaune d'or à centre brun. *T. patula pulchra nana* ⊙. . 68530 » 40

*nain simple la Légion d'honneur ⊙. . . 68540 » 60

Fleurs abondantes, jaune d'or maculé pourpre velouté. Magnifique en bordures.

*nain simple brun ⊙ (*Nouv.*). . . . . 68544 » 80

Fl. larges, à pétales rouge-brun velouté liséré or, cœur jaune pur. Excellent pour bordures.

rayé grand simple ⊙. . . . . 68550 » 40

rayé grand double ⊙ . . . . 68560 » 40


Fleurs bien doubles, rayées de pourpre-noir sur fond jaune d'or.

ŒNOTHERA. *Voy.* ÉNOTHÈRE.

ONOPORDON

Arabicum ♂ . . . . 68600 » 60

en mélange ♂ . . . . 68610 » 60



Œillet-d'Inde double très nain jaune d'or à centre brun.

PAQUET fr. c.

OPHIOPOGON. *Voy.* MUGUET.

OREILLE-D'OURS. *Voy.* AURICULE.

ORGE à épis en crinière. *Voy.* HORDEUM.

ORNITHOGALE. *Ornithogalum.*
des Pyrénées ♃ . . . . 68678 » 60
Voy. aussi au Cat. D'OGNONS A FLEURS.

OROBE. *Orobus.*
lathyroides ♃ . . . . 68710 » 40
noir. *O. niger* ♃ . . . . 68720 » 40
printanier. *O. vernus* ♃ . . . . . . 68730 » 40

OXALIS
corniculata purpurea ⊙ ♃ . . . . . . 68790 » 60
Feuillage pourpre-brun.
rosea ⊙ (S. A) . . . . 68800 » 60
rosea delicata ⊙ (S. A) . . (*Manque*) 68810 » »
*rosea à fleur blanc pur ⊙ (S. A) . . . . 68812 1 »
Jolie petite plante pour potées.
Valdiviana ⊙ (S. A) . . . . 68820 » 60
Très florifère; fleur jaune.
Voy. aussi aux OGNONS A FLEURS.

OXYURA chrysanthemoides ⊙ (S. A) . . 68840 » 40

PALMIERS. *Voy.* Cat. de GRAINES D'ARBRES.

PALMA-CHRISTI. *Voy.* RICIN.

PANICAUT. *Voy.* ERYNGIUM.

PANICUM (*Graminée*).
plicatum ♃ . . . . 68900 » 60
sulcatum ♃ . . . . 68910 » 60
virgatum ♃ . . . . 68920 » 40
capillare. *Voy.* ERAGROSTIS.

PAQUERETTE. *Bellis perennis.*
des prés simple. P. petite ♃ ⊙ (S. A). 68950 » 40
double variée ♃ ⊙ (S. A). . . . . . 68960 » 60
double blanche ♃ ⊙ (S. A). . . . . . 68970 » 60
double blanche à cœur rouge ♃ ⊙ (S.A). 68980 » 80
Le centre de la fleur est d'un rouge assez intense, tranchant bien sur le blanc des pétales extérieurs. Excellente var. pour bordures, potées.
double à fl. tuyautée variée ♃ ⊙ 68990 1 »
double à fleur tuyautée rouge ♃ ⊙ (S.A.) (*Manque*)
Dans cette race la disposition des pétales donne à la fleur l'aspect d'un petit pompon.

PAQUET fr. c.


PAQUERETTE (*suite*)
*à grande fleur double variée ♃ ⊙ (S.A). 69004 1 »
*à grande fleur double blanche ♃ ⊙ (S. A). 69006 1 50
*à grande fleur double rose ♃ ⊙ (S. A). 69010 1 50
*à grande fleur double rouge ♃ ⊙ (S. A). (*Nouv.*) . . . . 69014 3 »
Nouveau et joli coloris. Voy. au SUPPLÉMENT. *Cette nouvelle race est à fleurs beaucoup plus grandes que dans l'ancien type. Jolies potées.*

PASSE-ROSE. *Voy.* ROSE-TRÉMIÈRE.

PASSIFLORES. *Voy.* au Cat. GRAINES D'ARBRES.

PATTE-D'ARAIGNÉE. *Voy.* NIGELLE.

PAVOT. *Papaver.*
double grand varié ⊙ (S. A) . . . 69030 » 20
— — — *30 gram.* » 90 69031
double grand, *chaque variété séparée* . . . » 40
blanc 69048
*chamois (*Nouv.*) 69052
*écarlate (pétales laciniés). . 69060
noir lamé feu 69112
panaché rouge et blanc 69120
rouge cerise 69128
rouge vif (à fl. de Pivoine) . . . 69144
violet 69156
violet foncé 69160
Collection de 12 variétés en 12 paq.. . 69170 3 20
(*Cette Collection comprend plusieurs coloris que nous ne vendons pas par paquets séparés.*)
double grand à fleur de Pivoine varié ⊙ (S. A) . . . . 69172 » 40
double nain varié ⊙ (S. A). . . . 69200 » 40
— — — *30 gram.* 1 » 69201
double nain, *chaque variété séparée* . . . . » 40
nain bichon 69210
nain blanc (pétales laciniés) . . . 69216
nain écarlate. 69226
nain lilas 69234
nain Mikado (rose vif et blanc) . 69246
nain noir 69250
nain ponceau. 69258
nain rose (pétales laciniés) . . . 69266
nain strié blanc et rouge (à fleur de Pivoine) 69298
double nain. Collection de 9 variétés en 9 paquets. 69310 2 40
Race moins haute que la précédente, mais atteignant encore 75 cent. à 1 mètre.
Tous ces PAVOTS DOUBLES *sont excessivement variés de coloris et font beaucoup d'effet en massifs.*


Œillet de Chine double nain.


Pâquerette double.

PAQUET fr. c.

PAVOT. *Papaver* (*suite*)

de la Chine double nain varié ⊙ (S. A). 69340 » 40

de la Chine double nain rouge cerise ⊙ (S. A) . . . . 69380 » 40

Race à fleurs plus petites que la précédente, plus hâtive et très double. Bordures, corbeilles.

*hybride double Cardinal ⊙ (S. A) (*Nouv.*). 69386 » 80

Variété vigoureuse, de 75 à 80 cent. de hauteur, à fleurs très grandes et bien doubles, frisotées, d'un rouge bien vif et de bel effet.

simple varié ⊙ (S. A) . . . . 69390 » 40

Danebrog ⊙ (S. A) . . . . 69400 » 40

Fleur simple, rouge écarlate, avec tache blanche à la base de chaque pétale.

Méphisto ⊙ (S. A). . . . . 69420 » 40

Ne diffère du P. Danebrog *que par la tache des pétales, qui est dans celui-ci d'un noir très foncé.*

d'Islande varié (*P. safrané*) ♃ △ . . . 69448 » 40

d'Islande jaune ♃ △ . . . . 69450 » 60

d'Islande blanc ♃ △ . . . . 69460 » 60

d'Islande rouge orangé ♃ △ . . . . . 69470 » 60

d'Islande double varié ♃ △ . . . . . 69476 » 60

d'Islande double jaune ♃ △ . . . . . 69480 » 80

d'Islande double blanc ♃ △ . . . . . 69490 » 80

*d'Islande double rouge orangé ♃ △ . . 69494 » 80

Variétés à fleurs bien pleines et se reproduisant très bien par le semis.

*d'Orient vivace varié ♃ . . . . 69498 » 80

Superbe race décorative à énormes fleurs de coloris nouveaux et bien divers.

de Tournefort. *P. Orientale* ♃ . . . 69500 » 40

*annuel hybride simple varié ⊙ (S. A). (*Nouv.*). . . . . 69501 1 »

Ce Pavot, sorti de nos semis, comprend maintenant les différents coloris de roses et de rouges jusqu'à l'écarlate.

*annuel hybride simple éclatant ⊙ (S. A) 69502 » 80

Très grandes et nombreuses fleurs d'un rouge ponceau brillant largement maculé noir.

PAQUET fr. c.

PAVOT. *Papaver* (*suite*)

*annuel hybride double éclatant ⊙ (S. A.) 69504 1 50

Fleurs bien doubles, d'un rouge intense.

*Tulipe ⊙ (S. A). . . . . 69516 » 60

Variété à pétales roulés en forme de coupe et d'un rouge très brillant.

umbrosum ⊙ (S. A) . . . . 69520 » 40

Fleur orange-feu vif avec une tache noire à la base des pétales ; plante de beaucoup d'effet.

*umbrosum double ⊙ (S. A). . . . . . 69524 » 60

vivace à bractées. *P. bracteatum* ♃. 69530 » 40

Coquelicot. *Voy.* COQUELICOT.

PELARGONIUM

(Les graines des variétés suivantes proviennent d'une collection d'élite de variétés par noms.)

de fantaisie varié ♃. 69580 2 50

à grande fleur varié ♃ 69590 2 50

Odier *ou* à 5 macules varié ♃ 69600 2 50

à feuille de Lierre. *P. peltatum* ♃. . 69610 2 50

(Géranium) zonale et inquinans varié ♃. 69630 » 80

— — choix extra varié ♃. . . . . . 69636 1 »

— — récolté sur une collection par noms (*hors ligne*) ♃. 69642 1 50


— — mélange de variétés Anglaises à très grandes fleurs ♃ 69660 1 50

— — fécondé de variétés à fleur double ♃ 69670 1 50


— — à feuille panachée varié ♃ . . . 69680 1 50

— — Tom-Pouce ♃. . . . . 69682 » 80

Bien que les variétés de Pelargonium ne se reproduisent pas exactement par le semis, nous croyons être agréables aux semeurs en leur offrant les graines ci-dessus, récoltées séparément sur les différents genres.



Pavot double grand.



Pavot d'Orient vivace varié.

PAQUET fr. c.

PELARGONIUM (*suite*)

(Géranium) capitatum roseum (G. rosat) ♃. . . . . **69684** » 80
— odoratissimum ♃. **69686** 1 50

PENNISETUM (*Graminée*)

*Ruppelianum ⊙ ♃ (*Nouv.*) . . . . . **69714** » 80
Élégante Graminée à feuillage fin et à longs épis plumeux violacés, gracieusement courbés.

villosum (*longistylum*) ⊙ ♃. . . . . **69730** » 40
Épis nombreux, élégants, blancs et laineux.

PENSÉE. *Viola tricolor hortensis.*

à grande fleur variée (*beau mélange*) ⊙ ♃ (s. a). . . . . **69750** » 60
— — — 5 *gram.* 1 50 **69751**

à grande fleur variée choix extra (*Trimardeau*) ⊙ ♃ (s. a) . . . . . **69760** 1 »
— — — 5 *gram.* 2 50 **69761**

***Parisienne** à très grandes macules variée ⊙ ♃ (s. a). **69770** 1 50
Magnifique race à fleurs aussi grandes que dans la P. Trimardeau, *mais de coloris plus variés et à macules plus apparentes.*

à grandes macules variée (*choix extra*) ⊙ ♃ (s. a) **69780** 1 50

à grandes macules à fond blanc ⊙ ♃ (s. a) . . . . **69790** 2 »

à grandes macules à fond rouge ⊙ ♃ (s. a) . . . . **69800** 2 »

*Falaise à grandes macules variée ⊙ ♃ (s. a) . . . . **69806** 2 »

Bugnot à grandes macules et à très grande fleur variée ⊙ ♃ (s. a). . . **69810** 2 »
Superbe amélioration de la P. *à grandes macules; fleurs très grandes et à très larges macules.*

à grande fleur blanche ⊙ ♃ (s. a) . . **69820** 1 »

à grande fleur blanche maculée pourpre ⊙ ♃ (s. a). . . . . . . (*Manque*) **69822** » »

à grande fleur bleue ⊙ ♃ (s. a) . . . **69824** 1 »
Bleu violacé, marqué de violet foncé au centre.

PAQUET fr. c.

PENSÉE (*suite*)

*à grande fleur demi-deuil ⊙ ♃ (s. a) . . **69826** 1 »
De même coloris, mais à fleur plus grande que l'ancienne race demi-deuil.

*à grande fleur jaune d'or à macules ⊙ ♃ (s. a). . . . . **69828** 1 »
Beau coloris jaune d'or largement maculé de rouge-brun velouté.

à grande fl. jaune maculée pourpre ⊙ ♃ (s. a). . . . . **69830** 1 »

à grande fleur jaune pur ⊙ ♃ (s. a). . **69832** 1 »

*à grande fleur La Brillante ⊙ ♃ (s. a) **69834** 2 50
Grande fleur d'un rouge vif relevé par une large macule sur les trois pétales inférieurs.

à grande fleur noire ⊙ ♃ (s. a) . . . . **69840** 1 »
Coloris presque aussi foncé que la P. Faust, *mais fleurs beaucoup plus grandes.*

*à grande fleur panachée et striée (*Falaise*) ⊙ ♃ (s. a) **69842** 2 50
Race à très grandes fleurs, de coloris variés curieusement striés, marbrés et panachés.

*à grande fleur pourpre ⊙ ♃ (s. a) . . **69844** 1 »
Nouveau coloris rouge pourpre foncé; fait de jolis contrastes avec les coloris clairs.


blanc pur ⊙ ♃ (s. a). . . . . **69852** » 80
bleu de ciel ⊙ ♃ (s. a). . . . . **69860** » 80
bleu foncé ⊙ ♃ (s. a) . . . . **69870** » 80
bleu noir ⊙ ♃ (s. a). . . . . **69880** » 80
Coloris très foncé, très recherché pour la décoration des cimetières.

demi-deuil (*Lord Beaconsfield*) ⊙ ♃ (s. a) **69890** » 80
Pétales inférieurs violet foncé velouté contrastant bien avec le blanc des pétales supérieurs.


Faust. P. Roi des noirs ⊙ ♃ (s. a) . . **69900** » 60
jaune pur ⊙ ♃ (s. a) . . . . **69910** » 80
*Météore ⊙ ♃ (s. a). . . . . **69916** » 80
Très beau coloris acajou-feu.

*Œil de paon ⊙ ♃ (s. a) . . . . **69920** » 80
Coloris brillant, pourpre lavé de bleu et de violet, cerclé de blanc.

panachée, rayée, variée ⊙ ♃ (s. a) . . **69930** » 80
Coloris curieusement panachés et striés.



Pensée vivace variée.



Pensée à grandes macules.

PAQUET fr. c.

PENSÉE (*suite*)

pourpre bordée jaune ⨀ ♃ (S. A) . . . 69940 » 80
rouge Victoria ⨀ ♃ (S. A) . . . . . . 69946 1 »
Coloris rouge violacé très vif et velouté.
violette bordée blanc ⨀ ♃ (S. A). . . . 69950 » 60
en mélange (à fleurs moyennes et unicolores) ⨀ ♃ (S. A). . . . . 69970 » 40
de Munby. *V. Munbyana* ♃ △ (S. A). . 69974 1 »
*vivace variée (*Viola*) ♃ ⨀ (S. A) (*Nouv.*) 69980 1 »
Cette petite Pensée, très estimée en Angleterre, forme un véritable tapis de fleurs tantôt unicolores, tantôt mélangées de coloris délicats. Sa floraison dure du premier printemps à l'automne.

PENTSTEMON

hybride à grande fleur varié ♃⨀. 70000 » 80
Graines recueillies sur une collection splendide.
hybride à grande fleur érigée varié ♃ ⨀. 70006 1 »
Fleurs bien dressées. Coloris bien divers.
*hybride gloxinioides varié ♃⨀(*Nouv.*). 70008 1 50
Se distingue de l'ancienne race par les dimensions exceptionnellement grandes de ses fleurs.
heterophyllus ♃ ⨀ . . . . 70010 » 60
Fleurs nombreuses, bleu faïence clair.
Murrayanus grandiflorus ♃. . . . . . 70020 1 »
ovatus ♃⨀. . . . . 70030 » 60
puniceus ♃. . . . . 70044 » 60
Jolies fleurs rouge vermillon pendant gracieusement le long des tiges.
speciosus ♃. . . . . 70050 » 60
barbu. *Voy.* GALANE.

PERILLA

de Nankin ⨀. . . . . 70080 » 40
— — — *15 gram.* » 80 70081
Feuillage pourpre-noir bronzé.
de Nankin lacinié ⨀. . . . . 70090 » 40
— — — *15 gram.* 1 » 70091
de Nankin à grande feuille cloquée ⨀. . 70100 » 60
*de Nankin compact à petite feuille ⨀. . 70106 » 60
Forme naine et plus ramifiée du P. de Nankin.

PERSICAIRE. *Polygonum. Persicaria.*


du Levant variée ⨀. . . . . 70120 » 40
— — — *15 gram.* » 80 70121
du Levant blanche ⨀ . . . . 70130 » 40
du Levant **rouge**. *P. orientale* ⨀ . . 70140 » 40
*du Levant rouge vif ⨀. . . . . 70142 » 60
*du Levant à feuille panachée ⨀. . . . 70144 » 40
*du Levant naine blanche ⨀ (*Nouv.*) . 70146 » 60
Race naine, touffue et ramifiée, qui sera utile pour entourer les massifs de grandes plantes.
à feuille cuspidée ♃ . . . . 70150 » 40
*laineuse. *P. lanigerum* (*tomentosum*) ⨀ 70156 » 60
Grande plante décorative, à tiges brunes et grandes feuilles velues, d'un blanc argenté, contrastant avec le rouge incarnat des fleurs.

PERVENCHE DE MADAGASCAR. *Vinca.*


variée ♃⨀. . . . . 70170 » 60
blanche ♃ ⨀. . . . . 70180 » 60
blanc pur ♃⨀ . . . . 70190 » 60
rose ♃ ⨀. . . . . 70200 » 60

PETUNIA

blanc odorant. *P. nyctaginiflora* ⨀ ♃ 70230 » 20
— — — *5 gram.* » 60 70231
violet. *P. Phœnicea* ⨀ ♃. . . . . . 70240 » 40
— — — *5 gram.* » 80 70241
hybride varié ⨀ ♃ . . . . 70250 » 60
— — — *5 gram.* 1 20 70251
hybride centre pourpre veiné ⨀ ♃. . 70260 » 60
*hybride Général Dodds ⨀ ♃. . . . . . 70266 » 60
Coloris rouge velouté presque noir.
hybride Gloire de Segrez. P. Comtesse d'Ellesmere ⨀ ♃. . . . . 70270 » 60
hybride compact rose à œil blanc ⨀ ♃ . 70280 » 60
Belle variété du P. Gloire de Segrez, *mais plus touffue, plus ramassée. Bordures.*
hybride panaché ⨀♃ . . . . 70300 » 60
— — — *5 gram.* 1 60 70301



Perilla de Nankin lacinié.



Pervenche de Madagascar.

PAQUET fr. c.

PETUNIA (*suite*)

hybride rouge pourpre ⊙♃ . . . . . 70310 » 60
hyb. à grande fleur panaché et varié ⊙♃. 70330 1 »
Choix hors ligne de Petunia à grande fleur.
hybride à grande fleur blanche ⊙ ♃ . 70340 1 »
hybride à grande fleur rose brillant ⊙♃ 70370 1 »
hybride à grande fleur violette ⊙♃. . 70380 1 »
hybride à grande fleur frangée maculée ⊙♃. . . . . 70400 2 »
hybride **superbissima** varié (à très grande fleur et large gorge) ⊙♃. . 70420 2 »
Magnifique race à fleurs extrêmement grandes et bien faites.
hybride pyramidal *ou* à tige raide ⊙♃. 70440 1 »
Belle race naine et compacte, à fleur d'un rouge violacé.
*hybride nain compact blanc pur ⊙ ♃ (*Nouv.*) . . . . 70454 1 »
Plante bien compacte, se couvrant de nombreuses fleurs blanc pur. Charmantes bordures et corbeilles.
*hybride nain compact brillant ⊙ ♃ . . 70456 1 »
Plante compacte, à fleurs grandes et nombreuses, d'un coloris rose vif extrêmement brillant
hybride nain compact panaché et varié ⊙♃. . . . . 70460 » 80
*hybride nain compact rouge carmin ⊙ ♃ (*Nouv.*). 70464 1 50
Fleur à calice carmin foncé ardent à reflet bleuâtre et gorge blanche, d'un très bel effet. Voy. *au* SUPPLÉMENT.
hybride nain compact veiné ⊙ ♃. . . 70470 1 »
Race naine et compacte très propre à faire des bordures et des lignes dans les corbeilles.
hybride **double** varié ⊙ ♃ . . . . . 70490 1 »
hybride double à grande fleur frangée et varié ⊙ ♃. 70510 2 50
*hybride double à grande fleur frangée rose vif bordé blanc ⊙ ♃ (*Nouv.*). . . . 70514 2 50
Var. à fleurs larges et à pétales frisés, se reproduisant bien de semis. Charmante variété pour potées.
hyb. double à grande fleur blanc pur ⊙♃. 70520 2 »
hybride double à grande fleur rose ⊙♃. 70530 2 »
hybride double nain compact panaché et varié ⊙ ♃. 70580 2 50
Les Petunias doubles *sont de très belles plantes ; toutefois, la duplicature ne se reproduit que dans une certaine proportion.*

PAQUET fr. c.

PHACELIA

bipinnatifida (*congesta*) ⊙ . . . . . . 70610 » 40
campanularia ⊙. . . . . 70620 » 60
Plante très florifère, à fleurs réunies en épis nombreux, d'un bleu foncé satiné.
tanacetifolia ⊙ . . . . 70626 » 40
Très recommandé comme plante mellifère.

PHALANGIUM

ramosum ♃ . . . . 70650 » 60

PHARBITIS. *Voy.* IPOMÉE.

PHASEOLUS. *Voy.* HARICOT.

PHLOX

Avec les PHLOX DE DRUMMOND *on forme de jolies bordures et corbeilles, dont la floraison commence au début de l'été pour se prolonger jusqu'aux gelées.*


de Drummond varié ⊙ (S. A) . . 70680 » 40
— — — *10 gram.* 1 50 70681
de Drummond à grande fleur varié ⊙ (S. A) . . . . 70770 » 60
— — — *10 gram.* 1 80 70771
de Dr. à grand fleur, *chaque variété séparée* . . . . » 60


blanche 70780
*brillant 70786
écarlate (*Météore*) 70800
pourpre 70830
rose vif à œil blanc 70860
rouge éclatant à œil blanc (*splendens*) 70870
striée varié. 70890

Les Phlox de Drummond à grande fleur forment une race d'un très grand mérite.


de Drummond à grande fleur. Collection de 15 variétés en 15 paquets . . . . 70962 6 »
(Cette Collection comprend plusieurs coloris que nous ne vendons pas par paquets séparés.)
de Drummond frangé et cuspidé varié ⊙ (S. A) . . . . 70966 » 80
Belle race particulière, à fleurs étoilées, bien variées de coloris.
*de Drummond cuspidé nain varié ⊙ (S. A). . . . . 70978 » 80
de Drummond nain varié ⊙ (S. A). 70990 » 60
de Dr. nain, *chaque variété séparée* . . . » 80

nain alba oculata. 71000
nain blanc. 71010
*nain bleu violacé à œil blanc (*N.*) 71018 1 »
*nain Defiance 71036
nain rose à cœur pourpre 71054
nain rose chamoisé. 71062






Petunia hybride double.



Petunia hybride nain compact panaché.



Pied-d'alouette grand double.

PAQUET fr. c.

PHLOX (*suite*)

de Drummond nain (*suite*)
- nain rouge sang strié. 71090
- *nain splendens. 71094
- nain violet. 71130

de Dr. nain. Collection de 8 var. en 8 paq. **71136** 4 50

Excellente race pour bordures et petites corbeilles.

de Drummond double varié ⨀ (S. A) . **71140** » 80

vivace hybride varié. *Ph. decussata* (*très beau mélange*) ♃ (S. A) . . . **71160** » 60

*vivace hybride nain à grande fleur varié ♃ (S. A) (*Nouv.*) (*Vilm.*) **71166** 1 50

Race plus naine (environ 40 centimètres), bien régulière et à beaux coloris variés. Plates-bandes, corbeilles et potées. Voy. *au* SUPPLÉMENT.

Les graines de Phlox vivaces stratifiées dès l'automne germent plus sûrement au printemps.

*PHYSALIS Francheti ⨀ ♃ ☐ (*Nouv.*) **71180** » 60

Curieuse Alkékenge se couvrant de fruits de la grosseur d'une cerise, enfermés dans un énorme calice passant du jaune au rouge orangé.

PHYTOLACCA

decandra. Raisin d'Amérique ♃. . . . **71190** » 40

acinosa ♃ . . . . **71200** » 40

PIED-D'ALOUETTE. *Delphinium.*

☞ *On trouvera dans les* **Collections** *annoncées à la suite des diverses espèces, un certain nombre de coloris de* PIEDS-D'ALOUETTE *que nous ne vendons pas par paquets séparés.*

des blés double varié ⨀ (S. A). . **71230** » 40
— — — *30 gram.* 1 40 **71231**

des blés double, *chaque variété séparée* . . 40
- des blés blanc 71240
- des blés panaché tricolore. . . . 71280
- des blés rose cuivré 71286
- des blés rouge. 71290
- des blés violet. 71300

— Collection de 8 variétés en 8 paq. **71310** 2 20

des blés double impérial varié ⨀ (S. A) . . . . **71330** » 40

des blés double impérial. Collection de 8 variétés en 8 paquets **71430** 3 20

Race plus naine que la précédente; très ramifiée et extrêmement florifère.

PAQUET fr. c.

PIED-D'ALOUETTE. *Delphinium* (*suite*)

des blés double nain varié. *D. ornatum candelabrum* ⨀ (S. A). . . **71450** » 60
— — — *10 gram.* 1 50 **71451**

Race naine, très florifère; fleurs grandes, doubles et de couleurs voyantes.

grand double varié ⨀ (S. A) . . . **71470** » 40
— — — *30 gram.* 1 40 **71471**

grand double, *chaque variété séparée* . . . » 40
- grand double blanc. 71480
- grand double couleur de chair. . 71500
- grand double rose 71540
- grand double violet. 71550

grand double. Collection de 6 variétés en 6 paquets **71560** 1 60

nain double varié ⨀ (S. A). . . . **71590** » 20
— — — *30 gram.* 1 20 **71591**

nain double, *chaque variété séparée* . . . . » 40
- nain double blanc 71600
- *nain double couleur de chair (*Nv.*) 71624
- nain double gris de lin 71630
- nain double lilas 71640
- nain double mauve 71650
- nain double rose 71670
- nain double violet 71690

nain double. Collection de 8 variétés en 8 paquets **71700** 2 20

Fleurs en grappes très fournies; race faisant un très bel effet en lignes, groupes ou corbeilles.

à pétales en cœur. *D. cardiopetalum* ⨀ (S. A).. . . . . **71730** » 40

cardinale ♃ (S. A). . . . . **71740** 1 »


Magnifique plante vivace, à longs épis de fleurs grandes, d'un rouge écarlate.

Cashmerianum bleu ♃ (S. A) . . . . . **71760** » 80

Fleurs très grandes et abondantes.

*à grande fleur jaune soufre ♃ ⨀ (S. A). **71770** 1 »

Très élégante par son port et son feuillage profondément découpé; grande fleur jaune verdâtre. Plante très rustique, vivace, mais pouvant se cultiver comme annuelle. Voy. *au* SUPPLÉMENT.



Phlox de Drummond nain.



Physalis Francheti.

PAQUET fr. c.

PIED-D'ALOUETTE. *Delphinium* (*suite*)

de la Chine (à grande fleur) varié ♃ ⊙ (s. a). . . . . 71776 » 40
de la Chine (à grande fl.) blanc ♃ ⊙ (s. a). 71780 » 40
de la Chine (à grande fl.) bleu ♃ ⊙ (s. a). 71790 » 40
de la Chine (à grande fleur) bleu faïence ♃ ⊙ (s. a). . . . . 71792 » 40
*de la Chine (à grande fleur) nain compact bleu ♃ ⊙ (s. a) . . . . 71796 » 60
*de la Chine (à grande fleur) nain compact bleu faïence ♃ ⊙ (s. a) (*Nouv.*). 71798 » 80

Nouveau et frais coloris dans cette belle et gracieuse race compacte et florifère.

de la Chine (à grande fleur) double varié ♃ ⊙ (s. a). . . . . 71812 » 80

Quoique vivaces, ces plantes peuvent, semées de bonne heure, être cultivées comme annuelles.

élevé (bleu). *D. elatum* ♃. . . . . . 71830 » 40
élevé varié ♃ ⊙ (s. a). . . . . 71840 » 40
élevé double varié ♃ ⊙ (s. a). . . . . 71850 1 »

Superbes plantes ornementales.

*élevé double à très grande fleur varié ♃ ⊙ (s. a) (*Nouv.*) . . . . 71854 1 »

Longs épis de fleurs bien doubles, et plus grandes que dans la race précédente.

formosum varié ♃ ⊙ (s. a). . . . 71860 » 60
formosum bleu ♃ ⊙ (s. a). . . . . . . 71870 » 60
nudicaule (rouge écarlate) ♃ (s. a) . . 71890 » 80

PIGAMON. *Voy.* THALICTRUM.

PIMENT. *Voy.* au POTAGER.

PISTORINIA varié ⊙ . . . . 71910 » 80

Curieuse petite plante en boule compacte, couverte tout l'été de fleurs étoilées, de coloris très variés.

PIVOINE. *Pæonia.*

à feuille menue ♃. . . . . 71920 » 60
corail ♃ . . . . 71924 » 60
herbacée en mélange. P. de la Chine ♃. 71930 » 60
officinale ♃. . . . . 71940 » 40

PLANTAIN-D'EAU. *Alisma Plantago* ♃ 71960 » 40

PAQUET fr. c.

PLANTE AUX ŒUFS. *Voy.* AUBERGINE et SOLANUM.

PLATYCODON. *Voy.* CAMPANULE à grande fleur.

PODALYRE. *Podalyria. Baptisia.*

de la Caroline. *P. Australis* ♃ . . . . 71990 » 40

POIRÉE. BETTE. *Beta.*

à carde jaune du Chili ⊙ ♂ . . . . . 72050 » 20
à carde rouge du Chili ⊙ ♂ . . . . . 72060 » 20


Voy. aussi BETTERAVE et POIRÉE, au POTAGER.

POIS-DE-CŒUR. *Voy.* CARDIOSPERMUM.


POIS-DE-SENTEUR. POIS A ODEUR. *Lathyrus odoratus.*

Les POIS-DE-SENTEUR, *si en faveur en Angleterre et en Amérique, ne sont pas aussi cultivés en France qu'ils le mériteraient par leur rusticité, la beauté et l'odeur suave de leurs fleurs.*

varié ⊙ § (s. a) . . . . 72090 » 20
— — — *30 gram* » 50 72091
blanc pur ⊙ § (s. a) . . . . 72100 » 40
blanc mat ⊙ § (s. a) . . . . 72102 » 40
brun violet ⊙ § (s. a). . . . . 72110 » 40
*Catherine Tracy (rose vermillon) ⊙ § (s. a) . . . . 72114 » 40
indigo ⊙ § (s. a) . . . . 72118 » 40
*jaune crème ⊙ § (s. a) . . . . 72120 » 40
lilas ⊙ § (s. a) . . . . 72122 » 40
marron foncé ⊙ § (s. a). . . . . . . 72126 » 40
mauve carné ⊙ § (s. a) . . . . 72132 » 40
Miss Blanche Ferry (rose et blanc) ⊙ § 72134 » 40
panaché brun ⊙ § (s. a). . . . . . . 72138 » 40
panaché rouge et rose ⊙ § (s. a). . . 72140 » 40
panaché violet ⊙ § (s. a) . . . . . . 72150 » 40
rose vif (*Adonis*) ⊙ § (s. a) . . . . 72170 » 40
rouge sang ⊙ § (s. a) . . . . 72188 » 40
rouge vif. *Invincible scarlet* ⊙ § (s. a). 72190 » 40
— — — *30 gram.* » 70 72191
versicolore (rose et lilas) ⊙ § (s. a). . 72192 » 40
violet ⊙ § (s. a). . . . . 72194 » 40
violet clair ⊙ § (s. a) . . . . 72195 » 40
Collection de 12 variétés en 12 paquets. 72197 3 20



Pied-d'alouette élevé.



Pied-d'alouette des blés double nain varié.

PAQUET fr. c.

POIS-DE-SENTEUR (*suite*)

*nain varié (Cupidon) ⊙ (S. A) (*Nouv.*) 72198 » 60

Coloris variés et très intéressants. Voy. au SUPPLÉMENT.

*nain Cupidon blanc ⊙ (S. A) (*Nouv.*). . 72200 » 60

*nain Boreatton (Cupidon) ⊙ (S. A). (*Nv.*) 72201 » 80

Fleur très large. Étendard lie-de-vin veiné, ailes mauve lavé de rose, carène rayée de violet.

*nain Comtesse de Radnor (Cupidon) ⊙ (S. A) (*Nouv.*) . . . . 72202 » 80

Fleur énorme, bleu cendré lavé de rose tendre au centre; de beaucoup d'effet.

*nain rose (Cupidon) ⊙ (S. A) (*Nouv.*) . 72203 » 80

Fleur à étendard rose vif et ailes blanc pur.

*nain Alice Eckford (Cupidon) ⊙ (S. A). 72205 » 80

Étendard blanc crème flammé rose carné; ailes blanc d'argent teinté rose au centre.

*nain Beauté (Cupidon) ⊙ (S. A).. . . 72206 » 80

Fl. à étendard rose pâle; ailes rose carmin.

*nain Primrose (Cupidon) ⊙ (S. A) . . 72207 » 80

Fl. d'un coloris jaune pâle très agréable.

*nain Firefly (Cupidon) ⊙ (S. A) (*Nouv.*) 72208 1 »

Coloris écarlate foncé intense.

Nouvelle race atteignant à peine 20 à 25 cent., très ramifiée et très florifère; précieuse pour potées et bordures.

POIS VIVACE. *Lathyrus latifolius.*

vivace varié ♃ . . . . 72210 » 60
vivace blanc ♃ . . . . 72220 » 60
vivace rose. P. à bouquet ♃ . . . 72230 » 40
*vivace rose carné ♃ . . . . 72232 » 60
vivace rouge ♃ . . . . 72240 » 40

POLÉMOINE. VALÉRIANE GRECQUE. *Polemonium.*

blanche ♃ ⊙ . . . . 72280 » 40
bleue ♃ ⊙ . . . . 72290 » 20
bleue à grande fleur ♃ ⊙ . . . . 72296 » 40

POLYGONATUM. *Voy.* MUGUET.

PAQUET fr. c.

POLYGONUM. *Voy.* PERSICAIRE.

POLYPOGON (*Graminée*).

Monspeliensis ⊙ . . . . 72340 » 40

POTENTILLE. *Potentilla.*

à grande fleur ♃ Δ . . . . 72370 » 60
hybride double variée ♃ . . . . 72380 » 40
hybride double à grande fleur variée ♃ . . . . (*Manque*) 72390 » »
rupestris (blanche) ♃ Δ . . . . 72400 » 40
verna ♃ Δ . . . . 72410 » 60

POURPIER. *Portulaca.*

Les Pourpiers, de coloris extrêmement vifs et brillants, font de magnifiques bordures ou tapis de fleurs au plein soleil.

à grande fleur varié ⊙ . . . . . 72430 » 40
— — — *10 gram.* 1 20 72431
à grande fleur blanche ⊙ . . . . 72440 » 40
à grande fleur orange ⊙ . . . . 72450 » 40
à grande fleur panachée. *P. caryophylloides* ⊙ . . . . 72460 » 40
à grande fleur rouge-violet. *P. grandiflora* ⊙ . . . . 72470 » 40
à grande fleur de Bedman (blanc maculé pourpre) ⊙ . . . . 72480 » 40
à grande fleur de Thelluson (écarlate) ⊙ 72490 » 40
à grande fleur de Thorburn (jaune) ⊙.. 72500 » 40
à grande fleur **double** varié ⊙ . . . . 72520 » 80

PRIMEVÈRE. *Primula.*

des jardins variée extra ♃ . . . 72550 » 40

Très rustique; une des premières fleurs du printemps.

*des jardins brun-noir liseré jaune d'or ♃ . . . . 72554 » 80

Fleurs d'un très beau coloris. Jolies potées.


des jardins double (fleurs emboîtées) ♃. 72560 1 50

*de pleine terre hybride à grande fleur variée ♃ (*Nouv.*). 72570 1 50

Nouvelle race de Pr. des jardins, *remarquable par la grandeur de ses fleurs et la richesse de leurs coloris, surtout dans les tons rouges.*



Pois-de-senteur varié.



Primevère des jardins double.

Potentille hybride double variée.

PAQUET fr. c.

PRIMEVÈRE. *Primula* (*suite*)

du Japon variée ♃ (s. a). . . . . . . 72580 1 »
du Japon blanche ♃ (s. a) . . . . . . 72590 1 »
du Japon lilas ♃ (s. a) . . . . 72600 1 »
du Japon panachée ♃ (s. a). . . . . 72610 1 »
Fleurs à fond blanc strié de rouge ou violet.

du Japon rouge grenat ♃ (s. a) (*Manq.*) 72620 » »
du Japon (violette) ♃ (s. a) . . . . . 72630 1 »
Fleurs en verticilles superposés. Planter de préférence à l'ombre.

acaule jaune des bois ♃ . . . . 72650 » 60
acaule (à grande fleur) variée ♃ . . . 72660 1 50
acaule (à grande fleur) blanche ♃. . . 72670 1 50
*acaule (à grande fleur) bleue ♃ (*Nouv.*). 72674 2 »
Coloris très particulier, d'un beau bleu changeant. Jolie plante pour bordures.

Auricule. *Voy.* AURICULE.

cortusoides ♃. . . . . 72690 » 60
cortusoides amœna variée ♃ . . . . . 72694 2 »
Très jolie race à fleurs larges, bien découpées, de coloris très variés ; protéger contre les grands froids.

dentelée. *P. denticulata* ♃. . . . . . 72700 1 »
*dentelée blanche ♃ (*Nouv.*) . . . . . 72702 2 »
Fleurs d'un blanc bien pur, en ombelles serrées au sommet des tiges florales. Espèce précieuse par sa rusticité et la précocité de sa floraison.

farineuse. *P. farinosa* ♃ . . . . . . 72720 » 60
*floribunda ♃ (*Nouv.*) . . . . 72722 2 »
Curieuse Primevère à hampes nombreuses portant plusieurs verticilles superposés de chacun 3 à 6 grandes fleurs jaune d'or. Culture du P. obconica.

*Forbesii ⊙ ♃ □. 72724 1 50
Race gracieuse, à floraison remontante ; très précieuse pour serres et jardins d'hiver.

*Forbesii naine compacte ⊙ ♃ □ (*Nouv.*) 72726 2 »
De taille plus réduite et en même temps à fleurs plus grandes.

*Forbesii naine compacte magenta ⊙ ♃ □ (*Nouv.*). . . . . 72728 2 »
Nouveau coloris rouge violacé de plus d'effet que le précédent.

jaune. Coucou. *P. officinalis* ♃. . . . 72730 » 60

PAQUET fr. c.

PRIMEVÈRE. *Primula* (*suite*)

*obconica à grande fleur variée ♃ . . . 72744 1 50
Remarquable par sa floraison pour ainsi dire perpétuelle ; fleurs grandes et de coloris variés.

*obconica à grande fleur rose vif ♃ (*Nv.*). 72745 2 »
Joli coloris rose vif oculé pourpre.

*obconica à grande fleur frangée ♃ (*Nv.*). 72746 2 »
Var. se distinguant par ses grandes fleurs à pétales élégamment dentés. Coloris variés.

*obconica à grande fleur blanc pur ♃ (*Nv.*) 72747 2 »
*obconica à grande fleur rose chamoise ♃ (*Nouv.*) . . . . 72748 2 »
Coloris d'une tonalité très agréable.

*obconica à très grande fleur améliorée ♃ (*Nouv.*) 72749 2 50
Supérieure encore à la race précédente par les dimensions excessives de ses larges fleurs d'un joli ton lilas frais.

*obconica double ♃ (*Nouv.*) (*Vilm.*). . 72752 3 »
Belle race à fleurs doubles, *rose lilacé, bien dégagées du feuillage qui est très élégant.* Voy. *au* SUPPLÉMENT.

rosea ♃ . . . . 72758 2 »
Belle plante vivace à feuille d'un vert foncé luisant et à fleurs rose vif.

*verticillata grandiflora ♃ (*Nouv.*). . . 72760 1 50
Très distincte par son feuillage recouvert de pruine glauque. Ses larges fleurs tubuleuses, jaune paille, s'étagent en 3 ou 4 verticilles.

PRIMEVÈRE DE CHINE. *Primula Sinensis.*


Les PRIMEVÈRES DE CHINE *forment de magnifiques potées, très précieuses pour décorer les appartements en hiver.*

frangée variée ♂ ♃ □. . . . . . 72790 » 80
frangée alba magnifica ♂ ♃ □. . . . 72800 1 50
frangée blanc pur ♂ ♃ □. . . . . . 72820 1 »
Coloris d'une irréprochable pureté.

frangée bleue ♂ ♃ □. . . . . 72824 1 »
Ce coloris n'est pas un véritable bleu, mais il s'en approche beaucoup.

frangée cuivrée ♂ ♃ □. . . . . . . 72830 » 80
frangée marmorata ♂ ♃ □ . . . . . 72850 » 80
frangée Mont-Blanc ♂ ♃ □. 72860 1 50
Fleur blanc pur, très grande.

Primevère obconica à grande fleur.



Primevère floribunda.

PAQUET fr. c.

PRIMEVÈRE DE CHINE (*suite*)

*frangée mutabilis purpurea ♂ ♃ □ (*Nouv.*) (*Vilm.*) 72864 2 50
Nouveau coloris rouge foncé velouté passant presque au noir, d'un très curieux effet. Voy. au SUPPLÉMENT.

frangée panachée ♂ ♃ □ ...... 72870 » 80
frangée pourpre à cœur brun ♂ ♃ □. 72880 » 80
frangée Purity ♂ ♃ □........ 72882 1 »
Feuillage bronzé ; grandes fleurs blanc pur.

frangée rose vif ♂ ♃ □...... 72900 1 »
frangée rouge velouté ♂ ♃ □.... 72906 1 50
Tiges et dessous des feuilles brun bronzé.

frangée rouge vif ♂ ♃ □ ... 72910 1 »
Joli et brillant coloris.

frangée rouge violacé ♂ ♃ □ ..... 72920 1 »
*frangée **géante** variée ♂ ♃ □ ... 72936 2 »
*frangée géante blanc pur ♂ ♃ □ .. 72938 2 50
*frangée géante blanc carné ♂ ♃ □.. 72940 2 »
*frangée géante bleue ♂ ♃ □ (*Nouv.*). 72941 3 »
Nouveau coloris bien particulier.

*frangée géante cuivrée ♂ ♃ □. ... 72942 2 »
*frangée géante marmorata ♂ ♃ □. . 72943 3 »
Coloris blanc carné teinté de lilas et de carmin.

*frangée géante rose ♂ ♃ □...... 72944 2 »
*frangée géante rose carné ♂ ♃ □. . 72945 2 »
*frangée géante rose vif ♂ ♃ □ .... 72946 2 »
Magnifique race à large feuillage palmé, surpassant toutes les autres par la vigueur de sa végétation, l'ampleur et la richesse de coloris de ses fleurs.

*frangée géante Soleil d'Empel ♂ ♃ □ (*N.*) 72948 2 50
Très large et magnifique fleur d'un blanc très pur étoilé jaune au centre.

frangée filicifolia (macrophylla) variée ♂ ♃ □ 72950 1 50
frangée filicifolia blanc pur ♂ ♃ □. . 72964 1 50
frangée filicifolia géante variée ♂ ♃ □ 73030 2 »
*frangée filicifolia géante blanc carné ♂ ♃ □ .... 73032 2 »
*frangée filicifolia géante perfection blanche ♂ ♃ □............ 73034 2 »
*frangée filicifolia géante bleue ♂ ♃ □ (*Nouv.*) (*Vilm.*) .... 73035 4 »
Nouveau et curieux coloris dans cette belle race à feuillage festonné et à larges fleurs. Voy. au SUPPLÉMENT.

*frangée filicifolia géante cuivrée ♂ ♃ □. 73036 2 »

PAQUET fr. c.

PRIMEVÈRE DE CHINE (*suite*)

*frangée filicifolia géante rose ♂ ♃ □. 73038 2 »
*frangée filicifolia géante rose tendre ♂ ♃ □ (*Nouv.*) .... 73040 2 »
frangée **double** variée ♂ ♃ □... 73050 2 »
*frangée double blanc pur ♂ ♃ □ .. 73062 2 50
*frangée double bleue ♂ ♃ □ .... 73064 3 »
*frangée double carmin changeant ♂ ♃ □ 73065 2 50
*frangée double magenta ♂ ♃ □ 73074 2 50
*frangée double marmorata ♂ ♃ □. . 73076 2 50
Délicat coloris, d'abord blanc rosé puis se teintant de carminé et lilas.

frangée double panachée ♂ ♃ □. . . 73080 2 50
*frangée double pompon rose tendre ♂ ♃ □.............. 73084 2 50
*frangée double pourpre ♂ ♃ □. . . 73086 2 50
*frangée double rose cuivré à feuillage bronzé ♂ ♃ □ (*Nouv.*) ..... 73088 3 »
Nouvelle variété bien décorative.


frangée double rouge vif ♂ ♃ □ . . 73100 2 50
Coloris riche et brillant.
Les variétés ci-dessus sont à fleurs grandes, bien doubles, de coloris extrêmement brillants.

*frangée double à fleur d'Œillet ♂ ♃ □. 73120 2 50
Fleurs rose carné, bien grandes et bien doubles.


frangée spectabilis double variée ♂ ♃ □ .73130 2 50
Curieuse var. ; feuilles très amples, à bords frisés et crêpus ; fleurs nombreuses bien doubles.

*frangée double géante marmorata ♂ ♃ □ (*Nouv.*)............. 73136 3 »
Fleurs blanc carné teinté lilas et carmin.

*frangée double géante rose ♂ ♃ □ (*Nouv.*)................ 73140 3 »
Nouveau coloris dans cette race remarquable par ses larges fleurs bien doubles.



Primevère de Chine frangée.



Primevère de Chine frangée double.

PAQUET fr. c.

PRIMEVÈRE DE CHINE (*suite*)

*frangée double filicifolia panachée ♂ ♃ ☐ **73148** 2 50
Fleurs blanches finement pointillées et striées de rouge ; feuillage élégant.

*frangée double filicifolia rouge violacé ♂ ♃ ☐ (*Vilm.*) (*Nouv.*). . . . . **73150** 4 »
Charmant coloris rouge velouté brillant tirant sur le violet. Voy. *au* SUPPLÉMENT.

*festonnée double rose ♂ ♃ ☐ (*Nouv.*). **73154** 2 »
Bien distincte par ses pétales à bords découpés en 5 lobes arrondis et sa corolle plane, d'où sort un pompon serré de pétales supplémentaires.

PULSATILLE. *Voy.* **ANÉMONE.**

PYRÈTHRE *Pyrethrum.*

gazonnant *P. Tchihatchewii* ♃ △. . **73160** » 60
Plante très basse, très bonne pour bordures et pour gazonner de petits talus, etc.

Parthenium aureum ⊙ ♃ (S. A). **73180** » 60
— — — *5 gram.* 1 20 **73181**
Plante naine à feuillage doré, excellente pour bordures.

*Parthenium aureum crispum ⊙ ♃ (S. A) (*Nouv.*) **73184** 1 50
Feuillage très frisé, d'un beau jaune doré. Fera de très élégantes bordures. Voy. *au* SUPPLÉMENT.

Parth. aureum discoideum ⊙ ♃ (S. A) **73190** » 60
Var. naine, à fleur réduite à un simple disque jaune par l'absence des pétales.

*Parthenium aureum mousse ⊙ ♃ (S. A). **73196** 1 50
Feuillage doré, très finement découpé, en boule compacte ; recommandable pour mosaïculture.

Parth. aureum selaginoides ⊙ ♃ (S. A) (*Manque*)
Plante plus naine et plus compacte que le P. Parthenium aureum ; *feuillage jaune d'or.*

rose simple varié ♃ ⊙. . . . . **73210** » 60
rose double varié **choix extra** ♃ ⊙. **73224** » 80
Race à fleurs très doubles, de dimensions et de coloris extrêmement variés.


Voy. aussi **MATRICAIRE** et **CHRYSANTHÈME.**

QUAMOCLIT. *Voy.* **IPOMÉE.**

QUARANTAINE. *Voy.* **GIROFLÉE.**

QUEUE-DE-RENARD. *Voy.* **AMARANTE.**

RAVENELLE. *Voy.* **GIROFLÉE** jaune.



Pyrèthre Parthenium aureum.

PAQUET fr. c.

REINE-MARGUERITE. *Aster* (*Callistephus*) *Sinensis.*

☞ *On trouvera dans les* Collections *annoncées à la suite des diverses espèces, un assez grand nombre de coloris de* REINES-MARGUERITES *que nous ne vendons pas par paquets séparés.*

à fl. d'Anémone variée ⊙ . . . . **73250** » 40
— — — *10 gram.* 1 20 **73251**

à fl. d'Anémone, *chaque variété séparée.* » 60
- Aném. blanche. 73260
- Aném. cramoisie. 73278
- Aném. gris cendré 73286
- Aném. rose. 73300
- Aném. rouge. 73326
- Aném. violet foncé 73350

à fl. d'Anémone. Collection de 8 variétés en 8 paquets **73360** 3 20

globe variée (à fl. d'Anémone à pétales) ⊙ **73400** » 60
*naine globe variée ⊙. . . . . **73410** » 60
naine globe blanche ⊙. . . . . **73412** » 80
*naine globe rose ⊙ . . . . **73416** » 80
naine globe rouge ⊙. . . . . **73418** » 80
*n. globe rouge cinabre à reflet blanc ⊙. **73420** » 80
*naine globe violette ⊙ (*Nouv.*). . . . . **73422** 1 »
*naine globe violet clair ⊙ (*Nouv.*) . . . **73423** 1 »
Race naine, hâtive, à rameaux courts ; fleurs bien doubles. Excellente pour bordures et massifs.

*aurea ⊙ (*Nouv.*) . . . . **73426** 1 »
Coloris plus franchement jaune que les variétés dites jaunes obtenues jusqu'ici. Fleurs en boules, à pétales tuyautés entourés de pétales plats.

*printanière variée ⊙ (*Nouv.*). . . . . **73430** 1 »
printanière blanche ⊙. . . . . **73432** 1 »
*printanière rouge grenat ⊙ (*Nouv.*). **73433** 1 50
Nouveau coloris. Voy. *au* SUPPLÉMENT.
Race très florifère. La plus hâtive *de toutes ; elle fleurit en pleine terre dès le milieu de juin.*

*Parisienne très hâtive variée ⊙. . . . **73434** 1 »
Race demi-naine, très florifère, devançant d'au moins quinze jours la R.-M. Reine des Halles.

Reine des Halles variée ⊙ . . . . . . **73440** » 60
Reine des Halles, *chaque variété séparée* . . » 80
- Reine des H. blanche. 73444
- *Reine des H. couleur de chair (*N.*) 73446 1 »
- Reine des H. indigo 73448
- *Reine des H. magenta 73451
- Reine des H. rose 73452
- Reine des H. rouge. 73454
- Reine des H. rouge grenat liséré blanc. 73455

Race très hâtive, ne dépassant pas 30 cent. de hauteur ; excellente pour bouquets.



Reine Marguerite Reine des Halles.

PAQUET fr. c.

REINE-MARGUERITE (*suite*)

*pyramidale à aiguille variée ⊙ . . . . 73460 1 »
*pyramidale à aiguille blanche ⊙ (*Nouv.*) 73462 1 »
*pyramidale à aiguille couleur de chair ⊙ 73464 1 »
*pyramidale à aiguille gris de lin ⊙ (*N.*) 73466 1 »
*pyramidale à aiguille rose ⊙ (*Nouv.*) . 73470 1 »
*pyramidale à aiguille rose cuivré ⊙ . . 73472 1 »
pyramidale à aiguille rouge sang ⊙ . . 73474 1 »

Fleurs en boule, à pétales longs et tuyautés, ressemblant à des aiguilles. Précieuse pour bouquets.

pyramidale variée ⊙ . . . . 73480 » 40
pyramidale extra variée (*très beau mélange*) ⊙ . . . . 73484 » 60
— — — *5 gram.* 1 50 73485

pyramidale, Pivoine, etc., en mélange ⊙ . . . . 73500 » 80
— — — *5 gram.* 2 » 73501

Ce mélange comprend les races : Pivoine, imbriquée pompon, perfection et Chrysanthème.

à fleur de Pivoine variée ⊙. . . . . . 73530 » 80
à fl. de Pivoine, *chaque variété séparée* . . . 1 »
Piv. blanc de neige. 73540
Piv. bleu-noir . . . . 73544 (*Manque*)
Piv. rose. 73570
Piv. rouge liséré blanc 73580
Piv. rouge sang. 73590
Piv. violet clair. 73600
*Piv. Surprise (rose et chamois) . 73614

Magnifique race vigoureuse, de 50 à 60 cent. de haut.; à fleurs très grosses, globuleuses.

perfection variée ⊙ . . . . 73650 » 80
perfection, *chaque variété séparée* . . . . . 1 »
perf. blanche. 73660
perf. bleu d'azur 73670
perf. écarlate feu 73700
perf. jaune pâle. 73710
*perf. mauve 73724
perf. rose 73730

Race très florifère et à fleurs très doubles.

imbriquée variée ⊙ . . . . 73770 » 80
imbriquée, *chaque variété séparée* . . . . 1 »
imb. blanche. 73780
imb. indigo 73820
imb. magenta. 73840
imb. rose hortensia. 73870
imb. rouge foncé. 73880
imb. violet clair 73900

PAQUET fr. c.

REINE-MARGUERITE (*suite*)

imbriquée pompon variée ⊙ . . . . . 73930 » 80
imbriquée pompon, *chaque variété séparée.* 1 »
imb. pomp. blanche 73940
imb. pomp. couleur de chair. . 73960
imb. pomp. cramoisie. 73970
imb. pomp. rose 74010
imb. pomp. rouge cinabre liséré blanc 74034
imb. pomp. violette 74040

Fleurs demi-sphériques, plus petites que dans la précédente race.

à fleur de Chrysanthème variée ⊙ . . 74100 » 80
à fl. de Chrys., *chaque variété séparée.* . . 1 »
Chrys. blanche. 74110
Chrys. couleur de chair. 74120
*Chrys. gris de lin 74126
Chrys. rose 74130
Chrys. rouge liséré blanc 74140
Chrys. violet liséré blanc 74150

Coloris brillants. Excellente race pour bouquets.

pyramidale, Pivoine, etc., etc. :
Collection de 30 variétés en 30 paq. 74200 20 »
Collection de 20 variétés en 20 paq. 74206 13 »
Collection de 10 variétés en 10 paq. 74210 6 50


couronnée variée ⊙. . . . . 74240 » 80
couronnée pompon variée ⊙ . . . . . 74290 » 80
couronnée pompon, *chaque variété séparée.* 1 »
cour. pompon lilas 74300
cour. pompon magenta 74310
cour. pompon rose 74320
cour. pompon rouge 74330
cour. pompon violette 74340

Lilliput variée ⊙ . . . . 74380 » 60
Lilliput, *chaque variété séparée* . . . . . . » 80
Lilliput blanche 74390
Lilliput blanche à centre carmin. 74400
Lilliput cramoisie 74420


Fleurs petites et bombées ; plantes demi-naines, très florifères et convenant bien pour potées.

pyramidale à bouquet variée ⊙. . . . 74480 » 80
pyr. à bouquet, *chaque variété séparée.* . . 1 »
pyr. à bouquet blanche. 74490
pyr. à bouquet rose 74510
pyr. à bouquet rouge. 74520
pyr. à bouquet violette 74530

Race vigoureuse et très florifère ; pour potées.



Rose-d'Inde double grande.



Reine-Marguerite Triomphe des marchés.

PAQUET fr. c.


REINE-MARGUERITE (*suite*)

*pyramidale à bouquet pompon tuyautée blanche ⊙ (*Nouv.*) (*Vilm.*)	**74542**	1 50
Nouveau coloris. Voy. *au* Supplément.		
*pyramidale à bouquet pompon tuyautée couleur de chair ⊙ (*Nouv.*).	**74544**	1 »
*pyramidale à bouquet pompon tuyautée rose ⊙ (*Nouv.*).	**74548**	1 »
Race bien particulière, à rameaux divergents, couverts de fleurs bombées presque en boule, et formées de pétales tubuleux et rayonnants.		
demi-naine multiflore variée ⊙ .	**74640**	» 80
— — — *5 gram.* 2 20	**74641**	
demi-naine multiflore, *chaque var. séparée* .		1 »
multifl. blanche	74650	
*multifl. bleu d'azur.	74666	
multifl. jaune pâle	74670	
multifl. mauve	74690	
*multifl. rose	74696	
multifl. rouge	74700	
multifl. violette	74706	
demi-naine multifl. couronnée variée ⊙.	**74720**	» 80
demi-naine multiflore couronnée, *chaque variété séparée*		1 »
multifl. couronnée lilas	74730	
multifl. couronnée rose	74740	
multifl. couronnée rouge	74750	
multifl. couronnée violette . . .	74760	
demi-naine multiflore et multifl. couronnée. Collection de 12 variétés en 12 paq.	**74770**	8 »
Variétés excessivement florifères et de coloris très divers.		
à fl. de Pivoine demi-naine variée ⊙. .	**74810**	» 80
à fl. de Piv. demi-naine, *chaque var. séparée.*		1 »
Piv. demi-naine blanc de neige .	74820	
Piv. demi-naine écarlate cuivré .	74830	
Piv. demi-naine rose	74838	
*Piv. demi-naine rouge grenat. . .	74842	
*Piv. demi-naine rouge liséré blanc.	74844	
*Piv. demi-naine violette.	74848	
Très jolie race convenant bien pour potées.		
pyr. Arlequin demi-naine variée ⊙ . .	**74870**	1 »
Fleurs curieuses, tantôt unicolores, tantôt panachées, quoique sur le même pied.		
*géante tuyautée blanche (*Ray Aster*) ⊙	**74922**	1 »
Ressemblant à la R.-M. Japonaise *par ses fleurs larges, à pétales roulés ; en diffère toutefois par ses rameaux arqués et divergents.*		
*Japonaise variée ⊙ (*Nouv.*)	**74930**	1 »
*Japonaise blanche ⊙ (*Nouv.*).	**74931**	1 50
De premier mérite pour potées et pour bouquets.		
*Japonaise chamois rosé ⊙ (*Nouv.*) . .	**74932**	1 50

PAQUET fr. c.

REINE-MARGUERITE (*suite*)

*Japonaise couleur de chair ⊙.	**74934**	1 50
*Japonaise rose ⊙	**74942**	1 50
*Japonaise rose cuivré ⊙ (*Nouv.*). . .	**79444**	1 50
*Japonaise rouge ⊙ (*Nouv.*)	**74946**	1 50
*Japonaise rouge cuivré ⊙ (*Nouv.*) . .	**74947**	1 50
*Japonaise violette ⊙ (*Nouv.*).	**74948**	1 50
Magnifique race à fleurs énormes, formées de longs pétales roulés et recourbés qui lui donnent l'aspect si bizarre du Chrysanthème Japonais. *Recommandable pour fleurs coupées et potées.*		
pyramidale naine variée ⊙.	**74950**	» 80
pyramidale naine blanc pur ⊙	**74960**	1 »
Belle race de port trapu et très florifère.		
*Plume d'autruche variée ⊙ (*Nouv.*). .	**74980**	1 50
Nouveaux coloris variés, rivalisant de beauté et d'éclat. Voy. *au* Supplément.		
*Plume d'autruche blanche ⊙ (*Nouv.*). .	**74982**	1 50
Race réellement curieuse par ses fleurs larges, à pétales plats et excessivement contournés, portées sur de longs pédoncules qui la rendent précieuse pour bouquets et garnitures.		
*Triomphe des marchés ⊙	**75004**	1 »
Race demi-naine, très ramifiée, à grandes fleurs nombreuses, rouge brillant à reflet cuivré.		
*Comète variée ⊙	**75012**	1 50
*Comète blanche ⊙.	**75014**	1 50
Comète rose ⊙	**75022**	1 50
Comète rose tendre liséré blanc ⊙ .	**75024**	1 50
Magnifique race à pétales très allongés et gracieusement contournés.		
*Comète couronnée violette ⊙ (*Nouv.*).	**75026**	1 50
Fleurs à pétales contournés, blanc pur au centre et d'un très beau violet au pourtour. Voy. *au* Supplément.		
*Comète géante variée ⊙.	**75028**	1 »
Fleurs énormes et curieusement ébouriffées. Cette race contient toute une gamme de coloris de tons excessivement variés. C'est la Reine-Marguerite sans rivale pour bouquets et garnitures.		
*Comète géante blanc pur ⊙	**75030**	1 »
Fleurs énormes du blanc le plus pur, à longs pétales roulés et contournés.		
*Comète géante gris perle ⊙ (*Nouv.*).	**75034**	1 50
*Comète géante couronnée rose ⊙ (*Nouv.*)	**75037**	1 50
*Comète géante couronnée violette ⊙ (*Nouv.*)	**75039**	1 50
Reine des H. rose		
Reine des H. rouge.	73454	
Reine des H. rouge grenat liséré blanc	73455	
Race très hâtive, ne dépassant pas 30 cent. de hauteur ; excellente pour bouquets.		



Reine-Marguerite demi-naine multiflore.



Rici

Reine Marguerite Reine des Halles.

ème.

PAQUET fr. c.

REINE-MARGUERITE (*suite*)

naine à fleur de Chrysanthème variée ⊙. . . . . 75040 » 80
— — — *5 gram.* 2 20 75041

naine à fleur de Chrysanthème, *chaque variété séparée*. . . . . 1 »
- naine Chrys. blanche 75050
- naine Chrys. lilas. 75088
- naine Chrys. rose 75110
- naine Chrys. rouge écarlate . . . 75130
- naine Chrys. violette 75140

naine à fleur de Chrysanthème. Collection de 10 variétés en 10 paquets. . 75160 6 50
Race naine, ou plutôt demi-naine, à très grandes fleurs formant bouquet à la même hauteur; certainement une des plus recommandables.

à fl. de Pivoine très naine rouge sang ⊙. 75190 1 »
Race tout à fait naine et ramifiée.

très naine variée ⊙. . . . . 75210 » 60
très naine, *chaque variété séparée*. . . . . » 60
- tr. naine blanche 75220
- tr. naine cramoisie 75240
- tr. naine rose 75270
- tr. naine violette 75290

très naine. Collection de 7 variétés en 7 paquets. 75300 2 80

très naine pompon variée ⊙ . . 75330 » 60
très naine pompon, *chaque var. séparée* . » 60
- tr. naine pompon blanche . . . . 75340 (*Manque*)
- tr. naine pompon rose . . . . . 75380 (*Manque*)
- tr. naine pompon rouge. 75390
- tr. naine pompon violette . . . . 75400 (*Manque*)

très naine pompon. Collection de » variétés en » paquets. . . (*Manque*). 75410 » »
Jolie race très naine (15 à 20 cent.), à fleurs de forme parfaite.

simple. *Voy.* ASTER de Chine à grande fleur.

SAXIFRAGA

- aizoides ♃ Δ. . . . . 76710 » 60
- Aizoon ♃ Δ. . . . . 76716 » 60
- Huetiana ⊙ Δ (S. A) . . . . 76730 » 60
- hypnoides. Gazon-Turc ♃ Δ . . . . . 76740 » 60
- *peltata Δ ♃ . . . . 76746 1 »
- umbrosa ♃ Δ 76750 1 50

RENONCULE. *Ranunculus.*

des jardins variée. R. de Perse ♃. . . . 75500 » 60
En griffes. Voy. AUX OGNONS A FLEURS.
aconitifolius ♃ . . . . 75510 » 60

RÉSÉDA

odorant ordinaire ⊙ Δ (S. A). . . . 75550 » 20
— — — *30 gram.* » 80 75551
à grande fleur jaune d'or ⊙ Δ (S. A).. 75556 » 60
pyramidal à gr. fleur ⊙ Δ (S. A.). 75560 » 60
— — — *10 gram.* 1 50 75561
Magnifique race à épis très compacts de larges fleurs très odorantes. Plante très vigoureuse.
Machet ⊙ Δ (S. A) . . . . 75570 » 60
Très recommandable pour potées.
rouge saumoné, pyramidal à grande fleur ⊙ Δ (S. A). . . . . 75574 » 60
nain compact pyramidal ⊙ Δ (S. A). . (*Manque*)
Variété de 20 cent. de hauteur, très florifère.

RHODANTHE

- **Manglesii** ⊙. . . . . 75600 » 40
- Manglesii alba ⊙ . . . . 75604 » 60
- maculata ⊙. . . . . 75610 » 60
- en mélange ⊙. . . . . 75640 » 60
- Manglesii flore pleno ⊙ . . . . 75650 1 »

Gracieuses fleurs pour bouquets frais et secs.

RHUBARBE. *Voy.* au POTAGER.


RICIN. PALMA-CHRISTI. *Ricinus.*

grand ⊙ ♃. . . . . 75680 » 40
— — — *30 gram.* » 60 75681
sanguin ⊙ ♃. . . . . 75690 » 40
— — — *30 gram.* » 60 75691
vert ⊙ ♃ . . . . 75692 » 40
*Zanzibariensis varié ⊙ ♃ . . . . . . 75694 » 60
*Zanzibariensis viridis ⊙ ♃. . . . . . 75696 » 60
Race géante à feuillage énorme.
grands en mélange ⊙ ♃ . . . . 75698 » 40


SCILLE. *Scilla.*

- campanulée variée ♃ . . . . 77202 » 60
- penchée variée ♃ . . . . 77246 » 60
- penchée (bleue). *S. nutans* ♃ . . . . 77250 » 40
- du Pérou variée ♃ . . . . 77270 » 60
- du Pérou blanche ♃. . . . . 77280 » 60
- du Pérou bleue ♃. . . . . 77290 » 60

☞ *En bulbes.* Voy. *au Catal*. d'OGNONS A FLEURS.



Rose-d'Inde double grande.



Rosier multiflore nain remontant.

PAQUET fr. c.

RICIN. *Ricinus* (*suite*)

Gibsoni ⊙ ♃. . . . . 75700 » 40
— — — *30 gram.* » 80 75701
Variété naine, (1m20 à 1m50 de haut), à tiges et feuilles de couleur brun foncé.

petit ⊙ ♃. . . . . 75710 » 20
— — — *30 gram.* » 50 75711

ROMNEYA Coulteri (*Harv.*) ♃ . . . . . 75750 1 »

ROSE-DE-NOËL. *Voy.* HELLÉBORE.

ROSE-D'INDE. *Tagetes erecta.*

double grande variée ⊙. . . . . . . 75780 » 20
— — — *15 gram.* » 80 75781
double grande ⊙. . . . . 75790 » 20
— — — *15 gram.* » 80 75791
double grande citron ⊙. . . . . 75800 » 20
double naine hâtive variée ⊙. . . . . 75816 » 40
double naine hâtive ⊙. . . . . . 75820 » 20
— — — *15 gram.* 1 » 75821
Très belle variété recommandable.
double naine hâtive citron ⊙. . . . . 75824 » 40
double naine tuyautée variée ⊙. . . . 75830 » 60
double naine tuyautée citron ⊙. . . . 75832 » 60
double naine tuyautée orange ⊙ . . . 75836 » 60
Race précieuse par sa taille plus réduite.

ROSE-TRÉMIÈRE. PASSE-ROSE. *Althœa.*

double grande variée ♂ ♃. . . . 75850 » 60
— — — *5 gram.* 1 20 75851
Plantes du plus grand effet ornemental soit isolées, soit par groupes.

double grande, *chaque variété séparée* . . . » 80
blanc pur 75860
blanc crème à cœur brun 75876
jaune soufre 75902
magenta 75908
marron foncé. 75916

*Piv. demi-naine rouge liséré blanc. 74844
*Piv. demi-naine violette. 74848
Très jolie race convenant bien pour potées.

pyr. Arlequin demi-naine variée ⊙ . . 74870 1 »
Fleurs curieuses, tantôt unicolores, tantôt panachées, quoique sur le même pied.

*géante tuyautée blanche (*Ray Aster*) ⊙ 74922 1 »
Ressemblant à la R.-M. Japonaise *par ses fleurs larges, à pétales roulés; en diffère toutefois par ses rameaux arqués et divergents.*

*Japonaise variée ⊙ (*Nouv.*) . . . . . 74930 1 »
*Japonaise blanche ⊙ (*Nouv.*). 74931 1 50
De premier mérite pour potées et pour bouquets.

*Japonaise chamois rosé ⊙ (*Nouv.*). . 74932 1 50

PAQUET fr. c.

ROSIER

*multiflore nain remontant varié ♃
100 baies 1 80; *paquet* (20 baies) 76210 » 60
Ce curieux Rosier est remarquable par sa petite taille et son extrême précocité ; il commence souvent à fleurir moins de 3 mois après le semis.

RUDBECKIA

amplexicaulis ⊙ (S. A). . . . . 76230 » 40
*speciosa ♃ . . . . 76240 » 60
Grandes fleurs jaune d'or à disque noir, se conservant très longtemps fraîches en bouquets.
Drummondii. *Voy.* OBELISCARIA.

RUE-DE-CHÈVRE. *Voy.* GALÉGA.

SAFRAN varié. *Voy.* CROCUS.
bâtard. *Voy.* CARTHAME.

SAGITTAIRE. *Sagittaria.*

Flèche-d'eau ♃. . . . . 76280 » 60
Plante aquatique très ornementale.

SAINFOIN. *Hedysarum.*

d'Espagne varié ♂ ♃ . . . . 76300 » 40
d'Espagne blanc ♂♃ . . . . 76310 » 40
d'Espagne **rouge** ♂ ♃ . . . . 76320 » 20
— — — *15 gram.* » 90 76321
des montagnes ♃ Δ . . . . 76330 » 40

SAINTPAULIA

*ionantha ♃ ⊙ □ . . . . 76340 2 »
Charmante Gesnériacée à feuillage abondant et charnu ; hampes se terminant par des fleurs d'un joli bleu violacé à étamines jaunes.

SALICAIRE. *Voy.* aux PLANTES OFFICINALES.

SALPIGLOSSIS


hybride varié (*splendide mélange*) ⊙ 76360 » 40
— — — *10 gram.* 1 20 76361
hybride nain varié ⊙ . . . . 76370 » 40

guerite sans rivale pour bouquets et garnitures.

*Comète géante blanc pur ⊙ 75030 1
Fleurs énormes du blanc le plus pur, à longs pétales roulés et contournés.

*Comète géante gris perle ⊙ (*Nouv.*). 75034 1
*Comète géante couronnée rose ⊙ (*Nouv.*) 75037 1
*Comète géante couronnée violette ⊙ (*Nouv.*) 75039 1

Reine des H. rouge. 73454
Reine des H. rouge grenat liséré blanc 73455
Race très hâtive, ne dépassant pas 30 cent. de hauteur ; excellente pour bouquets.



Reine-Marguerite demi-naine multiflore.




Ricin

Reine Marguerite Reine des Halles.


		PAQUET fr. c.
SAPONAIRE. *Saponaria.*		
de Calabre variée ⊙ (s. A)	76460	» 40
— — — *10 gram.* » 80	76461	
de Calabre blanche ⊙ (s. A)	76470	» 40
de Calabre rose ⊙ (s. A)	76480	» 40
— — — *10 gram.* » 80	76481	
de Calabre sanguine ⊙ (s. A)	76490	» 60
de Calabre compacte blanche ⊙ (s. A)	76500	» 40
de Calabre compacte rose ⊙ (s. A)	76510	» 40
Fl. nombreuses, en étoiles, bordures et massifs.		
*à bouquet rose (*S. vaccaria*) ⊙ (s. A)	76516	» 40
Plante printanière précieuse pour bouquets.		
ocimoides ♃ △	76520	» 40
ocimoides splendens ♃ △	76530	» 60
officinale double ♃	76540	» 60
SAUGE. *Salvia.*		
argentée ⊙ ♂. Feuillage blanc	76570	» 40
carduacea (bleue) ⊙ ♃	76580	» 60
coccinée. *S. coccinea* ♃ ⊙	76590	» 40
farinacea ♃ ⊙	76600	» 60
Beaux épis de fleurs d'un joli bleu clair.		
Hormin (à bractées) rouge ⊙	76610	» 40
— — — *15 gram.* » 80	76611	
Hormin violette ⊙	76620	» 40
patens (grande fleur bleu pur) ♃	76640	1 50
des prés. *S. pratensis* ♃ △	76650	» 60
Sclarée. *S. Sclarea* ♂	76670	» 60
splendens (rouge éclatant) ♃	76680	1 »
Magnifique plante pour corbeilles et massifs.		
*splendens améliorée de Stuttgart ♃ (*N.*)	76682	2 »
Amélioration de la précédente, plus vigoureuse et plus ramifiée. Voy. *au* SUPPLÉMENT.		
*éclatante à grande fleur ♃ (*Nouv.*)	76686	1 50
Perfectionnement de l'ancienne var. Ingénieur Clavenad, *à fleurs plus grandes, d'un rouge éclatant; très précoce. Port ramifié.*		
SAXIFRAGA		
aizoides ♃ △	76710	» 60
Aizoon ♃ △	76716	» 60
Huetiana ⊙ △ (s. A)	76730	» 60
hypnoides. Gazon-Turc ♃ △	76740	» 60
*peltata △ ♃	76746	1 »
umbrosa ♃ △	76750	1 50

		PAQUET fr. c.
SCABIEUSE. *Scabiosa.*		
grande variée ⊙ ♂ (s. A)	76780	» 20
— — — *10 gram.* » 60	76781	
grande double variée ⊙ ♂ (s. A)	76800	» 40
grande double, *chaque var. séparée*		» 40
grande double blanche	76810	
grande double cerise et blanc	76820	
grande double lilas	76830	
grande double pourpre-noir	76844	
*grande double rouge brique	76854	
grande double violette	76856	
*demi-naine double jaune soufre ⊙ ♂	76872	» 60
demi-naine double rouge sang ⊙ ♂ (s. A)	76878	» 60
Remarquable comme coloris et duplicature.		
naine double variée ⊙ ♂ (s. A)	76890	» 20
— — — *10 gram.* » 80	76891	
naine double, *chaque variété séparée*		» 40
naine double blanche	76900	
naine double bleu d'azur	76910	
naine double couleur de chair	76930	
naine double pourpre	76960	
naine double rose	76970	
Les SCABIEUSES *sont de belles plantes très rustiques et très florifères, pour plates-bandes et corbeilles.*		
de Metaxas ⊙	76990	» 80
du Caucase ♃	77010	» 40
SCHIZANTHUS		
*Grahami carmin ⊙ (s. A) (*Nouv.*)	77036	» 80
Coloris bien vif, de bel effet en corbeilles.		
Grahami rose vif ⊙ (s. A)	77040	» 60
pinnatus papilionaceus varié ⊙ (s. A)	77080	» 40
Charmantes fleurs très légères, pour bouquets.		
retusus ⊙ (s. A)	77110	» 60
retusus blanc ⊙ (s. A)	77120	» 60
SCHIZOPETALUM Walkeri ⊙ (s. A)	77140	» 60
SCILLE. *Scilla.*		
campanulée variée ♃	77202	» 60
penchée variée ♃	77246	» 60
penchée (bleue). *S. nutans* ♃	77250	» 40
du Pérou variée ♃	77270	» 60
du Pérou blanche ♃	77280	» 60
du Pérou bleue ♃	77290	» 60

☞ *En bulbes.* Voy. *au Catal.* d'OGNONS A FLEURS.



Rose-d'Inde double grande.



Rosier multiflore nain remontant.

PAQUET fr. c.

SCUTELLARIA

Lupulina bicolor ♃ △ . . . . 77320 » 60

SCYPHANTHUS

elegans ⊙ ♃ § (s. a) . . . . 77340 » 60

SEDUM

Anacampseros ♃ △ . . . . 77360 » 60
azureum ⊙ △ (s. a) . . . . 77370 » 60
Kamtschaticum ♃ △ . . . . 77380 » 60
Maximowiczii ♃ △ . . . . 77390 » 40
maximum ♃ △ . . . . 77400 » 60
spurium coccineum ♃ △ . . . . . . 77410 » 60

SENEÇON des Indes. *Senecio elegans.*

double varié ⊙ ♃ (s. a) . . . . . 77440 » 40
— — — *10 gram.* 1 60 77441
double blanc ⊙ ♃ (s. a) . . . . . 77450 » 60
double rose ⊙ ♃ (s. a) . . . . 77480 » 60
double violet foncé ⊙ ♃ (s. a). . (*Manque*)
double pompon varié ⊙ ♃ (s. a) . . . 77498 » 60
double nain varié ⊙ ♃ (s. a) . . 77510 » 40

SENEÇON (*Senecio*) pulcher ♃ (*Manque*) 77590 » »
Plante d'un grand effet, de 1 mètre de haut; fleurs nombreuses, violet vif à centre jaune.

SENSITIVE. *Mimosa pudica* ⊙ . . . . 77610 » 60
Curieuse par la sensibilité de son feuillage.

SHORTIA Californica ⊙ (s. a) . . . 77630 » 40
Une des plus jolies plantes à fleur jaune.

SIDALCEA candida ♃ . . . . 77640 1 »
Très belle plante rustique; fleurs blanches à anthères bleues, réunies en épis.

SILÈNE. *Silene.*

à bouquet varié ⊙ (s. a) . . . . . . 77680 » 20
— — — *15 gram.* » 80 77681
à bouquet blanc ⊙ (s. a) . . . . . . 77690 » 20
— — — *15 gram.* » 80 77691
à bouquet rouge. *S. Armeria* ⊙ (s. a) 77700 » 20
— — — *15 gram.* » 80 77701
d'Orient. *S. compacta* ♂ . . . . . . 77720 » 40
pendula varié ⊙ (s. a). . . . . 77740 » 20
— — — *15 gram.* » 50 77741
pendula blanc ⊙ (s. a) . . . . 77750 » 20
— — — *15 gram.* » 60 77751
pendula rose ⊙ (s. a). . . . . . . 77760 » 20
— — — *15 gram.* » 60 77761
pendula ruberrima Bonnetti ⊙ (s. a) . 77770 » 20
— — — *15 gram.* » 50 77771
Tiges et feuillage pourprés.

PAQUET fr. c.

SILÈNE. *Silene* (*suite*)


pendula double varié ⊙ (s. a) . . . . 77786 » 40
pendula double blanc carné ⊙ (s. a) . 77790 » 40
pendula double carné Bonnetti ⊙ (s. a). 77792 » 40
pendula double rose ⊙ (s. a). . . . . 77800 » 40
pendula double ruberrima ⊙ (s. a) . . 77804 » 40
Tiges teintées de brun; fleurs rose vif.
pendula double ruberrima Bonnetti ⊙ (s. a) . . . . 77806 » 60
pendula nain compact varié ⊙ (s. a) . . . . 77820 » 40
pendula nain compact à feuille jaune ⊙ (s. a) . . . . 77824 » 40
pendula nain compact blanc ⊙ (s. a) . 77830 » 40
pendula nain compact blanc carné ⊙ (s. a) 77840 » 40
pendula nain compact rose ⊙ (s. a). . (*Manque*)
*pendula nain compact Bonnetti rose ⊙ (s. a) . . . . 77854 » 40
pendula nain compact ruberrima ⊙ (s. a) 77860 » 40
Très bonnes plantes pour bordures et corbeilles.
pend. nain compact double carné ⊙ (s. a) 77880 » 60
pendula nain compact double rose ⊙ (s. a) 77890 » 60
Variétés naines à fleurs bien doubles, recommandables pour bordures et mosaïculture.
rupestris ♃ △ . . . . 77902 1 »
Schafta ♃ △ . . . . 77910 » 60
Plante basse, rustique, très florifère.


SILPHIUM

perfoliatum ♃ . . . . 77946 » 80


SOLANUM. Morelle.

*à fleurs en grappe (*S. Seaforthianum*) ⊙ ♃ § (*Nouv.*). 77984 1 50
Fleurs violet clair, en grappes, d'un bel effet décoratif. Excellente plante pour treillages, etc.
ciliatum var. macrocarpum ⊙ ♃ . . . 78000 » 60
Fruits rouge-brique, de très longue conservation. Plante pour bouquets d'hiver.
*cornutum ⊙ ♃ (*Nouv.*) . . . . 78004 1 »
Feuillage très découpé et nombreuses fleurs jaune vif, en grappes dressées; fruit globuleux couvert d'épines jaunâtres. Jolie plante
giganteum ⊙ ♃ . . . . 78010 » 60
hœmatocarpum ⊙ ♃ . . . . . . 78020 » 40
hybridum Hendersonii ⊙ ♃ . . . . . 78030 » 60
laciniatum ⊙ ♃. . . . . 78040 » 40
marginatum ⊙ ♃ . . . . 78050 » 40
Plantes très décoratives par leur port, l'élégance ou la grandeur de leur feuillage.





Solanum marginatum.



Seneçon des Indes double nain.



Souci double Le Proust.

PAQUET fr. c.

SOLANUM (*suite*)

pseudo-capsicum nanum. *Amomum nanum* ⊙ ♃ . . . . 78060 » 40
racemigerum. Tomate groseille ⊙ . . 78070 » 40
robustum ⊙ ♃ . . . . 78080 » 60
rosarigerum. Tomate en chapelet ⊙ . 78090 » 40
*Texanum ovigerum (Plante aux œufs écarlate) ⊙ ♃ . . . . 78096 » 60
Plante buissonnante à feuilles sinueuses; fruits ovales, rouge vif, de la grosseur d'un œuf.
Warscewiczioides ⊙ ♃ . . . . 78100 » 60
en mélange ⊙ ♃ . . . . 78110 » 40
ovigerum. *Voy.* AUBERGINE.

SOLDANELLA

Alpina ♃ △ . . . . 78130 » 60

SOLEIL. *Helianthus.*

grand double jaune de Californie ⊙. . 78150 » 20
— — — *15 gram.* » 50 78151
cucumerifolius (S. miniature) ⊙ . 78160 » 40
Plante ramifiée, à floraison très abondante.
*double multiflore ⊙. . . . . 78164 » 60
Race très ornementale, à fleurs nombreuses.
globosus fistulosus ⊙ . . . . 78170 » 40
— — — *15 gram.* 1 » 78171
*lenticularis ⊙ . . . . 78176 » 40
Forme sauvage du Soleil grand, à très fort développement et floraison abondante.
macrophyllus giganteus ⊙. . . . . . 78180 » 40
Variété unicapitulée, à feuillage extrêmement développé.
*simple à grande fleur jaune soufre ⊙ . 78184 » 40
nain double ⊙ . . . . 78200 » 40
— — — *15 gram.* » 90 78201
Race de 60 à 80 centimètres de hauteur.
nain à feuille panachée ⊙ . . . . . . 78210 » 40
du Texas. *H. argophyllus* ⊙ . . . . 78230 » 40
*de Maximilien. *H. Maximiliani* ♃⊙. 78236 » 60
Très précoce et se couvrant, de juin en automne, de nombreuses et grandes fleurs jaune d'or.

SOLIDAGO. *Voy.* VERGE-D'OR.

SONCHUS Plumieri ♃. . . . . 78250 » 60

SOUCI. *Calendula.*

double ⊙ (S. A). . . . . 78270 » 20
— — — *15 gram.* » 60 78271

SOUCI. *Calendula* (*suite*)

double jaune vif ⊙ (S. A). . . . . . . 78290 » 40
double panaché Météore ⊙ (S. A). . . 78300 » 40
Larges fleurs rayonnées de deux jolis coloris.
double panaché Prince d'Orange ⊙ (S. A) 78310 » 40
De couleur plus foncée que le S. panaché Météore.
double Le Proust ⊙ (S. A). . . . . 78320 » 20
double à la reine. S. de Trianon ⊙ (S. A) 78330 » 20
double en mélange ⊙ (S. A). . . . . . 78336 » 20
Plantes extrêmement rustiques et florifères.
double à grande fleur ⊙ (S. A) . . . . 78340 » 40
*double à grande fleur jaune citron ⊙ (S. A) 78342 » 40
officinal ⊙ . . . . 78346 » 20
pluvial ⊙. . . . . 78350 » 40
pluvial double blanc ⊙. . . . . 78354 » 60
*suffruticosa ⊙ . . . . 78360 » 60
Plante étalée, élégante, à floraison continue. Fleurs jaune vif.

SOUVENEZ-VOUS-DE-MOI. *Voy.* MYOSOTIS.

SPARAXIS en mélange ♃. . . . . 78380 » 80
En bulbes. Voy. *au Catalogue d'*OGNONS A FLEURS.

SPHENOGYNE speciosa ⊙ (S. A). . . . 78400 » 40

SPIRÉE. *Spiræa.*



Barbe-de-bouc. *S. Aruncus* ♃. . . . 78420 » 60

STATICE


Armeria blanc ♃ △. . . . . 78440 » 60
Armeria rose. Gazon d'Olympe ♃ △ . 78450 » 60
Armeria pourpre ♃ △. . . . . 78460 » 60
Jolies plantes gazonnantes.
Bonduelli ⊙ ♂ . . . . 78470 » 40
incana hybride varié ♃ . . . . 78480 » 60
Limonium ♃ . . . . 78490 » 40
pseudo-Armeria ♃. . . . . 78500 » 40
pyramidal de Sibérie ♃ . . . . 78510 » 60
sinuata ⊙ ♂ . . . . 78520 » 40
Tatarica ♃. . . . . 78530 » 40
Les STATICES *sont de très bonnes plantes pour bouquets frais et perpétuels.*

STENACTIS. *Erigeron.*


speciosa. *E. speciosum* ♃ . . . . . 78580 » 40
Charmante plante vivace, rustique.
Voy. aussi ERIGERON.

Solanum pseudo-Capsicum nanum.



Thlaspi très nain blanc.



Soleil macrophyllus giganteus.

	PAQUET	fr. c.
STEVIA		
purpurea ♃ ⊙	78610	» 60
serrata ♃ ⊙	78620	» 60
STIPA		
pennata ♃ △ (*Graminée*).	78650	» 40
STREPTOCARPUS		
*Kewensis varié ♃ □	78660	2 »
Charmante pl. de serre. Culture des Gloxinias.		
SUTHERLANDIA. *Voy.* BAGUENAUDIER.		
TABAC. *Nicotiana.*		
☞ *Nous rappelons que la culture du Tabac étant soumise, en France, à des lois spéciales, on ne peut le cultiver comme plante ornementale qu'avec l'autorisation ou la tolérance de l'Administration.*		
géant à grande fleur pourpre ⊙.	78680	» 40
Magnifique plante décorative et pittoresque, à grand effet, pour pelouses.		
glauque ⊙	78686	» 40
du Connecticut ⊙.	78690	» 40
de la Havane ⊙.	78700	» 40
du Maryland ⊙.	78710	» 40
de Virginie ⊙.	78720	» 40
blanc odorant. *N. affinis* ⊙ ♃. . . .	78740	» 60
Jolie plante demi-naine à grande fleur blanche, parfumée.		
*colossea ⊙ ♃.	78750	2 »
Magnifique plante de haute taille (environ 3 mètres) à grand feuillage ornemental.		
*sylvestris ⊙ ♃ (*Nouv.*).	78756	» 80
Belle espèce atteignant 1m50, à fleurs d'un beau blanc pur, pendantes, en panicules gracieuses.		
Voy. aussi aux PLANTES ÉCONOMIQUES.		
TAGETES		
lucida ⊙ ♃ (S. A)	78770	» 40
signata pumila ⊙	78780	» 40
Plante précieuse pour bordures et massifs; floraison très abondante et prolongée.		
signata très nain orange ⊙	78786	» 60
erecta. *Voy.* ROSE-D'INDE.		
patula. *Voy.* OEILLET-D'INDE.		
THALICTRUM. PIGAMON.		
angustifolium ♃.	78816	» 60
aquilegifolium ♃	78822	» 60
THLADIANTHA dubia ♃ §	78850	1 »
THLASPI. *Iberis.*		
blanc ⊙ (S. A).	78880	» 20
— — — *15 gram.* » 60	78881	
blanc Julienne ⊙ (S. A).	78890	» 40
Magnifique variété à semer d'automne.		
carné ⊙ (S. A).	78900	» 40
lilas. *I. umbellata* ⊙ (S. A)	78910	» 40
— — — *15 gram.* 1 20	78911	
rose ⊙ (S. A).	78916	» 40
violet foncé ⊙ (S. A).	78920	» 40
— — — *15 gram.* 1 20	78921	
en mélange ⊙ (S. A).	78930	» 40
— — — *15 gram.* 1 »	78931	
nain lilas ⊙ (S. A).	78950	» 40
nain violet foncé ⊙ (S. A).	78960	» 60
Les Thlaspis sont d'excellentes plantes rustiques pour plates-bandes, corbeilles et bouquets.		
hybride nain varié ⊙ (S. A)	78980	» 60
hybride nain blanc ⊙ (S. A)	78990	» 60
hybride nain couleur de chair ⊙ (S. A).	79000	» 60
hybride nain rose ⊙ (S. A). (*Manque*)	79010	» »
Les Thlaspis hybrides nains forment une magnifique race de premier mérite.		


	PAQUET	fr. c.
THLASPI. *Iberis (suite)*		
très nain blanc. *I. affinis* ⊙ (S. A) . .	79030	» 40
Plante tout à fait naine; fleurs nombreuses, d'un blanc très pur.		
de Gibraltar. *I. Gibraltarica* ♃ . . .	79050	1 »
de Gibraltar hybride ♃	79054	1 »
odorant. *I. pinnata* ⊙ (S. A) . . .	79060	» 20
— — — *15 gram.* » 50	79061	
semperflorens ♃	79070	» 60
toujours vert. Corbeille d'argent. *I. sempervirens* ♃ △	79080	» 60
THUNBERGIA		
alata varié ⊙ ♃ §	79110	» 60
alata **blanc** à œil noir ⊙ ♃ §. . . .	79130	» 60
alata **orange** à œil noir ⊙ ♃ § . . .	79170	» 60
TIGRIDIA Pavonia en mélange ♃. . . .	79208	1 »
En bulbes. Voy. *aux* OGNONS A FLEURS.		
TORENIA Fournieri ⊙.	79230	1 »
Excellente plante pour potées, bonne pour la pleine terre dans des endroits abrités.		
TRACHÉLIE variée ♃ ♂ △	79260	» 40
TRÈFLE. *Trifolium.*		
des Alpes ♃ △.	79300	» 60
rubens ♃ △	79320	» 60
TRICHOLÆNA (*Graminée*)		
atropurpurea ⊙.	79350	» 40
TRICHOSANTHES colubrina ⊙ § . . .	79370	» 60
TRITOMA		
Uvaria hybrida grandiflora en mélange ♃	79430	» 60
En touffes. Voy. *aux* OGNONS A FLEURS.		
TROPÆOLUM. *Chymocarpus.*		
pentaphyllum ♃.	79460	» 80
tricolor grandiflorum ♃	79490	1 »
En tubercules. Voy. *aux* OGNONS A FLEURS.		
TUBÉREUSE bleue. *Voy.* AGAPANTHUS.		
TULIPE. *Tulipa.*		
des fleuristes simple variée ♃	79520	» 60
Greigi ♃.	79530	1 50
☞ *En bulbes.* Voy. *le Catalogue d'*OGNONS A FLEURS.		
TUNICA Saxifraga ⊙ ♃ △.	79550	» 40
TUSSILAGE. *Petasites.*		
blanc de neige ♃ △	79580	» 60
TYDÆA hybride varié (*extra*) ♃ □ . .	79600	1 50
En tubercules. Voy. *aux* OGNONS A FLEURS.		
TYPHA. *Voy.* MASSETTE.		
UNIOLA latifolia ♃ (*Graminée*). . . .	79630	» 40
VALÉRIANE. *Valeriana.*		
d'Alger ⊙ (S. A)	79660	» 40
des jardins variée ♃ △ (S. A)	79670	» 20
des jardins blanche ♃ △ (S. A) . .	79680	» 20
des jardins rouge ♃ △ (S. A)	79690	» 20
des jardins rouge foncé ♃ △ (S. A).	79700	» 20
Plantes très rustiques et très florifères.		
Grecque. *Voy.* POLÉMOINE.		
macrosiphon. *Voy.* CENTRANTHUS.		
des montagnes. *Voy.* aux PL. OFFICINALES.		
VENIDIUM		
à fleur de Souci ⊙ (S. A).	79780	» 40
Plante basse; fleur jaune orangé foncé, à centre noir; d'un bel effet.		

	PAQUET fr. c.
VERBASCUM. *Voy.* MOLÈNE.	
VERGE-D'OR. *Solidago.*	
variée (*très beau mélange*) ♃ 79810	» 60
VÉRONIQUE. *Veronica.*	
pulchella ♃ △ 79840	» 60
Syriaca ⊙. 79850	» 60
Virginica (blanche) ♃ 79860	» 80
vivace à épi bleu variée ♃. . . . 79870	» 60
Plante ornementale très florifère.	
VERS. *Voy.* au POTAGER.	
VERVEINE. *Verbena.*	
Les coloris si variés des VERVEINES HYBRIDES *et leur odeur agréable en font des plantes précieuses pour corbeilles, bordures et potées.*	
hybride variée ⊙ ♃ (S. A). 79900	» 60
— — — *5 gram.* 1 20 79901	
hybride variée **extra** ⊙ ♃ (S. A). . . . 79906	1 »
— — — *5 gram.* 1 80 79907	
hybride blanche ⊙ ♃ (S. A). 79920	» 80
hybride bleue ⊙ ♃ (S. A). 79930	» 80
hybride bleu foncé à œil blanc ⊙ ♃ (S. A). 79940	» 80
hyb. écarlate vif à œil blanc ⊙ ♃ (S. A).. 79950	» 80
hybride rouge ⊙ ♃ (S. A). . 79960	1 »
Coloris éclatant; fait de superbes tapis.	
*hybride compacte variée ⊙ ♃ (S. A) . . 79970	1 »
hybride compacte blanc pur ⊙ ♃ (S. A). 79974	1 »
hybride compacte écarlate à œil blanc ⊙ ♃ (S. A) 79978	1 »
hyb. compacte écarlate cuivré ⊙ ♃ (S. A). 79980	1 »
*hybride compacte rouge carmin à œil blanc ⊙ ♃ (S. A) 79984	1 »
*hybride compacte rouge sang à œil blanc ⊙ ♃ (S. A). 79985	1 »
*hybride compacte violette à œil blanc ⊙ ♃ (S. A) 79986	1 »
*hybride compacte violet foncé ⊙ ♃ (S. A) 79988	1 50
Race à rameaux courts et dressés, en touffes compactes. Charmantes bordures.	
*hybride à grande fleur Aurore boréale ⊙ ♃ (S. A) 79994	1 »
Magnifique var. à gr. fleurs rouge feu éclatant.	
*hybride à grande fleur Commandant Marchand ⊙ ♃ (S. A) (*Nouv.*). 79995	2 »
Belle var. d'un coloris lie-de-vin foncé.	

	PAQUET fr. c.
VERVEINE. *Verbena* (*suite*)	
hybride à grande fleur oculée magenta ⊙ ♃ (S. A) 79996	1 »
hybride à grande fleur oculée violette ⊙ ♃ (S. A) 80000	1 »
hybride à fleur d'Auricule ⊙ ♃ (S. A) . 80020	» 80
Fleurs larges et bien régulières.	
hybride Italienne (panachée) variée ⊙ ♃ (S. A). 80030	1 »
Choix hors ligne de Verveines panachées.	
de Drummond ⊙ (S. A) 80050	» 40
teucrioïde. V. odorante ⊙ ♃ (S. A). 80070	» 40
*teucrioïde à fleur jaune ⊙ ♃ (S. A) . .	(*Manque*)
venosa ⊙ ♃ (S. A). 80080	» 40
VESCE	
écarlate. *Vicia fulgens* ⊙ §. 80100	» 20
VINCA. *Voy.* PERVENCHE.	
VIOLETTE. *Viola.*	
odorante des quatre saisons ♃ (S. A). . 80136	» 60
od. des quatre saisons blanche ♃ (S. A). 80140	» 60
odorante des quatre saisons Le Czar ♃ (S. A) 80150	» 60
Belle var. vigoureuse, à grandes fleurs violet foncé et longs pédoncules; feuillage ample.	
cornuta bleue ♃ △ (S. A). 80200	» 60
cornuta blanche ♃ △ (S. A). 80210	» 60
de Munby. *Voy.* PENSÉE DE MUNBY.	
Voy. aussi PENSÉE.	
VISCARIA	
elegans picta ⊙ (S. A). 80260	» 40
Très florifère, coloris excessivement joli.	
elegans picta nain compact ⊙ (S. A). . 80270	» 60
oculata varié ⊙ (S. A). 80290	» 40
— — — *10 gram.* » 80 80291	
oculata blanc ⊙ (S. A). 80300	» 40
oculata bleu ⊙ (S. A). 80310	» 40
oculata rose ⊙ (S. A) 80320	» 20



Viscaria oculata.



Verveine hybride variée.

		PAQUET fr. c.
VISCARIA (*suite*)		
oculata nain varié ⊙ (s. a)	80340	» 40
oculata nain carné ⊙ (s. a)	80370	» 40
oculata nain rose ⊙ (s. a)	80380	» 40
oculata nain rouge ⊙ (s. a)	80390	» 40
*oculata nain rouge feu ⊙ (s. a) (*Nouv.*)	80394	» 80

Touffes basses, couvertes tout l'été de fleurs d'un rouge très brillant. Jolies bordures et potées.

VOLUBILIS. *Voy.* IPOMÉE Volubilis.

WAITZIA aurea ⊙	80410	» 60
WHITLAVIA gloxinioides ⊙ (s. a)	80450	» 40

Charmante variété de coloris bleu et blanc.

grandiflora ⊙ (s. a)	80460	» 40
WIGANDIA		
Caracasana (*macrophylla*) ♃ ⊙	80480	» 80
urens ♃ ⊙	80490	» 80
Vigieri ♃ ⊙	80500	» 80

Plantes à grand feuillage ornemental.

XERANTHEMUM. *Voy.* IMMORTELLE.

ZAUSCHNERIA Californica ♃ △	80530	1 50

ZINNIA

Les Zinnias *sont des plantes de tout premier mérite pour faire des massifs, bordures et corbeilles pendant l'été.*

élégant double varié ⊙	80560	» 40
— — — *15 gram.* 1 20	80561	
élégant double blanc ⊙	80570	» 60
élégant double cocciné ⊙	80580	» 60
élégant double jaune ⊙	80590	» 60
élégant double pourpre ⊙	80610	» 60
élégant double pourpre-noir ⊙	80620	» 60
élégant double violet foncé ⊙	80640	» 60
élégant double strié varié ⊙	80650	» 60

Belle variété à fleurs lignées et panachées.

élégant double à grande fleur varié ⊙	80680	» 60
élégant double à gr. fleur blanc carné ⊙	80690	» 60
*élégant double à gr. fleur blanc crème ⊙	80692	» 60

		PAQUET fr. c.
ZINNIA (*suite*)		
élégant double à grande fl. carmin ⊙	80700	» 60
élégant double à grande fl. cocciné ⊙	80710	» 60
élégant double à gr. fl. jaune citron ⊙	80718	» 60
élégant double à gr. fl. pourpre-noir ⊙	80730	» 60
élégant double à grande fleur violet ⊙	80750	» 60

Belle race à fleurs très larges.

élégant double pompon varié ⊙	80780	» 60

Fleurs moins grandes, mais plus nombreuses que dans les races précédentes.

élégant double Lilliput varié ⊙	80820	» 60

Race plus basse que le Z. pompon.

*élégant double Lilliput très nain cocciné ⊙ (*Nouv.*)	80832	1 »
*élégant double Lilliput très nain jaune d'or ⊙ (*Nouv.*)	80834	1 »

Race encore plus naine que la précédente, à floraison abondante; charmantes bordures.

élégant double nain varié ⊙	80860	» 60
— — — *15 gram.* 1 50	80861	
élégant double nain blanc ⊙	80870	» 60
élégant double nain cocciné ⊙	80880	» 60
élégant double nain jaune ⊙	80890	» 60
élégant double nain pourpre ⊙	80900	» 60
élégant double nain rose saumoné ⊙	80910	» 60
élégant double nain violet ⊙	80920	» 60


Belles variétés de 30 à 35 cent. de haut., formant de magnifiques corbeilles et bordures.

élégant double et double nain. Collection de 12 var. en 12 paquets	80940	5 »
du Mexique. *Z. Haageana* ⊙	80970	» 60
du Mexique double ⊙	80972	» 80
*du Mexique hybride varié ⊙ (*Nouv.*)	80974	1 50

Plantes naines et compactes, à nombreuses fleurs de tons chauds et bien variés.

*du Mexique hybride double varié ⊙	80976	1 50

De même richesse de coloris que le précédent mais à fleurs bien doubles. — C'est aussi une plante de premier mérite pour corbeilles, plates-bandes et bouquets.



Zinnia élégant double varié.

VI. — OGNONS A FLEURS

GENRES PRINCIPAUX QUI PEUVENT SE PLANTER AU PRINTEMPS

Pour ceux que l'on plante avant l'Hiver, tels que : Jacinthes, Narcisses, Crocus, Tulipes, *etc.*, voy. *le* **Catalogue spécial d'Ognons à fleurs.**

OGNONS A FLEURS DIVERS

AVIS IMPORTANT — Les Ognons à fleurs doivent être considérés, jusqu'à un certain point, comme des plantes qui ne **peuvent vivre si on les prive d'air.** Nous recommandons donc à nos Clients de déballer nos envois dès leur arrivée ; de défaire les différents paquets contenant les Ognons et de les conserver, en lieu convenable, jusqu'au moment de la plantation.

Les articles marqués (*s*) doivent être mis en stratification en terre légère ni trop sèche, ni trop humide, et à l'abri de la gelée, jusqu'au moment de la plantation ; les autres peuvent être conservés sur des tablettes, dans un endroit sain et à l'abri de la gelée. Certaines espèces, telles que les Achimenes, Gloxinias, Cyclamen de Perse, Bégonias, Caladium, qui sont réellement des plantes de serres, doivent être traitées comme telles.

☞ *En laissant les Ognons à Fleurs dans des sacs ou autres emballages, on en perd presque inévitablement, soit qu'ils pourrissent, soit qu'ils se dessèchent.*

PRIX: **— Pour 20 pièces et au-dessus, nous appliquerons le prix du cent. Pour 10 pièces, nous ferons un prix intermédiaire.**

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
(*s*)ACHIMENES		
en 25 variétés distinctes par noms (*à notre choix*)	25 »	» 40
Collection de 12 variétés distinctes par noms (*à notre choix*). . 3 60		
Collection de 6 variétés distinctes par noms (*à notre choix*). . 2 20		
(*s*)AGAPANTHE		
ombellifère bleue. (Tubéreuse bleue)	38 »	» 50
— bleue double	» »	» 70
— blanche	38 »	» 50
(*s*)AMARYLLIS		
Atamasco. *Fleur blanche; fait de très jolies bordures.*	5 50	» 10
Belladona blanda. *Fleurit en juin-juillet.*	44 »	» 60
formosissima. Lis Saint-Jacques. *Fleurit facilement sur carafe. Fleur du plus beau rouge cramoisi.*	38 »	» 50
longifolia alba	33 »	» 45
— rosea	19 »	» 30
purpurea. *Vallota purpurea.* *Espèce splendide d'été et d'automne.*	60 »	» 70
vittata. A. à ruban. Belladone d'été.	» »	2 50
— **rubra**. *Rouge, étoilé et ligné de blanc.*	» »	2 50
vittata, hybrides, de semis, 1re grosseur. *Ces ognons, obtenus de semis, n'ont pas encore fleuri, et l'on peut compter trouver dans ce mélange des variétés souvent égales et peut-être supérieures aux variétés par noms.*	38 »	» 50
vittata **hybrides à fond blanc, 1re grosseur.** *Plantes à fond blanc ou clair, rayé, rubané strié et lavé rose ou carmin plus ou moins foncé.*	38 »	» 50
vittata, **hybrides à fond rouge 1re grosseur.** *Plantes à fond rouge plus ou moins rayé et strié de blanc.*	85 »	1 »

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
AMARYLLIS (*suite*)		
hybrides de vittata, var. par noms :		
Artémise. *Blanc pur, fond éclairé, largement rubané de vermillon. Fleur très grande.*	» »	1 40
Atalante. *Blanc carminé plus foncé au centre, lavé de rose tendre sur les bords. Plante très belle.*	» »	2 50
Auréole. *Grande fleur parfaite, bien ouverte, blanc teinté rose carminé sur fond jaune clair. Perfection*	» »	2 50
Baffin. *Rouge pourpre très foncé, unicolore.*	» »	2 50
Brillant. *Beau cerise teinté rose plus foncé au centre, fines rayures pourpres sur toutes les divisions.*	» »	4 »
Clémence. *Fond blanc rayé et strié rouge carmin, large bande blanc pur sur toutes les divisions.*	» »	1 40
Clovis. *Très beau rouge transparent, large bande blanc pur sur toutes les divisions. Fleur énorme.*	» »	3 20
Conquérant. *Grande fleur beau rouge très clair, bande blanche au milieu des divisions.*	» »	2 50
Corsaire. *Fleur très grande, divisions rouge orangé sur les bords et rouge cerise foncé au centre, avec large bande blanche sur chaque [illegible].*	» »	9 »
Étoile. *Jaune transparent sur fond blanc très clair, légèrement strié et rubané de pourpre.*	» »	» 80
Eugène Souchet. *Très beau rouge pourpre velouté sur les bords, fleur énorme, bande blanc pur au centre. Plante vigoureuse fleurissant toujours parfaitement bien.*	» »	9 »
Fatma. *Fond blanc, grande fleur lavée de carmin, le bord des divisions teinté jaune.*	» »	4 »
Formosa. *Cerise très clair ligné blanc pur.*	» »	5 50

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
AMARYLLIS (*suite*)		
hybrides de vittata, var. par noms (*suite*)		
Gabrielle (*Nouv.* 1898)	» »	4 »

Fond blanc, toutes les divisions rayées et lavées carmin pourpré ; superbe plante.

Général Duchesne	» »	9 »

Rouge cerise brillant ; larges fl. bien ouvertes avec bande blanc pur sur les divisions. Extra.

Hercule	» »	4 »

Rouge clair ; fl. énormes ; larges bandes blanc pur sur divisions inférieures. Très vigoureuse.

Jeanne d'Arc	» »	9 »

Fleurs bien ouvertes, fond blanc pur, larges bandes carmin sur toutes les divisions ; feuillage bien fourni, plante très vigoureuse.

L'Avenir	» »	5 50

Beau blanc pur ; de forme parfaite, ayant sur chaque division deux larges rayures rouge saumon, bordée blanc crème, fleur ondulée sur les bords. Coloris remarquable.

Madame Brunelet	» »	9 »

Fond blanc pur, les extrémités des divisions rouge carmin, le centre rayé et strié pourpre.

Madame Souchet	» »	9 »

Blanc teinté jaune, strié de carmin foncé, l'extrémité des divisions rouge pourpre, coloris très distinct ; plante vigoureuse.

Oriflamme	» »	» 60

Blanc très largement rubané de rouge saumon, plus foncé au centre. Fleurs très amples, très ouvertes et de forme admirable.

Perfection des blanches	» »	5 50

Fond blanc pur très légèrement lavé, sur les bords, de rose tendre glacé et rayé de carmin vif. Fleur très ouverte, forme parfaite.

Amaryllis vittata hybride.

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
AMORPHOPHALLUS		
Rivieri	75 »	» 90
ANÉMONE. *Anemone.*		
simple des fleuristes, beau mélange de toutes couleurs	2 50	» 10
— — mélange d'écarlates	3 »	» 10
— — *blanc pur* « **La Fiancée** »	3 20	» 10
— — **écarlate hâtive**	6 »	» 15
double des fleuristes en très beau mélange	5 »	» 10
— — mél. de bleues et de violettes	6 50	» 15
— — mél. de rouges et cramoisies	8 »	» 15
— — par noms, en 50 variétés de choix	12 »	» 20
— — Collection de 25 variétés (*à notre choix*) . . 3 fr. »		
— — Collection de 12 variétés (*à notre choix*) . . 1 fr. 60		
— — **Rosette**	6 50	» 15

Très jolie A. double de Hollande à pétales extérieurs blanc rosé et à centre très plein, blanc carné se dégradant jusqu'au blanc presque pur.

simple de Caen, en splendide mélange (*hors ligne*)	5 50	» 10
double de Caen, en splendide mélange (*hors ligne*)	19 »	» 30

Les Anémones de Caen *sont plus vigoureuses, à fleurs plus grandes et de coloris plus riches que les races hollandaises.*

double à fleur de Chrysanthème :		
en mélange de lilas et violettes	14 »	» 25
en mélange de roses	14 »	» 25
en mélange de rouge vif (*épuisé*)	» »	» »
en mélange de rouge clair	14 »	» 25
en mélange de coloris clairs	14 »	» 25
en mélange de toutes couleurs	11 50	» 20

Les Anémones à fleurs de Chrysanthème que nous annonçons sont des plantes différentes des Anémones doubles ordinaires et de beaucoup supérieures à celles vendues sous ce nom en Hollande.

double Chapeau de Cardinal à fleur rouge (*Épuisé*)	» »	» »

Magnifique variété extrêmement florifère, d'un beau rouge écarlate foncé.

— **Chapeau de Cardinal à fleur panachée**	6 »	» 15

Charmante variation de la précédente, à centre rose et à divisions extérieures blanc pur, plus ou moins teintées de rose à la base.

— **rose de Nice** (*Épuisé*)	» »	» »
éclatante cultivée. *Anemone fulgens (Gay)*	6 50	» 15

Plante sans rivale pour la beauté et l'éclat de ses fleurs au premier printemps. De février en avril, ses belles fleurs, d'un rouge écarlate éblouissant, se succèdent sans interruption et prennent au soleil un éclat incomparable ; coupées pour bouquets, elles durent longtemps.

éclatante à fleur double	5 »	» 10

Cette variété ne diffère de l'Anémone éclatante que par la duplicature de la fleur.

étoilée en beau mélange	8 »	» 15
Œil-de-Paon double rouge. *A. Pavonina*	5 »	» 10
(*s*) Japonica	21 »	» 30

Fleurs grandes, rose foncé, très nombreuses et de longue durée.

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
ANÉMONE (*suite*)		
(*s*) Japonica elegans rosea. *Fleur d'un beau rose brillant.*	21 »	» 30
(*s*) Japonica Honorine Jobert. *Variété à fleurs blanc pur, fort belle.*	21 »	» 30
(*s*) Japonica **Whirlwind.** *Semi-double, blanc pur.*	22 »	» 30
(*s*) Japonica **Reine Charlotte** (*Nouv.*) *Magnifique variété à très grandes fleurs semi-doubles, d'un beau rose clair et vif. Plante extrêmement vigoureuse, à feuillage très ample.*	38 »	» 50

BALISIER. *Voy. Canna* page 176.

(*s*)BÉGONIAS **tuberculeux :**

Les Bégonias sont disponibles de Novembre en Avril en tubercules à l'état de repos. Après cette époque, nous les fournirons en végétation tant que notre provision durera.

Les tubercules livrés à l'état de repos devront être mis en végétation soit en serre, soit sur couche tiède ou chaude, avant leur plantation à demeure qui pourra s'effectuer dans le courant de Mai.

Bégonias simples :

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
Bertini. *Superbe variété dans le genre du* B. Worthiana *mais à fleurs beaucoup plus grandes, d'un coloris plus intense vermillon éblouissant.*	50 »	» 60
discolor. *Bonne variété pour pleine terre et massifs.*	16 »	» 25
diversifolia. *Superbe espèce pour massifs et potées.*	25 »	» 40
erecta rouge	15 »	» 25
— **rouge foncé** (*Roi des Rouges*)	15 »	» 25
— **rose**	15 »	» 25
— **blanc**	15 »	» 25
— **blanc rosé**	15 »	» 25
— **jaune**	15 »	» 25
— **cuivré**	15 »	» 25
— **orange**	15 »	» 25

Nous offrons un Surchoix *des huit variétés par couleurs ci-dessus, à très grandes fleurs et de formes parfaites,* Plantes d'Élite pour Expositions, *aux prix ci-après :* le cent, 40 fr. ; les dix. 4 fr. 50 ; la pièce, 0 fr. 50.

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
erecta en mélange *Les Bégonias tuberculeux sont remarquables par leurs grandes fleurs, dont les coloris brillants font un effet magnifique ; leur floraison étant de très longue durée, ils se recommandent pour la plantation en massifs.*	13 »	» 20
erecta cristata rouge	60 »	» 70
— — rose et rose nuancé	60 »	» 70
— — jaune et cuivré	60 »	» 70
— — blanc et blanc nuancé	60 »	» 70
— — **en mélange** *Race très curieuse, ayant sur les pétales une excroissance en forme de crête frisée.*	50 »	» 60
erecta multiflore « Abondance de Boissy » *Fleurs simples, rouge écarlate très vif, moyennes ou petites, rondes, très nombreuses; jolies touffes.*	85 »	1 »
Phénomène (*Nouv.*) (*Voy.* au Suppl[t])		4 »

Bégonias doubles :


Les Bégonias tuberculeux doubles *produisent généralement sur le même pied des fleurs* simples *(fleurs femelles) en même temps que les fleurs* doubles *(fleurs mâles).*

Pour obtenir de grandes et belles fleurs doubles, *il est nécessaire de pincer les plantes dès que la végétation est assez avancée, c'est-à-dire que l'on coupe à la 3e feuille l'extrémité des tiges; lorsque les plantes ont de nouvelles pousses assez fortes, on opère un deuxième pincement en conservant toutes les fleurs et les boutons destinés à garnir les plantes jusqu'au moment où les rejets qui pousseront après ce pincement fleuriront à leur tour et donneront des fleurs bien plus belles que les précédentes.*

BÉGONIAS **tuberculeux** (*suite*)

Bégonias doubles (*suite*)

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
André Chénier. les dix 8 » *Plante vigoureuse, d'un beau port; fleurs bien doubles, d'une belle couleur orange clair.*	75 »	» 90
Canari (*Nouv.* 1898). les dix 8 » *Fleur moyenne, d'un beau jaune canari; plante demi-naine, très florifère.*	75 »	» 90
Clémence Denisart. les dix 4 » *Fleurs globuleuses très grandes et très pleines, d'un beau rose satiné plus foncé au centre.*	36 »	» 45
Docteur Gaillard. les dix 8 » *Plante vigoureuse, fleurs très grosses, rouge foncé, tenue parfaite.*	75 »	» 90
Fleur de Chrysanthème. les dix 8 » *Fleur grande, rose saumoné très brillant, à pétales longs et étroits, légèrement échevelés, simulant une fleur de Chrysanthème.*	75 »	» 90
Gloire de Bouray (*Nouv.* 1898). les dix 8 » *Fleurs grosses, globuleuses, bien pleines, d'un beau rose violacé; plante vigoureuse à floraison abondante; coloris très distinct.*	75 »	» 90
Lafayette . . . . les dix 5 50 *Plante florifère; fleurs érigées, bien doubles, écarlate cinabre éclatant. Magnifique.*	50 »	» 60
Louis d'or . . . les dix 8 » *Fleur de grandeur moyenne, d'un beau jaune d'or; plante très florifère et de bonne tenue.*	75 »	» 90
Mme Gaillard. . . les dix 6 50 *Fleurs forme Camellia, d'un beau rose.*	60 »	» 70



Bégonia tuberculeux erecta simple.

le cent fr. c. | pièce fr. c.

BÉGONIAS tuberculeux (*suite*)

Bégonias doubles (*suite*)

Mlle Lucie Faure (*Nouv.*). les dix 10 » 95 » | 1 20
Pl. demi-naine, à feuillage vert foncé luisant; fleurs très doubles, couleur chair légèrement saumoné au centre, pédoncules forts et très droits.

Mlle Renée Debout (*épuisé*) » » » » | » »
Fleur blanche bien érigée, de grandeur moyenne

Octavie Malet. . . les dix 9 » 85 » | 1 »
Fleur très double, bien faite, blanc pur.

Président Savoye (*Nouv.* 1898). les dix 9 » 85 » | 1 »
Pl. à tiges nombreuses, fleurs doubles, très abondantes, jaune clair à centre jaune abricot et reflets rosés en dessous. De premier mérite.

Rosamonde. . . . les dix 5 50 50 » | » 60
Fleurs énormes, très pleines, d'un beau rose tendre. Plante magnifique.

Sulphureus. . . . les dix 6 50 60 » | » 70
Fleurs moyennes, d'un beau jaune soufre, portées sur de forts pédoncules et d'un très joli effet.

doubles en mélange de toutes couleurs. . . . les dix 3 » 25 » | » 40

B. erecta doubles multiflores :

Race à fleurs plus petites, légères, sortant bien du feuillage. Plantes naines, trapues et très ramifiées, convenant particulièrement pour la formation de bordures ou de petites corbeilles. Pour produire le meilleur effet, ces plantes ne devront pas être espacées de plus de 25 centimètres. Les Bégonias multiflores n'ont pas besoin d'être soumis au traitement que nous indiquons plus haut pour les B. doubles ordinaires.

Aurora. . . . . . les dix 4 20 38 » | » 50
Plante naine; feuillage vert foncé, étroit; fleurs bien doubles, chiffonnées, couleur abricot mêlé de corail; coloris unique et curieux. Superbe.



Bégonia grandiflora erecta cristata.

le cent fr. c. | pièce fr. c.

BÉGONIAS tuberculeux (*suite*)

B. erecta doubles multiflores (*suite*)

Coquette de Clamart. les dix 5 50 50 » | » 60
Plante naine, hâtive, à feuillage étroit; tiges nombreuses; fleurs doubles, en pompon, rose foncé, sortant bien du feuillage et d'un effet ravissant.

Eugène Verdier. les dix 4 20 38 » | » 50
Fleurs très pleines et allongées, rouge vermillon; plante demi-naine, de bonne tenue.

Henri Urbain . . les dix 5 50 50 » | » 60
Fleurs rouge garance, très bien faites; plante naine, très florifère.

L'Avenir . . . . . les dix 4 20 38 » | » 50
Fleurs magnifiques d'un beau rouge cerise très brillant; superbe plante.

Lucie Moury. . . les dix 4 20 38 » | » 50
Plante naine; feuillage vert luisant; fleurs assez grandes, abondantes, bien doubles, d'un beau rose frais bien distinct.

Lutea nana flore pleno. les dix 5 50 50 » | » 60
Fleur jaune clair, d'un coloris très frais.

Mme Courtois . . . les dix 4 20 38 » | » 50
Plante compacte; fleurs petites, nombreuses, blanc à reflet crème.

Mme Louis Urbain. les dix 5 50 50 » | » 60
Fleurs bien doubles, couleur rose vif foncé, nuancé solférino, d'un effet ravissant.

Multiflora gracilis. les dix 5 50 50 » | » 60
Rouge fraise clair à reflets nankin; plante très florifère, d'un grand effet.

Petit Henri . . . les dix 4 20 38 » | » 50
Magnifique fleur rouge vermillon brillant, dans le genre du B. Davisii, *auquel il est supérieur.*

Rosea multiflora. les dix 5 50 50 » | » 60
Fleur d'un beau rose tendre; superbe.

Soleil d'Austerlitz les dix 5 50 50 » | » 60
Rouge éclatant; d'un très bel effet.



Bégonia tuberculeux double.

le cent fr. c. | pièce fr. c.

BÉGONIAS **tuberculeux** (*suite*)

B. erecta doubles multiflores (*suite*)

Souvenir de Russie (*Nouv.* 1898). les dix 8 » 75 » | » 90
Plante naine ; feuillage d'un vert clair; fleurs bien doubles, couleur jaune canari plus foncé au centre, très abondantes et sortant bien du feuillage.

Surpasse Davisii. les dix 3 » 25 » | » 40
Fleurs nombreuses d'un rouge intense; pédoncules raides, bien dressés; la plante, bronzée dans toutes ses parties, produit beaucoup d'effet.

erecta doubles multiflores en très beau mélange. les dix 4 » 35 » | » 45

(*s*)BOUSSINGAULTIA

baselloïdes . . . . 13 » | » 20
Précieuse plante grimpante.

(*s*)CALADIUM

esculentum . . . . *très gros* 75 » | » 90
gros 50 » | » 60
Livrable de Janvier en Mars, en rhizomes secs. Ces rhizomes devront être mis en végétation en serre sur couche chaude et n'être mis en pleine terre que lorsqu'ils seront bien enracinés et que la température sera assez élevée (courant de Juin).

(*s*)CALLA Æthiopica. *Voy.* RICHARDIA.

(*s*)CANNA. BALISIER. *Voy.* page 176.

CAPUCINE. *Voy.* TROPÆOLUM.

(*s*)CHLIDANTHUS fragrans . . . . . . 15 » | » 25
Belle Amaryllidée à fleurs jaunes odorantes.

CHRYSANTHÈMES d'automne. *Voy.* p. 177.

(*s*)CYCLAMEN

de Perse à grandes fleurs :
en mélange de blancs et blancs rosés. 75 » | » 90
en mélange de rouges et roses . . . 75 » | » 90
(Livrables de Juin en Août, **à l'état de repos seulement**.)

en mélange de toutes couleurs. . . 60 » | » 70
(Livrables **à l'état de repos** *de Juin en Août,* **et en végétation** *passé cette époque).*

☞ ***Il convient, en recevant des tubercules à l'état de repos, de les mettre à l'ombre dans un endroit frais afin d'accélérer le développement des racines et des feuilles avant de les forcer.***

Ne supportent pas le plein air, mais se forcent très bien en serre, sous châssis et en appartements, où ils donnent, pendant l'hiver et au printemps, leurs jolies fleurs variées et odorantes.

DAHLIAS. *Voy.* page 175.

(*s*)DIELYTRA

spectabilis. . . . . . les dix 4 20 38 » | » 50

(*s*)DODECATHEON. GYROSELLE.

meadia. G. de Virginie. . . . . . . 75 » | » 90
— blanc. . . . . 60 » | » 70

ÉPHÉMÈRE

de Virginie à fleur azurée . . . . . 20 » | » 30
Fleur d'un bleu d'azur extrêmement pur; coloris spécial des plus remarquables.

— à fleur lilas *(Nouv.)*. . . . . 20 » | » 30
Joli coloris lilas bien distinct. La plante partage toutes les qualités de la variété bleue.

le cent fr. c. | pièce fr. c.

ÉPHÉMÈRE (*suite*)

de Virginie à grande fleur blanche *(Nouv.)*. 38 » | » 50
Variété très remarquable par ses fleurs, blanc presque pur, mesurant près de 6 centimètres, à floraison tout aussi abondante et prolongée que chez les précédentes, auxquelles elle est bien supérieure. Très recommandable.

— à grande fleur violette (*Nouv.*). 50 » | » 60
Superbe variété, égale en tous points à la précédente, dont elle ne diffère que par son beau coloris violet. Plante de grand mérite.

(*s*)EUCOMIS

ponctué. *E. punctata*. . . . . . . 44 » | » 60

GLAÏEULS. *Voy.* page 174.

(*s*)GLOXINIA

☞ ***Les Gloxinias sont disponibles de Novembre en Avril en tubercules à l'état de repos. Après cette époque, nous les fournirons en végétation tant que notre provision durera.***

de semis, piquetés et tigrés, en beau mélange. . . . . 25 » | » 40
— crassifolia dit **gros type**, en beau mélange. . . . . 25 » | » 40
— blanc pur . . . . 30 » | » 40
— rouge vif « *Roi des Rouges* ». 30 » | » 40
— fond rouge bordé de blanc . . . 30 » | » 40
— fond violet bordé de blanc. . . . 30 » | » 40
— hybrides en mélange de toutes couleurs . . . . 25 » | » 40
de semis par couleurs en 25 variétés à notre choix. . . . 40 » | » 50
— — Collection de 12 variétés . . . Fr. 5 40
— — Collection de 6 variétés . . . Fr. 3 »

(*s*)GLYCINE

tubéreuse. *Apios tuberosa*. . . . . 8 » | » 15

(*s*)HEMEROCALLIS

flava. . . . . 19 » | » 30
fulva. . . . . 19 » | » 30
— à fleur double . . . . 19 » | » 30
de Sibérie *H. Middendorfiana*. . 20 » | » 30
Fleur grande, jaune d'or. Vivace, rustique.

(*s*)HOTEIA

Japonica (*fortes touffes préparées pour la culture forcée*). . . . . 19 » | » 30
Cette plante est très recherchée pour les marchés aux fleurs et les fleuristes en boutique.

Astilboides floribunda . . . . 25 » | » 40
Plante hâtive, vigoureuse, à grandes feuilles découpées, d'un beau vert foncé; énormes panicules de fleurs blanches plumeuses.

HYACINTHUS. (*Galtonia.*)

candicans . . . . . *le mille* 35 » 4 » | » 10
Belle plante très ornementale, fleurissant en Juillet-Août; hampe d'un mètre de hauteur, portant de nombreuses fleurs d'un blanc pur.

(*s*)IRIS

Germanica. *Iris des jardins.*
en mélange de toutes couleurs . . . 8 » | » 15
— de blancs . . (*Manque*) » » | » »
— de jaunes . . . . 18 » | » 25
— de lilas . . . . 18 » | » 25
— de violets . . . . 18 » | » 25
par noms en 25 variétés. . . . . . 32 » | » 45
— — Collection de 25 var. . 8 »
— — — 12 — . . 4 40
— — — 6 — . . 2 40

(s)IRIS (*suite*)

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
Kæmpferi en beau mélange	12 »	» 20
— simple violet	25 »	» 40
— **double lilas chiné**	25 »	» 40

Fleurs très grandes, fond blanc lavé de lilacé; divisions très larges, striées ou maculées de violet rose.

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
— **double blanc pur** (*Nouv.*)	60 »	» 70

Très grandes fleurs à six divisions également amples étalées en roue, de couleur blanc pur sauf les onglets qui sont jaune clair. Plante du plus grand effet.

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
Sibirica	15 »	» 25
— **sanguinea**	15 »	» 25

Belle var. à bractées rouges; fleurs bien plus grandes que dans le type, d'un beau bleu foncé.

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
de Suse. I. deuil. *I. Susiana*	50 »	» 60
nain (*I. pumita*) en 4 variétés (Blanc, Bleu, Jaune, Violet.)	20 »	» 30
— en mélange	19 »	» 30

LILIUM. Lis.

auratum. L. doré du Japon. *bulbes d'importation directe du Japon*, magnifiques et bien sains:

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
bulbes extra gros	» »	2 »
— très gros	130 »	1 50
— gros	85 »	1 »
— **rubro vittatum**. *L. Parkmani.*	» »	3 »

Magnifique variété très rare; fleurs très grandes, fond blanc pur, pointillées cramoisi, large bande rouge foncé à chaque division.

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
— **virginale**. *L. Wittei*	» »	2 50

Superbe variété très rare; fleurs blanches, odorantes, très grandes et bien ouvertes, avec bande jaune pâle au centre de chaque division.


☞ ***Planter les Lilium auratum en pots dès la réception, à moins que la température permette de les mettre de suite en pleine terre.***

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
Brownii, *bulbes forts*	» »	1 40

Très grandes fleurs, blanc pur à l'intérieur, lavées ou striées de pourpre violet à l'extérieur.

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
Chalcedonicum *ou* de Constantinople (Lis turban *ou* Martagon écarlate)	75 »	» 90

Très rustique et un des plus beaux Lis.



Lilium auratum.

LILIUM (*suite*)

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
Colchicum *vel* **Szowitzianum**	44 »	» 60

Superbe espèce très rustique, à grandes et nombreuses fleurs campanulées, d'un jaune canari frais et pur avec ponctuations cramoisi pourpré, épanouissant en Mai-Juin. — Enterrer les bulbes d'au moins 20 à 30 centimètres.

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
croceum	33 »	» 45
— umbellatum	33 »	» 45
— — fulgidum	33 »	» 45

Le Lilium croceum et ses variétés, sont absolument rustiques.

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
giganteum 1re *grosseur*	» »	10 »
2e —	» »	8 »
3e —	» »	5 »
lancifolium. *Voy.* L. speciosum.		
longiflorum	35 »	» 45
pardalinum	35 »	» 45
Parryi	» »	3 »
parvum	» »	3 »
speciosum (*lancifolium*) album	50 »	» 60
— rubrum *et* roseum	40 »	» 50
— rubrum multiflorum	50 »	» 60
Thunbergianum biligulatum	18 »	» 25
tigrinum. L. tigré	15 »	» 25
— splendens	18 »	» 25
venustum	» »	1 40

(s)MONTBRETIA

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
crocosmiæflora. . le mille 32 »	4 »	» 10

Magnifique variété à belles fleurs d'un rouge orangé très vif. La plante, qui est vivace, fleurit depuis la fin de Juillet jusqu'aux gelées.

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
Bicolore (*Nouv.*)	50 »	» 60

Plante naine à épi compact; fleurs de moyenne grandeur ayant trois des divisions d'un jaune orange et les trois autres d'un rouge vermillon.

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
Chrysis (*Nouv.*)	» »	» 60

Plante vigoureuse, à grandes fleurs bien ouvertes d'un jaune vif passant au nankin.


	le cent fr. c.	pièce fr. c.
Étoile de feu	13 »	» 20

Fleurs grandes, rouge sang à l'extérieur, vermillon à l'intérieur et centre jaune clair.

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
Gerbe d'or	8 »	» 15


Plante naine très florifère; fleurs d'un magnifique jaune d'or.

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
en mélange . . . le mille 30 »	3 50	» 10




Iris Kæmpferi.

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
MUGUET		
de Mai. *Convallaria majalis.* paquet de 4 bourgeons	30 »	» 40
Ces bourgeons, cultivés séparément, et préparés pour la culture chauffée, donnent une floraison plus belle et plus abondante que les touffes de deux ans et plus.		
à grandes fleurs (*vrai*) variété Fortin (1 *bourgeon*)	20 »	» 30
Variété à fleurs blanches bien plus grandes que celles du Muguet ordinaire.		
(s)NÆGELIA		
en très beau mélange	38 »	» 50
(s)OXALIS		
Deppei	3 »	» 10
tetraphylla	3 30	» 10
floribunda rosea	8 »	» 15
floribunda alba	8 »	» 15
Ces quatre espèces forment de charmantes bordures et de jolies potées, qui fleurissent depuis le mois de Juin jusqu'aux gelées. Les planter au printemps.		
PANCRATIUM		
Illyricum	» »	1 40
(s)PHALANGÈRE. *Phalangium.*		
Fleur de Lis. *Ph. Liliago*	20 »	» 30
Faux-Lis à grande fleur (Lis Saint-Bruno). *Ph. Liliastrum major.*	15 »	» 25
RENONCULE. *Ranunculus.*		
double des fleuristes, (*R. Asiaticus*) en *très beau* mélange	2 »	» 10
— par noms (en 50 var. de 1er choix)	7 »	» 15
— Collection de 25 variétés (*à notre choix*)........ 1 fr. 75		
— Collection de 12 variétés (*à notre choix*)........ 1 fr. »		
R. Pivoine (*R. Africanus*) :		
— Romano (rouge)	3 30	» 10
— jaune (Séraphique)	4 »	» 10
— Merveilleuse	4 50	» 10
— Prince Galitzin	3 30	» 10
— Souci doré	4 »	» 10
— turban blanc (*Hercule*)	5 50	» 15
— turban carmin	4 »	» 10
— turban doré	3 30	» 10
— turban grandiflora	4 »	» 10
— turban noir (rouge vermillon foncé)	4 »	» 10
— en mélange	3 »	» 10
semi-double (*R. asiaticus superbissimus*) en mélange . . (*Épuisé*)	» »	» »



Renoncule Pivoine.

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
RICHARDIA		
Africana. *Calla Æthiopica*	50 »	» 60
albo maculata	15 »	» 25
SCHIZOSTYLIS		
coccinea	6 50	» 15
Fleurs en épis, d'une belle couleur écarlate.		
TIGRIDIA		
à grande fleur. *T. pavonia*	8 »	» 15
à fleur blanche	9 »	» 20
grandiflora lilacea (*Nouv.*)	9 »	» 20
speciosa	9 »	» 20
— rubra	9 »	» 20
conchiflora grandiflora. (*Épuisé*)	» »	» »
Wheeleri	9 »	» 20
en mélange	8 »	» 15
(s)TRITOMA		
Uvaria grandiflora	33 »	» 45
— *touffes très fortes*	» »	1 40
Mac Owani	38 »	» 50
Variété naine, très belle.		
Corallina	60 »	» 70
Plante naine très hâtive ; épis nombreux, moyens, couleur écarlate.		
nobilis	75 »	» 90
Plante très vigoureuse, hampe atteignant 2 mètres. Épi rouge corail passant à l'orange.		
Les Tritomas sont des plantes magnifiques qui peuvent être cultivées en pots ou en pleine terre, où elles passent l'hiver sans autre abri qu'une légère couverture de feuilles.		
(s)TROPÆOLUM. CAPUCINE.		
pentaphyllum	» »	2 »
tuberosum	15 »	» 25
TUBÉREUSE		
double	12 »	» 20
— **La Perle** . . . . (*Épuisé*)	» »	» »
TYDÆA		
en très beau mélange	38 »	» 50
Les Tydæa aiment la chaleur et la terre de bruyère.		



Schizostylis coccinea.

GLAÏEULS HYBRIDES DE GANDAVENSIS

Les Glaïeuls sont des plantes bulbeuses d'une culture excessivement facile ; ils réussissent à peu près dans tous les terrains. On peut les disperser sur les plates-bandes, les réunir par petits groupes ou en faire des corbeilles, soit en les plantant seuls, soit en les associant à d'autres plantes. Les fleurs coupées, se conservant longtemps dans l'eau, peuvent servir à faire de très beaux bouquets.

CULTURE. — Tout terrain sain convient aux Glaïeuls. On plante les bulbes de Mars en Avril; on peut aussi en mettre en terre pendant tout le mois de Mai, ce qui permet d'en obtenir une floraison successive de Juillet en Octobre. Laisser environ 20 centimètres de distance entre chaque ognon et les enterrer de 6 à 8 centimètres. Un bon paillis est utile contre la gelée et la sécheresse. A la fin d'Octobre, quand les feuilles commencent à jaunir, on arrache les bulbes, on les fait ressuyer à l'air et on les conserve dans un endroit sec et à l'abri de la gelée pour la plantation de l'année suivante.



Glaïeuls Gandavensis hybrides.

— Prix du cent pour 20 au moins. —

	le cent fr. c.	les dix fr. c.	pièce fr. c.
VARIÉTÉS HYBRIDES DE GANDAVENSIS			
hybrides, mélange de semis, *extra*	12 »	1 40	» 20
hybrides en mélange de 1er *choix*	8 50	1 10	» 15
beau mélange de blancs et fonds blancs	14 »	1 70	» 25
— — roses et fonds roses	11 »	1 30	» 20
— — rouge vif et écarlates	11 »	1 30	» 20
— — rouge cerise et cramoisis	11 »	1 30	» 20
— — fonds rouge amarante	11 »	1 30	» 20
— — fonds saumoné et rose orangé	12 »	1 40	» 20
— — lilas et violets	12 »	1 40	» 20
— — jaunes et fonds jaunes	15 »	1 80	» 25
VARIÉTÉS HYBRIDES A GRANDES MACULES			
mélange de semis, *extra*	12 »	1 40	» 20

☞ *Pour les variétés* par noms, *leurs descriptions et leurs prix, voy. notre Catalogue spécial de* Glaïeuls.

Le nombre des variétés de Glaïeuls étant très grand, le choix en devient très difficile : nous croyons donc bien faire en offrant, aux Amateurs, des Collections de variétés par noms et par couleurs, composées de très belles variétés seulement; *cependant, nous tenons aussi à la disposition de ceux qui voudraient faire eux-mêmes leur choix notre Catalogue spécial de Glaïeuls, qui leur sera envoyé* franco *sur demande.*

☞ *Avoir soin de bien désigner par* leur lettre *les Collections que l'on désire recevoir.*


Collection **A** de 12 variétés....... fr.	2 »	Collection **E** de 50 variétés....... fr.	12 50
— **B** 12 — (*)........	3 50	— **F** 50 — (*)........	25 »
— **C** 25 —	4 40	— **G** 100 —	37 »
— **D** 25 — (*)........	8 75	— **H** 100 — (*)........	80 »

(*) Les prix des Glaïeuls par noms varient beaucoup selon leur beauté ou leur nouveauté, et surtout selon la plus ou moins grande facilité avec laquelle les bulbes se reproduisent; c'est ce qui nous a engagés à faire plusieurs collections contenant le même nombre de variétés, mais en comprenant dans les unes des variétés plus rares que dans les autres, de manière à permettre à chacun de choisir selon son goût.

DAHLIAS

LIVRABLES : En tubercules, d'Octobre-Novembre jusqu'au 15 Avril.
En végétation, du 15 Mai jusqu'en Juin-Juillet.

A moins d'avis contraire, les tubercules de Dahlias en repos seront expédiés en racines nues dans de la mousse, afin de diminuer les frais de transport ; à la réception, on devra les mettre en terre pas trop sèche, jusqu'au moment de la plantation.



Dahlias à fleurs de Cactus.



Dahlias doubles.

DAHLIAS DOUBLES à grandes fleurs et Lilliput

Très belles fleurs régulières, de formes parfaites, et d'une diversité extrême de coloris.

DAHLIAS SIMPLES

Remarquables par leur floribondité et leur rusticité. Fleurs gracieuses et de coloris magnifiques, pour bouquets.

— *Prix du cent pour 20 pièces au moins* —

	le cent	pièce
Variétés par couleurs séparées, dans les différents genres, *au choix de l'amateur*.	70 »	» 80
— — — — — *à notre choix*.	50 »	» 60

Collection de 6 var. distinctes, *à notre choix* 3 60 ‖ Collection de 25 var. distinctes, *à notre choix* 12 fr. 50
— 12 — — 6 60 ‖ — 50 — — 25 »

DAHLIAS A FLEURS DE CACTUS et DAHLIAS DÉCORATIFS

Ce beau genre, par ses formes élégantes et ses coloris brillants, est de plus en plus en faveur. ‖ *Genre gracieux, intermédiaire entre les Dahlias à grandes fleurs et les Dahlias à fleurs de Cactus.*

	le cent	pièce
Variétés par couleurs séparées, *au choix de l'amateur*.	70 »	» 80
— — — *à notre choix*	50 »	» 60

Collection de 6 var. distinctes, *à notre choix* 3 60 ‖ Collection de 25 var. distinctes, *à notre choix* 12 fr. 50
— 12 — — — 6 60 ‖

☞ *Pour le détail de la Collection de nos DAHLIAS différents genres, ainsi que pour la Liste et les descriptions des* Nouveautés, *voir notre* Catalogue spécial de DAHLIAS, *qui sera envoyé* franco *sur demande.*

CANNAS (Balisiers)

Belles variétés, **à feuillage** ou **florifères**, assorties suivant le coloris du feuillage et la hauteur.

Les CANNAS FLORIFÈRES sont de magnifiques plantes particulièrement recommandables pour former des massifs ou bien être cultivés en bordure de massifs, soit de Cannas à feuillage, soit d'Arbustes. Leur floraison commence à partir de Juillet-Août et continue jusqu'aux gelées.

Prix du cent pour 20 pièces au moins. — Prix intermédiaire pour 10 pièces.

En **tubercules**, de **Novembre** en **Avril** :	le cent fr. c.	pièce fr. c.	En **végétation**, du **15 Mai** jusqu'en **Juin** :	le cent fr. c.	pièce fr. c.
au choix de l'amateur	50 »	» 60	au choix de l'amateur	70 »	» 80
à notre choix	40 »	» 50	à notre choix	60 »	» 70
en mélange	35 »	» 40	en mélange	50 »	» 60

Les Cannas livrés à l'état de repos doivent être mis en végétation, en serre ou sur couche, avant la plantation à demeure.

☞ *Pour le détail de la Collection, ainsi que pour la Liste et la description des* **Nouveautés**, *voir notre* **Catalogue Spécial de Dahlias** *et* **Cannas**, *qui sera envoyé franco sur demande.*



Cannas florifères.

Iris Germanica variés.

IRIS VIVACES HYBRIDES

Absolument rustiques et faciles à cultiver, ils garnissent de leurs belles feuilles droites et amples les parties des jardins les plus sèches et les plus ombragées, les rochers et le bord des eaux. Extrêmement remarquables par l'abondance, la forme et la beauté de leurs fleurs, de coloris infiniment variés, ils rivalisent comme effet avec les plus belles orchidées de serre chaude

Prix du cent pour 20 pièces. — *Livrables de Septembre en Avril.* — Prix intermédiaire pour 10 pièces.

IRIS GERMANICA en mél. de tes couleurs. cent, 8 fr.; pièce, 0 fr. 15
— — de blancs . . (*Manque*)
— — de jaunes . . } cent, 18 fr.; pièce, 0 fr. 25
— — de lilas . . }
— — de violets . . }

IRIS GERMANICA par noms, en 25 var. cent, 32 fr.; pièce, 0 fr. 45
Collection de 25 variétés à notre choix. Fr. 8 »
— de 12 — — . Fr. 4 40
— de 6 — — . Fr. 2 40

Voy. aussi l'art. IRIS, *page 171.*

☞ *Pour les variétés* **par noms**, *leurs descriptions et leurs prix, voy. notre Liste spéciale d'***Iris vivaces**.

CHRYSANTHÈMES D'AUTOMNE

EXPOSITION UNIVERSELLE 1900

13 Premiers Prix

OBTENUS AUX CONCOURS DE CHRYSANTHÈMES

La faveur de plus en plus grande dont jouit le Chrysanthème d'automne, depuis une quinzaine d'années, correspond à une révolution qui s'est opérée dans sa culture. Plante vivace d'automne, autrefois cultivée en pleine terre et presque à l'abandon, il se traite aujourd'hui comme plante annuelle, avec pincements, engrais, chaleur artificielle, etc.

Les semis qui se font par milliers en Europe et en Amérique, donnent naissance chaque année, à des centaines de variétés nouvelles, dont un grand nombre constitue un progrès sur les formes précédemment cultivées. Cette abondante apparition de variétés nouvelles amène, d'année en année, des changements nombreux sur les Catalogues. En vue d'éviter l'encombrement, nous nous attachons à éliminer de nos listes toutes les variétés qui ne sont plus au premier rang des formes connues.



8495. Chrysanthème « Soleil de Minuit » (*Réduction*).
La pièce : 1 fr. 50.



4715. Chrysanthème « Gloire automnale » (*Réduction*).
La pièce : 1 fr. 50.

CHOIX DES PLUS BELLES VARIÉTÉS OBTENUES JUSQU'A CE JOUR

***Pour le détail de nos Collections et les prix, voir notre* Catalogue spécial de Chrysanthèmes,**
qui sera envoyé* franco *sur demande.


LISTE GÉNÉRALE

			fr. c.
Variétés *au choix de l'amateur* (Nouveautés exceptées).			
le cent (pour 20 au moins). . .	50 fr.;	les dix	5 20
		la pièce	» 55
— *à notre choix*. . .	40 fr.;	les dix	4 20
		la pièce	» 45

	fr. c.
Collection de 50 var., *à notre choix*, pour . .	20 »
— 25 — — — . .	10 »
— 12 — — — . .	5 »
— 6 — — — . .	2 60

ENGRAIS VILMORIN pour CHRYSANTHÈMES, Voir page 190.

FRAISIER remontant à gros fruit St-Antoine de Padoue.



Cette remarquable variété, issue d'un croisement du *Fraisier Saint-Joseph* avec la variété anglaise *Royal Sovereign*, se distingue par son port particulier, bien étoffé, à hampes vigoureuses, dressées, et bien dégagées du feuillage ; ses fruits, bien plus gros que ceux du Fraisier Saint-Joseph, sont de forme plus large, quelquefois un peu en crête, d'un goût excellent, fermes et de bonne conservation. Cette nouveauté constitue donc une amélioration réelle du Fraisier Saint-Joseph.

(*Pour les autres variétés de* FRAISIERS, voy. *pages 43 à 46.*)

Beaux filets repiqués :
le cent, 40 fr. ; *les dix,* 5 fr. ; *les cinq,* 2 fr.70

Beaux plants élevés en godets :
le cent, 50 fr. ; *les dix,* 6 fr. ; *les cinq,* 3 fr.20

VIOLETTES

VIOLETTE « PRINCESSE DE GALLES »

Nouvelle Violette des quatre saisons, très remontante, à fleurs beaucoup plus grandes que dans les races cultivées jusqu'à ce jour, très odorantes et d'un joli coloris violet clair.


Très avantageuse pour la confection des bouquets, en raison de ses pédoncules très longs.

Livrable en mottes :
le cent. 35 fr. ; *les dix,* 4 fr. ; *la pièce,* » 45.

VIOLETTE « LA FRANCE »

Cette nouvelle Violette, très franchement remontante, se fait surtout remarquer par la grandeur de ses fleurs qui peuvent atteindre 3 c. 1/2 ou 4 cent. de diamètre : d'un bleu violet, à reflet métallique, portées par de longs pédoncules fermes, érigés et bien dégagés du feuillage. — Elle se prête facilement à la culture forcée.

Livrable en mottes :
le cent, 55 fr. ; *les dix,* 6 fr. » ; *la pièce,* » 65.



Musa Ensete.

MUSA ENSETE
Bananier d'Abyssinie.

Plante gigantesque, de haut ornement, à feuillage énorme et de toute beauté. Ce *Musa* est on ne peut plus précieux pour orner les parcs et grands jardins paysagers, les pelouses, le centre des massifs, corbeilles, etc., soit isolément, soit par groupes.

Il sera bon de lui choisir, autant que possible, une exposition à l'abri des grands vents qui pourraient déchirer ses larges feuilles.

PLANTS en pots,
livrables en Mars-Avril (tant que notre provision durera).
5 *plants* 5 fr. » ; 1 *plant* 1 fr. 20.

PLANTS plus forts
en repos actuellement, et en végétation à partir de Mars-Avril (tant que notre provision durera).
le plant . . . . 2 fr. 50.

MUSA FÉTICHE *(M. religiosa)* (*Nouv.*). *Voy.* AU SUPPLÉMENT.

Magnifique espèce, se distinguant du *Musa Ensete* par son port plus trapu et ses feuilles plus dressées. Le limbe de la feuille, plus épais et plus rigide, *ne se déchire pas sous l'action du vent.*

GRAINES : 100 *graines* . . . . 6 fr. » ; 20 *graines* . . . 1 fr. 50

PLANTS en pots, livrables en Mars-Avril (tant que notre provision durera).
5 *plants* . . . 6 fr. 50 ; *la pièce* . . . 1 fr. 50


PLANTS plus forts,
en repos actuellement, et en végétation à partir de Mars-Avril (tant que notre provision durera).
La pièce . . . . 4 fr. »

OUTILS ET ACCESSOIRES DE JARDINAGE

AVIS IMPORTANT. — Certains outils et accessoires de jardinage ne pouvant être immédiatement disponibles dès la demande, soit en raison de leurs dimensions encombrantes, soit qu'ils demandent une préparation qui ne peut être faite à l'avance, nous avons indiqué par un chiffre placé en regard de ces articles, le nombre de jours approximativement nécessaire pour l'exécution de la commande.


NOTA. — Dans aucun cas, nous ne reprendrons des outils défraîchis, ou ayant déjà servi.

BÊCHES acier poli, sans manche



Longueur :	20 c/m	22 c/m	24 c/m
La pièce :	1.85	2.20	2.55
Longueur :	26 c/m	28 c/m	30 c/m
La pièce :	2.75	3.10	3.65

BÊCHES acier (*Louchets de Paris*), emmanchées




Longueur :	18 c/m	20 c/m	22 c/m	24 c/m	26 c/m	28 c/m	30 c/m
La pièce :	3.05	3.15	3.30	3.45	3.85	4.25	4.75

BINETTES Parisiennes

Lames rapportées, tout acier

Longueur :	14 c/m	16 c/m	17 c/m	18 c/m	20 c/m	22 c/m
La pièce :	2.15	2.20	2.30	2.45	2.60	2.95

BROUETTES charronnées, côtés mobiles



Petite 1m40 : 16 fr. Grande 1m50 : 18 fr.

CLAIES pour passer la terre, le sable, etc.


Mailles de 12, 15 ou 20 m/m (grille extra-forte)

Cadre grisard, pieds en chêne 21

Cadre et pieds en chêne . . . . 25 »

Peintes, *en plus, par claie* . . . . 3 »


CRIBLES toile de fer recuit



Pour passer la terre, le sable, etc.

35 c/m	40 c/m	45 c/m	50 c/m
2.30	2.80	3.25	4.10

CROCS Montreuil, dents plates




Bouts pointus, petits . . 2 90

— — grands . 4 »

Bouts carrés, petits . . 2 90

— — grands . 4 »

CROCS emmanchés




A 4 dents, qualité supérieure garantie 4 45

A 3 dents, qualité supérieure garantie 4 15

CROCS à douille, *sans manche*, 3 dents 1.90

— — 4 — 2.25

CUEILLE-ASPERGES




Gouge droite, 1re qualité . . . . 2 »

— coudée, — . . . . 2 »

— droite, qualité ordinaire 1 50


Scie 1re qualité . . . . 2 »

CUEILLE-FRUITS



Nos	1	2	3
	1.75	1.95	2.05

DRESSE-BORDURES, à roulette



No 1, 21 c/m	No 2, 25 c/m	No 3, 30 c/m
8.25	10.50	12.75

ÉCHARDONNOIRS

Béchette . . . . » 65

A crochet . . . . » 65


ÉMOUSSOIR-BROSSE

1 fr. 50



ÉMOUSSOIR-GANT

cotte de mailles



servant également pour enlever les vieilles écorces.

La pièce 7.50

OUTILS DE JARDINAGE (*suite*)

ÉMOUSSOIRS-BROSSES, fil d'acier étamé

3 rangs	2 »
4 —	2 50
5 —	3 »

EMOUSSOIRS-GRATTOIRS

Petit modèle	2 25
Grand modèle, qualité extra	4 75
— avec douille	7 »

LE FOLIUM (balai en fil d'acier)

pour ramasser les feuilles dans les allées sablées, et enlever l'herbe coupée sur les pelouses.

Largeur	30c/m	35c/m
La pièce	4 »	4 25

FOURCHES à bêcher *emmanchées,* 4 dents

Qualité ordinaire, manche à pomme	4 25
Qualité extra, garantie — dents plates	5 50
— — — dents triangulaires	6 »
— — manche à poignée, dents plates	5 75

FOURCHES à bêcher *sans manche.*

4 dents

A douille ouverte	3 50
A douille fermée	3 85

FOURCHE à fleurs

à 3 dents

La pièce 1 25

FOURCHES à fumier, *à douille, sans manche.*

à 3 dents. . . . 1 90 | à 4 dents. . . . 2 25

FOURCHES américaines *emmanchées.*

Qualité ordinaire, 4 dents	2 25
Qualité extra, manche à douille, 3 dents	4 15
— — — — 4 —	4 55
— — — à férule, 3 —	4 55
— — — — 4 —	5 »

GRIFFES sarcleuses, *manche court.*

Fonte malléable	» 80
Acier fondu	1 30

GRIFFES sarcleuses, *manche long.*

Fonte malléable	1 40
Acier fondu	2 25

HOULETTES à douille

1	2	3
1 20	1 30	1 40

JEUX DE PETITS OUTILS pour Dames et Enfants

Numéros	1	2	3
Jeux d'Outils noirs	1 50	1 90	2 25
— polis	2 85	3 »	3 30
— forgés	6 »	6 25	6 50

MANCHES divers

Manches en frêne droits, pour bêches et pelles, longr 1m			» 45
— — { rateaux, ratissoires et échenilloirs }	1m65	2m	3m35
	» 40	» 50	1 40
Manches en bambou, pr échenilloirs, cueille-fruits, etc. longueur 3m65, la pièce			» 85
Les mêmes, préparés pour recevoir l'outil. —			1 25
Manches courbés, pour pelles rondes —			» 90
— en frêne, pour pioches et houes, longr 1m —			» 50
Manches en frêne pour serfouettes.	1m10	1m20	1m30
La pièce	» 40	» 45	» 50

PELLES acier

carrées, à douille.

Larg. 0m23	Larg. 0m28
1 75	2 25

rondes, à bride.

Larg. 0m34	Larg. 0m37
1 75	2 25

MARTEAUX à clavettes, *pour palissage, etc.*

22 m/m	25 m/m	28 m/m	30 m/m
1 70	1 85	2 10	2 70

PINCES coupantes


16 c/m	19 c/m	22 c/m
2 25	2 50	2 75

PINCES plates

16 c/m	18 c/m	20 c/m
1 75	2 »	2 25

OUTILS DE JARDINAGE (*suite*)


PINCES PLATES ET COUPANTES



15 c/m	18 c/m
2 75	3 25


PLANTOIR

Tout bois. . . . . » 65



Nos	1	2	3	4
Bout en fer. .	» 95	1 05	1 25	1 50
— en cuivre	1 35	1 65	1 95	2 25


RATEAUX **Américains**, *emmanchés.*



8 dts	10 dts	12 dts
3 »	3 15	3 35
14 dts	16 dts	18 dts
3 60	3 75	4 10

RATEAUX **tout acier, à douille,** *sans manche.*

8 dts	10 dts	12 dts
1 95	2 10	2 45
14 dts	16 dts	18 dts
2 85	3 15	3 40



RATISSOIRES **1 branche,** *à pousser ou à tirer.*

14 c/m	16 c/m	18 c/m	20 c/m
1 05	1 10	1 15	1 25
	22 c/m	24 c/m	26 c/m
	1 50	1 75	2 25

RATISSOIRES **forgées, 2 br.,** *à pousser*

14 c/m	16 c/m	18 c/m	20 c/m	22 c/m	24 c/m	26 c/m
1 50	1 60	1 85	2 »	2 10	2 25	2 40

SARCLEUSE **lame acier rapportée**




la pièce. » 85

SARCLOIRS

Ordinaire. . . » 70
Acier bleui. . 1 25

SERFOUETTES **forgées**




Nos	1	2	3	4	5
Panne et langue	1 05	1 20	1 35	1 50	1 65
— fourche	1 05	1 20	1 35	1 50	1 65
Langue et fourche	1 05	1 20	1 35	1 50	1 65
— seule (Rayonneur) .		1 20	1 35	» »	» »

SOUFFLETS **à soufrer, à retour d'air**

diamètre 16 c/m . . 4 » diamètre 19 c/m . 4 75


SOUFFLETS **à soufrer** (*boîte au bout*)

16 c/m	19 c/m
2 50	3 »




SOUFFLET **fumigateur,** *cuivre rouge*

La pièce. 10 50




SOUFFLET pulvérisateur


La pièce . . 6 »



TONDEUSES **pour gazons,** “ ENTERPRISE ” *5 lames*


23 c/m	28 c/m
30 »	33 »
33 c/m	38 c/m
35 »	38 »






TRANSPLANTOIRS **acier** (*qualité extra*)

14 c/m	16 c/m
1 »	1 20
18 c/m	20 c/m
1 40	1 60




TRANSPLANTOIRS **acier bleui**

13 c/m	15 c/m	18 c/m
» 90	1 05	1 25



VOLANTS **pour couper le gazon**

	Nos 0	1	2	3
Cintré.	» 90	1 05	1 25	1 40
	Nos 0	1	2	3
Coudé.	2 15	2 25	2 40	2 60



COUTELLERIE ET TAILLANDERIE

CISAILLES **pour haies et gazons**

Qualité ordinaire

Long. manches non compris	33 c/m	36 c/m	40 c/m
La pièce	4 15	4 75	5 50

Qualité supérieure, acier fondu

Long. manches non compris	31 c/m	36 c/m	42 c/m
La pièce	7 »	8 50	10 50

Qualité supérieure, acier forgé, lames fixes ou rapportées

Long. manches non compris	36 c/m	40 c/m	45 c/m
La pièce	10 »	12 »	14 »

CISEAUX **Sécateur, pour ciseler le raisin**

Branches noires . . . 1 50 Branches polies . . . 2 »

CISEAUX **cueille-fleurs, nickelés** La pièce 5 »

Avec étui, chaînette et agrafe . . . . . 6 »

CROISSANTS

20 c/m	22 c/m	24 c/m
3 75	4 05	4 50
26 c/m	28 c/m	30 c/m
5 10	5 50	6 »

CUEILLEUSE **Dubois**

Demi-fine, manche bambou blanc . . . . 15 »
Fine — — noir . . . . 17 »

CUEILLE-FLEURS **échenilloir**

Sans manche, en boîte 3 50
Avec manche bambou de 2 mètres de longueur . . . 4 25

ÉCHENILLOIR "**Hercule**"

Nouveau système, très léger et très résistant, 35 c/m 6 »
Le même, monté sur manche bambou de 3m 65 . . . . 7 25

ÉCHENILLOIRS **ordinaires, à roulette**

32 c/m	35 c/m	38 c/m
3 50	4 50	5 25

ÉCHENILLOIRS

Modèle de la Ville de Paris

	32 c/m	34 c/m	37 c/m
La pièce	5 25	6 »	7 50

ÉMONDOIRS **à crochet**

N° 2 . . . . 3 40
N° 3 . . . . 3 55
N° 4 . . . . 3 75

GREFFOIRS, **manche corne, ou cerf**

Ordre 2 50
Supre 3 »

GREFFOIRS, **manche ivoire, genre anglais**

Ordre 3 »
Fort. 3 50

GREFFOIR **tout acier**

pour la greffe en fente
La pièce 3 50

GREFFOIR **Rivière, fermant,** manche corne de cerf

La pièce 6 50

Spécial pour la greffe en approche

GREFFOIRS **pour la vigne, genre Kunde**

Manche corne . . . 2 50 Manche bois 2 50

GREFFOIR **mécanique**


pour la vigne . . . . . 15 »
(*Système Pradines*)

Une instruction avec figures accompagne chaque instrument.

PINCE pour l'incision annulaire . . . . 5 »

PIERRES DU LEVANT (petites) pour affuter les greffoirs, sécateurs, serpettes, etc. . . . . » 60 / » 75

COUTELLERIE ET TAILLANDERIE (*suite*)



INCISEURS ANNULAIRES (Pradines)

Nos	1	2	3	4	5
Prix :	1 60	1 60	1 60	2 25	2 25

Les Nos indiquent la largeur, en millimètres, de l'incision pratiquée.
Nos 1 et 2 spéciaux pour boutures de rosiers.

SCIE à main, fermante, manche bois, ressort à chape avec anneau
long. totale 0m42
La pièce : 4 25

SCIE à main, fermante, manche buis ressort, avec platines
Longueur totale 36 c/m
La pièce 4 50

SCIE à main, fermante, manche bois à ressort sans platines. Long. totale 32 c/m — La pièce : 3 »

SCIE à main, fermante, manche corne de cerf.
Longueur totale 32 c/m
La pièce : 6 »

SERPETTES manche buis, fermantes
Petite 1 75
Grande 2 25

SERPETTES manche buffle ou cerf *à bout carré*
Sans culot 3 50
Avec culot fer 5 »

SERPETTES manche buffle, à crosse
Petite 2 75
Moyenne 3 »
Grande 3 50

SERPETTE avec greffoir, manche buffle ou cerf
Qualité ordinaire
La pièce : 3 50

SERPETTE avec scie, manche buffle ou cerf
Qualité extra
La pièce : 6 »

SERPETTES *dites* **« JARDINIÈRE » manche buffle ou cerf**
Qualité ordre
Petite : 4 »
Bonne qualité
Moyenne : 5 »
Qualité extra, grande . . . . La pièce : 8 »

SÉCATEURS Montreuil, *qualité extra* (garantis)
Marques : VC, Febvre, Pradines, etc.

Longueur	17 à 18 c/m	18 à 19 c/m	19 à 21 c/m
La pièce.	7 50	7 50	7 50

SÉCATEURS Aubert, *simple tranchant*
ressort central

Longueur	19 c/m	22 c/m
La pièce.	5 »	6 »

SÉCATEURS Saladin

Longueur.	17 à 18 c/m	18 à 19 c/m	19 à 21 c/m
La pièce.	8 50	8 50	8 50

SÉCATEURS, *ressort à roulette*

Longueur	20 c/m	22 c/m	24 c/m
Polis partout, la pièce . . .	3 50	3 90	4 25
Branches noires, lame polie	3 »	3 50	3 75


SÉCATEURS Vigier, *ressort comtois*

Longueur	19 c/m	20 c/m 1/2	22 c/m
La pièce.	4 50	5 »	5 50




COUTELLERIE ET TAILLANDERIE (*Suite*)

SÉCATEUR **acier fondu**, *branches creuses* — 20 c/m — 2 50




SÉCATEUR **acier fondu**, *branches corne* — 24 c/m — 4 »

SÉCATEURS **manches buis**, *très soignés*



Longueur	18 c/m	20 c/m	23 c/m
La pièce	2 75	3 »	3 25

SÉCATEURS **fantaisie, pour Dames**




	16 c/m	18 c/m
Branches noires, ressort à roulette	2 25	2 50
— polies — —	2 75	3 25
Nickelés, branches unies, ressort à roulette	5 »	5 25
— br. ciselées, avec anneau —	5 75	6 25
— br. garnies buffle —	7 »	7 50
— br. garnies ivoire, avec anneau	9 »	10 »

SÉCATEURS **fantaisie, pour Dames**

	14 c/m	15 c/m	16 c/m
Poli fin branches garnies ivoire	4 »	4 25	4 50

SÉCATEURS ÉBRANCHEURS
double tranchant, manches bois



	Petit	Moyen	Grand
Longueur	60 c/m	80 c/m	1 m
Prix	9 »	14 50	18 »

SERPES

Formes diverses de qualité courante et qualité extra.

2

1

(N° 1 ventrue à bec)
(N° 2 d'élagueur)

Longueur des lames	23 c/m	25 c/m	27 c/m	30 c/m
Serpe ventrue à bec / — cintrée / — droite à bec / — limande	2 50	2 75	3 25	3 75

Longueur des lames	20 c/m	22 c/m	24 c/m
Les mêmes formes que ci-dessus, qual. extr.	3 »	3 50	4 »
Serpe d'élagueur droite qual. extr. fig. 2	4 »	4 50	5 »


APPAREILS D'ARROSAGE

ARROSOIRS **ovales**



Nos		0	1
Contenance		6 litres	8 litres
Zinc 10	la pièce	2 75	3 25
— 12	—	3 »	3 60

Nos		2	3	4
Contenance		10 litres	12 litres	15 litres
En zinc 10	la pièce	3 85	4 25	» »
— 12	—	4 25	4 75	5 25
— 14 extra-fort	—	4 85	5 25	6 »
En tôle galvanisée	—	5 50	6 25	7 50



POMMES **seules**, *pour arrosoirs en zinc*

Nos	0	1	2	3	4
Trous ordinaires	» 75	» 75	» 85	» 85	» 90
Trous fins	1 15	1 15	1 25	1 25	1 35

JETS COURBÉS **seuls**, *pour arrosoirs en zinc.*

Nos	0	1	2	3	4
La pièce	» 60	» 70	» 80	» 80	» 90

ACCESSOIRES
pour arrosoirs galvanisés

Brise jets	2 »	2 »	2 »
Pommes	1 25	1 25	1 25

ARROSOIRS **forme boule,** *pour gradins de serres.*


Nos		1	2	3
Contenance		2 litres	3 litres	4 litres
En zinc	la pièce	4 50	5 »	5 50
En cuivre	—	12 »	13 »	14 »
En zinc, avec pom. et jet démontables	—	5 50	6 »	6 50

ARROSOIRS **forme ovoïde,** *pour gradins de serres.*


Nos		2	3	5
Contenance		2 lit. 1/2	3 lit. 1/2	5 litres
En zinc, jet démontable	la pièce	5 50	6 50	7 75
En cuivre	—	15 50	17 »	20 »

Petites pommes avec grille cuivre, pour le goulot . . 1 25
— tout cuivre, pour le jet 1 50

HYDRONETTES **à jet continu, tout cuivre**
avec tuyau d'aspiration caoutchouc




N° 1	N° 2
20 »	22 »




APPAREILS D'ARROSAGE *(suite)*

POMPES **de jardin, jet continu**



N° 1. long. 81 c/m, zinc et cuivre. .	8 » ;	cuivre. .	10 »
— 2. — 85 c/m, —	— . . 9 50 ;	— . .	12 »
— 3. — 89 c/m, —	— . . 12 » ;	— . .	14 50



PROJECTEURS
tout en cuivre

Cuivre poli, boule dessus	8 25
— nickelé —	9 25
— poli, à poignée .	8 25
— nickelé —	9 25




PROJECTEURS
flacons en verre

Simples :

Garnit^es vernies	5 »
— nick^es.	6 25

A poignée :

Garnitures vernies. . . .	7 25
— nickelées. . .	8 50



PULVÉRISATEUR
horticole

Contenance 2 litres

Son mode de fonctionnement permet l'emploi de la *Bouillie Bordelaise.*


Cuivre poli 18 »

Cuivre nickelé 25 »


PULVÉRISATEUR **Besnard** pour le sulfatage des vignes

Récipient plombé inattaquable par les acides 45 »

Récipient cuivre rouge 40 »




SERINGUES **démontantes**




N^os	1	2	3
Corps zinc	4 75	6 »	7 25
Tout cuivre.	8 »	9 50	10 50

SERINGUES **de serre,** *cuivre poli avec pom. et jet.*




Longueur.	30 c/m	35 c/m	40 c/m	45 c/m
Prix	4 75	5 50	6 75	9 »

SERINGUES **cuivre, 3 effets :** jet droit, jet brisé, pomme




N° 0 court	N° 0 long	N° 1	N° 2	N° 3
8 »	12 »	9 50	10 75	12 »

SERINGUES, **corps cuivre rouge, 3 effets**



	N° 2	N° 3
Avec clapet d'aspiration et presse-étoupe (*article extra-fort*). .	17 »	21 »

SERINGUES **à fleurs, cuivre poli**




Longueur	16 c/m	21 c/m	26 c/m	31 c/m
La pièce.	1 20	1 60	2 10	2 50

RACCORDS **d'arrosage en cuivre, 3 pièces**

15 m/m	20 m/m	27 m/m
1 50	2 25	3 10

34 m/m	41 m/m
4 45	5 80


LANCES **d'arrosage, en cuivre,** *avec robinet.*



15 m/m	20 m/m	27 m/m	34 m/m	41 m/m
6 80	9 25	11 50	16 40	19 75

PORTE-LANCE **articulé, à coulisse**
(Vu replié)

La pièce. 17 50



CLÉS **en fonte malléable** pour raccords d'arrosage.

La pièce. . . . . 1 »

APPAREILS D'ARROSAGE (*suite*)

TUYAUX **d'arrosage, en toile,** *qualité supérre*

Diamètre. . . .	23 m/m	30 m/m	37 m/m	44 m/m
Le mètre. . . .	» 90	1 »	1 25	1 50


(8) TUYAUX **d'arrosage, en caoutchouc,** pr pression

Diam. intr	15m/m	20m/m	27m/m	30m/m	35m/m	40m/m
2 plis toile	2 25	3 »	3 60	4 »	» »	» »
3 —	» »	» »	4 80	5 20	6 »	6 60

TOURNIQUET **arroseur à jet transformable**

Nouveau modèle *Breveté S. G. D. G.*

La pièce. . . . . 15 »



Ce nouveau tourniquet, qui est muni d'une petite palette se déplaçant devant le jet, permet d'obtenir les effets les plus divers : Parapluie, Boule, Nappe conique, jet spirale, etc. *Une instruction sur la manière de s'en servir accompagne chaque appareil.*

ACCESSOIRES **pour lances d'arrosage**



Pour lances de :	15m/m	20m/m	27m/m	34m/m
Jet droit	1 45	1 75	2 10	2 50
Pomme.	1 45	1 75	2 10	2 50
Jet queue de carpe. . .	1 95	2 25	2 75	3 30
Tourniquet 3 branches.	6 75	7 75	11 »	12 »
— 2 branches, et 2 hélices	10 50	11 50	13 25	14 25
Bouches d'arrosage. . .	» »	16 80	20 »	26 »
Coudes à raccord. . . .	» »	3 35	4 60	6 75
Robinets système Cadet	7 35	9 25	14 30	17 50
Col de cygne à robinet.	» »	15 »	18 50	23 50

(6) CHASSIS DE COUCHES ET ACCESSOIRES

Modèle de cadre tout en fer à cinq travées.

CADRES tout en fer, renforcés.

PRIX	1m×1m35 3 trav.	1m×1m35 4 trav.	1m30×1m35 4 trav.	1m30×1m35 5 trav.
Du cadre seul.	6 75	7 50	8 20	8 60
Du verre et du mastic par châssis.	6 25	6 50	7 20	7 75

CADRES en bois, avec petits bois en fer à T.

1m30×1m35 à 4 travées.

	Cadre tout chêne.	Traverse du bas fer en U.
Le cadre seul.	9 »	10 25
Le verre et le mastic par châssis	7 20	7 20

BACHES **ou** COFFRES **en sapin**


Les prix ci-dessous s'entendent pour les Bâches seules, non garnies de leurs châssis.

DÉSIGNATION des DIFFÉRENTES SORTES	1 chás. 1m sur 1m35	2 chás. 2m sur 1m35	3 chás. 3m sur 1m35	1 chás. 1m30 sur 1m35	2 chás. 2m60 sur 1m35	3 chás. 3m90 sur 1m35
Fixes, pieds chêne						
Bois brut	7 50	10 50	13 50	8 »	11 50	15 »
Rabotées 2 faces	8 50	11 50	15 »	9 »	13 »	17 »
Rabotées et peintes. . .	11 25	15 50	20 50	12 25	17 25	22 50
Démontables, pds chêne						
Bois brut	9 25	12 50	15 50	10 »	13 25	16 75
Rabotées 2 faces	10 25	13 50	17 »	10 75	14 75	18 75
Rabotées et peintes. . .	13 »	17 25	22 50	13 75	19 25	24 25
Démontables, pieds fer						
Bois brut	11 25	14 25	17 25	11 75	15 50	18 75
Rabotées 2 faces	12 25	15 50	19 »	12 75	16 75	20 50
Rabotées et peintes. . .	14 75	19 25	24 50	15 75	21 25	26 »

CRÉMAILLÈRES **pour châssis**

Fixes. . . . . 1 25 | Mobiles. 1 10

COUTEAUX **à démastiquer**




Tout acier	Acier manche bois	Manche bois et grugeoir
1 25	1 »	1 25

COUTEAUX **à mastiquer**

Manche buis. . . . . la pièce 1 »

DIAMANTS **pour couper le verre**



petit Chinois	moyen Chinois	gros Chinois
10 »	12 »	15 »


(12) CLAIES **à ombrer,** pour châssis, serres, etc., à chaîne plate, peinture verte. . . le mètre carré 4 50

POULIES cuivre, monture bois. . . . . . . la pièce 1 »

(10) PAILLASSONS **sulfatés**

pour serres et châssis, chaînes en ficelle goudronnée

LARGEURS			Nombre de chaînes	Prix du mètre courant
0m90	1m	1m05	4	1 15
1m10	1m15	1m20	5	1 30
1m25	1m30	1m35	5	1 50
1m40	1m45	1m50	5	2 »



CORDEAU **goudronné** pour la manœuvre des Paillassons et des Claies . . . . les 10 mètres » 75

FICELLE **goudronnée** pour paillassons. . le ko 2 25

CHASSIS, CLOCHES ET ACCESSOIRES (*suite*)

CLOCHES MARAICHÈRES

(Ces cloches mesurent environ
0m42 de diamètre sur 0m35 de haut)

Nous ne fournirons pas moins de 10 cloches de chaque sorte, et elles seront toujours expédiées directement de la Verrerie, qui est dans le département de la Meuse, frais d'emballage et de transport à la charge de nos clients, aux conditions suivantes :




	1er CHOIX		2e CHOIX	
	Les 10	Le 100	Les 10	Le 100
Avec bouton..	14 »	130 »	» »	» »
Sans bouton..	12 »	110 »	10 50	97 »

Le prix du cent ne sera appliqué que pour 50 au moins.

Par cadre de 300 cloches, prix spéciaux par correspondance.

AVIS. — Les cloches de 2e choix n'étant que le résultat d'avaries survenues pendant la fabrication, il arrive souvent que cette sorte fait défaut; dans ce cas, et à moins d'ordre contraire, nous remplacerons toujours par du 1er choix.

CLOCHES à semis



Montées sur plomb avec vasistas.

Diamètre : 0m50.


La pièce. 3 75

TARIF DES EMBALLAGES pour	10 cloches	11 à 15	16 à 20
Caisses pour cloches à bouton. .	3 »	3 50	4 »
— — sans bouton.	2 50	3 »	3 50
pour	21 à 25	26 à 30	31 à 45
Caisses pour cloches à bouton. .	4 50	5 »	7 »
— — sans bouton.	4 »	4 50	6 »

A partir de 50 cloches, il ne sera pas compté d'emballage, mais le cadre devra être retourné **Franco** à la gare expéditrice. Avoir soin, à cet effet, de demander sur la déclaration d'expédition le **Tarif spécial P.V. n° 26** accordant la franchise de port pour les emballages vides en retour, en produisant le récépissé remis à l'arrivée.


AVIS. — Les emballages étant faits très soigneusement à la Verrerie, par des hommes spéciaux, nous déclinons à l'avance toute responsabilité au sujet de la casse qui pourrait se produire en cours de route.

ACCESSOIRES DIVERS




PETITES ATTACHES en zinc et fil de fer.
La boîte de 144, courbées. . 2 »

(8) BACS **à fleurs, en chêne**



Anneaux ordinaires.



Anneaux à palmettes.

BACS **à fleurs,** cercles plats, peinture verte.

Diam.	24 c/m	27 c/m	30 c/m	33 c/m	37 c/m	40 c/m	45 c/m	50 c/m
Prix :	4 25	4 75	5 50	6 25	7 25	9 »	11 50	14 50

BACS **à fleurs,** cercle du haut fer 1/2 rond, peinture verte.

Diam.	40 c/m	45 c/m	50 c/m	55 c/m	60 c/m	65 c/m	70 c/m	75 c/m
Prix :	10 50	12 75	17 50	21 50	28 »	32 75	39 »	46 »

BACS **à fleurs,** 1re qualité, vernis, cercles plats bronzés, anneaux à palmettes.

Diam.	24 c/m	27 c/m	30 c/m	33 c/m	37 c/m	40 c/m	45 c/m	50 c/m
Prix :	4 25	4 75	5 50	6 50	9 »	11 25	14 »	16 »

BACS **à fleurs,** 1re qualité, chêne clair ciré ou vieux chêne ciré, cercle du haut 1/2 rond, anneaux palmettes, cercles nickelés.


Diam.	24c/m	27c/m	30c/m	33c/m	37c/m	40c/m	45c/m	50c/m
Prix	9 »	11 »	13 »	15 »	18 »	21 »	25 »	30 »

PLATEAUX en tôle vernie, pour Bacs à fleurs, vieux chêne ou chêne clair.

Diam.	25 c/m	27 c/m	30 c/m	33 c/m	37 c/m	40 c/m	45 c/m	50 c/m
Prix :	1 90	2 »	2 15	2 30	2 45	2 70	3 »	3 60


INSECTICIDE **Fichet**, la boîte 2 k. 6 » ; la boîte 1 k. 3 50
— **jus de tabac** . . . . le litre 1 10

BOITES A HERBORISER, vernies, sans compartiment.



24c/m	27c/m	30c/m	32c/m
1 75	2 »	2 25	2 50
35c/m	40c/m	45c/m	
2 80	3 35	4 »	


BOITES A HERBORISER, vernies, avec compartiment.




32 c/m	35 c/m	40 c/m	45 c/m
3 20	3 50	4 »	4 50

Courroies en cuir en plus . . . . la pièce » 90

ÉTIQUETTES **Couvreux,** blanches, inaltérable.






Inscription noire ineffaçable.

N° 13


11-0m020 sur 0m025 : 4f » %
12-0,025 » 0,035 : 5 » »
13-0,032 » 0,045 : 6 » »
14-0,038 » 0,054 : 7 » »
15-0,045 » 0,065 : 8 50 »
16-0,052 » 0,075 : 10 » »

ENCRE **inaltérable** spéciale pour étiquettes Couvreux.
Le flacon petit modèle 1 25 Le flacon grand modèle 2 50



ACCESSOIRES DIVERS (*Suite*)

ETIQUETTES **en bois peint**



	le 1.000	le 100
Avec fil de fer	6 50	» 75

à ficher	10 c/m	13 c/m	16 c/m	20 c/m	24 c/m
Longueurs.	10 c/m	13 c/m	16 c/m	20 c/m	24 c/m
Le 1000	5 »	6 »	7 »	8 50	10 »
Le 100	» 60	» 70	» 80	1 »	1 20


ETIQUETTES **en zinc**

Avec fil de fer

	minces	fortes
Le 1,000	10 »	14 »
Le 100	1 20	1 60

en zinc
A ficher


Longueurs.	10 c/m	13 c/m	15 c/m	20 c/m
Le 1,000	12 »	17 »	24 »	31 »
Le 100	1 40	2 »	2 80	3 60



en zinc
A fronton et fil de fer

Dimensions en millimètres	Le 100	Les 25
70×38	3 »	» 85
60×34	2 60	» 70
57×30	2 25	» 60

ETIQUETTES **tube plat en cristal** (*porte*)




Fermeture à capuchon métal

Nos	1	3	5	7
Le 100 (boîte indle)	5 50	7 75	10 »	12 »

ÉTIQUETTES tubes en verre fermeture liège.

	le 100	les 25
N° 1-70m/m	4 50	1 25
N° 2-95m/m	6 »	1 75

ÉTIQUETTES **sous verre, monture zinc**, dites de cave.




Dimensions en millimètres	Le 100	Les 10
65×50	8 25	» 90
80×50	10 »	1 10
95×55	13 25	1 45
100×60	18 »	2 »

CRAYONS pour écrire sur le zinc. . . . . la pièce » 20

ENCRE pour écrire sur le zinc. . . . . . . le flacon » 50

PIÈGE **à fourmis** (BREVETÉ S. G. D. G.)




Avec deux ou trois de ces nouveaux pièges, placés sur le passage d'une fourmillère, il est possible de la détruire en entier.

La pièce . . . . » 65
La douzaine. 7 25

MASTIC **Lhomme Lefort** *pour greffer à froid*

La boîte envon 100 gram. » 50 ; la boîte envon 250 gram. 1 »
La boîte envon 600 gram. 2 ».

PIÈGE **à guêpes** (BREVETÉ S. G. D. G.)



Ce nouveau piège est infaillible pour la destruction des Guêpes et mouches de toutes sortes qui dévorent les fruits ; il est de beaucoup supérieur aux flacons de toutes formes qui se sont faits jusqu'à ce jour.

La pièce 3 50
La douzaine 40 »


Une Instruction sur la manière de s'en servir accompagne chaque appareil.

PAPIER "**Le Paratout**"

Ce papier est imperméable et imputrescible, de plus il est transparent, de couleur vert foncé ou vert clair, suivant l'emploi auquel on le destine ; il peut remplacer économiquement le verre dans certains cas, tels que : Abris pour arbres fruitiers, Cloches maraîchères, Verres pour châssis de couches, etc. ; il est employé également pour préserver les fruits de l'attaque des insectes et de l'humidité, pour garantir de la gelée les rosiers, la vigne et les arbustes fragiles.

Nous avons deux forces de ce papier ; nous conseillons le papier fort pour tout ce qui doit être rigide, tandis que le papier faible sera réservé aux différents usages dans lesquels il doit être plié ou froissé.

"LE PARATOUT" dans ses divers usages :



Nos 1 et 5. PAPIER FORT pour abris, châssis, etc.
Par rouleaux de 10m, 50m ou 100m, larg. 1m. les 100m 46 »

No 4. PAPIER MINCE pour rosiers, arbustes, etc.
Par rouleaux de 10m, 50m ou 100m, larg. 1m. les 100m 20 »

No 3. CLOCHES MARAICHÈRES **en papier**
Diam. 50 c/m ; haut. 30 c/m.
Les dix . . . . . . 5 » | Le cent . . . . . 48 »


No 2. SACS **en papier** pour raisins et fruits.

Pour fruits	19×13	le cent	4 50
Petits pour raisins. . . .	20×16	—	5 »
Moyens —	25×18	—	6 »
Grands —	28×20	—	6 50

Nous ne fournirons pas moins de 25 de chaque grandeur.

ACCESSOIRES DIVERS (*suite*)

MIROIRS pour effrayer les oiseaux
Les 10 . . . . . . 1 50 Le 100 . . . . . 14 »



PIÈGES à taupes
Simple, la douz. 3 »
Double — 4 »
Tube cylindrique à trappes, la pièce » 85

SACS à raisins *en canevas enduit*
Pour fruits 19 × 13
Le cent 5 20
Petits 20 × 16
Le cent . . . . 6 »
Moyens 25 × 18
Le cent . . . . 8 »
Grands 28 × 20
Le cent 9 50
pas moins de 25 par chaque grandeur.


SPHAGNUM sec, le kilo. . . . . 3 »

SUPPORTS pour fraisiers
fil de fer galvanisé
Le cent. . . . . . 8 »

TOILE abri, pour la préservation des arbres, etc., contre les gelées printanières, les guêpes, les abeilles, etc.
Ecrue, 1re qualité, les 10^m^ 4 50 la pièce de 50^m^ 20 »
Sulfatée — les 10^m^ 5 60 — — 25 »

TUTEURS pour œillets, *forme raquette*
Petits . . » 40 Moyens . . » 50 Grands . . » 60

THERMOMÈTRES




Therm. monture zinc fondu, au mercure 2 75
— — à l'alcool 2 25
— — — à minima. . . . 2 50
Therm. émaillé à l'alcool, grand modèle 2 25
— — petit modèle. . . . . 2 »



Therm. de couche avec étui fer-blanc, au mercure. . . 3 50
— — à l'alcool. . . . 3 »
— à chambre claire (modèle ci-dessus) à l'alcool . . . . 6 »

TUTEURS en châtaignier non écorcé, pour rosiers, dahlias, chrysanthèmes en touffe, jeunes arbres, etc.




Longueur 1^m^30, le cent 14 » | Longueur 1^m^50, le cent 17 »

TUTEURS bambou, très légers et très solides.

	Minces	Moyens	Gros	Moyens	Moyens	Gros
Longueur	1^m^17	1^m^17	1^m^17	1^m^30	1^m^50	2^m^
Le cent.	2 25	3 50	9 »	6 »	8 »	13 »

Longueur 3^m^65 très gros, p^r^ plantes grimpantes, la pièce » 75

(10) VASES POUR ORNEMENTS DE JARDINS



Louis XV — Renaissance — Médicis — Coupe ornée — Grec

VASES LOUIS XV ou RENAISSANCE

Hauteur anses non comprises	Sans anses: Bronzé	Sans anses: Émail uni	Avec anses: Émail uni	Avec anses: Émail marbré
34 c/m	8 50	12 50	18 »	22 50
40 c/m	12 25	18 50	26 25	32 »
48 c/m	18 »	27 50	37 »	45 »

COUPES ORNÉES BRONZÉES

Diamètre anses non comprises	Sans anses	Anses simples	Anses doubles
35 c/m	4 50	6 30	7 60
40 c/m	5 80	8 10	9 70
47 c/m	8 10	10 70	13 10
56 c/m	13 20	16 30	19 40

VASES GRECS AVEC ANSES

Hauteur anses non comprises	Peint granité	Émail uni	Émail granité
35 c/m	11 50	16 »	19 »
40 c/m	14 50	22 »	26 »
45 c/m	18 50	28 »	33 »
50 c/m	22 50	35 »	42 »

VASES MÉDICIS BRONZÉS

Hauteur	32 c/m	37 c/m	43 c/m	49 c/m	54 c/m	60 c/m	65 c/m
La pièce	4 20	4 70	6 30	7 90	9 40	13 10	15 »

NOTA. — En raison de la hausse croissante des métaux et matières premières entrant dans la fabrication des outils et accessoires de jardinage, nous ne pouvons garantir d'une façon absolue les prix de ce tarif qu'au moment de sa publication. Nous suivrons ensuite les fluctuations qui pourraient se produire, de la façon la plus avantageuse pour nos clients.

ENGRAIS HORTICOLES SPÉCIAUX

SOLUBLES ET IMMÉDIATEMENT ASSIMILABLES

En même temps que nous offrons à nos Clients des semences que nous avons mis tous nos soins à élite et à améliorer il nous a semblé à propos de mettre à leur disposition des engrais horticoles propres pousser les plantes sorties de ces semences à leur maximum de développement et de beauté. Dans la nat rien ne se fait de rien, et une nourriture appropriée et donnée à propos est aussi nécessaire aux végét qu'aux êtres animés. Ces engrais que nous avons fait préparer, sur les indications et avec le concours M. Joulie, l'éminent chimiste, fournissent cette nourriture sous une forme peu volumineuse, d'un dosage e d'une application faciles, sans odeur, et d'un prix modéré.

Une Notice d'emploi accompagne chaque boîte.

	PRIX :	fr. c
Engrais N° 1, pour Plantes à Feuillage		
Engrais N° 2, pour Plantes à Fleurs	Boite contenant 1 kilog	2 »
Engrais N° 3, pour Plantes à Fruits ou Graines . .	Boite — 250 gr.	»

Les prix pour quantités d'une certaine importance seront donnés par correspondance.

ENGRAIS VILMORIN

pour la culture des CHRYSANTHÈMES d'automne.

Les succès que nous avons obtenus dans les différentes Expositions où nous avons présenté des Chrysanthèmes, nous ont engagés à mettre au commerce l'Engrais dont nous nous servons pour les cultiver.

Cet Engrais s'emploie mélangé aux terres de rempotages dans les proportions indiquées par une notice que l'on trouvera jointe à chaque envoi et que nous enverrons sur demande.

Sac de 1 kilog.	(*pris à Paris*)			1 25
— 3 —	d°	poids brut	Colis	3 »
— 5 —	d°	d°	postaux.	4 25
— 10 —	d°	d°		7 30

Sac de 25 kilog.	(*pris à Paris*)	15 50
— 50 —	d°	26 »

Pour des quantités supérieures les prix seront donnés par correspondance.

SOLUTOL LIGNIÈRES

INSECTICIDE GÉNÉRAL

BREVETÉ S. G. D. G.

POUR LA DESTRUCTION DES PARASITES ANIMAUX

Ce produit, qui a donné jusqu'ici d'excellents résultats pour la destruction des insectes de tout genre, convient admirablement pour débarrasser les arbres fruitiers et d'ornement, ainsi que les plantes de serre, des insectes qui les épuisent. Sous son action, les *Pucerons*, même le *Puceron lanigère*, le *Kermès*, l'*Anthonome*, la *Chematobie*, le *Tigre des arbres fruitiers*, la *Cochylis*, la *Cochenille*, etc., etc., deviennent à peu près introuvables sur les sujets traités, surtout si l'on a eu soin de faire précéder le traitement direct en saison par un traitement préventif effectué dans le courant de l'hiver. Ce dernier consiste en un badigeonnage pratiqué au pinceau sur le tronc et les branches des arbres et arbustes, les murs, les échalas, etc., en un mot sur tout ce qui est susceptible de servir de refuge aux œufs et chrysalides qui donneraient au printemps des insectes parfaits.

Le Solutol Lignières est un liquide pouvant se mélanger à l'eau en toutes proportions; on l'emploie étendu de 50 à 60 fois son volume d'eau selon le genre d'insectes, la nature des plantes qui les portent et l'époque du traitement.

Pour plus amples détails, consulter la notice qui sera envoyée franco sur demande.

Nous offrons le **Solutol Lignières** aux prix et conditions ci-après :

Bidon de 1 litre, logé 1 fr. 50
— de 2 lit. 1/2, — 3 fr. 50 (Colis postal 3 k. brut).

Bidon de 4 litres, logé 5 fr. 30 (Colis postal 5 k. brut).
— de 8 lit. 1/2, — 10 fr. 50 (— — 10 k. —).

Pour de fortes quantités à expédier en bidons de 20 ou 50 litres ou en fûts, prix spéciaux par correspondance.

PLANS ET DEVIS DE PARCS ET JARDINS

Nous sommes à la disposition de nos clients qui auraient à faire des travaux de ce genre, pour les mettre en rapport avec des artistes de premier ordre qui se chargeront de l'exécution, ou au besoin de fournir des plans ou devis leur permettant de faire exécuter les travaux eux-mêmes ou par des entrepreneurs de leur voisinage.

OUVRAGES PUBLIÉS PAR VILMORIN-ANDRIEUX ET C[ie]

LES PLANTES POTAGÈRES 2e Édition

DESCRIPTION ET CULTURE DES PRINCIPAUX LÉGUMES DES CLIMATS TEMPÉRÉS

On a cherché à réunir dans cet ouvrage tous les renseignements nécessaires à la conduite d'un potager. On y trouve l'énumération de toutes les principales variétés de légumes, avec l'indication de leurs synonymes français et étrangers, celles de leurs qualités spéciales et de leur emploi, ainsi que les renseignements relatifs au mode de culture qu'elles réclament. On s'est appliqué surtout à faire ressortir les caractères distinctifs de chaque variété, de façon à permettre à chacun de reconnaître sûrement les diverses races de légumes et de choisir, en connaissance de cause, les plus avantageuses à cultiver. Environ 760 dessins, gravés d'après nature, complètent les descriptions et font de ce livre, le plus richement illustré de tous ceux qui ont été publiés jusqu'ici sur les plantes potagères.

Beau volume in-8° raisin de 730 pages, broché-cartonné . . . . (*Port en plus*) fr. 12 »
Reliure très soignée, dos en maroquin et plats en toile, 2 fr. en plus.

LA MÊME ÉDITION, illustrée de 58 planches chromolithographiées, représentant, coloriées d'après nature et avec la plus grande exactitude, 232 des principales espèces potagères décrites dans cet ouvrage.

Très beau volume relié soigneusement, dos en maroquin et plats en toile . (*Port en plus*) fr. 20 »

Le même ouvrage traduit en anglais :

THE VEGETABLE GARDEN

Cartonné en un volume. . . . . (*Port en plus*) fr. 19 »

LES FLEURS DE PLEINE TERRE ILLUSTRÉES

Quatrième édition, ILLUSTRÉE DE PLUS DE 1600 GRAVURES NOIRES INTERCALÉES DANS LE TEXTE ET DE 4 PLANS CHROMOLITHOGRAPHIÉS.

Cet ouvrage donne la description, la culture, la multiplication et l'emploi des fleurs annuelles, bisannuelles, vivaces et bulbeuses de pleine terre; on y trouve des classements divers indiquant les moyens de tirer le meilleur parti de ces plantes; un calendrier des semis et un autre des floraisons mois par mois; des plans de jardins, avec de nombreux exemples de leur ornementation; un vocabulaire des principaux termes de jardinage, etc.

Volume in-8° raisin d'environ 1360 pages. — Broché-cartonné . . . . fr. 16 »
— — — — — Reliure très soignée, dos en maroquin et plats en toile . . . . . fr. 18 »
(*Port en plus.*)

VILMORIN'S ILLUSTRIRTE BLUMENGÄRTNEREI

Traduction en allemand de notre ouvrage « Les Fleurs de pleine terre »

Relié en 2 volumes. . . . . (*Port en plus*) Fr. 70 »

LES PLANTES DE GRANDE CULTURE

Céréales, Plantes fourragères, industrielles et économiques.

Notices descriptives et indications sur les qualités, l'emploi et la culture des différentes espèces, la quantité de graines à semer par hectare, les époques de semis, le terrain qui leur convient, etc.

Volume de 212 pages, illustré de plus de 200 figures. Broché . . . . . pris à Paris . . fr. 3 »
— *franco* pour la France et les pays compris dans l'Union postale. . . . . fr. 3 40

CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS

Édition brochée, illustrée de 95 figures; elle indique, outre les semis et plantations qu'il convient de faire dans chaque mois, les époques correspondantes de floraison ou de production. Brochure in-8°, de 104 pages.

Broché . . . . pris à Paris. . . . . fr. 1 50
— *franco* pour la France et les pays compris dans l'Union postale . . . . fr. 1 70

Édition grand in-folio, se composant de douze tableaux pouvant se coller sur carte
pris à Paris. fr. 1 50
— *franco* pour la France et les pays compris dans l'Union postale . . . . fr. 1 80

INSTRUCTIONS POUR LES SEMIS DE FLEURS DE PLEINE TERRE, avec l'indication de leur hauteur, coloris, époques de semis et de floraison, culture, etc.; suivies de classements divers suivant leur emploi, et d'une notice sur la formation des gazons. — SEPTIÈME ÉDITION, revue et augmentée.
Broché-cartonné en un volume . . . . pris à Paris. . . . . fr. 2 »
— *franco* pour la France et les pays compris dans l'Union postale . . . . fr. 2 30

LES MEILLEURS BLÉS. — Beau volume in-4° raisin, illustré de 66 planches chromolithographiées représentant, de face et de profil, les principales variétés de Blés d'hiver et de printemps. Le texte qui accompagne ces planches contient la description de toutes les variétés figurées, ainsi que des indications sur leur culture et leur emploi, et des choix des variétés convenant particulièrement aux divers climats et aux divers modes de culture.
Volume de 30 cent. de haut. sur 24 de largeur, broché. — *Prix réduit* — *Port en plus*. fr. 17 »
— — — — broché-cartonné sur toile. . . . . — — fr. 18 50
— — — — relié, dos en maroquin, plats en toile. . . . . . — — fr. 20 »

LES BLÉS A CULTIVER. Conférence faite au Congrès de la Meunerie française, le 7 septembre 1887, à Paris, par M. Henri L. de VILMORIN. Suivie de la Notice « L'HIVER DE 1890-1891 ET LES BLÉS ».
Brochure de 40 pages, avec figures. . . . . pris à Paris. . . . . fr. 1 »
— *franco* pour la France et les pays compris dans l'Union postale . . . . fr. 1 10

CATALOGUE MÉTHODIQUE ET SYNONYMIQUE DES FROMENTS qui composent la collection de M. Henry L. de VILMORIN (*Deuxième édition, revue et augmentée*). — Brochure in-8° de 90 pages, 16 planches noires.
Broché . . . . pris à Paris . . . . fr. 2 50
— *franco* pour la France et les pays compris dans l'Union postale. . . . . fr. 2 80

LES MEILLEURES POMMES-DE-TERRE. Développement d'une conférence faite au Concours Agricole général de Paris, le 30 janvier 1888, par M. Henry L. de VILMORIN.
Brochure de 32 pages avec figures . . . . pris à Paris. . . . . fr. 1 »
— *franco* pour la France et les pays compris dans l'Union postale. . . . . fr. 1 10

POMMES-DE-TERRE. Catalogue méthodique et synonymique (*Deuxième édition, revue et augmentée*).
Broché . . . . pris à Paris . . . . fr. 2 »
— *franco* pour la France et les pays compris dans l'Union postale. . . . . fr. 2 15

NOTICES sur l'amélioration des plantes par le semis et considérations sur l'hérédité dans les végétaux, par M. Louis VILMORIN; précédées d'un mémoire sur l'amélioration de la Carotte sauvage, par M. VILMORIN, membre de la Société centrale d'Agriculture.
Broché. pris à Paris . . . . fr. 2 »
— *franco* pour la France et les pays compris dans l'Union postale. . . . . fr. 2 15

ALBUM DE CLICHÉS (DEUXIÈME ÉDITION, CONSIDÉRABLEMENT AUGMENTÉE). — Contenant toutes les illustrations qui ont paru dans nos Ouvrages et Catalogues (soit environ 3250 figures diverses), avec le prix des clichés galvano-cuivre. — Volume in-4° d'environ 750 pages.
Cartonné, plats en toile . . . . (*Port en plus*) fr. 10 »

BON JARDINIER (ALMANACH DU) POUR 1901, par VILMORIN, POITEAU, Louis VILMORIN, DECAISNE, NAUDIN, NEUMANN, PEPIN, BAILLY, etc. — Un gros volume in-12.
Broché en un volume . . . . pris à Paris. . . . . fr. 7 »
Relié en un volume . . . . pris à Paris. . . . . fr. 8 »
— en deux volumes. . . . . pris à Paris. . . . . fr. 9 »
(*Port en plus.*)

LES FLEURS A PARIS, par Philippe L. DE VILMORIN

Ce petit volume donne des détails intéressants sur la production et le commerce des fleurs coupées dans les différents pays et sur la culture des fleurs de commerce dans les principaux centres de production.
Volume de 330 pages, illustré de 208 figures, broché, prix . . . . fr. 3 50
— *Franco* par la poste pour la France et les pays compris dans l'Union postale. . . . . . fr. 4 »

DICTIONNAIRE PRATIQUE D'HORTICULTURE ET DE JARDINAGE

Illustré de plus de 4,000 figures noires et de 80 planches chromolithographiées.
Par **G. NICHOLSON**, Conservateur des jardins de Kew. *Traduit, mis à jour et adapté à notre climat, par* **S. MOTTET.**

5 gros volumes d'environ 770 pages et illustrés chacun de 16 planches coloriées, brochés : 120 fr.
Reliure, dos chagrin, plats en toile ou papier . . . . . 20 fr. » *en plus.*

PETIT GUIDE PRATIQUE DE JARDINAGE (2e *Édition*) PAR S. MOTTET.

Volume in-18, cartonné-toile de 362 pages, avec 317 figures. . . . . fr. 3 50
— *Franco* pour la France et les pays compris dans l'Union postale. . . . . fr. 3 95

Pour les pays étrangers, non compris dans l'Union postale, les frais de poste seront comptés d'après le tarif de l'Administration.

ALBUM VILMORIN

☞ *Nous enverrons* FRANCO, *sur demande, un prospectus spécial donnant la liste et le détail du contenu de toutes les livraisons qui composent nos Albums.*

Nous avons fait **vernir**, et **tendre sur toile** et **sur châssis en bois**, un certain nombre de planches de notre album, ce qui permet de les exposer, comme des tableaux à l'huile, sans crainte de détérioration.

LÉGUMES ET PLANTES FOURRAGÈRES. — 46 PLANCHES

Planche coloriée	chaque planche	fr.	4 »
— vernie, tendue sur toile et sur châssis	—	fr.	6 »
— — — — avec cadre en bois noir, à baguette dorée	—	fr.	8 50

FLEURS. — 45 PLANCHES ‖ PLANTES BULBEUSES. — 37 PLANCHES

Planche coloriée	chaque planche	fr.	5 »
— vernie, tendue sur toile et sur châssis	—	fr.	7 »
— — — — avec cadre en bois noir, à baguette dorée	—	fr.	9 40

PLANCHES CHROMOLITHOGRAPHIÉES :

Betterave bl. à sucre améliorée Vilmorin.
Betterave jaune géante de Vauriac.
Betterave jaune ovoïde des Barres.
Betterave géante blanche demi-sucrière.
Betterave géante rose demi-sucrière.
Carottes : BLANCHE A COLLET VERT, BLANCHE AMÉLIORÉE D'ORTHE, BLANCHE DES VOSGES.

Dahlias SIMPLES.
Glaïeuls HYBRIDES DE GANDAVENSIS.
Pensées, LES DIVERSES RACES.
Pois-de-senteur, DIVERSES VARIÉTÉS.

Chaque planche (dimensions : 67×52)	fr.	2 »
— — vernie, tendue sur toile et sur châssis	fr.	3 75
— — — avec cadre en bois noir, à baguette dorée	fr.	6 25

PLANTES A PRAIRIES. — *GRAMINÉES*

Dans cet Album, toutes les graminées usitées pour la création des Prairies et Pâtures sont représentées de grandeur et de couleur naturelles. — 9 PLANCHES. — (76 centimètres de hauteur sur 60 de largeur.)

Chaque planche chromolithographiée . . . fr. 3 » ; soit la collection des 9 planches . . . fr. 27 »
La collection complète (9 PLANCHES) montée sur onglets et reliée en **Album** . . . . fr. 42 »
Vernie, tendue sur toile et sur châssis.. chaque planche. 5 25 ; soit la coll. des 9 planches, fr. 47 »
— — — avec cadre en bois noir et baguette dorée . . . 8 25 ; soit — — — fr. 74 »

Les planches ci-dessus ne pouvant pas toujours trouver place dans les bibliothèques privées à cause de leur dimension un peu grande, nous avons cru devoir en faire disposer un certain nombre dans un format plus commode,

FORMAT DE BIBLIOTHÈQUE

c'est-à-dire en planches collées sur toile, pliées en quatre, et pouvant se renfermer dans un carton ayant 35 centimètres de hauteur sur 26 de largeur, aux conditions suivantes : CHAQUE PLANCHE SÉPARÉMENT : FR. 3 75

La Collection complète de 9 planches collées sur toile et pliées en quatre . . . . fr. 32 »
Carton (dos en maroquin, plats en toile) (35 centim. de hauteur sur 26 de largeur). . . fr. 4 »

TABLEAUX COLORIÉS DE PLANTES POTAGÈRES

Tableaux coloriés représentant, pour chacune des diverses espèces potagères, les variétés les plus recommandables réunies côte à côte, de façon à en faire ressortir nettement les caractères distinctifs et à en faciliter la comparaison (Format 38 cent. sur 27 cent.). — *Prix réduit* —

PRIX { **la collection de 16 Tableaux**. . Fr. 6 » ; **reliée en album** Fr. 8 »
{ **chaque Tableau séparément** . . — » 50

1. Betteraves. Aubergines.	5. Choux divers nº 2.	9. Fèves. Mâches. Poireaux.	13. Pois.
2. Carottes.	6. — nº 3, Ch.-fleurs, Ch.-raves.	10. Navets.	14. Radis.
3. Chicorées.	7. Courges. Potirons.	11. Ognons.	15. Tomates.
4. Choux divers nº 1.	8. Laitues.	12. Piments.	16. Légumes-racines divers.

TABLEAU COLORIÉ DE FLEURS, comprenant environ 60 chromolithographies de Fleurs.
TABLEAU COLORIÉ DE LÉGUMES, comprenant 35 chromolith. des Plantes potagères les plus usitées.
(Format 74 cent. × 53 cent.) chaque tableau. . . . . (*Port en plus*). fr. 1 75

RAPHIA (NATTES OU FIBRES DU JAPON)

(*Pour liens, ligatures, attaches, moussages et emballages de plantes, etc.*)

Le paquet de 10 kilog. 15 »; le paquet de 1 kilog. 1 60.

Le paquet de 250 gram. (*pour envois par la Poste*) Fr. » 60. — *Port en sus* (Fr. » 30 pour la France).

La *Fibre* du **Raphia** (Raphia Ruffia *vel* Sagus Ruffia) est très longue, très légère, d'une solidité et d'une souplesse remarquables, très durable, et se subdivisant en fils très minces sans rien perdre de toutes ses qualités ; c'est en même temps le plus économique et le meilleur de tous les liens connus et employés jusqu'à ce jour en horticulture.

Pour rendre le Raphia plus résistant aux influences de l'humidité, il convient de le faire tremper pendant 36 heures dans une solution de 100 grammes de sulfate de cuivre (couperose bleue) par hectolitre d'eau et de le sécher ensuite à l'air.

☞ RAPHIA **choisi**, pour ouvrages de Dames. Kilog. Fr. 2 20; 250 gram. Fr. » 70 (*Port en plus*).

BAST *pour liens, ligatures, etc.* . . . . 10 kilog. 9 » ; kilog. 1 ».

Le **Bast** est un lien de bonne qualité qui peut, dans certains cas, être employé dans les mêmes conditions que le *Raphia*.

PLUMES DE PAMPAS (PANACHES SECS DE GYNERIUM ARGENTEUM)

				fr. c.
Panaches forts (*naturels*), très fins, de 70 à 85 centimètres de long	les dix	5 50 ;	la pièce	» 65
— — *teints* en rose, solférino, vert, jaune, orange ou bleu	—	9 » ;	—	1 »
Panaches extra (*naturels*), magnifiques, de 85 centimètres à 1 mètre de long . .	les dix	7 » ;	la pièce	» 80
— — *teints* en rose, solférino, vert, jaune, orange ou bleu	—	10 » ;	—	1 10

Ces superbes panaches, brillants et soyeux, sont très gracieux et de longue durée ; disposés en vases, ils conviennent admirablement pour l'ornement des cheminées de salon, etc.

LISTE DES CATALOGUES

que nous envoyons FRANCO sur demande.

Catalogue général (le présent).
Comprenant les graines potagères, officinales, fourragères et économiques, les Graines des principales essences forestières, les Graines de fleurs, les Ognons à fleurs se plantant au printemps, un choix de Fraisiers, etc., etc.

Catalogue spécial pour Pays et Colonies à climat chaud.

Graines d'Arbres et d'Arbustes de pleine terre et Graines de Plantes, d'Arbustes et d'Arbres d'orangerie et de serre.

Semis d'automne (Graines de fleurs qu'on peut semer en Septembre et Octobre).

Ognons à Fleurs, Jacinthes, etc., etc.

Glaïeuls.

Dahlias et Cannas.

Chrysanthèmes d'automne.

Supplément à nos Catalogues *ou* Liste des nouveautés.

TABLE DES MATIÈRES

7492. — Paris. Imprimerie Éd. Duruy, rue Dussoubs, 22.

Les Magasins et Bureaux sont fermés les Dimanches et Fêtes.

Adresse Télégraphique:
VILMORIN PARIS

Téléphone:
N° 106,86

1901

VAC

Prix : 1f50
Gratis pour nos Clients